

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2010:6 • 9. juli 2010

Lægebesøg mv. 2009

Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer til 94 pct. af befolkningen. 58 mio. gange blev en læge, tandlæge mv. kontaktet. Artiklen belyser fordelingen af lægebesøg mv. i forskellige familietyper, indkomstgrupper, socioøkonomiske grupper og blandt indvandrere og efterkommere.

Kort om statistikken:

Lægebesøg mv. omfatter praksissektoren og har samme indhold som Sygesikring, der ophørte som begreb 1. januar 2007 med den nye sundhedslov. Statistikken omfatter alene praksissektoren dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger o.l. Statistikken omfatter *ikke* skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser. Statistikken bygger på oplysninger fra det fælleskommunale system til afregning af det offentlige tilskud til læger mv. Alle udgiftstal vedrører kun regionernes udgifter til praksissektoren og ikke medicintilskud eller patienternes eventuelle egenbetaling. Tandpleje til børn under 18 år og den såkaldte omsorgstandpleje finansieres af kommunerne og indgår ikke.

Samlet oversigt

58,4 mio. gange blev læger, tandlæger mv. kontaktet. I 70 pct. af tilfældene var der kontakt med en alment praktiserende læge. Halvdelen af gangene skete det ved besøg i konsultationen. 39 pct. af tilfældene var telefonkonsultationer og 4 pct. kontakter via e-mail. I 2 pct. af tilfældene aflagde lægen besøg hos den syge.

Oversigtstabel 1. **Kontakter til læge mv. samt regionernes udgifter. 2009**

	Mænd	Kvinder	Alle ¹	Mænd	Kvinder	Alle ¹
	kontakter, tusinde			mio. kr.		
I alt	23 037	35 202	58 359	5 374	7 804	13 266
Almen læge i alt	16 118	24 748	40 963	2 912	4 258	7 195
Almen læge, konsultation, dagtid ²	7 910	11 375	19 336	1 012	1 454	2 472
Almen læge, konsultation, aften mv.	420	468	896	82	92	176
Almen læge, besøg, dagtid ²	164	278	442	35	59	94
Almen læge, besøg, aften mv.	144	175	321	40	49	90
Almen læge, telefonkonsultation, dagtid ²	5 319	9 017	14 356	134	226	361
Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.	709	962	1 678	69	94	164
Almen læge, email-konsultation	606	1 186	1 794	31	60	90
Almen læge, forebyggelse, andre ydelser	847	1 287	2 140	729	1 083	1 826
Basishonorar og praksishonorar ³	•	•	•	780	1 142	1 921
Speciallæge i alt	1 996	3 058	5 064	1 151	1 735	2 891
Ørelæge	499	516	1 016	272	271	544
Øjenlæge	421	618	1 040	216	327	543
Øvrig speciallægehjælp	1 076	1 924	3 007	664	1 137	1 805
Andre ydelser i alt	4 928	7 403	12 345	1 305	1 802	3 166
Tandlæge, tandplejer	1 790	2 111	3 906	670	746	1 418
Kiropraktik	879	1 097	1 981	48	59	107
Fysioterapi	2 149	3 885	6 037	402	624	1 027
Psykologhjælp	92	290	383	43	135	179
Laboratorier	•	•	•	133	228	416
Øvrige ydelser	18	20	38	9	10	19

¹ Inklusiv et mindre antal (typisk udlændinge uden dansk personnummer) uden oplysning om køn.

² Mandag-fredag kl. 8-16.

³ Beregnede tal, jf. teksten.



- 9 pct. af kontakterne er til speciallæger* 9 pct. af alle kontakter var til speciallæger, hvor øre- og øjenlæger er to af de største specialer. Knap 7 pct. var besøg hos tandlægen, mens 10 pct. var besøg hos en fysioterapeut. Omkring fysioterapien bemærkes, at der ofte foregår træning i hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang. For fodterapi har det desværre ikke været muligt at beregne antallet af kontakter.
- Regionernes udgift: 13,3 mia. kr.* De samlede udgifter (eksklusive medicintilskud, rejsesygesikring mv.) udgjorde 13,3 mia. kr., og 54 pct. af udgiften vedrørte de almene læger. Regionernes udgifter til medicintilskud udgjorde i henhold til regionernes regnskab for 2008 7,2 mia. kr., og 0,2 mia. kr. gik til rejsesygesikringen.
- Basishonorar* 27 pct. af udgiften til de almene læger er det såkaldte basishonorar mv., der beregnes ud fra antallet af tilmeldte i den enkelte lægepraksis uanset brugen af lægen. For at kunne sammenligne udgiften til almene læger med speciallægerne er foretaget en beregning, hvor basishonoraret er fordelt ud på de personer, der faktisk var i kontakt med lægen i forhold til udgifterne ved disse kontakter.

Kontakter med læger mv.

- 94 pct. har kontakter med læger mv.* Af oversigtstabel 2 fremgår det, at 5,2 mio. mennesker havde mindst en kontakt med læger mv. i løbet af året. Det svarer til 94 pct. af befolkningen. Blandt kvinder er der flere, der har kontakt med læger mv. – 97 pct. mod 91 pct. blandt mænd. Samtidig har kvinder med kontakter i gennemsnit også flere kontakter end mændene – 13,1 gange pr. modtager mod 9,3 blandt mændene.
- Uoplyste indgår ikke* Bemærk, at tabellen ligesom de fleste øvrige tabeller ikke medtager et mindre antal personer, typisk udlændinge, uden oplysning om køn eller alder.

Oversigtstabel 2. **Antal personer med kontakter til læger mv. samt gennemsnitligt antal kontakter pr. modtager. 2009**

	Mænd		Kvinder		Alle	
	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager
I alt	2 478	9,3	2 687	13,1	5 164	11,3
Almen læge i alt	2 248	7,2	2 579	9,6	4 827	8,5
Almen læge, konsultation, dagtid ¹	2 002	4,0	2 374	4,8	4 375	4,4
Almen læge, konsultation, aften mv.	306	1,4	341	1,4	647	1,4
Almen læge, besøg, dagtid ¹	60	2,7	100	2,8	160	2,8
Almen læge, besøg, aften mv.	96	1,5	119	1,5	214	1,5
Almen læge, telefonkonsultation, dagtid ¹	1 455	3,7	1 970	4,6	3 425	4,2
Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.	428	1,7	555	1,7	983	1,7
Almen læge, email-konsultation	230	2,6	423	2,8	653	2,7
Almen læge, forebyggelse, andre ydelser	502	1,7	681	1,9	1 182	1,8
Speciallæge i alt	672	3,0	936	3,3	1 608	3,1
Ørelæge	242	2,1	261	2,0	503	2,0
Øjenlæge	234	1,8	334	1,9	567	1,8
Øvrig speciallægehjælp	308	3,5	531	3,6	838	3,6
Andre ydelser	1 284	3,8	1 512	4,9	2 795	4,4
Tandlæge/tandplejer	1 164	1,5	1 370	1,5	2 534	1,5
Kiropraktik	161	5,5	168	6,5	330	6,0
Fysioterapi	156	13,8	271	14,4	427	14,1
Psykologhjælp	17	5,4	49	5,9	66	5,8
Øvrige ydelser	3	6,0	4	5,1	7	5,5

¹ Mandag-fredag kl. 8-16.

Fordeling efter køn og alder

86 pct. af befolkningen var i kontakt med en almen læge i løbet af året og 29 pct. med en speciallæge, fremgår det af oversigtstabel 3. 46 pct. af befolkningen var i kontakt med en tandlæge. Bemærk, at statistikken ikke omfatter børne- og ungdomstandplejen.

Større børn har færrest kontakter

De mindste børn har mange kontakter med de almene læger, men en del af disse kontakter skyldes ikke sygdom, men børneundersøgelser mv. De lidt større børn mellem 5 og 9 år er den gruppe, der er mindst i kontakt med de almene læger. Størst forskel mellem mænd og kvinder findes blandt de 20-29-årige, hvor det kun er 72 pct. af mændene, der har kontaktet lægen, mens det er 92 pct. af kvinderne. En del af kvindernes kontakter har med graviditet og fødsel af gøre. Blandt de ældste er stort set alle i kontakt med lægen.

Oversigtstabel 3. **Alders- og kønsfordeling af personer med kontakter til læger og tandlæger. 2009**

	Mænd		Kvinder		Alle	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	80,7	5,8	91,1	8,8	85,9	7,3
0-4 år	97,0	7,4	96,8	6,9	96,9	7,2
5-9 år	78,2	3,0	78,9	3,1	78,6	3,0
10-17 år	76,6	2,9	86,0	4,7	81,2	3,8
18-19 år	76,4	3,3	93,3	7,5	84,7	5,4
20-29 år	72,1	3,4	92,0	8,9	81,9	6,1
30-39 år	75,8	4,0	93,6	9,0	84,7	6,5
40-49 år	77,0	4,9	91,2	8,2	84,0	6,5
50-59 år	80,3	6,5	89,5	8,9	84,9	7,7
60-69 år	86,6	8,7	91,3	10,3	89,0	9,5
70-79 år	93,6	12,4	94,7	13,8	94,2	13,2
80-89 år	96,7	15,4	96,8	16,4	96,8	16,0
90 år+	97,1	15,4	97,6	16,1	97,5	15,9
Speciallæge i alt	24,4	0,7	33,5	1,1	29,0	0,9
0-4 år	36,0	1,2	30,1	0,9	33,1	1,0
5-9 år	25,2	0,7	25,2	0,6	25,2	0,7
10-17 år	18,2	0,5	21,6	0,6	19,8	0,6
18-19 år	14,9	0,4	22,9	0,7	18,8	0,6
20-29 år	14,6	0,4	26,8	1,0	20,6	0,7
30-39 år	17,2	0,5	31,2	1,1	24,2	0,8
40-49 år	19,3	0,6	33,1	1,1	26,1	0,9
50-59 år	24,0	0,7	35,8	1,2	29,9	1,0
60-69 år	34,3	1,0	43,0	1,4	38,7	1,2
70-79 år	45,4	1,4	50,2	1,6	48,0	1,5
80-89 år	46,8	1,5	46,7	1,5	46,7	1,5
90 år+	34,7	1,0	32,3	0,9	32,9	0,9
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn under 18 år)	42,6	0,7	49,3	0,8	46,0	0,7
18-19 år	46,3	0,6	54,4	0,7	50,2	0,6
20-29 år	40,4	0,5	52,7	0,7	46,5	0,6
30-39 år	50,5	0,7	61,4	0,8	55,9	0,8
40-49 år	57,8	0,9	67,9	1,0	62,8	0,9
50-59 år	64,2	1,0	73,7	1,2	68,9	1,1
60-69 år	67,3	1,1	72,9	1,3	70,1	1,2
70-79 år	57,4	1,0	57,8	1,0	57,6	1,0
80-89 år	39,6	0,7	37,0	0,6	38,0	0,6
90 år+	19,7	0,3	16,4	0,3	17,2	0,3

Fordelingen af kontakterne til speciallæger ligner mønstret for de almene læger: Forholdsvis mange helt små børn har kontakt med speciallæger. Med alderen falder andelen først for så igen at stige fra 20-årsalderen. Blandt de ældste på 90 år eller mere sker der så igen et fald i andelen med kontakter til speciallæge.

Færre tandlægebesøg blandt de ældre

For tandlæger ser billedet noget anderledes ud, idet andelen, der går til tandlæge, falder blandt de ældre og de ældste. I de fleste aldersgrupper er det kvinderne, der er flittigst til at gå til tandlægen. Det skal bemærkes, at tabellen lige som de øvrige ikke

dækker børn og unge under 18 år, der er omfattet af børne- og ungdomstandplejen. Børnene er dog medtalt i linjen for tandlæge i alt – og er derfor med til at trække gennemsnittet ned.

Hyppighed af kontakt til læger mv.

775.000 gik ikke
til almen læge

I oversigtstabel 4 er befolkningen fordelt efter antallet af kontakter til almen læge, speciallæge og tandlæge/tandplejer. 14 pct. af befolkningen, havde ingen kontakter med almen læge svarende til 775.000 personer, mens 23 pct. eller mere end 1,2 mio. personer havde mere end 10 kontakter. 71 pct. af befolkningen havde ingen kontakter med speciallæge, mens 12 pct. eller 660.000 havde én kontakt. For tandlæge/tandplejer ses, at mere en halvdelen af befolkningen ikke har nogen kontakt. Idet tandlæge til børn og unge under 18 år ikke er en del af statistikken, kan man beregne, at 41 pct. af befolkningen over 18 år ikke havde kontakt med tandlægen.

Oversigtstabel 4.

Befolkningen i pct. fordelt efter antal kontakter, alder og køn. 2009

	0-9 år		10-17 år		18-29 år		30-59 år		60 år+		Hele befolkningen
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
	1.000 personer										
Hele befolkningen	337	321	287	272	388	377	1 147	1 129	573	680	5 511
	pct.										
Almen læge i alt											
0 kontakter	12	12	23	14	27	8	22	9	10	6	14
1 kontakt	13	14	20	14	16	6	13	7	6	4	10
2 kontakter	13	13	15	13	13	7	11	8	6	4	9
3-5 kontakter	28	28	25	28	24	22	22	22	17	15	22
6-10 kontakter	21	21	13	20	14	28	17	26	24	24	21
Over 10 kontakter	13	12	4	11	6	30	14	29	38	46	23
Speciallæge i alt											
0 kontakter	69	72	82	79	85	74	80	67	61	55	71
1 kontakt	11	11	9	10	7	10	9	13	16	17	12
2 kontakter	7	6	4	4	3	5	4	7	9	10	6
3-5 kontakter	9	8	3	4	3	6	4	9	10	12	7
6-10 kontakter	3	2	1	1	1	3	2	3	3	5	3
Over 10 kontakter	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1
Tandlæge/tandplejer i alt											
0 kontakter	100	100	100	100	59	47	43	32	40	40	54
1 kontakt	•	•	•	•	30	39	31	37	24	23	24
2 kontakter	•	•	•	•	11	14	24	28	32	31	20
3-5 kontakter	•	•	•	•	1	1	2	3	5	5	2
6-10 kontakter	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0
Over 10 kontakter	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0

*Kvinder i den
fødedygtige alder
har mange kontakter*

Især blandt de ældste var der mange med mere end 10 kontakter. Også blandt kvinder i den fødedygtige alder findes relativt mange med mere end 10 kontakter. Ved vurderingen af antallet af kontakter til tandlæger skal det tages i betragtning, at en kontakt her betyder en indledende undersøgelse – og ikke det samlede antal besøg i et sammenhængende behandlingsforløb.

Kontakter og familietype

I oversigtstabel 5a og 5b er personerne fordelt efter den familietype, som de tilhørte ved årets begyndelse. Hjemmeboende unge under 25 år indgår i familien.

Enlige uden børn går ikke så ofte til lægen

Det bemærkes bl.a., at der er en markant lavere andel af enlige (både mænd og kvinder) under 60 år i familier uden børn, der har kontakt med de almene læger. Når de enlige uden hjemmeboende børn bliver over 60 er det modsatte tilfældet, idet andelen med kontakter er højere end eller på niveau med de øvrige familietyper.

Oversigtstabel 5a.

Befolkningen fordelt efter familietype. Mænd. 2009

	Mænd							
	Enlige uden hjemmeboende børn		Enlige med hjemmeboende børn		Par uden hjemmeboende børn		Par med hjemmeboende børn	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	76,1	6,5	80,5	4,1	85,3	8,0	80,4	4,3
0-9 år	•	•	86,1	4,8	•	•	87,9	5,2
10-17 år	•	•	77,6	3,1	•	•	76,3	2,9
18-29 år	69,2	3,4	74,8	3,4	74,7	3,3	76,9	3,4
30-59 år	73,6	5,7	81,1	5,5	80,0	5,7	78,7	4,4
60 år+	88,9	11,8	84,6	8,2	90,7	10,4	85,3	7,8
Speciallæge i alt	21,1	0,7	20,8	0,6	32,3	1,0	21,8	0,6
0-9 år	•	•	27,7	0,8	•	•	31,1	0,9
10-17 år	•	•	17,4	0,5	•	•	18,4	0,5
18-29 år	14,0	0,4	14,6	0,4	15,7	0,4	14,9	0,4
30-59 år	18,6	0,6	20,4	0,6	23,3	0,7	19,5	0,6
60 år+	34,0	1,0	29,7	0,9	41,4	1,2	33,5	1,0
Tandlæge/tandplejer (inkl. børn)	41,4	0,6	13,6	0,2	64,0	1,0	34,0	0,5
18-29 år	34,7	0,4	36,7	0,5	46,8	0,6	49,1	0,6
30-59 år	45,1	0,7	50,3	0,7	65,1	1,0	61,3	0,9
60 år+	43,7	0,7	50,0	0,8	66,6	1,1	62,5	1,0

Oversigtstabel 5b.

Befolkningen fordelt efter familietype. Kvinder. 2009

	Kvinder							
	Enlige uden hjemmeboende børn		Enlige med hjemmeboende børn		Par uden hjemmeboende børn		Par med hjemmeboende børn	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,2	11,6	91,4	7,8	92,0	9,9	90,4	6,7
0-9 år	•	•	86,5	4,7	•	•	88,0	5,0
10-17 år	•	•	88,2	5,2	•	•	85,3	4,5
18-29 år	87,4	7,8	95,1	9,9	94,8	9,1	95,1	8,9
30-59 år	88,4	9,8	93,9	9,7	90,2	8,8	92,6	8,0
60 år+	94,4	14,2	87,8	9,3	92,7	11,1	88,3	8,7
Speciallæge i alt	37,7	1,3	29,9	1,0	39,0	1,3	28,3	0,9
0-9 år	•	•	25,9	0,7	•	•	28,0	0,8
10-17 år	•	•	21,7	0,6	•	•	21,5	0,6
18-29 år	25,8	0,9	27,1	0,9	27,3	1,0	25,3	0,8
30-59 år	34,7	1,4	35,9	1,3	34,4	1,2	31,7	1,0
60 år+	44,4	1,4	38,8	1,5	46,3	1,5	40,8	1,3
Tandlæge/tandplejer (inkl. børn)	51,2	0,8	31,9	0,4	70,4	1,1	38,5	0,5
18-29 år	48,4	0,6	42,8	0,5	58,1	0,8	57,0	0,7
30-59 år	61,9	1,0	56,7	0,8	73,4	1,2	68,8	1,0
60 år+	48,1	0,8	58,9	1,0	71,4	1,2	68,8	1,1

Kontakter og indkomst

I oversigtstabel 6a og 6b er befolkningen fordelt efter indkomst. Den indkomst, der tages udgangspunkt i, er familiens samlede disponible indkomst i 2008, dvs. den samlede indkomst minus skat og betalte renteudgifter. Kun familier, hvor der var mindst én person, der var fuldt skattepligtig hele året, indgår.

<i>Ækvivalensindkomst</i>	Familiens indkomst er herefter omregnet til ækvivalensindkomst, der er indkomsten vægtet på en sådan måde, at man kan sammenligne indkomsten for familier af forskellig størrelse og sammensætning på voksne og børn. Alle personer i familien er herefter tilregnet denne ækvivalensindkomst, der er et udtryk for familiens "velfærdsniveau". Endelig er personerne sorteret efter størrelsen af ækvivalensindkomsten.
<i>Kvartilfordeling</i>	Resultatet er fire grupper, med lige mange personer i hver. 1. kvartil består af den fjerdedel af befolkningen, der har den laveste indkomst, mens 4. kvartil er den fjerdedel, der har den højeste indkomst.
<i>Indkomstens rolle</i>	Indkomsten kan tænkes at spille ind på hyppigheden af kontakter med læger mv. på mange måder, fx: <ul style="list-style-type: none"> • Personer med lavere indkomst har ofte dårligere boligforhold og har måske ikke råd til at leve så sundt, hvilket kan øge sygeligheden. • Gruppen af personer med lav indkomst omfatter relativt mange på overførselsindkomster (pensionister, kontanthjælpsmodtagere mv.) Også uddannelsessøgende er der relativt mange af, dog adskiller de sig måske fra lavindkomstgruppen i øvrigt ved at have en anderledes livsstil. • Personer med en højere indkomst har ofte også en højere uddannelse, og kan derfor tænkes at agere mere sundhedsmæssigt bevidst bl.a. i relation til at begrænse livsstilssygdomme. Ses en sammenhæng mellem kontakterne og indkomsten, behøver det altså ikke at være indkomsten som sådan, der er afgørende. • For nogle ydelser, herunder tandlægeydelser, er der tale om en ikke uvæsentlig brugerbetaling, der kan være en barriere for de økonomisk dårligt stillede.
<i>Flest med mellemindkomst hos almene læger</i>	Det fremgår af tabellerne, at der for de almene læger er en tendens til, at der er den største andel af personer med kontakter ligger i indkomstgruppens 2. kvartil, og forskellen er størst hos mændene. For kvinderne i de mellemste indkomstgrupper (2. og 3. kvartil) er andelen en anelse højere end i de øvrige indkomstgrupper. Tendensen findes i alle aldersgrupper bortset fra blandt de ældste.
<i>Flest med høj indkomst hos speciallæger</i>	Den samme tendens findes ikke for speciallægerne, hvor det største antal modtagere i de fleste aldersgrupper findes blandt personer med høj indkomst (4. kvartil). Forskellen mellem indkomstgruppernes andel af kontakter er ikke udtalt blandt de ældre over 60, om end den laveste indkomstgruppe (1. kvartil) har lavest andel.
<i>Høj indkomst betyder flere tandlægebesøg</i>	For tandlægerne er tendensen helt klar: Andelen, der går til tandlæge, vokser med indkomsten. Dette ses for begge køn og for alle aldersgrupper. Tendensen er sandsynligvis et resultat af både en mere bevidst holdning til tandsundhed og til en bedre evne til at betale tandlægeregningerne blandt personer med højere indkomst.

Oversigtstabel 6a.

Befolkningen fordelt efter indkomstniveau. Mænd. 2009

	Mænd							
	1. kvartil		2. kvartil		3. kvartil		4. kvartil	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	81,1	7,1	82,6	6,3	80,8	5,2	80,1	5,2
0-9 år	87,4	5,0	87,9	5,0	87,9	5,2	86,7	5,2
10-17 år	77,0	3,1	77,1	3,0	76,7	2,9	75,2	2,8
18-29 år	70,6	3,5	75,9	3,5	75,8	3,3	74,2	3,1
30-59 år	77,1	6,4	79,5	5,7	77,7	4,7	76,9	4,4
60 år+	91,7	12,9	91,5	11,6	89,7	9,8	87,3	8,2
Speciallæge i alt	24,4	0,7	24,7	0,7	23,9	0,7	26,7	0,8
0-9 år	28,2	0,8	31,2	0,9	31,8	1,0	31,6	1,0
10-17 år	17,0	0,5	17,6	0,5	18,7	0,5	20,1	0,6
18-29 år	14,6	0,5	14,9	0,4	15,0	0,4	15,9	0,5
30-59 år	19,8	0,7	19,1	0,6	19,4	0,6	21,9	0,6
60 år+	37,8	1,1	39,8	1,2	39,6	1,2	39,7	1,2
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	27,1	0,4	37,9	0,6	47,5	0,7	60,8	1,0
18-29 år	34,3	0,4	45,1	0,6	52,9	0,7	57,6	0,7
30-59 år	32,6	0,5	51,9	0,8	63,6	1,0	72,7	1,1
60 år+	38,2	0,6	57,1	1,0	70,3	1,2	78,9	1,4

Oversigtstabel 6b.

Befolkningen fordelt efter indkomstniveau. Kvinder. 2009

	Kvinder							
	1. kvartil		2. kvartil		3. kvartil		4. kvartil	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,5	10,6	92,0	9,3	91,2	7,9	89,9	7,3
0-9 år	87,3	4,9	88,1	4,9	88,3	5,0	86,9	4,9
10-17 år	86,0	4,9	86,8	4,8	86,1	4,6	84,5	4,2
18-29 år	90,2	8,4	95,6	9,3	95,7	8,8	94,8	8,0
30-59 år	91,3	10,4	92,6	9,5	91,9	8,2	90,2	7,3
60 år+	94,6	14,6	94,0	13,2	92,7	10,9	91,3	9,3
Speciallæge i alt	33,9	1,1	33,2	1,1	32,6	1,0	36,3	1,2
0-9 år	25,8	0,7	28,2	0,8	28,9	0,8	28,5	0,8
10-17 år	20,7	0,5	21,0	0,6	22,1	0,6	23,3	0,7
18-29 år	26,5	1,0	26,6	0,9	26,3	0,9	27,1	1,0
30-59 år	33,2	1,3	31,9	1,1	32,3	1,1	35,4	1,1
60 år+	42,9	1,3	45,5	1,5	46,6	1,5	48,9	1,7
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	35,6	0,5	46,4	0,7	54,4	0,8	66,2	1,1
18-29 år	47,1	0,6	58,0	0,8	65,8	0,9	69,9	0,9
30-59 år	45,3	0,6	63,3	0,9	73,3	1,1	80,1	1,2
60 år+	41,2	0,7	61,0	1,0	75,4	1,3	82,7	1,4

Kontakter og socioøkonomisk gruppe

Pensionister har mange kontakter

Oversigtstabel 7a og 7b fordeler personerne efter deres socioøkonomiske gruppe i november måned året forud. Tabellen omfatter kun personer på 18 år og derover. Ikke overraskende findes den største andel med kontakter til almene læger og speciallæger i gruppen af pensionister/efterlønsmodtagere, der blandt de yngre omfatter førtidspensionister, der netop pga. helbredsproblemer får pension.

Arbejdsløse går mere til lægen end beskæftigede

Uddannelsessøgende har i de fleste undergrupper relativt få kontakter. Arbejdsløse under 60 år går oftere til lægen end selvstændige og lønmodtagere. Gruppen af personer uden for arbejdsstyrken, herunder kontanthjælpsmodtagere, personer under revalidering mv., gør sig bemærket ved, at andelen med kontakter til almen læge ligger under andelen blandt de beskæftigede. Arbejdsløse, uddannelsessøgende, pensionister og øvrige uden for arbejdsstyrken går i væsentligt mindre omfang til tandlægen end de beskæftigede. En del af forklaringen ligger sandsynligvis i, at egenbetalingen ved tandlægebesøg kan være betydelig.

Oversigtstabel 7a.

Befolkningen fordelt efter socioøkonomisk gruppe – kun voksne. Mænd. 2009

	Mænd											
	Selvstændig		Lønmodtager		Arbejdsløs		Uddannelsessøgende		Pensionist/efterlønsmodtager		Uden for arb.styrken i øvrigt	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge												
i alt	78,7	5,5	77,4	4,5	79,7	5,4	69,5	2,9	91,4	11,9	71,5	5,8
18-29 år	75,3	3,4	74,7	3,3	78,7	4,3	69,4	2,8	81,2	6,6	62,9	3,7
30-59 år	75,8	4,4	77,3	4,5	79,8	5,6	71,2	3,5	87,8	11,9	75,5	6,8
60 år+	86,2	8,4	85,2	7,4	84,2	6,9	73,3	3,0	92,1	12,0	81,4	8,8
Speciallæge												
i alt	23,4	0,7	19,9	0,6	20,6	0,6	15,1	0,5	38,7	1,2	19,4	0,8
18-29 år	14,8	0,4	14,8	0,4	16,3	0,5	14,7	0,5	17,9	0,6	13,0	0,5
30-59 år	18,9	0,5	19,7	0,6	21,7	0,7	19,4	0,7	24,7	0,9	21,9	0,9
60 år+	35,1	1,0	33,4	0,9	28,5	0,8	33,3	1,3	41,4	1,3	31,6	1,0
Tandlæge/tandplejer i alt	61,3	0,9	59,0	0,9	38,8	0,6	43,9	0,5	53,3	0,9	28,2	0,4
18-29 år	41,5	0,5	44,6	0,6	31,3	0,4	44,3	0,5	42,9	0,6	22,5	0,3
30-59 år	60,2	0,9	61,6	0,9	40,5	0,6	40,2	0,5	38,7	0,6	30,0	0,4
60 år+	67,8	1,1	73,6	1,2	53,7	0,9	66,7	0,9	55,9	1,0	43,1	0,7

Oversigtstabel 7b.

Befolkningen fordelt efter socioøkonomisk gruppe – kun voksne. Kvinder. 2009

	Kvinder											
	Selvstændig		Lønmodtager		Arbejdsløs		Uddannelsessøgende		Pensionist/efterlønsmodtager		Uden for arb.styrken i øvrigt	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge												
i alt	88,8	7,6	92,0	8,0	92,9	9,4	91,4	7,4	94,5	13,8	86,4	10,2
18-29 år	94,6	9,2	95,1	8,7	96,1	10,9	91,5	7,3	94,0	12,1	78,5	8,8
30-59 år	88,5	7,1	91,4	7,7	92,0	9,0	90,9	8,2	95,3	16,1	90,5	11,0
60 år+	88,6	9,0	89,0	8,0	89,4	7,9	80,0	7,2	94,4	13,4	85,9	9,4
Speciallæge												
i alt	35,0	1,1	31,8	1,0	32,2	1,1	26,0	0,9	45,0	1,5	32,6	1,4
18-29 år	29,5	1,0	26,9	0,9	28,0	1,0	24,9	0,9	28,4	1,0	22,9	0,9
30-59 år	32,9	1,1	32,5	1,0	33,5	1,2	32,5	1,2	38,3	1,6	37,0	1,7
60 år+	43,7	1,4	41,3	1,3	37,2	1,2	20,0	0,4	46,1	1,5	38,0	1,2
Tandlæge/tandplejer i alt	69,4	1,1	69,2	1,0	51,9	0,7	53,0	0,7	56,6	1,0	41,5	0,6
18-29 år	55,3	0,7	57,9	0,7	42,6	0,5	52,9	0,7	52,9	0,8	30,8	0,4
30-59 år	69,5	1,1	71,9	1,1	54,7	0,8	53,3	0,7	54,0	0,9	45,1	0,6
60 år+	72,1	1,2	78,5	1,3	66,0	1,1	44,0	0,8	57,0	1,0	58,2	1,0

Kontakter og herkomst

Indvandrere går mindre til lægen

Oversigtstabel 8a og 8b viser bl.a., at indvandrere generelt går mindre til lægen end personer med dansk oprindelse og efterkommere. For speciallæge gælder det samme i de yngre aldersgrupper indtil 30 år. Andelen af indvandrere over 30 år med kontakt til speciallæge afviger ikke meget fra de øvrige grupper.

Yngre efterkommere går mere til lægen

I forhold til personer med dansk oprindelse og indvandrere, så har de yngste efterkommere en højere andel af kontakter med almen læge. Dette ses for mandlige efterkommere mellem 0-29 år og kvindelige efterkommer mellem 0-9 år. I de øvrige aldersgrupper ligger efterkommeres andel med kontakt ikke væsentlig forskellig fra personer med dansk oprindelse.

Indvandrere går sjældent til tandlægen

Personer over 18 år med dansk baggrund går mest til tandlægen fulgt af efterkommerne, mens indvandrerne langt sjældnere er i kontakt med tandlægen.

Oversigtstabel 8a.

Befolkningen fordelt efter herkomst. Mænd. 2009

	Mænd					
	Med dansk oprindelse		Indvandrere		Efterkommere	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	81,4	5,9	70,4	5,0	83,3	4,5
0-9 år	87,7	5,2	74,7	3,2	88,7	5,5
10-17 år	76,6	2,9	71,9	2,6	79,7	3,1
18-29 år	75,6	3,5	53,3	2,5	78,1	3,9
30-59 år	78,1	5,1	73,7	5,3	75,8	4,7
60 år+	90,1	10,7	88,2	10,0	89,0	10,5
Speciallæge i alt	24,6	0,7	22,0	0,7	24,9	0,7
0-9 år	30,8	0,9	18,9	0,5	29,6	0,8
10-17 år	18,1	0,5	13,9	0,3	20,7	0,5
18-29 år	15,1	0,4	10,4	0,3	19,6	0,6
30-59 år	19,7	0,6	23,7	0,8	22,3	0,8
60 år+	39,0	1,2	41,3	1,4	45,9	1,4
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	45,0	0,7	23,6	0,3	7,5	0,1
18-29 år	46,4	0,6	12,0	0,1	22,4	0,3
30-59 år	60,6	0,9	28,0	0,4	39,4	0,6
60 år+	61,0	1,0	41,8	0,7	52,8	0,9

Oversigtstabel 8b.

Befolkningen fordelt efter herkomst. Kvinder. 2009

	Kvinder					
	Med dansk oprindelse		Indvandrere		Efterkommere	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,8	8,9	83,9	8,3	88,3	5,9
0-9 år	87,9	5,0	73,6	3,0	88,5	5,2
10-17 år	86,4	4,8	78,0	3,6	84,9	4,1
18-29 år	95,7	9,1	71,0	5,9	91,6	8,6
30-59 år	91,7	8,6	89,0	9,2	91,9	9,7
60 år+	93,6	12,7	91,5	11,8	93,4	13,6
Speciallæge i alt	33,6	1,1	33,2	1,2	28,0	0,8
0-9 år	27,9	0,8	16,2	0,4	26,7	0,7
10-17 år	21,6	0,6	17,3	0,4	24,0	0,6
18-29 år	27,1	1,0	19,5	0,6	31,5	1,1
30-59 år	32,8	1,1	38,0	1,5	40,0	1,6
60 år+	45,2	1,4	47,6	1,6	51,2	2,0
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	51,7	0,8	31,5	0,5	10,1	0,1
18-29 år	59,3	0,8	18,8	0,2	32,7	0,4
30-59 år	70,9	1,1	37,1	0,5	51,4	0,7
60 år+	60,4	1,0	47,8	0,8	51,1	0,9

Sikringsgruppe

Kun 0,6 pct. i gruppe 2 Oversigtstabel 9 viser befolkningen fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1999-2009. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgør nu kun 0,6 pct. af samtlige sygesikrede.

Oversigtstabel 9. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1999-2009

	Sikringsgruppe ¹				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				1.000
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346
Oktober 2001	98,6	1,3	0,1	100,0	5 365
Oktober 2002	98,7	1,2	0,1	100,0	5 384
Oktober 2003	98,8	1,1	0,1	100,0	5 397
Oktober 2004	99,0	0,9	0,1	100,0	5 408
Oktober 2005	99,0	0,9	0,1	100,0	5 424
Oktober 2006	99,1	0,8	0,1	100,0	5 444
Oktober 2007	99,2	0,7	0,1	100,0	5 470
Oktober 2008	99,2	0,7	0,1	100,0	5 506
Oktober 2009	99,3	0,6	0,1	100,0	5 533

¹ Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af udgiften. Øvrige sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. på anden måde.

Fordeling efter speciale

Endelig bringes i tabel 1-3 opgørelser, hvor inddelingen af ydelser følger de specialer, som afregningerne med lægerne mv. sker efter. Der er opgjort antal modtagere (tabel 1), antal kontakter (tabel 2) samt udgifterne (tabel 3).

Varsomhed ved tolkningen Om en bestemt sygdom behandles af en speciallæge eller af den alment praktiserende læge eller måske på hospitalet kan delvis afhænge af tilfældigheder. Findes der ikke en speciallæge med det rette speciale i omegnen, vil der måske være en større tendens til at få behandlingen af egen læge eller måske på hospitalet. Der kan også være forskel på, i hvilket omfang egen læge føler sig kompetent til at behandle en konkret lidelse. Man kan derfor ikke ud fra antallet af besøg hos en specialist i en særlig gruppe sygdomme slutte sig til udbredelsen af de pågældende sygdomme.

Tabel 1-3 kommenteres ikke nærmere.

Baggrundsoplysninger

- Mere information* Kommunefordelte opgørelser kan findes på www.dst.dk/stattabel/1333 i Statistikbanken.
- Praksissektoren* Statistikken blev tidligere kaldt *Sygesikring*, men 1. januar 2007 afløstes sygesikringsloven af den nye sundhedslov, hvor begrebet sygesikring ikke indgår. Indholdet er uændret.
- Seneste offentliggørelse* *Lægebesøg mv. 2008* udkom 24. juli 2009 i serien *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2009:12* (Statistiske Efterretninger).
- Næste offentliggørelse* *Lægebesøg mv. 2010* forventes at udkomme i juni 2011 i serien *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen* (Statistiske Efterretninger).
- Henvendelse* Kamilla Heurlén, tlf. 39 17 34 93, kah@dst.dk

Kilder og metoder

- Læs mere i varedeklarationen* Yderligere beskrivelse af kilder og metoder findes i varedeklarationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/varedeklaration/957.
- Afgrænsning* Danmarks Statistiks sygesikringsregister omfatter de ydelser, der via det fælleskommunale afregningssystem for praksissektoren kan henføres til de enkelte modtagere. Herudover indgår et beregnet tal for de alment praktiserende lægers basishonorar, der ydes til lægen ud fra antallet af tilmeldte borgere, samt praksisomkostningshonoraret, der ydes til hver lægepraksis. Disse honorarer er af Danmarks Statistik rent beregningsteknisk henført til de personer, der faktisk har modtaget ydelser fra almene læger i året proportionalt med lægens honorar ved disse ydelser.
- Medicintilskud, rejsesygesikring mv. indgår ikke i statistikken.
- For personer under 18 år gælder, at deres kontakter med skolelæge og skoletandlæge ikke er omfattet, ligesom benyttelsen af kommunernes tilbud om omsorgstandpleje til handicappede mv. ikke indgår.
- Dækker ikke det samlede forbrug af sundhedsydelser* Da statistikken kun omfatter ydelser, hvortil der ydes offentligt tilskud, giver den ikke et fuldt dækkende billede af det samlede forbrug af sundhedsydelser. Mens der i forbindelse med ydelser fra læger og speciallæger normalt gives tilskud til alle behandlinger, gælder det samme ikke for de øvrige sundhedsydelser. For fx tandlægenes vedkommende gives der normalt tilskud til de regelmæssige undersøgelser, men ikke til fx tandregulering. For psykologhjælp gives kun tilskud under helt bestemte omstændigheder og for andre specialer er der sat en grænse for, hvor mange gange, man med tilskud kan blive behandlet. Endvidere skal det bemærkes, at ydelser på hospitaler, herunder hospitalernes skadestuer, ikke indgår.
- Børn i statistikken* Børn får i forbindelse med navngivningen deres eget sundhedskort (tidligere kaldet sygesikringsbevis) med personnummer, men det forekommer, at ydelser til børn alligevel bliver registreret under en medfølgende voksens personnummer – fx når barnet er for lille til at huske sit personnummer og følges til lægen af en anden voksen end en af forældrene. Det samme gælder, hvis barnet er hos læge mv. inden det har fået sit sundhedskort. I disse tilfælde registreres ydelserne under den voksnes personnummer med en særlig markering af, at ydelserne vedrører et barn. Dette skete ved ca. 23.500 kontakter i 2009. For disse børn findes derfor ingen oplysninger om køn og alder, men Danmarks Statistik har foretaget en imputering af de manglende oplysninger, således at børnene kan indgå i de almindelige tabeller. En begrænset skævhed vil dog optræde i tabeller, hvor fx antallet af kontakter pr. modtager bliver optalt. Disse børn er derfor udeladt af sådanne tabeller.
- Udlændinge mv.* Personer uden et gyldigt personnummer, typisk udlændinge, indgår i statistikens totaltal, men kan i sagens natur ikke fordeles på køn, alder mv.
- Ydelser og kontakter* Statistikkens grunddata er oplysninger om de forskellige *ydelser*, hvortil regionerne har udbetalt honorar til lægen mv. Afgrænsningen af ydelserne bygger på overenskomsterne mellem Danske Regioner og læger, tandlæger osv. Opdelingen er yderst detaljeret, således at fx forskellige typer af vaccinationer har hvert deres ydelsesnummer. Til offentliggørelsen er disse mange ydelser grupperet i en række bredere kategorier.
- Det er kun visse af ydelser, der indebærer en direkte kontakt mellem den sikrede og yderen (lægen mv.). *Kontakter* er ydelser som konsultationer (også pr. telefon eller e-mail eller ved besøg i hjemmet), undersøgelser o.l. I forbindelse med fx et lægebesøg vil der derfor være tale om én kontakt, men måske et større antal enkeltydelser. Specielt for tandlægeydelserne skal bemærkes, at antallet af kontakter er opgjøret som antallet af indledende undersøgelser. Den enkelte undersøgelse kan så blive fulgt af et antal besøg hos tandlægen, der dog ikke kan opgøres.

- Fodterapeuter* Pga. en langvarig konflikt mellem fodterapeuterne og regionerne afregnes størstedelen af ydelserne uden om det almindelige system, hvilket medfører, at tallene er stærkt undervurderede.
- Fysioterapi* Omkring fysioterapien bemærkes, at der ofte foregår træning på hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang. Træningen af hver enkelt person indgår som en kontakt.

Sundhedsloven

- Loven* Reglerne om lægehjælp mv. findes i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Med denne lov, der trådte i kraft 1. januar 2007, er begrebet *Sygesikring* afskaffet, idet der i stedet tales om *Praksissektorens ydelser*. En reel ændring er der dog ikke tale om.
- Personkreds* Det offentlige sundhedssystem dækker alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er dog sikret lægehjælp mv. på anden vis og indgår derfor ikke i statistikken. Herudover kan udlændinge – fx turister og udlændinge, der arbejder her i landet – i visse tilfælde også modtage sundhedsydelser betalt af regionen.
- Ydelserne* Regionerne dækker udgifterne eller en del af udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, psykolog, kiropraktor, fodterapeut og fysioterapeut mv.
- Ikke omfattet af statistikken* Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år. Ved midlertidigt ferieophold i Europa dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald. Medicintilskud og rejsesygesikring indgår dog ikke i statistikken.
- Reglerne ændres hyppigt* Afgrænsningen af, hvilke konkrete ydelser og til hvilken personkreds, der ydes tilskud, afgøres ved lov samt ved overenskomst mellem Danske Regioner og lægerne mv. Hvor stor det offentlige betaling til lægen mv. skal være for den enkelte ydelse afgøres ligeledes ved overenskomst. Reglerne ændres jævnligt, hvilket derfor også påvirker statistikkenes dækning.
- Sikringsgrupper* Alle, der er omfattet af det offentlige sundhedssystem, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får et tilskud.
- Det er overenskomsten, der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til gratis ydelser, hvorimod det samlede honorar for ydelser til gruppe 2-sikrede i princippet fastsættes af den enkelte læge mv. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som regionerne afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonoraret.
- Lægevalg* En gruppe 1-sikret vælger en fast alment praktiserende læge. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast læge, men kan frit vælge mellem alle læger.
- For de fleste typer af speciallægehjælp kræves for gruppe 1-sikrede en henvisning fra den alment praktiserende læge, mens gruppe 2-sikrede ikke behøver henvisningen men frit kan vælge speciallægen.
- Finansiering og administration* Det er regionerne, der står for administrationen af ordningerne. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er dog henlagt til kommunerne. Finansieringen er delt mellem regionerne og kommunerne.

Tabel 1. Modtagere af ydelser fordelt efter speciale – ekskl. personer med uoplyst køn/alder. 2009

	Mænd					Kvinder					Alle
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	
	antal personer										
Modtagere i alt¹	306 658	230 322	330 356	1 042 631	589 946	291 701	251 541	364 566	1 100 134	704 334	5 212 189
Anæstesiologi ²	20 101	1 042	468	2 482	1 468	14 524	1 044	836	4 686	2 932	49 583
Diagn. radiologi Kbh.	1 003	1 475	4 506	18 071	10 746	970	1 363	6 138	29 380	19 163	92 815
Dermato-venerologi ³	12 115	16 159	20 900	53 779	51 233	12 386	19 364	31 420	86 988	65 228	369 572
Diagnost. radiologi	93	224	607	2 527	1 884	97	287	907	4 979	3 281	14 886
Reumatologi	13	277	1 414	11 602	8 389	18	489	2 552	22 960	16 030	63 744
Gynækologi/obstetrik	4	4	1 179	5 755	38	15	1 949	30 609	106 313	28 067	173 933
Intern medicin	297	986	1 890	8 673	8 604	218	887	3 334	12 135	10 854	47 878
Kirurgi	227	1 366	5 391	25 740	15 222	87	872	5 134	27 111	16 794	97 944
Neuromedicin	400	1 051	1 820	9 398	8 634	138	973	3 371	15 618	9 908	51 311
Øjenlægehjælp	19 020	15 282	9 859	65 198	133 595	19 333	18 067	12 130	92 979	199 272	584 735
Ortopædisk kirurgi	693	2 033	3 539	13 191	7 797	605	2 480	4 021	20 143	13 241	67 743
Ørelægehjælp ⁴	71 101	18 283	15 942	69 776	80 378	55 379	17 775	20 037	87 863	90 981	527 515
Patologi	230	863	1 980	9 908	9 129	216	1 019	5 823	26 524	14 940	70 632
Plastikkirurgi	88	601	1 306	3 416	1 529	105	836	2 235	7 154	2 606	19 876
Psykiatri	16	230	4 085	14 338	3 512	8	238	5 529	22 097	6 482	56 535
Pædiatri ⁵	10 813	5 778	501	700	134	8 496	4 558	559	1 048	217	32 804
Børnepsykiatri	479	1 639	279	23	0	177	852	264	37	0	3 750
Tropemedicin	12	6	22	52	24	6	6	49	62	17	256
Kbh.'s Praktiserende											
Lægers Laboratorium	3 541	5 076	14 710	65 319	58 248	3 028	6 801	32 594	98 471	79 089	366 877
Medicinsk Laboratorium	96	129	248	1 935	2 130	84	249	950	5 481	4 420	15 722
Statens Seruminstitut	5 388	3 094	6 063	17 827	9 738	4 836	4 289	19 429	42 853	15 259	128 776
Tandpleje	458	1 502	831	530	2 111	1 131	6 566
Tandlægehjælp	164 221	699 121	388 321	202 213	803 627	453 643	2 711 171
Fysioterapi	1 153	6 421	13 684	72 734	40 915	914	9 447	24 690	126 659	79 747	376 364
Briller	16	23	-	-	-	11	29	-	-	-	79
Kiropraktik	8 443	5 620	14 576	94 314	35 347	6 789	5 893	16 391	95 140	38 274	320 787
Fodterapi ⁶	-	7	31	1 085	3 831	-	9	35	1 144	4 567	10 709
Ortonyxi ^{6,7}	4	61	43	166	358	1	56	69	555	959	2 272
Ridefysioterapi	66	108	45	76	15	47	68	54	110	22	611
Genoptræning, Øfeldt	10	14	32	160	104	3	10	31	177	95	636
Fodbehandling arvæv ⁶	-	-	-	4	60	-	-	1	11	160	236
Fodbehandling leddegigt ⁶	-	-	1	9	41	-	1	2	56	258	368
Vederlagsfri fysioterapi	510	1 005	1 180	6 727	11 180	442	1 016	1 544	11 744	15 192	50 540
Psykologhjælp	189	972	4 704	9 735	1 421	176	2 079	13 484	29 149	4 178	66 087
Kiropraktik kronikere	91	161	674	5 671	2 166	80	235	1 368	9 045	3 688	23 179
Vederlagsfri ridefysioterapi	476	405	240	876	456	413	436	330	1 294	401	5 327
Almen lægehjælp 80 ⁸	296 686	219 476	285 583	882 184	552 027	282 766	246 833	354 077	1 034 748	675 331	4 829 711
KAK vagtlægehjælp 82 ⁹	50 111	16 238	22 512	57 393	26 786	45 844	18 018	41 719	81 612	42 482	402 715
Vagtlægehjælp 83 ¹⁰	61 913	24 294	31 277	80 424	46 582	56 316	27 555	48 703	100 669	58 969	536 702
Præhospitalet	139	88	233	640	789	99	105	201	438	593	3 325

¹ Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.

² Narkose.

³ Hud- og kønssygdomme.

⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og det tidligere Københavns Amt.

⁵ Børnesygdomme.

⁶ Pga. en konflikt mellem fodterapeuterne og regionerne afregnes størstedelen af ydelserne uden om det almindelige system, hvilket medfører, at tallene er stærkt undervurderede.

⁷ Nedgroede negle.

⁸ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

⁹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i det tidligere Københavns Amt.

¹⁰ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 2. Kontakter fordelt efter speciale. 2009

	Mænd					Kvinder					Alle
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	
	1.000 kontakter										
I alt	2 226	1 093	1 929	8 943	8 848	1 984	1 448	4 206	14 955	12 610	58 361
Anæsthesiologi ¹	0	0	1	12	8	0	0	2	25	19	68
Dermato-venerologi ²	29	50	65	187	173	30	60	98	276	210	1 182
Reumatologi	0	0	3	30	26	0	1	6	64	54	186
Gynækologi/obstetrik	0	0	4	19	0	0	4	96	282	58	463
Intern medicin	1	4	8	29	23	0	3	13	38	30	149
Kirurgi	0	1	7	32	22	0	1	7	36	24	131
Neuromedicin	0	2	4	20	23	0	2	7	34	25	117
Øjenlægehjælp	33	21	15	107	246	32	25	19	160	382	1 040
Ortopædisk kirurgi	1	2	5	18	10	1	3	5	28	18	92
Ørelægehjælp ³	190	29	24	119	137	144	30	33	154	156	1 017
Plastikkirurgi	0	1	2	4	2	0	1	3	9	4	25
Psykiatri	0	2	28	105	26	0	2	43	187	53	446
Pædiatri ⁴	37	25	2	2	0	29	17	2	2	0	116
Børnepsykiatri	5	14	2	0	0	1	8	2	0	0	32
Tropemedicin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tandpleje	1	3	2	1	4	3	13
Tandlægehjælp	190	971	624	236	1 126	742	3 893
Fysioterapi	4	30	82	570	385	3	52	173	1 263	931	3 495
Kiropraktik	30	21	66	512	185	23	26	90	598	232	1 787
Ridefysioterapi	3	6	3	4	1	2	3	3	6	1	32
Genoptræning	1	1	1	6	4	0	0	1	6	4	24
Vederlagsfri fysioterapi	17	39	51	303	503	13	32	57	519	654	2 188
Psykologhjælp	1	4	26	55	6	1	10	83	176	20	384
Kiropraktik kronikere	0	1	5	44	16	0	1	11	83	32	194
Vederlagsfri ridefysioterapi	27	25	15	54	29	24	27	20	77	25	322
Almen lægehjælp 80 ⁵	1 588	759	1 239	5 520	6 254	1 451	1 070	3 025	9 488	8 734	39 215
KAK vagtlægehjælp 82 ⁶	125	24	35	91	56	110	28	80	144	87	785
Vagtlægehjælp 83 ⁷	133	33	48	126	86	116	40	92	169	111	960
Præhospitalet	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4

¹ Narkose.² Hud- og kønssygdomme.³ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og det tidligere Københavns Amt.⁴ Børnesygdomme.⁵ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁶ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i det tidligere Københavns Amt.⁷ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 3. Udgifter¹ fordelt efter speciale. 2009

	Mænd					Kvinder					Alle
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	
	1.000 kr.										
I alt	446 807	217 209	384 515	1 750 751	1 794 777	379 324	290 851	777 572	2 840 744	2 373 923	11 345 308
Anæsthesiologi ²	20 429	1 408	1 000	5 142	2 985	14 705	1 480	1 644	9 755	6 582	65 197
Diagn. radiologi Kbh.	801	1 078	3 752	16 740	10 443	747	1 094	5 908	33 366	20 640	94 953
Dermato-venerologi ³	8 297	13 099	18 034	51 200	55 744	8 606	15 921	28 711	86 053	67 040	353 575
Diagnost. radiologi	55	131	344	1 660	1 335	59	168	661	4 514	2 687	11 613
Reumatologi	12	265	1 589	15 055	12 496	14	497	2 801	30 508	24 233	87 618
Gynækologi/obstetrik	3	1	2 271	12 746	47	8	1 967	50 144	160 330	30 513	258 942
Intern medicin	723	3 335	6 257	26 125	22 035	414	2 872	10 306	34 258	27 247	133 969
Kirurgi	181	2 088	10 582	59 908	39 423	72	1 315	10 791	67 598	44 154	236 798
Neuromedicin	1 247	2 444	2 126	10 419	11 140	314	1 374	3 723	17 774	12 129	62 773
Øjenlægehjælp	10 797	7 101	4 810	51 480	141 345	10 986	8 570	6 124	85 007	216 121	542 936
Ortopædisk kirurgi	319	2 118	4 880	20 613	14 347	284	2 151	4 959	31 101	21 882	102 746
Ørelægehjælp ⁴	91 241	14 831	13 321	66 660	85 729	68 473	14 354	16 190	80 536	91 736	543 839
Patologi	97	344	894	4 613	4 619	85	405	2 565	10 822	6 521	31 099
Plastikkirurgi	105	900	2 274	6 855	3 539	116	1 236	3 902	14 419	5 612	39 070
Psykiatri	74	778	13 555	52 372	12 178	31	771	21 245	93 831	23 923	219 039
Pædiatri ⁵	21 102	17 845	1 779	3 327	596	15 288	11 509	1 833	4 480	611	78 459
Børnepsykiatri	4 280	11 755	1 190	38	0	1 493	7 833	1 768	98	0	28 453
Tropemedicin	10	5	20	45	19	6	4	42	56	15	225
Kbh.'s Praktiserende Lægers Laboratorium	2 115	2 565	6 589	33 656	34 977	1 816	3 284	14 463	50 888	51 538	202 990
Medicinsk Laboratorium	80	121	196	1 514	1 586	63	204	723	4 411	3 527	12 442
Statens Seruminstitut	10 366	3 514	6 446	19 511	9 528	8 114	4 736	21 967	47 116	15 256	200 905
Tandpleje	187	914	559	203	1 373	852	4 095
Tandlægehjælp	70 772	363 964	235 534	84 824	400 653	260 483	1 418 307
Fysioterapi	523	3 144	8 376	56 989	36 084	365	5 351	17 534	121 570	87 857	338 133
Briller	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	6
Kiropraktik	1 620	1 155	3 755	26 988	9 607	1 282	1 375	4 808	30 561	11 699	93 089
Fodterapi ⁶	-	3	13	1 053	4 135	-	3	16	1 137	5 801	12 165
Ortonyxi ^{6,7}	1	15	11	67	157	0	17	15	242	522	1 046
Ridefysioterapi	600	1 007	429	770	127	441	601	528	1 013	212	5 728
Genoptræning	277	448	734	3 283	2 740	35	184	856	3 888	2 628	15 077
Fodbehandling arvæ ⁶	-	-	-	4	50	-	-	2	11	162	229
Fodbehandling leddegigt ⁶	-	-	1	7	36	-	-	0	56	294	394
Vederlagsfri fysioterapi	5 599	11 743	15 168	83 841	141 724	4 306	9 381	16 063	134 691	184 007	606 529
Psykologhjælp	384	2 052	12 274	25 577	2 943	400	4 908	38 558	81 814	9 458	178 594
Kiropraktik kronikere	30	61	368	3 238	1 180	22	99	851	6 057	2 288	14 229
Vederlagsfri ridefysioterapi	6 830	5 680	3 645	12 757	6 754	5 966	6 104	4 682	17 864	5 880	76 160
Almen lægehjælp 80 ⁸	211 880	95 460	151 445	667 746	845 148	194 659	168 099	368 939	1 114 941	1 075 514	4 914 024
KAK vagtlægehjælp 82 ⁹	21 451	4 125	5 662	15 573	12 553	18 534	4 898	12 247	23 134	18 483	138 585
Vagtlægehjælp 83 ¹⁰	25 096	6 474	9 486	27 396	30 078	21 485	7 955	16 731	34 220	35 059	216 065
Præhospital	179	109	281	903	1 258	136	120	245	601	760	5 212

¹ Udgifter er uden omkostninger til praksishonorar og basishonorar til alment praktiserende læger.

² Narkose.

³ Hud- og kønssygdomme.

⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.

⁵ Børnesygdomme.

⁶ Pga. en konflikt mellem fodterapeuterne og regionerne afregnes størstedelen af ydelserne uden om det almindelige system, hvilket medfører, at tallene er stærkt undervurderede.

⁷ Nedgroede negle.

⁸ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

⁹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i det tidligere Københavns Amt.

¹⁰ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6

Statistiske Efterretninger

ISSN, 1601-0973

www.dst.dk/efterretninger

Salg: Tlf. 39 17 30 20 (hele døgn), publsalg@dst.dk

Abonnement for 2010: 545 kr. som pdf.

Løssalg: 60 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland

© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø

Signaturforklaring:

- Nul

0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed

0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed

• Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn

... Oplysning foreligger ikke

* Foreløbige eller anslåede tal

— | Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie.

Oplysningerne fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige.

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.