

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE NI OG TYVENDE BIND

FØRSTE HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4<sup>me</sup> SÉRIE TOME 29 1<sup>er</sup> LIVRAISON



# HØSTEN I DANMARK

REVIDEREDE TABELLER


FOR HVERT AF AARENE 1897—1907

RÉCOLTES EN DANEMARK

TABLEAUX REVISÉS 1897—1907 PAR ANNÉE

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1909

## Forord.

*Avant-propos.*

Den Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi, der hvert Aar udarbejdes af Bureauet, foretages paa den Maade, at der fra hvert af Landets By- og Sogneraad indhentes Oplysning om det gennemsnitlige Foldudbytte, d. v. s. Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder, og disse Foldtal multipliceres derefter med de Arealer, der i hvert enkelt Sogn er anvendt til de respektive Afgrøder. Medens Oplysningerne om Foldudbyttet selvfølgelig tilvejebringes hvert Aar, foretages Opgørelserne over Arealets Anvendelse kun med større Mellemrum (normalt hvert femte Aar), og da der saaledes ikke ved Høstberegningerne kan tages Hensyn til de Forskydninger i Arealets Anvendelse, der foregaa i Tiden mellem to Arealopgørelser, maa de aarlige Høstopgørelser blive unøjagtige — og des mere, jo længere Tid der er forløbet, siden Arealets Fordeling paa de forskellige Afgrøder sidst blev konstateret.

Saa snart der imidlertid foreligger en ny Arealopgørelse, kan man tilnærmelsesvis beregne Størrelsen af det Areal, der hvert Aar er anvendt til hver Afgrøde, idet man forudsætter, at de foregaaede Forskydninger fordele sig ligeligt paa alle Aarene imellem to Arealopgørelser.

Paa Grundlag af Arealopgørelserne 1896, 1901 og 1907 har man nu foretaget en saadan Omregning af Høsttabellerne for Aarene 1897—1907. Med Hensyn til de foretagne Beregninger skal her kun bemærkes, at da de uheldige Vejrforhold i Vinteren 1901 forarsagede saa stor Skade paa Landets Hvedemarker, at en væsentlig Del af de paagældende Arealer maatte omplejes og gives anden Anvendelse, blev der ved Arealopgørelsen den følgende Sommer spurgt dels om den virkelige, dels om den paatænkte Anvendelse af Arealet. Ved Opgørelsen af Høstudbyttet for 1901 har man naturligvis lagt Tallene for den „virkelige“ Anvendelse til Grund, medens man ved

Beregningen af Areal-Tallene for Aarene før og efter 1901 har benyttet Opgivelserne om den „paatænkte“ Anvendelse.

Resultaterne af den foretagne Revision meddeles i nærværende Hæfte, der slutter sig til de tidligere udgivne reviderede Høsttabeller for hvert af Aarene 1875—1896 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 2. Bd., 3. Hæfte).

Af Hæftets Tabeller omhandler den første Høstudbyttets Mængde, aarsvis for hver Afgrøde og hvert af Landets 18 Amter (idet Staden København er medregnet under Københavns Amt). I Tabel II er der foretaget et Sammen drag af Amtstallene inden for hver af de to Hoved-Landsdele Øerne og Jylland, ligesom der meddeles Totalsummer for hele Landet. Tabellerne III og IV give de tilsvarende Oplysninger om Værdierne for hver Afgrøde. Endelig meddeles i Tabel V for Øerne, Jylland og hele Landet under eet et Sammen drag af de ved Beregningerne for de enkelte Amter benyttede Areal-Tal for hvert af de 11 Aar. — Til Tabelafdelingen slutter sig nogle kortfattede Bemærkninger, hvor der yderligere meddeles Resultaterne af en Række Beregninger, væsentlig sigtende til at anskueliggøre Hovedtrækkene i de Forandringer, der i den paagældende Periode er foregaaet i Størrelsen og Sammensætningen af Danmarks Høstudbytte. Med Hensyn til tidligere Tid skal man henvise til ovennævnte Hæfte, indeholdende reviderede Høsttabeller for Aarene 1875—1896. En samlet historisk Oversigt over Høsten i Danmark agtes iøvrigt optaget i et under Udarbejdelse værende Tabelværk over Landbrugsforholdene saa langt tilbage i Tiden, som den officielle Statistik rækker.

*Statens Statistiske Bureau i Februar 1909.*

**MICHAEL KOEFOED.**

*Adolph Jensen.*

## Indholdsfortegnelse.

### Tabeller:

I. Høstens Mængdeudbytte 1897—1907. Efter Afgroeder og Overøvrighedskredse . . . . .	2
II. Høstens Mængdeudbytte 1897—1907. Efter Afgroeder. Landets Hoveddele . . . . .	14
III. Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i Tusinder Kr.). Efter Afgroeder og Overøvrighedskredse . . . . .	16
IV. Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i Tusinder Kr.). Efter Afgroeder. Landets Hoveddele . . . . .	28
V. Høstarealets Anvendelse 1897—1907. Landets Hoveddele . . . . .	30

## Table des matières.

### Tableaux:

I. Produit des récoltes 1897—1907: quantité. Par catégorie et par département.	2
II. Produit des récoltes 1897—1907: quantité. Principaux parties du pays.	14
III. Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers de couronnes). Par catégorie et par département.	16
IV. Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers de couronnes). Principaux parties du pays.	28
V. Emploi du sol semé des récoltes 1897—1907. Principaux parties du pays.	30

### Bemærkninger til Tabellerne:

1. Afvigelserne mellem de oprindelige og de reviderede Beregninger . . . . .	32
2. Høstudbyttets Totalværdi . . . . .	35
3. Høstens Mængdeudbytte . . . . .	35
4. Høstudbyttet pr. Tønde Land . . . . .	42
5. Sammenfatning af Resultaterne . . . . .	49

# Tabeller.

*Tableaux.*

Tabel I. Høstens Mængdeudbytte 1897—1907.

Produit des récoltes 1897—1907:

Aar année	Hvede froment Tdr.	Rug seigle Tdr.	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlanguées Tdr.	Bælg- sæd légumes à cosse Tdr.	Bog- hvede sar- rasin Tdr.
			2-radet à 3 rangs Tdr.	6-radet à 6 rangs Tdr.	hvid eller gul blanche Tdr.	graa eller broget samt sort grise Tdr.			
<b>Københavns Amt</b>									
1897 ...	20064	248777	179639	164294	312648	5379	80237	6823	217
1898 ...	17527	206653	192247	141820	333690	7641	83540	6556	279
1899 ...	22968	248829	206887	149328	311604	8717	87567	7118	347
1900 ...	25380	261248	277280	162715	345884	13490	93688	5643	420
1901 ...	6533	207811	225012	149063	331614	16125	97430	8129	494
1902 ...	33072	249014	240150	155477	371873	16137	105154	7444	407
1903 ...	38207	271089	254697	151175	390891	15449	117094	8543	336
1904 ...	38268	209945	245942	122138	371712	12639	115740	7472	266
1905 ...	40282	239432	237147	122206	372751	10660	122737	8117	195
1906 ...	51435	243162	258239	118932	385135	9367	132399	8090	118
1907 ...	50083	192476	270101	120143	424864	8127	148480	6110	28
<b>Frederiks-</b>									
1897 ...	6864	262899	202292	42499	350150	3577	114677	2041	304
1898 ...	6706	223400	223440	46016	381112	6025	127677	2766	333
1899 ...	7891	239860	213215	42631	326529	7062	116103	2195	383
1900 ...	8549	256128	228396	46221	357475	8646	133094	2247	422
1901 ...	4826	214922	226780	44975	307365	10101	122118	1909	426
1902 ...	10846	256674	245389	46396	366744	11473	135249	2496	366
1903 ...	12756	262971	245248	43308	365086	11340	145141	2398	306
1904 ...	12213	217852	222288	36953	341329	10625	135747	2662	240
1905 ...	13246	234887	199683	34220	334883	10060	131936	2478	180
1906 ...	14476	243182	235330	36522	357680	10797	148103	2714	114
1907 ...	14850	205593	242560	37066	382644	11146	158565	3000	36
<b>Holbæk</b>									
1897 ...	66930	316952	428054	33394	357600	5703	137555	5652	768
1898 ...	60180	295935	497479	39095	423317	10572	165692	5624	524
1899 ...	74970	315520	512113	40638	397218	15064	165580	5501	588
1900 ...	79770	334366	522541	41869	434583	18440	179484	5246	604
1901 ...	13680	287423	488077	61142	402587	20200	174153	5723	626
1902 ...	94323	326873	548192	44187	428869	23782	177377	5198	696
1903 ...	88109	334836	540451	42468	445952	21648	216017	6569	572
1904 ...	83917	255343	513282	36019	429567	19104	223774	6257	360
1905 ...	76378	310009	494341	33823	427118	16794	236964	7448	282
1906 ...	84560	302815	490828	30861	421929	14016	248541	7658	198
1907 ...	83730	258430	528112	31468	476700	12903	287165	5388	120

Tdr. (tonneaux) à 1,90 hl. Ctr. à 50 kg. Læs (charges) à 500 kg.

## Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.

quantité. Par catégorie et par département.

Kar- tofler <i>pommes de terre</i>	Gule- rødder <i>carottes</i>	Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Turnips <i>turneps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Aar <i>année</i>
							Agerhø <i>trèfle et herbes</i> Læs à 1000 Pd.	Enghø <i>foin</i> Læs à 1000 Pd.		
(med Staden København)										
186540	64240	2,005280	122380	96860	7350	3500	128235	26914	246234	1897
149657	44485	1,045814	100688	79576	3916	2314	169125	30844	260990	1898
182207	39162	1,395342	98790	78144	5082	3696	93729	23193	188098	1899
215646	54016	2,184644	138471	109383	8464	6992	82304	23723	217581	1900
154443	43225	1,960610	127568	103904	5934	5934	143906	28245	234600	1901
196910	30686	1,366644	138097	112788	9384	1863	131623	26458	206988	1902
190440	44678	2,271080	206640	163574	6566	3772	132027	27439	219310	1903
146124	33456	1,606272	142911	146744	4550	3366	128442	25501	162832	1904
193669	52920	2,737985	217008	188976	8000	3102	109174	26954	226021	1905
157300	56700	2,982970	293328	261440	7436	2961	138766	29902	264564	1906
117208	60660	2,618504	281430	294756	6804	3780	147180	32259	311920	1907
borg Amt										
529984	489440	723168	32850	168192	3150	2800	116806	23970	230043	1897
413393	329510	490800	31714	159580	2848	1780	167072	32132	325004	1898
470896	280881	653040	30012	148596	5313	3003	82809	21942	165526	1899
588506	321766	976080	40076	194322	11040	5520	69872	21284	210923	1900
388680	279837	673630	41533	182328	9546	4644	135055	24949	259251	1901
646968	154584	839761	58548	202020	8019	4500	123972	26748	214241	1902
540288	164980	1,276800	96380	297972	8176	3780	115024	26006	219119	1903
452972	118424	1,096480	97388	275655	7008	3990	107778	24928	183425	1904
473393	92344	1,808165	154330	271148	5548	3990	106776	22931	208437	1905
501666	58437	2,097480	196458	348768	3360	4200	146043	33639	238212	1906
353775	39725	1,884304	210944	387400	2421	4600	172681	29500	329530	1907
Amt										
204879	202773	2,938389	19359	130255	1582	31544	140036	48670	345861	1897
188148	163618	2,438956	19710	118479	4830	47265	181374	61146	433911	1898
179690	140767	2,594958	19678	113307	3591	22230	130448	49446	364770	1899
229200	152360	3,653232	26322	131364	6020	26445	96741	47227	356978	1900
199757	167314	3,621458	29000	132500	9928	33872	151285	57668	429788	1901
252210	151848	2,941530	51408	173972	7812	29960	142410	55238	336253	1902
232524	159330	4,270500	120890	258944	7560	18018	154390	58677	355666	1903
166231	125846	3,319600	105154	225511	4800	17640	149994	56938	285060	1904
249832	151017	5,217855	174468	346775	6678	20910	142023	63825	321849	1905
206316	172062	5,325840	246176	430312	6480	18648	188639	70709	387518	1906
150350	170408	5,061455	276330	504060	3864	15925	198246	72421	442663	1907

Tabel I (fortsat). Høstens Mængdeudbytte 1897—  
*Produit des récoltes 1897—1907:*

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlängées	Bælg- sæd à cosse	Bog- hvede sar- rasin
			2-radet à 2 rangs	6-radet à 6 rangs	hvid eller gul blanche	graa eller broget samt sort grise			
	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.
<b>Sorø</b>									
1897 ...	64280	268536	330692	18893	351624	5268	220015	7267	288
1898 ...	60309	233027	396304	23513	378222	8438	238495	6764	371
1899 ...	82718	271454	416763	26479	368999	11134	247280	7827	396
1900 ...	88909	273725	414851	28674	389674	14326	257955	7775	600
1901 ...	7742	227610	389801	47361	360678	16878	257491	7474	504
1902 ...	106740	269863	444716	30888	405600	20417	288048	8416	569
1903 ...	101328	274395	423315	28158	403590	19421	293074	9065	490
1904 ...	100965	229115	420489	27855	395604	18223	299792	8153	301
1905 ...	87228	259577	396699	26199	397394	17064	300507	8074	236
1906 ...	100229	256204	379299	24589	399176	16672	310880	8501	171
1907 ...	97935	203830	414400	25226	437364	17990	340005	5411	100
<b>Præsto</b>									
1897 ...	112913	264776	361283	19525	371736	4782	244339	19504	968
1898 ...	93824	211904	409605	21432	392141	9315	256714	18558	834
1899 ...	134719	260332	422798	23688	386070	12288	263354	18473	948
1900 ...	136785	263288	435938	24645	402038	16498	271817	13989	1062
1901 ...	23960	216753	416260	47299	393879	19981	263271	18598	1200
1902 ...	150784	261900	451295	25716	429309	20689	286989	16275	973
1903 ...	149728	280840	457665	24562	442747	19685	309535	19432	472
1904 ...	147743	231325	448689	22920	437742	18056	308387	18483	840
1905 ...	130087	254262	420575	21012	427453	16245	306658	16352	435
1906 ...	138316	256486	416077	19635	438273	15314	321617	16231	271
1907 ...	127330	204091	460591	21082	475524	14703	354656	10380	136
<b>Bornholms</b>									
1897 ...	16199	83048	54123	13150	117803	5613	96449	3374	60
1898 ...	18860	75051	73140	16111	138693	6268	114750	4145	72
1899 ...	19411	83579	62078	14070	124096	6541	108927	3264	84
1900 ...	19923	90356	66610	16288	133210	7222	120350	3070	96
1901 ...	4501	79093	67349	15780	101800	6806	104580	2749	108
1902 ...	20587	88511	62848	15259	123882	6740	116627	2448	90
1903 ...	20489	96330	62092	13421	132134	6758	126827	2659	72
1904 ...	17676	78874	57120	13126	119834	6178	121927	2432	54
1905 ...	13131	91707	52366	11644	107088	5287	119398	2435	36
1906 ...	14421	76122	52963	11443	122436	5533	135738	2785	18
1907 ...	14849	73779	56883	12327	132937	5578	149726	1828	4

Tdr. (tonneaux) à 1,38 hl. Ctnr. à 50 kg. Læs (charges) à 500 kg.



1907. Efter Afgrøder og Overøvrigheds kredse.  
quantité. Par catégorie et par département.

Kar- tofler <i>pommes de terre</i>	Gule- rødder <i>carottes</i>	Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Turnips <i>turneps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Aar <i>année</i>
							Agerhø <i>trèfle et herbes</i> Læs à 1000 Pd.	Enghø <i>foin</i> Læs à 1000 Pd.		
Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Ctnr.	Ctnr.	Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.	
<b>A m t</b>										
125400	191880	1,945126	16104	88084	4192	19650	144080	27741	296306	1897
85560	135142	1,453824	15504	84816	4140	19780	170638	29558	338005	1898
116368	141382	1,761636	14070	76983	4220	20678	106541	24484	257893	1899
124992	144918	2,588864	20736	113472	5520	27359	90774	25665	304745	1900
112461	123280	2,526336	18280	108160	4344	21901	121465	29791	328092	1901
137376	99910	2,010972	28380	119248	4224	23958	126107	28772	237772	1902
117306	111500	3,139330	59064	183490	5000	27360	130840	29071	241616	1903
105328	69984	2,352064	45888	170090	2844	22560	123649	25476	192521	1904
134520	69237	3,926325	76146	210120	3080	32725	121960	31787	263431	1905
113784	76776	4,228966	105350	211680	3668	32368	154215	35785	304277	1906
87256	83980	3,815560	108135	305370	3146	25823	166024	33977	401140	1907
<b>A m t</b>										
40635	165886	1,455410	6272	120736	1,228522	"	152148	43658	379613	1897
38103	108160	1,084910	5742	92916	842539	1150	192440	50375	404846	1898
53477	123224	1,479605	7790	108445	984320	2110	122415	40878	324473	1899
61860	151149	2,260125	10664	129952	1,086351	3165	99321	44079	355715	1900
60994	118723	2,319185	10608	117572	1,132768	3800	166750	47241	375606	1901
71890	88816	1,653696	22800	134624	717060	3213	166135	47421	335862	1902
67758	103680	2,757610	45900	203344	1,104320	2457	161962	43779	303900	1903
52472	50127	2,216265	44908	185592	1,031732	2420	164570	44535	273939	1904
59764	53044	3,525912	76146	258096	1,506591	1764	140146	48076	294744	1905
55902	48450	3,939631	93600	295930	1,571548	756	180620	47864	373454	1906
40902	44308	3,548745	104104	323179	1,221805	242	220068	50638	483483	1907
<b>A m t</b>										
119812	79902	416423	3298	85942	"	"	51721	11149	125551	1897
138632	70688	394320	3179	83028	"	"	58438	13002	130835	1898
127890	64416	440990	2592	63936	"	"	38090	12051	121916	1899
132756	75828	605040	3276	80990	"	"	33929	12079	130277	1900
167065	84930	771120	2880	70560	"	"	47955	12524	133221	1901
136080	66924	478492	8100	78848	"	"	46416	12577	103936	1902
130020	72600	760392	27360	82984	"	"	47028	11631	109397	1903
101112	52808	624900	36844	90302	"	"	51292	11847	99091	1904
136213	63428	1,049604	63450	97798	"	"	36066	10701	92688	1905
110466	58446	1,108188	79826	100280	"	"	68905	13219	135857	1906
119643	54717	1,093757	85172	97940	"	"	77871	14293	190736	1907

Tabel I (fortsat). Høstens Mængdeudbytte 1897—  
*Produit des récoltes 1897—1907:*

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlängées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin
			2-radet à 2 rangs	6-radet à 6 rangs	hvid eller gul blanche	graa eller broget samt sort grise			
			Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.			
<b>Maribo</b>									
1897 ...	284327	167421	447066	8681	327628	7418	183725	29962	397
1898 ...	240460	144850	489237	10140	346575	10664	195841	28367	237
1899 ...	319357	161673	542287	13673	335280	13853	194715	27345	1111
1900 ...	307699	160840	577674	15934	326370	16646	199369	22947	555
1901 ...	36435	126553	678067	18899	332793	17357	210081	30882	1024
1902 ...	356615	152115	688509	18918	376216	20212	225618	17066	888
1903 ...	333247	160914	649079	17849	385306	16675	228625	34344	760
1904 ...	314544	139996	683942	17571	405712	16216	237626	33795	316
1905 ...	281610	161200	634560	15538	385662	12979	228599	33217	378
1906 ...	257612	151414	555408	13600	392582	10613	226930	41516	235
1907 ...	315565	129189	661805	16245	455308	8741	259318	16955	192
<b>Svendborg</b>									
1897 ...	97832	239127	308789	26931	367266	4278	232472	8811	1137
1898 ...	92209	232935	380426	32153	445299	7279	277970	10122	765
1899 ...	108889	242394	374038	30174	416445	9422	270135	9621	1368
1900 ...	110526	249204	380671	32072	419808	11216	284312	9555	1989
1901 ...	32486	213445	376987	36402	384793	14240	265087	9870	1614
1902 ...	106515	244225	428539	32734	447617	14846	308758	8335	1048
1903 ...	111151	245595	405067	30008	432760	14060	310538	10430	1458
1904 ...	97578	211599	410449	27864	440223	13556	322920	10256	660
1905 ...	104296	243950	390570	26466	436535	12959	337737	10530	1000
1906 ...	97468	230884	374168	24662	421941	11958	321610	7609	436
1907 ...	107200	180054	422239	27162	464211	12996	361534	7622	208
<b>Odense</b>									
1897 ...	90350	307780	357262	19096	437055	8148	315637	4913	2462
1898 ...	82077	297952	405089	24505	504854	12895	355133	5906	1811
1899 ...	87752	298072	389624	25031	473150	15423	347984	4916	1491
1900 ...	89204	330948	394008	28405	464616	16359	353205	5678	2348
1901 ...	28091	289682	400320	39307	448497	16199	352907	5921	1536
1902 ...	83146	318624	433731	31686	506688	19264	394097	5674	2176
1903 ...	87630	329319	433175	31643	515550	18094	409859	6141	1625
1904 ...	84941	284632	435742	31126	464948	17187	423250	5986	930
1905 ...	87575	305461	422435	30852	511038	15615	434134	7889	939
1906 ...	83865	292598	412421	30342	494914	13975	431195	6224	431
1907 ...	84038	247800	427289	31175	533890	13693	461844	4971	209

Tdr. (tonneaux) à 1,5 hl. Ctnr. à 50 kg. Læs (charges) à 500 kg.

## 1907. Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.

quantité. Par catégorie et par département.

Kar- tofler <i>pommes de terre</i>	Gule- rødder <i>carottes</i>	Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Turnips <i>turneps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Aar <i>année</i>
							Agerhø trêfle et herbes Læs à 1000 Pd.	Enghø foin Læs à 1000 Pd.		
A m t										
60088	29295	1,692938	21450	98956	4,502146	"	140237	44949	344672	1897
50196	26553	1,264945	21888	106096	3,077623	510	159504	50650	342081	1898
58300	30940	1,606332	19665	100320	4,104100	1344	90633	38377	293423	1899
71316	48584	2,091554	24222	130652	4,898800	3280	85408	43604	325720	1900
77415	68550	2,321760	22239	127080	5,677460	5200	109612	56225	335309	1901
76704	36503	1,651277	18426	69160	3,375127	4760	109086	51602	281506	1902
74664	43232	2,744595	36565	93952	5,425292	3420	108721	53706	277355	1903
63300	34496	2,393250	36356	85701	4,578552	4200	104087	53286	251951	1904
76425	32624	3,735014	47799	99375	6,833920	4600	100270	59614	317343	1905
58920	31906	3,805741	64400	105084	6,417386	6760	135947	74517	384646	1906
50138	37200	3,585430	62083	103904	5,604250	6670	134730	72616	493187	1907
A m t										
112050	153624	1,776424	65052	192582	247500	7194	116158	44558	325466	1897
121455	119599	1,831563	65124	219672	215270	6800	152013	49691	426122	1898
130473	97090	2,118100	57276	218448	247280	9024	101217	42077	317803	1899
142941	95146	2,905014	68448	293940	264480	17712	95771	46098	356701	1900
132066	68392	3,078768	57564	285852	254280	19825	130719	47804	383064	1901
145145	77468	2,380356	79426	303810	147915	13464	132926	47813	359848	1902
131631	115194	3,672189	105248	368628	217344	15696	134525	49123	328306	1903
132962	122304	3,695460	114408	376656	187146	16380	126301	50890	299625	1904
146914	170392	5,048367	131500	423186	277884	15770	121785	52871	345927	1905
133107	184500	5,105562	177410	467628	232680	16465	142415	61013	356854	1906
113174	222831	5,131554	190562	465612	181280	12960	136746	59554	476376	1907
A m t										
164933	186030	2,229120	22504	338488	1,763203	52650	150816	68957	361519	1897
170872	134064	2,162832	23000	397440	1,527372	46920	184980	69077	464249	1898
180177	96837	2,579128	24924	496872	1,608539	59455	120960	54781	345238	1899
189582	88242	3,366864	25852	576331	1,884174	70320	90136	61374	380311	1900
167850	72512	3,496483	23808	581632	1,742202	61468	130770	62204	450466	1901
211380	65856	2,713175	40860	665312	1,091734	47840	133386	59414	397070	1902
211586	73830	4,414384	66666	866576	1,388280	58660	146638	64784	393814	1903
177712	61200	3,951750	75088	772208	1,130531	58480	138252	64711	354672	1904
193050	63800	5,315923	125204	871332	1,362489	65250	141077	63253	421687	1905
175436	61325	5,366376	125202	927871	1,051668	62705	156660	60748	440230	1906
155736	47840	5,584976	151920	1,053624	928872	50749	148895	60130	531261	1907

Tabel I (fortsat). Høstens Mængdeudbytte 1897—  
*Produit des récoltes 1897—1907:*

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlangedes	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin
			2-radet à 2 rangs	6-radet à 6 rangs	hvid eller gul blanche	graa eller broget samt sort grise			
	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.
<b>Vejle</b>									
1897 ...	61620	261631	165293	94567	603801	86222	161976	2356	9945
1898 ...	54451	231005	173257	101640	674136	131017	193951	3602	6034
1899 ...	67177	263840	180943	99025	650412	113036	197040	2902	9708
1900 ...	71152	279337	173481	96116	686905	124425	218183	3565	12459
1901 ...	17446	245953	175816	97769	637876	114498	231257	3600	11221
1902 ...	67003	268566	174062	88174	664972	134742	221962	4047	14016
1903 ...	68780	262172	179964	85527	680205	120495	243230	4432	7265
1904 ...	67370	240443	176283	74987	636587	102050	240792	3771	6604
1905 ...	70510	258748	163598	67024	615801	73598	242804	3124	8840
1906 ...	74116	270504	179206	70543	698100	121225	285576	4376	7302
1907 ...	71811	222540	178163	68834	726198	127020	315912	3690	4082
<b>Aarhus</b>									
1897 ...	44187	295200	289979	8938	757764	56370	124589	3006	6128
1898 ...	37257	234842	307262	10989	880128	61637	148915	3905	3125
1899 ...	45162	286457	303974	11616	794690	63124	145728	3580	2902
1900 ...	45177	295062	294601	13224	843732	61821	168175	3955	6864
1901 ...	25473	263679	295947	14323	799838	59618	158389	4410	5890
1902 ...	45773	296791	283860	17563	821510	73406	164633	3689	3682
1903 ...	45984	300428	299074	18424	972105	68110	179814	3224	4451
1904 ...	47474	276739	290909	18530	873144	60435	182574	3219	2238
1905 ...	49306	298033	236560	14584	671139	43118	153809	2847	4566
1906 ...	51810	307550	287485	18130	916423	61347	201426	3252	3106
1907 ...	50452	237627	301633	19073	955892	60453	219870	2570	2077
<b>Randers</b>									
1897 ...	33331	298269	237720	15479	704013	13915	79763	1318	5312
1898 ...	33251	267292	285338	20198	884532	17467	100097	1959	3420
1899 ...	36150	264903	247600	19101	728676	16146	89597	1695	1660
1900 ...	39772	299369	250792	23827	815724	20777	99982	1638	3582
1901 ...	26038	279814	245147	27103	756577	21679	100234	1651	2619
1902 ...	45288	305282	258651	26460	854483	21125	114002	1844	2492
1903 ...	43250	301594	261622	27285	868514	20679	117072	2310	2750
1904 ...	40179	268452	247832	24785	825754	17889	112066	4978	1818
1905 ...	42187	300785	180991	17921	633341	12861	90080	3410	1420
1906 ...	44487	290585	228070	22846	822929	15836	117793	6754	1224
1907 ...	44907	257564	262174	24465	931438	16830	140223	8934	620

Tdr. (tonneaux) à 1,33 hl. Ctr. à 50 kg. Læs (charges) à 500 kg.

1907. Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.  
quantité. Par catégorie et par département.

Kar- tofler <i>pommes de terre</i>	Gule- rødder <i>carottes</i>	Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Turnips <i>turneps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Aar <i>année</i>
							Agerhø <i>trèfle et herbes</i>	Enghø <i>foin</i>		
							Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.		
Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Ctnr.	Ctnr.	Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.	
<b>Amt</b>										
170088	121095	293250	175771	1,015312	50652	36900	91952	83046	377724	1897
150744	149946	342643	293301	1,333341	92961	30992	139952	91979	420436	1898
228340	167795	476160	418209	1,675113	125080	43710	94587	86038	358283	1899
283219	247796	726560	610809	2,256996	166696	57860	64676	81753	400418	1900
251126	280668	839232	670020	2,326220	180780	65184	96981	86842	388835	1901
309632	207621	748812	965701	2,640534	104492	44838	120202	82994	406923	1902
256149	208879	1,266700	1,532090	2,509189	132632	49594	130602	79974	409184	1903
275196	150520	1,472115	1,692558	2,568496	105357	46018	115137	77945	317324	1904
347256	150600	1,746795	1,886092	2,358860	139284	54696	107573	79674	387653	1905
375804	193392	2,482560	2,592519	2,727736	123256	57750	151713	82634	461740	1906
327284	143080	2,353750	2,759593	2,869139	91728	39204	148938	80034	530914	1907
<b>Amt</b>										
161616	175995	874656	854850	2,121012	4080	19656	96539	77696	327476	1897
137136	178591	912305	1,354080	2,679040	7479	15931	135321	89003	464113	1898
178388	182700	1,217292	1,555196	2,639014	8864	30316	93507	80083	332641	1899
190757	207468	1,494000	2,146188	3,256344	9009	33948	75636	87528	388935	1900
175905	229908	1,708800	2,343780	3,238388	11340	35980	114167	93470	374051	1901
224865	187035	1,393403	2,533545	3,078657	9366	29172	122369	85501	364773	1902
215048	222605	2,111444	3,694210	3,630690	7959	40014	136321	87827	416040	1903
208936	206800	2,335882	3,706109	3,507018	10692	43384	122921	81888	353086	1904
287905	226552	3,170340	3,521733	2,602860	6336	56762	116898	85559	343387	1905
274164	253044	3,442032	4,795063	3,676982	8250	60822	158049	85725	442779	1906
235353	244036	3,582626	5,273524	3,912410	7371	49842	155966	77984	461933	1907
<b>Amt</b>										
284836	90368	263040	628476	2,126709	1224	546	54393	95961	298228	1897
229276	89938	288196	965999	2,477460	2493	716	84359	110915	291205	1898
239850	76258	390920	1,002768	2,141984	3047	1716	53786	92313	319152	1899
287712	107376	532000	1,611900	3,017790	3003	2208	48763	107027	361800	1900
242379	113490	605616	1,685890	2,832925	4032	2313	73201	107066	382541	1901
374187	119780	576576	2,657556	3,444813	5336	1368	76034	118984	373753	1902
342344	144325	777232	3,395070	3,766422	6780	1184	82115	107399	334355	1903
346130	143840	880992	3,416768	3,478439	7622	864	78128	102518	293568	1904
440209	164920	1,192122	3,652814	3,094182	9812	670	69604	94545	273185	1905
404724	186020	1,325080	4,815328	3,567960	14280	620	90821	105410	370804	1906
406361	199320	1,406674	5,355472	4,072475	16408	161	88628	109768	471309	1907

Tabel I (fortsat). Høstens Mængdeudbytte 1897—

Produit des récoltes 1897—1907:

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlanguées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin
			2-radet à 2 rangs	6-radet à 6 rangs	hvid eller gul blanche	graa eller broget samt sort grise			
			Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.			
<b>Aalborg</b>									
1897 ...	1818	279650	120720	81313	488407	183417	90825	1082	4304
1898 ...	2501	230092	128658	90960	551882	216352	114874	1561	3305
1899 ...	3780	237210	107819	79766	444319	165528	109368	1220	2464
1900 ...	5312	300323	116063	96112	516571	195847	138107	1345	4292
1901 ...	6888	298875	106462	92703	501997	189475	150006	1282	4162
1902 ...	4976	302018	106992	87769	518829	193151	162336	1676	5176
1903 ...	5273	326056	95379	81073	515144	182683	178191	2209	5080
1904 ...	5210	270897	87598	66736	447527	128891	164159	1889	4558
1905 ...	6288	356341	74153	52999	285623	92906	130577	1967	1946
1906 ...	5917	321957	81127	55138	490576	136857	197824	3167	3129
1907 ...	4820	282814	82935	59693	545059	159526	231694	2434	2210
<b>Hjørring</b>									
1897 ...	3854	290745	66035	114664	248195	320008	190405	765	450
1898 ...	4720	265376	73750	129020	291183	361630	242475	884	696
1899 ...	5742	276794	66739	115329	236341	300060	208970	1097	936
1900 ...	6451	308423	70001	131957	276125	334509	258656	1005	1182
1901 ...	6133	307040	59092	110928	259447	288301	252472	1196	1422
1902 ...	7171	324421	59288	118784	283875	286321	273102	1086	1224
1903 ...	7507	341727	55660	116673	262311	266088	270094	1547	1539
1904 ...	6904	249458	43510	91177	191545	173663	213024	1620	1242
1905 ...	8370	377423	42660	91670	115620	114754	180545	1648	945
1906 ...	8723	334927	43129	93991	248884	177745	269720	1584	639
1907 ...	8580	295514	42266	98909	281409	219655	311114	1746	114
<b>Thisted</b>									
1897 ...	860	122666	49980	112203	453094	122720	81179	3873	234
1898 ...	891	106442	53360	123730	545649	139250	91503	2872	234
1899 ...	1128	117499	45300	109144	449090	110745	77993	2573	201
1900 ...	1196	131745	54846	130356	535838	138110	96256	3147	240
1901 ...	1129	118628	51234	120660	507303	127646	89876	3030	252
1902 ...	1559	131324	58149	128685	583640	124017	99215	3595	212
1903 ...	2067	137320	58104	121905	552498	116303	94622	4444	204
1904 ...	2038	99160	54228	104820	493802	86928	82451	4484	72
1905 ...	2129	146790	54539	92840	447493	75551	81979	4543	72
1906 ...	2795	131290	61283	88781	537037	79001	92891	5869	48
1907 ...	2856	125148	68401	99708	600613	80545	98650	4641	18

Tdr. (tonneaux) à 1,25 hl. Cntr. à 50 kg. Læs (charges) à 500 kg.

1907. Efter Afgrøder og Overøvrighedskrødse.  
quantité. Par catégorie et par département.

Kar- tofler <i>pommes de terre</i>	Gule- rødder <i>carottes</i>	Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>chou- raves</i>	Turnips <i>turneps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Aar <i>année</i>
							Agerhø <i>trèfle et herbes</i>	Enghø <i>foin</i>		
							Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.		
Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Ctr.	Ctr.		Læs à 1000 Pd.		
<b>A m t</b>										
952710	133809	86175	152342	1,404627	1224	1836	70955	68818	290800	1897
668748	167904	118876	234110	1,746696	2327	3043	127199	94703	380083	1898
761332	163075	125780	238736	1,561588	5540	6925	86522	71722	256001	1899
958360	231954	181664	383783	2,294670	6006	7854	77924	102830	338040	1900
928000	290812	245760	423330	2,371472	6600	8600	117992	107007	397808	1901
1,108301	287850	199916	1,010394	2,747066	9065	9260	113181	85670	364092	1902
1,091991	295620	217156	1,652904	2,917444	8610	4220	121079	86536	347157	1903
1,077998	260334	207225	1,999235	2,639710	9200	3960	122825	91999	273057	1904
1,260050	319244	258440	2,669595	2,396812	10302	2700	138909	103431	288741	1905
1,209159	370323	257114	3,143000	2,692865	15400	2480	160147	105677	398041	1906
959820	342160	211344	3,815760	2,977260	14220	"	168801	113325	526077	1907
<b>A m t</b>										
362890	33389	52710	168296	1,420090	975	195	116076	92408	349748	1897
281007	47730	59904	298080	1,909440	2145	195	168375	100693	439653	1898
253472	46698	58188	335552	1,824172	2544	159	134038	85972	359936	1899
260570	64500	97216	580412	2,835028	3339	318	92897	98318	373157	1900
377201	72373	109062	585871	2,653989	2835	210	157375	105947	364582	1901
447516	88914	80178	995562	3,502044	6250	490	148808	100411	413755	1902
431821	103402	78186	1,458724	3,643749	6900	420	177953	101972	405522	1903
445200	124344	95472	1,579809	3,790092	6300	400	166401	96166	280948	1904
586638	171351	114432	2,198745	4,111665	5700	404	171452	104463	319521	1905
510674	174234	97005	2,610001	4,331976	3995	560	189890	101011	389288	1906
478888	192643	88200	2,756250	4,840264	2775	474	197680	112955	523663	1907
<b>A m t</b>										
328676	83895	32016	378312	868560	504	"	60244	45892	171438	1897
237631	88218	38232	601426	956270	1270	"	92469	51406	198362	1898
318392	80784	44758	710470	897000	1575	"	70577	47112	152434	1899
404354	92392	63920	1,143764	1,227860	2600	"	44222	45128	170378	1900
404556	104400	77794	1,252944	1,192488	2340	"	72396	52206	186922	1901
414834	90651	99138	1,482997	1,316908	3080	"	96745	54637	202160	1902
411664	104850	142975	1,778089	1,305610	1980	"	86987	46263	194071	1903
410159	100256	168964	1,847624	1,291488	1400	"	71776	39941	158676	1904
473712	107849	236895	2,104118	1,290140	1000	"	79736	42393	186020	1905
438688	114912	274799	2,491390	1,420572	693	"	98459	44110	189933	1906
393057	123786	283696	2,798939	1,587775	484	"	112619	49100	228488	1907

Tabel I (fortsat). Høstens Mængdeudbytte 1897—

Produit des récoltes 1897—1907:

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlängées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin
			2-radet à 2 rangs	6-radet à 6 rangs	hvid eller gul blanche	graa eller broget samt sort grise			
			Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.			
<b>Viborg</b>									
1897 ...	2438	303826	113554	102043	494032	315911	70780	1879	18999
1898 ...	2792	249679	123480	121846	585647	407219	91997	2546	5933
1899 ...	3385	281694	115421	100566	528888	349615	91669	3149	11276
1900 ...	4973	320379	123347	113618	610962	367707	111309	2331	15347
1901 ...	4108	299083	120734	107474	607010	321707	119260	2906	12420
1902 ...	5338	311592	115333	106522	616031	326157	119974	3720	14900
1903 ...	4559	316158	118988	103829	615601	313527	124534	3385	11895
1904 ...	4904	292306	117572	88203	605480	255199	122474	2613	8314
1905 ...	4131	345878	83144	64216	387104	183282	87936	2773	11588
1906 ...	5540	354909	109910	72478	648003	255227	130358	3739	7047
1907 ...	4769	287851	125265	75411	696595	293371	144588	3937	6306
<b>Ringkøbing</b>									
1897 ...	678	310533	22177	102441	224403	333158	137895	1795	20622
1898 ...	892	271480	25369	115552	268151	452450	169016	2311	12955
1899 ...	1177	378465	23853	100364	246226	381644	154773	3272	16692
1900 ...	1354	379875	25452	96482	259106	368590	163576	3490	21822
1901 ...	1338	345338	27874	87274	270023	327413	159835	3197	16077
1902 ...	2930	385222	24314	85955	280652	324568	173770	4622	18115
1903 ...	4574	388922	24512	83555	273933	326292	183403	4262	13442
1904 ...	5850	370580	20767	75362	257900	275090	185756	4338	10200
1905 ...	6572	423442	18981	63209	217620	186035	168381	4202	12685
1906 ...	8850	427020	19652	67674	274081	281785	211090	5957	10116
1907 ...	8294	401276	27542	65680	300909	344713	248856	4653	4733
<b>Ribe</b>									
1897 ...	3697	198750	13611	97776	271626	159563	78071	2464	54269
1898 ...	3686	198694	16426	112022	324166	205916	98290	2710	27711
1899 ...	4563	230568	16176	97821	296310	180023	98860	2456	28946
1900 ...	5316	244688	17254	100198	312933	189217	111153	2691	41884
1901 ...	1179	231456	16624	88881	277725	171990	107105	2555	35404
1902 ...	5083	261077	16505	89536	324767	182865	130347	2438	32490
1903 ...	5102	256133	16301	85939	334935	181891	139945	3654	35107
1904 ...	6751	243786	13786	70047	301296	142178	132360	3794	22997
1905 ...	6903	267888	12659	61538	262744	109349	132361	4816	39246
1906 ...	9452	277560	13131	61779	356430	145297	162410	4465	25960
1907 ...	7979	220182	12634	56717	396960	145958	194981	4435	15818

Tdr. (tonneaux) à 1,80 hl. Ctnr. à 50 kg. Læs (charges) à 500 kg.



1907. Efter Afgrøder og Overøvrigheds kredse.  
quantité. Par catégorie et par département.

Kar- tofler <i>pommes de terre</i>	Gule- rødder <i>carottes</i>	Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Turnips <i>turneps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Aar <i>année</i>
							Agerhø træfle et hørbes	Enghø foin		
							Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.		
Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Ctnr.	Ctnr.			Læs à 1000 Pd.	
<b>A m t</b>										
382554	76042	35088	371756	2,378572	1224	200	73581	92712	276440	1897
294933	100891	56392	611754	2,951245	2327	358	104895	109531	378675	1898
370843	103627	76680	726606	2,960592	5540	1108	62407	100888	257795	1899
494272	146016	114862	829728	3,016406	6237	1155	60971	110120	349905	1900
440660	167232	152344	1,211112	4,052511	6800	1400	84587	109028	341179	1901
527670	156156	143055	1,798400	4,418394	6480	858	100366	103170	339213	1902
518112	164891	192668	2,583525	4,591964	8326	900	108045	110060	354137	1903
516460	173520	267823	3,076362	4,682308	8060	692	108623	105776	274430	1904
590520	188145	350493	3,588858	4,027036	12818	672	116163	111479	257059	1905
794406	203300	440353	4,343482	4,773073	12160	380	141343	119213	360779	1906
553472	205503	437780	4,771879	5,283787	11070	168	154318	121231	444138	1907
<b>A m t</b>										
593443	168175	34510	1,500148	2,088799	2016	6045	82774	186064	319126	1897
554057	159900	53966	1,911972	2,426550	4064	7605	119030	205820	406865	1898
631956	159160	78520	2,134692	2,538649	5400	7632	95459	196376	366778	1899
814680	191100	95000	2,849704	3,229518	8320	8904	66451	186034	343889	1900
771467	201505	134890	3,128034	3,419052	7380	6825	82729	186421	360320	1901
983714	233890	155287	3,776380	3,574935	4100	5832	129145	202446	424822	1902
888964	287837	223668	4,113252	3,585732	8100	5805	125538	194088	396932	1903
916734	340553	298680	4,441250	3,526419	4100	3200	129258	181196	309219	1904
1,080000	440840	396250	5,172488	3,999512	4100	2100	140502	188237	359652	1905
1,083327	504576	527437	5,841234	4,173930	5844	1300	171180	199049	427425	1906
1,002672	496280	486000	6,106413	4,445573	7585	"	180754	190883	488615	1907
<b>A m t</b>										
363875	184090	47443	256620	951795	13860	37128	38713	136374	272052	1897
336547	165528	62784	372921	1,128022	27686	28224	62591	153972	315897	1898
362393	158814	85400	446889	1,189351	36675	37240	40157	136863	289172	1899
484591	209412	118048	657936	1,601856	56420	56980	27486	130460	282714	1900
466928	219480	152004	722768	1,645730	52380	61775	31270	139322	275351	1901
612568	232037	151659	1,099510	1,722864	40014	50336	55396	147030	326019	1902
566218	269524	309465	1,526217	1,852238	40363	63540	56120	140011	308743	1903
559107	279999	398738	1,611701	1,765748	30845	61242	51327	122479	211301	1904
736225	344080	613586	2,014320	1,737216	38675	79520	48747	129128	264776	1905
670424	410459	801625	2,682328	1,943000	28690	67640	74897	143236	331708	1906
642276	379404	778332	2,754363	1,990326	19968	60144	76487	133574	364649	1907

Tabel II. Høstens Mængdeudbytte 1897—

Produit des récoltes 1897—1907:

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlanguées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin
			2-radet à 2 rangs	6-radet à 6 rangs	hvid eller gul blanche	graa eller broget samt sort grise			
			Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.			
<b>Øerne</b>									
1897 ...	759749	2,159316	2,669200	346463	2,993510	50166	1,625106	88347	6601
1898 ...	672152	1,921707	3,066967	354785	3,343903	79097	1,815812	88808	5226
1899 ...	858675	2,121713	3,135803	367712	3,136391	99504	1,801645	86260	6716
1900 ...	866745	2,220103	3,297969	398823	3,273658	122843	1,893274	76150	8096
1901 ...	158254	1,863292	3,268653	460228	3,064006	137887	1,847118	91255	7532
1902 ...	962628	2,167799	3,543369	401261	3,456788	153560	2,037917	73352	7213
1903 ...	942645	2,256289	3,470789	382592	3,514016	143130	2,156710	99581	6091
1904 ...	897845	1,858681	3,437943	335572	3,406671	131784	2,189163	95496	3967
1905 ...	833833	2,100485	3,248376	321960	3,399922	117663	2,218670	96540	3481
1906 ...	842382	2,052867	3,174733	310586	3,434066	108245	2,277013	101328	1992
1907 ...	895580	1,695242	3,483980	321894	3,783442	105877	2,521293	61665	1033
<b>Jylland</b>									
1897 ...	152483	2,361270	1,079069	729424	4,245335	1,591284	1,015483	18538	120263
1898 ...	140441	2,054902	1,186900	825957	5,005474	1,992938	1,251118	22350	63413
1899 ...	168264	2,337430	1,107825	732732	4,374952	1,679921	1,173998	21944	74785
1900 ...	180703	2,559201	1,125837	801890	4,857896	1,801003	1,355397	23167	107672
1901 ...	89732	2,389866	1,098930	747115	4,617796	1,622327	1,368434	23827	89467
1902 ...	185121	2,586293	1,097154	749448	4,948759	1,666352	1,459341	26717	92307
1903 ...	187096	2,630510	1,109604	724210	5,075246	1,596068	1,530905	29467	81733
1904 ...	186680	2,311821	1,052485	614647	4,633035	1,242323	1,435656	30706	58043
1905 ...	196396	2,775328	867285	526001	3,636485	891454	1,268472	29330	81308
1906 ...	211690	2,716302	1,022993	551360	4,992523	1,274320	1,669088	39163	58571
1907 ...	204468	2,330516	1,101013	568490	5,435073	1,448071	1,905888	37040	35978
<b>Hele Landet</b>									
1897 ...	912232	4,520586	3,748269	1,075887	7,238845	1,641450	2,640589	106885	126864
1898 ...	812593	3,976609	4,253867	1,180742	8,349377	2,072035	3,066930	111158	68639
1899 ...	1,026939	4,459143	4,247628	1,098444	7,513343	1,779425	2,975643	108204	81501
1900 ...	1,047448	4,779304	4,423806	1,198713	8,131554	1,923846	3,248671	99317	115768
1901 ...	247986	4,253158	4,367583	1,207343	7,681802	1,760214	3,215552	115082	96999
1902 ...	1,147749	4,754092	4,640523	1,150709	8,405547	1,819912	3,497258	100069	99520
1903 ...	1,129741	4,886799	4,580393	1,106802	8,589262	1,739198	3,687615	129048	87824
1904 ...	1,084525	4,170502	4,490428	950219	8,039706	1,374107	3,624819	126202	62010
1905 ...	1,030229	4,875813	4,115661	847961	7,036407	1,009117	3,487142	125870	84789
1906 ...	1,054072	4,769169	4,197726	861946	8,426589	1,382565	3,946101	140491	60563
1907 ...	1,100048	4,025758	4,584993	890384	9,218515	1,553948	4,427181	98705	37011

Tdr. (tonneaux) à 1,20 hl. Ctnr. à 50 kg. Læs (charges) à 500 kg.

## 1907. Efter Afgrøder. Landets Hoveddele.

quantité. Principaux parties du pays.

Kartofler pommes de terre	Gulerødder carottes	Runkelroer betteraves fourragères	Kaalroer choux-raves	Turnips turneps	Sukkerroer betteraves à sucre	Cikorie- rødder chicorée	Hø foin		Halm paille	Aar année
							Agerhø tréfle et urter Læs à 1000 Pd.	Enghø foin Læs à 1000 Pd.		
<i>Øles</i>										
1,544321	1,563070	15,182278	309269	1,320095	6,757645	117338	1,140237	340566	2,655265	1897
1,356016	1,131819	12,167964	286549	1,341603	5,678538	126519	1,435584	386475	3,126043	1898
1,499478	1,014699	14,629131	274797	1,405051	6,962445	121540	886842	307229	2,379140	1899
1,756799	1,132009	20,631417	358067	1,760406	8,164849	160793	744256	325193	2,638951	1900
1,460731	1,026763	20,769350	333480	1,709588	8,836462	156644	1,137517	366651	2,929397	1901
1,874663	772595	16,035903	446045	1,859782	5,361275	129558	1,112061	356043	2,473476	1902
1,696217	889024	25,306880	764713	2,519464	8,162538	133163	1,131155	364216	2,448483	1903
1,398213	668645	21,256041	698945	2,328459	6,947163	129036	1,094365	358112	2,103116	1904
1,663780	748806	32,365150	1,066051	2,766806	10,004190	148111	1,019277	380012	2,492127	1905
1,512897	748602	33,960754	1,381750	3,148993	9,294226	144863	1,312210	427396	2,885612	1906
1,188182	761669	32,324285	1,470680	3,535845	7,952442	120749	1,402441	425388	3,660296	1907
<i>Jutland</i>										
3,600688	1,066858	1,718888	4,486571	14,375476	75759	102506	685227	878971	2,683032	1897
2,890079	1,148646	1,933298	6,643643	17,608064	142752	87064	1,034191	1,008021	3,395289	1898
3,344966	1,138911	2,553698	7,569118	17,427463	194265	128806	731040	896387	2,482192	1899
4,178515	1,498014	3,423270	10,814224	22,736468	259630	169227	559026	949198	3,009236	1900
4,058222	1,679868	4,025502	12,023749	23,732775	274487	182287	830698	987309	3,071589	1901
5,003287	1,603934	3,548024	16,320045	26,446215	188183	142154	962246	980843	3,215510	1902
4,722311	1,801933	5,319494	21,734081	27,803038	221650	165677	1,024760	954130	3,166141	1903
4,755920	1,780166	6,125891	23,371416	27,249718	183576	159760	966396	899908	2,471609	1904
5,802515	2,113581	8,079353	26,908763	25,618283	228027	197524	989584	938909	2,512486	1905
5,761370	2,410260	9,648005	33,314345	29,308094	212568	191552	1,236499	986065	3,372497	1906
4,999183	2,326213	9,628402	36,392193	31,979009	171609	149993	1,284191	988854	4,039786	1907
<i>tout le pays</i>										
5,145009	2,629928	16,901166	4,795840	15,695571	6,833404	219844	1,825464	1,219537	5,338297	1897
4,246095	2,280465	14,101262	6,930192	18,949667	5,821290	213583	2,469775	1,394496	6,521332	1898
4,844444	2,153610	17,182829	7,843915	18,832514	7,156710	250346	1,617882	1,203616	4,861332	1899
5,935314	2,630023	24,054687	11,172291	24,496874	8,424479	330020	1,303282	1,274331	5,648187	1900
5,518953	2,706631	24,794852	12,357229	25,442363	9,110949	338931	1,968215	1,353960	6,000986	1901
6,877950	2,376529	19,583927	16,766090	28,305997	5,549458	271712	2,074307	1,336886	5,688986	1902
6,418528	2,690957	30,626374	22,498794	30,322502	8,384188	298840	2,155915	1,318346	5,614624	1903
6,154133	2,448811	27,381932	24,070361	29,578177	7,130739	288796	2,060761	1,258020	4,574725	1904
7,466295	2,362357	40,444503	27,974814	28,385089	10,232217	345635	2,008861	1,318921	5,004613	1905
7,274267	3,158862	43,608759	34,696095	32,457087	9,506794	336415	2,548709	1,413461	6,258109	1906
6,187365	3,087882	41,952687	37,862873	35,514854	8,124051	270742	2,686632	1,414242	7,700082	1907

**Tabel III. Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i Tusin-**  
*Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers*

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge	Havre avoine	Blandsæd céréales mêlängées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin	Kar- tofler pommes de terre	Gule- rødder carottes
	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.
<b>Københavns Amt</b>									
1897 ...	263	2326	3033	2217	609	77	2	412	56
1898 ...	212	2060	3190	2407	658	75	3	358	42
1899 ...	249	2625	3633	2262	710	82	4	465	40
1900 ...	266	2448	3553	2451	710	66	4	492	49
1901 ...	78	2014	3509	2511	773	96	5	363	40
1902 ...	353	2357	3675	2821	828	98	4	457	29
1903 ...	422	2516	3738	2788	893	106	3	438	41
1904 ...	496	2118	3777	2863	928	98	3	376	37
1905 ...	512	2679	3788	2960	1015	104	2	511	54
1906 ...	607	2490	3874	2844	1066	105	1	404	58
1907 ...	755	2506	4476	3442	1304	83	1	336	73
<b>Frederiks-</b>									
1897 ...	90	2458	2159	2466	870	23	3	1171	431
1898 ...	81	2227	2573	2730	1006	32	3	988	315
1899 ...	85	2531	2610	2355	941	25	4	1201	286
1900 ...	90	2400	2502	2497	1009	26	4	1342	293
1901 ...	57	2127	2549	2292	970	23	4	914	263
1902 ...	116	2431	2711	2749	1074	33	3	1501	144
1903 ...	141	2440	2658	2582	1109	30	3	1243	152
1904 ...	159	2198	2660	2622	1139	35	3	1164	133
1905 ...	168	2628	2465	2663	1143	30	2	1250	95
1906 ...	166	2490	2792	2657	1219	35	1	1289	60
1907 ...	224	2677	3207	3130	1466	41	1	1015	48
<b>Holbæk</b>									
1897 ...	877	2963	4070	2532	1044	64	9	453	178
1898 ...	726	2951	5124	3059	1306	64	5	450	155
1899 ...	812	3329	5638	2911	1343	63	5	458	143
1900 ...	836	3133	5142	3090	1360	62	6	522	139
1901 ...	163	2785	5151	3053	1383	43	6	470	157
1902 ...	1008	3096	5503	3291	1408	68	7	585	141
1903 ...	973	3107	5369	3208	1650	82	6	535	147
1904 ...	1090	2576	5636	3343	1877	82	4	427	141
1905 ...	971	3469	5567	3427	2052	95	3	660	155
1906 ...	967	3101	5358	3143	2045	100	2	530	176
1907 ...	1262	3365	6418	3892	2619	74	1	632	204

1000 Kr. = 1389 francs. Tdr. Ld. (tax. de sol) à 0.55 ha.

## ler Kr.). Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.

(le couronnes). Par catégorie et par département.

Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Tur- nips <i>tur- neps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Samlet Høst- værdi <i>valeur totale</i>	Samlet Høst- areal <i>terrain y em- ployé</i>	Høst- værdi pr. Td. <i>Ld. valeur par tonn. de sol.</i>	Aar <i>année</i>
					Agerhø <i>trèfle et herbes</i>	Enghø <i>foin</i>					
1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	Tdr. Ld.	Kr.	
med Staden København)											
1809	108	71	6	4	2511	527	2411	16442	132827	124	1897
993	96	64	3	2	3430	625	2646	16864	133259	126	1898
1423	101	66	4	4	1945	481	1951	16045	133680	120	1899
1988	126	83	6	9	1607	463	2124	16445	134042	123	1900
1843	120	81	4	7	2946	578	2447	17415	134492	130	1901
1271	128	87	7	2	2698	543	2122	17480	134151	130	1902
2089	190	126	5	5	2596	539	2156	18651	133779	139	1903
2313	179	133	4	4	2767	549	1754	18399	133404	138	1904
2368	265	149	6	4	2429	600	2513	19959	133031	150	1905
3400	367	206	5	4	2926	631	2789	21777	132658	164	1906
3771	377	271	4	5	3437	753	3643	25237	132290	191	1907
borg Amt											
636	29	124	2	3	2287	569	2252	15573	130609	119	1897
469	30	127	2	2	3388	652	3296	17921	131148	137	1898
666	31	126	4	4	1718	456	1718	14761	131688	112	1899
882	36	148	8	7	1364	415	2059	15082	132225	114	1900
633	39	142	7	5	2764	511	2655	15955	131733	121	1901
781	54	144	6	5	2542	548	2196	17038	132276	129	1902
1174	89	229	6	5	2262	511	2154	16788	132783	126	1903
1579	121	251	6	5	2322	537	1975	16909	133290	127	1904
2224	189	214	4	5	2376	510	2318	18284	133799	137	1905
3391	246	276	2	5	3080	709	2511	20929	134305	156	1906
2713	283	356	2	6	4032	689	3849	23739	134811	176	1907
Amt											
2586	17	96	1	35	2871	824	3386	22006	184118	120	1897
2317	19	95	3	52	3566	1353	4384	25629	184410	139	1898
2647	20	96	3	27	2810	923	3786	25014	184702	135	1899
3324	24	100	5	33	2152	678	3484	24090	185005	130	1900
3404	27	103	7	39	3191	1086	4401	25469	185165	138	1901
2736	48	134	5	36	2920	1132	3447	25565	186423	137	1902
3929	112	199	5	26	3035	1154	3496	27033	187563	144	1903
4780	132	205	4	22	3231	1227	3070	27847	188695	147	1904
6418	213	274	5	27	3160	1420	3579	31495	189827	166	1905
6071	308	340	4	24	3979	1491	4084	31723	190960	166	1906
7289	370	464	2	20	4489	1691	5170	37962	192088	198	1907

Tabel III (fortsat). Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i  
Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers

Aar année	Hvede	Rug	Byg	Havre	Blandsæd	Bælg-	Bog-	Kar-	Gule-
	froment	seigle	orge	avoine	céréales mêlées	sæd légumes à cosse	hvede sar- rasin	tofler pommes de terre	rødder carottes
	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.
Soro									
1897 ...	843	2511	3092	2487	1700	82	3	277	169
1898 ...	728	2323	4009	2726	1880	77	4	204	128
1899 ...	896	2864	4520	2684	2005	90	4	297	144
1900 ...	932	2571	4040	2755	1955	92	6	285	132
1901 ...	92	2206	4101	2726	2044	89	5	264	116
1902 ...	1141	2556	4418	3097	2287	110	6	319	93
1903 ...	1119	2546	4158	2902	2239	113	5	270	103
1904 ...	1311	2312	4600	3083	2516	107	3	271	78
1905 ...	1109	2905	4457	3200	2602	104	2	355	71
1906 ...	1147	2623	4148	2998	2559	110	2	293	78
1907 ...	1476	2654	5042	3620	3101	74	1	251	101
Præste									
1897 ...	1480	2476	3359	2624	1853	220	11	90	146
1898 ...	1133	2113	4117	2830	2023	212	8	91	103
1899 ...	1459	2747	4554	2805	2136	214	9	136	126
1900 ...	1428	2467	4196	2854	2060	165	11	141	138
1901 ...	286	2100	4348	2988	2090	221	12	143	112
1902 ...	1612	2480	4431	3272	2279	213	10	167	83
1903 ...	1655	2606	4441	3172	2365	241	5	156	95
1904 ...	1919	2344	4809	3396	2587	242	8	135	56
1905 ...	1653	2847	4654	3425	2656	210	5	158	55
1906 ...	1582	2627	4475	3269	2647	211	3	144	49
1907 ...	1919	2655	5525	3897	3235	141	2	118	53
Bornholms									
1897 ...	212	757	616	828	726	38	1	274	74
1898 ...	228	753	852	942	863	47	1	331	68
1899 ...	210	840	741	853	828	38	1	312	62
1900 ...	209	849	759	913	888	36	1	304	70
1901 ...	51	774	781	751	809	33	1	392	80
1902 ...	220	870	736	926	918	29	1	321	62
1903 ...	226	913	712	935	968	31	1	307	67
1904 ...	230	788	798	889	978	30	1	251	57
1905 ...	167	1004	654	820	988	31	"	349	63
1906 ...	165	782	655	894	1093	35	"	281	59
1907 ...	224	933	785	1039	1315	25	"	340	65

1000 Kr. = 1389 frcs. Tdr. Ld. (inz. de sol) à 0,55 ha.

Tusinder Kr.). Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.  
de couronnes). Par catégorie et par département.

Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i> 1000 Kr.	Kaal- roer <i>choux- raves</i> 1000 Kr.	Tur- nips <i>tur- neps</i> 1000 Kr.	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i> 1000 Kr.	Cikorie- rødder <i>chicorée</i> 1000 Kr.	Hø foin		Halm <i>paille</i> 1000 Kr.	Samlet Høst- værdi <i>valeur totale</i> 1000 Kr.	Samlet Høst- areal <i>terrain y em- ployé</i> Tdr. Ld.	Høst- værdi pr. Td. Ld. <i>valeur par tonn. de sol</i> Kr.	Aar <i>année</i>
					Agerhø <i>trèfle et herbes</i> 1000 Kr.	Enghø <i>foin</i> 1000 Kr.					
A m t											
1712	14	65	3	22	2721	543	2891	19135	152958	125	1897
1381	15	68	3	22	3461	599	3427	21055	153245	138	1898
1797	14	65	3	25	2211	508	2677	20804	153531	136	1899
2356	19	86	4	34	1772	501	2974	20514	153809	133	1900
2375	17	84	3	25	2486	610	3425	20668	154025	134	1901
1870	26	92	3	29	2585	590	2437	21659	155249	140	1902
2888	54	141	4	34	2672	572	2375	22195	156387	142	1903
3387	58	155	2	28	2683	549	2073	23216	157526	147	1904
4829	93	166	2	43	2714	707	2929	26288	158664	165	1905
4821	132	167	2	42	3252	755	3207	26336	159804	165	1906
5494	145	281	2	32	3877	793	4685	31629	160938	197	1907
A m t											
1281	6	89	934	"	2979	855	3716	22119	174695	127	1897
1031	5	74	657	1	3903	1021	4105	23427	175474	133	1898
1509	8	92	758	3	2540	847	3368	23311	176245	132	1899
2057	10	99	610	4	1939	860	3472	22511	177016	127	1900
2180	10	92	775	4	3413	967	3846	23587	177749	133	1901
1538	21	104	523	4	3406	972	3443	24558	178985	137	1902
2537	42	157	806	3	3184	861	2987	25313	180180	140	1903
3191	56	169	908	3	3545	959	2950	27277	181374	150	1904
4337	93	204	1085	2	3118	1070	3278	28850	182569	158	1905
4491	117	234	974	1	3809	1010	3916	29559	183762	161	1906
5110	139	297	782	1	5139	1182	5647	35842	184953	194	1907
A m t											
383	3	65	"	"	1000	216	1214	6407	55160	116	1897
379	3	66	"	"	1123	251	1259	7166	54900	131	1898
428	3	52	"	"	745	236	1192	6541	54639	120	1899
557	3	61	"	"	642	229	1234	6755	54377	124	1900
725	3	56	"	"	955	249	1326	6986	54076	129	1901
445	9	62	"	"	940	254	1053	6846	54371	126	1902
700	25	65	"	"	921	227	1071	7169	54622	131	1903
540	45	79	"	"	1051	243	1026	7006	54879	128	1904
1260	75	75	"	"	766	227	984	7463	55136	135	1905
1252	99	78	"	"	1420	272	1399	8484	55292	153	1906
1565	114	89	"	"	1746	310	2138	10688	55643	192	1907

Tabel III (fortsat). Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i)  
*Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers*

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge	Havre avoine	Blandsæd céréales mélangées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin	Kar- toffer pommes de terre	Gule- rødder carottes
	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.
Maribo									
1897 ...	3759	1632	4266	2305	1417	342	3	141	28
1898 ...	2946	1509	5054	2504	1577	321	2	127	27
1899 ...	3481	1738	5899	2412	1585	301	11	154	33
1900 ...	3243	1573	5497	2278	1497	258	6	165	45
1901 ...	437	1264	6656	2427	1639	357	10	185	66
1902 ...	3873	1494	6643	2830	1780	194	9	180	34
1903 ...	3709	1558	6389	2742	1769	392	7	179	42
1904 ...	4130	1448	7499	3114	2015	417	3	169	40
1905 ...	3621	1854	7203	3070	2018	420	4	212	36
1906 ...	2975	1585	6128	2927	1913	516	3	158	34
1907 ...	4809	1740	8177	3731	2432	233	3	151	42
Svendborg									
1897 ...	1283	2365	3166	2560	1799	99	10	265	144
1898 ...	1114	2402	4010	3087	2165	116	7	295	116
1899 ...	1180	2560	4047	2887	2145	111	14	335	100
1900 ...	1158	2385	3838	2871	2144	112	20	333	89
1901 ...	387	2132	4031	2845	2121	117	16	322	67
1902 ...	1139	2335	4285	3306	2427	83	10	337	70
1903 ...	1228	2277	4112	2962	2351	102	14	311	106
1904 ...	1269	2152	4523	3258	2658	105	7	343	137
1905 ...	1326	2771	4508	3421	2931	112	11	397	181
1906 ...	1115	2318	4264	3063	2660	79	5	355	196
1907 ...	1616	2391	5280	3779	3326	85	3	333	274
Odense									
1897 ...	1185	3044	3549	3068	2443	55	22	389	175
1898 ...	992	3072	4176	3531	2766	68	17	415	130
1899 ...	950	3048	4254	3313	2763	57	15	463	100
1900 ...	935	3167	3928	3203	2663	67	23	442	82
1901 ...	335	2894	4286	3313	2823	71	15	409	71
1902 ...	889	3017	4324	3760	3098	67	22	490	61
1903 ...	968	3053	4392	3538	3103	72	16	499	68
1904 ...	1103	2895	4818	3462	3483	75	9	458	69
1905 ...	1113	3470	4900	4008	3769	100	10	521	68
1906 ...	959	3043	4733	3593	3566	78	5	468	65
1907 ...	1256	3261	5387	4337	4249	68	3	458	59

1000 Kr. = 1389 frcs. Tdr. Ld. (tnz. de soi) à 0,58 ha.



Tusinder Kr.). Efter Afgræder og Overøvrighedskredse.  
de couronnes). Par catégorie et par département.

Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Tur- nips <i>tur- neps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Samlet Høst- værdi <i>valeur totale</i>	Samlet Høst- areal <i>terrain y em- ployé</i>	Høst- værdi pr. Td. Ld. <i>valeur par tonn. de sol</i>	Aar <i>année</i>
					Agerhø trøfle et herbes	Enghø foin					
1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	Tdr. Ld.	Kr.	
A m t											
1591	20	77	3422	"	2798	896	3440	26137	189142	138	1897
1278	22	90	2400	1	3287	1044	3530	25719	189743	135	1898
1703	21	89	3160	2	1881	797	3046	26313	190342	138	1899
1945	23	101	3821	4	1648	841	3143	26088	190942	137	1900
2229	21	100	3851	6	2203	1130	3370	25951	191485	136	1901
1552	18	54	2464	6	2218	1049	2863	27261	193041	141	1902
2635	35	75	3961	4	2159	1067	2754	29477	194544	152	1903
3710	47	82	4029	5	2261	1157	2736	32862	196044	168	1904
5229	61	82	4920	6	2267	1348	3589	35940	197546	182	1905
4567	73	87	3979	9	2930	1606	4146	33636	199050	169	1906
5450	88	100	3587	8	3228	1740	5868	41387	200563	206	1907

A m t											
1669	61	152	188	8	2311	886	3238	20204	167678	120	1897
1777	63	178	168	7	3019	987	4231	23742	168321	141	1898
2182	59	188	190	11	2051	853	3223	22136	168968	131	1899
2702	64	229	206	22	1853	892	3453	22371	169616	132	1900
3017	56	232	173	23	2689	983	3942	23153	168125	138	1901
2213	75	234	108	16	2695	969	3649	23951	170575	140	1902
3378	97	291	159	19	2630	953	3185	24175	170892	141	1903
5506	144	347	165	20	2661	1072	3158	27525	171232	161	1904
6361	164	343	200	20	2708	1176	3847	30477	171530	178	1905
6076	231	397	186	21	3006	1288	3768	29028	171845	169	1906
7595	261	437	116	16	3215	1400	5302	35429	172155	206	1907

A m t											
2095	21	267	1340	58	3000	1375	3597	25683	194272	132	1897
2098	22	322	1191	52	3674	1372	4610	28508	194539	146	1898
2656	26	427	1239	71	2452	1110	3501	26445	194809	136	1899
3131	24	460	1469	88	1744	1188	3681	26285	195078	135	1900
3427	23	471	1185	71	2690	1279	4635	27998	195203	143	1901
2523	38	512	797	58	2704	1204	4026	27590	195409	141	1902
4061	61	685	1014	73	2845	1257	3820	29525	195465	151	1903
5888	95	710	995	73	2913	1364	3737	32147	195526	164	1904
6698	156	706	981	85	3137	1407	4689	35818	195593	183	1905
6386	163	789	652	81	3307	1283	4649	33820	195653	173	1906
8266	208	990	595	63	3500	1414	6248	40362	195728	206	1907

Tabel III (fortsat). Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i

Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge	Havre avoine	Blandsæd céréales mélangées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin	Kar- tofler pommes de terre	Gule- rødder carottes
	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.
	Vejle								
1897 ...	808	2611	2401	5044	1288	26	89	393	111
1898 ...	658	2370	2645	5821	1558	41	57	363	144
1899 ...	727	2884	2926	5588	1647	34	95	596	176
1900 ...	746	2779	2550	5785	1726	42	119	671	235
1901 ...	208	2504	2703	5710	1931	43	110	620	278
1902 ...	716	2602	2528	6070	1835	48	139	746	199
1903 ...	760	2485	2535	5501	1887	52	71	610	201
1904 ...	875	2469	2576	5673	2056	47	68	704	155
1905 ...	896	2999	2484	5364	2163	40	94	934	157
1906 ...	847	2835	2627	6014	2399	55	76	988	207
1907 ...	759	2922	2845	6578	2837	51	52	943	163
	Aarhus								
1897 ...	579	2873	2659	5772	968	34	55	370	160
1898 ...	450	2325	2982	6338	1133	45	30	321	168
1899 ...	489	3045	3213	5927	1166	41	29	255	186
1900 ...	473	2803	2853	6131	1202	45	68	443	193
1901 ...	304	2571	2960	6188	1264	52	59	420	218
1902 ...	489	2849	2821	6399	1282	44	37	440	176
1903 ...	508	2797	2965	6928	1361	38	44	503	207
1904 ...	617	2801	3085	6852	1501	40	23	520	207
1905 ...	627	3368	2645	5571	1341	36	49	760	236
1906 ...	593	3159	3145	7001	1640	41	32	705	266
1907 ...	760	3120	3695	7836	1974	35	27	678	278
	-Randers								
1897 ...	437	2902	2314	5090	620	15	48	652	82
1898 ...	402	2646	2863	6070	762	22	33	537	85
1899 ...	391	2816	2715	5147	717	20	16	612	78
1900 ...	417	2847	2546	5663	760	18	35	637	100
1901 ...	310	2728	2597	5604	800	20	26	579	108
1902 ...	484	2931	2669	6261	888	22	25	898	113
1903 ...	478	2808	2698	5922	886	27	27	801	134
1904 ...	522	2717	2718	6192	921	62	19	862	144
1905 ...	536	3399	2095	5040	785	43	15	1162	172
1906 ...	509	2984	2582	6006	959	85	13	1040	195
1907 ...	677	3382	3302	7311	1259	112	8	1170	227

1000 Kr. = 1389 frs. Tdr. Ld. (m. de sol) à 0,3 ha.

Tusinder Kr.). Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.  
de couronnées). Par catégorie et par département.

Bunkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i> 1000 Kr.	Kaal- roer <i>choux- raves</i> 1000 Kr.	Tur- nips <i>tur- neps</i> 1000 Kr.	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i> 1000 Kr.	Cikorie- rødder <i>chicorée</i> 1000 Kr.	Hø foin		Halm <i>paille</i> 1000 Kr.	Samlet Høst- værdi <i>valeur totale</i> 1000 Kr.	Samlet Høst- areal <i>terrain y em- ployé</i> Tdr. Ld.	Høst- værdi pr. Td. Ld. <i>valeur par tonn. de sol</i> Kr.	Aar <i>année</i>
					Agerhø <i>trèfle et herbes</i> 1000 Kr.	Enghø <i>foin</i> 1000 Kr.					
A m t											
269	160	782	38	41	1888	1706	3879	21534	201354	107	1897
329	281	1067	73	34	2893	1901	4347	24582	203013	121	1898
500	439	1457	96	52	2027	1822	3841	24907	204683	122	1899
690	580	1783	130	72	1317	1664	4076	24965	206352	121	1900
831	663	1906	123	75	2098	1878	4207	25888	207941	124	1901
719	879	2112	76	54	2569	1772	4346	27410	209958	131	1902
1216	1471	1982	97	62	2603	1594	4080	27207	211906	128	1903
2002	2082	2183	93	58	2530	1712	3487	28770	213852	135	1904
2271	2376	2052	100	71	2466	1826	4443	30736	215797	142	1905
3103	3370	2373	76	75	3265	1778	4968	35056	217744	161	1906
3248	3725	2530	59	49	3417	1836	6403	38417	219685	175	1907
A m t											
796	779	1612	3	22	1935	1568	3275	23460	220624	106	1897
857	1273	2090	6	18	2644	1739	4534	26953	222514	121	1898
1242	1586	2243	7	36	1913	1639	3403	26420	224497	118	1899
1389	1996	2507	7	42	1477	1710	3800	27139	226585	120	1900
1653	2227	2558	8	41	2346	1921	3845	28635	228529	125	1901
1310	2382	2401	7	35	2490	1740	3713	28615	231256	124	1902
1964	3436	2832	6	50	2642	1702	4031	32014	233978	137	1903
3107	4447	2911	9	54	2596	1729	3729	34228	236702	145	1904
3626	4332	2212	5	74	2619	1917	3846	33264	239424	139	1905
4199	6138	3125	5	79	3322	1802	4654	39906	242146	165	1906
4944	7119	3482	5	62	3578	1789	5298	44680	244946	182	1907
A m t											
239	572	1616	1	1	1091	1924	2991	20595	209717	98	1897
271	908	1892	2	1	1648	2167	3822	24131	211696	114	1898
399	1013	1821	2	2	1100	1888	3265	22002	213873	103	1899
495	1499	2324	2	3	952	2090	3535	23923	215955	111	1900
575	1602	2238	3	3	1504	2200	3933	24830	217942	114	1901
542	2498	2687	4	2	1547	2421	3805	27797	220431	126	1902
723	3157	2938	5	1	1591	2081	3240	27517	222828	123	1903
1172	4100	2887	7	1	1650	2165	3106	29245	225226	130	1904
1514	4493	2630	7	1	1559	2118	3060	28629	227623	126	1905
1617	6164	3033	9	1	1909	2216	3897	33219	230025	144	1906
1941	7230	3625	11	"	2033	2518	5394	40200	232423	173	1907

Tabel III (fortsat). Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i  
Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge	Havre avoine	Blandsæd céréales mêlangedes	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin	Kar- tofler pommes de terre	Gule- rødder carottes
	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.
Aalborg									
1897 ...	24	2752	1802	4763	699	12	39	2145	119
1898 ...	30	2386	2007	5278	876	18	32	1531	153
1899 ...	41	2548	1820	4306	868	14	22	1850	158
1900 ...	56	3033	1950	4910	1062	15	42	2223	216
1901 ...	82	3060	1871	4944	1187	15	48	2190	273
1902 ...	53	3032	1809	5034	1268	20	51	2571	268
1903 ...	58	3218	1625	4793	1363	26	50	2512	272
1904 ...	68	2882	1508	4277	1346	24	47	2630	255
1905 ...	80	3977	1289	2926	1124	25	21	3201	319
1906 ...	68	3426	1350	4637	1628	40	33	2999	374
1907 ...	78	3739	1602	5439	2060	33	29	2697	380
Hjørring									
1897 ...	50	2861	1612	4029	1466	9	4	809	30
1898 ...	57	2752	1853	4485	1864	10	7	644	43
1899 ...	62	2973	1766	3787	1659	13	9	616	45
1900 ...	68	3115	1876	4207	1989	11	12	836	60
1901 ...	73	3144	1605	3917	1997	14	14	890	68
1902 ...	77	3257	1654	4031	2133	13	12	1037	83
1903 ...	83	3373	1587	3630	2066	18	15	993	95
1904 ...	90	2654	1316	2710	1747	20	13	1087	122
1905 ...	106	4212	1362	1781	1540	21	10	1490	171
1906 ...	100	3564	1359	3152	2220	20	7	1266	176
1907 ...	129	3907	1585	3868	2766	24	1	1346	214
Thisted									
1897 ...	9	1217	1456	4083	625	44	2	740	75
1898 ...	12	1094	1581	4678	689	32	2	530	80
1899 ...	12	1274	1507	3919	618	30	2	777	79
1900 ...	13	1329	1665	4556	722	36	2	910	83
1901 ...	14	1193	1585	4470	698	36	3	935	96
1902 ...	17	1309	1726	5047	777	42	2	958	83
1903 ...	23	1346	1658	4508	715	52	2	947	96
1904 ...	26	1027	1527	4251	666	56	1	984	96
1905 ...	27	1612	1469	3986	689	58	1	1180	107
1906 ...	32	1359	1463	4454	750	74	1	1070	114
1907 ...	43	1538	1799	5013	833	64	"	1053	131

1000 Kr. = 1389 francs. Tdr. l.d. (tax. de sol) à 0,55 ha.

Tusinder Kr.). Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.  
de couronnes). Par catégorie et par département.

Runkel- roer <i>betteraves</i> <i>fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Tur- nips <i>tur- neps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves</i> <i>à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Samlet Høst- værdi <i>valeur</i> <i>totale</i>	Samlet Høst- areal <i>terrain</i> <i>y em- ployé</i>	Høst- værdi pr. Td. <i>valeur</i> <i>par tonn.</i> <i>de sol</i> Kr.	Aar <i>année</i>
					Agerhø <i>trèfle</i> <i>et herbes</i>	Enghø <i>foin</i>					
1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	Tdr. Ld.	Kr.	
A m t											
77	135	1039	1	2	1411	1369	2824	19213	242513	79	1897
108	213	1398	2	3	2497	1859	3588	21979	245849	89	1898
122	232	1265	4	8	1765	1463	2547	19033	249196	76	1899
169	357	1767	5	10	1542	2035	3225	22617	252538	90	1900
231	398	1873	4	10	2405	2181	3950	24722	255872	97	1901
186	920	2115	7	9	2277	1724	3663	25007	256602	97	1902
200	1521	2246	6	5	2383	1703	3416	25397	257305	99	1903
269	2319	2138	8	5	2595	1944	2941	25256	258009	98	1904
298	3177	1965	7	4	3055	2274	3176	26918	258715	104	1905
303	3866	2208	10	3	3392	2238	4215	30790	259418	119	1906
283	4999	2560	9	"	3840	2578	5987	36313	260122	140	1907
A m t											
47	150	1051	1	"	1155	919	3470	17663	228926	77	1897
55	271	1451	2	"	1569	939	4317	20319	230805	88	1898
56	326	1478	2	"	1367	877	3671	18707	232676	80	1899
90	540	2183	2	1	920	973	3691	20574	234552	88	1900
102	550	2097	2	1	1604	1079	3715	20872	236411	88	1901
74	926	2697	5	1	2994	2020	4162	25176	238023	106	1902
72	1342	2806	5	1	3502	2007	4010	25605	239626	107	1903
124	1833	3070	6	1	3516	2032	2970	23311	241227	97	1904
141	2616	3372	4	1	3770	2297	3515	26409	242830	109	1905
104	3210	3552	2	1	4022	2139	4123	29017	244434	119	1906
118	3611	4163	1	1	4097	2570	5959	34360	246036	140	1907
A m t											
29	313	651	1	"	1192	913	1715	13065	122455	107	1897
34	535	708	1	"	1795	998	1926	14695	124092	118	1898
44	696	727	1	"	1435	958	1550	13629	125728	108	1899
58	1026	921	2	"	854	871	1646	14694	127364	115	1900
71	1153	918	2	"	1449	1044	1869	15536	129003	120	1901
91	1364	1014	2	"	1954	1104	2042	17532	130519	134	1902
132	1636	1005	1	"	1691	900	1886	16598	132037	126	1903
216	2125	1033	1	"	1494	831	1652	15986	133553	120	1904
287	2462	1019	1	"	1727	918	2004	17547	135071	130	1905
319	3015	1151	1	"	2044	916	1966	18729	136587	137	1906
363	3499	1302	"	"	2443	1065	2479	21625	138112	157	1907

Tabel III (fortsat). Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i  
Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge	Havre avoine	Blandsæd céréales mélangées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin	Kar- tofler pommes de terre	Gule- rødder carottes
	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.
Viborg									
1897 ...	32	3014	1925	5532	533	21	171	853	99
1898 ...	34	2554	2203	6484	676	29	57	664	142
1899 ...	37	3014	2053	5992	711	36	112	894	173
1900 ...	52	3149	2142	6463	826	27	151	1117	235
1901 ...	49	3012	2109	6455	919	34	124	1018	294
1902 ...	47	3091	2048	6529	925	44	148	1219	144
1903 ...	50	3079	2054	6151	933	40	117	1197	152
1904 ...	63	4088	1986	6154	977	33	85	1245	167
1905 ...	53	3933	1494	4341	744	35	123	1506	188
1906 ...	63	3716	1800	6436	1047	47	74	1970	205
1907 ...	72	3837	2215	7544	1267	54	81	1528	224
Ringkøbing									
1897 ...	9	3341	1137	4382	1142	20	188	1353	153
1898 ...	11	3019	1277	5131	1313	26	129	1258	145
1899 ...	13	4204	1202	4640	1261	38	168	1529	155
1900 ...	14	4012	1140	4607	1310	40	220	1906	180
1901 ...	16	3678	1095	4582	1324	38	164	1836	191
1902 ...	31	4056	1061	4600	1467	55	188	2371	225
1903 ...	50	3983	1014	4399	1473	50	139	2089	271
1904 ...	76	4043	934	4125	1592	54	111	2228	330
1905 ...	84	5039	849	3320	1504	53	143	2786	450
1906 ...	101	4689	876	4319	1790	75	112	2719	515
1907 ...	125	5574	1070	5410	2406	64	62	2878	566
Ribe									
1897 ...	48	2119	1042	3346	637	28	488	851	173
1898 ...	45	2229	1247	4023	816	31	263	818	160
1899 ...	49	2594	1155	3558	827	28	288	917	160
1900 ...	56	2616	1158	3771	919	31	412	1197	207
1901 ...	14	2461	1037	3481	901	30	350	1149	215
1902 ...	54	2736	1026	3954	1098	29	320	1482	225
1903 ...	56	2628	967	3783	1124	43	335	1342	256
1904 ...	88	2650	832	3499	1134	47	233	1387	277
1905 ...	88	3209	769	3059	1182	61	407	1907	354
1906 ...	108	3095	755	3853	1377	56	265	1689	422
1907 ...	120	3190	836	4734	1917	61	197	1940	451

1000 Kr. = 1389 frcs. Tdr. Ld. (tnz. de sol) à 0,55 ha.

Tusinder Kr.). Efter Afgrøder og Overøvrighedskredse.  
de couronnes). Par catégorie et par département.

Runkel- røer <i>betteraves</i> <i>fourra- gères</i>	Kaal- røer <i>choux- raves</i>	Tur- nips <i>tur- neps</i>	Sukker- røer <i>bette- raves</i> <i>à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Samlet Hest- værdi <i>valeur</i> <i>totale</i>	Samlet Hest- areal <i>terrain</i> <i>y em- ployé</i>	Hest- værdi pr. Td. Ld. <i>valeur</i> <i>par tonn.</i> <i>de sol</i> Kr.	Aar <i>année</i>
					Agerhø <i>trèfle</i> <i>et herbes</i>	Enghø <i>foin</i>					
1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	Tdr. Ld.	Kr.	
<b>A m t</b>											
31	331	1760	1	"	1428	1800	2284	19815	237382	83	1897
51	557	2214	2	1	1980	2068	3575	23291	239914	97	1898
73	705	2369	4	1	1242	2008	2565	21989	242446	91	1899
103	771	2262	5	1	1161	2098	3338	23901	244977	98	1900
140	1138	3120	6	2	1680	2165	3388	25653	247502	104	1901
132	1672	3403	5	1	1989	2045	3362	26804	250968	107	1902
177	2377	3536	6	1	2077	2125	3403	27475	254433	108	1903
343	3569	3745	7	1	2231	2173	2818	29685	257897	115	1904
431	4270	3302	9	1	2528	2425	2797	28180	261363	108	1905
515	5343	3914	8	1	2915	2458	3720	34232	264829	129	1906
578	6251	4491	7	"	3452	2717	4983	39301	268298	147	1907
<b>A m t</b>											
30	1365	1587	2	7	1780	4000	3431	23927	268258	89	1897
49	1740	1844	3	8	2440	4127	4071	26591	270387	98	1898
76	2071	2056	4	9	2005	4126	3855	27412	272519	101	1899
89	2679	2520	5	11	1364	3847	3556	27500	274648	100	1900
128	2972	2701	5	8	1771	3921	3859	28289	276772	102	1901
149	3625	2860	3	7	2760	4326	4541	32325	281753	115	1902
210	3866	2797	6	7	2584	3994	4084	31016	286698	108	1903
385	5196	2856	4	4	2804	3932	3435	32110	291644	110	1904
495	6259	3360	3	3	3274	4386	4190	36198	296593	122	1905
628	7243	3464	4	2	3763	4375	4697	39372	301541	131	1906
671	8182	3912	5	"	4372	4618	5907	45822	306477	150	1907
<b>A m t</b>											
45	241	742	11	41	832	2929	2930	16503	199440	83	1897
61	362	914	21	31	1340	3297	3383	19041	200521	95	1898
86	451	1035	28	45	863	2941	3109	18134	201604	90	1899
117	651	1314	44	71	585	2778	3011	18938	202685	93	1900
149	708	1349	36	71	681	3034	2999	18665	203761	92	1901
147	1067	1396	29	60	1206	3201	3550	21580	206639	104	1902
294	1450	1463	29	79	1163	2901	3199	21112	209508	101	1903
498	1757	1448	27	77	1136	2712	2339	20141	212374	95	1904
767	2437	1459	29	103	1125	2980	3066	22992	215243	107	1905
961	3353	1632	18	88	1636	3130	3626	26064	218109	119	1906
1129	3994	1851	13	75	1931	3373	4606	30418	220982	138	1907

**Tabel IV. Høstens Værdiudbytte 1897—1907 (i  
Produit des récoltes 1897—1907: valeur (en milliers**

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge	Havre avoine	Blandsæd céréales mêlängées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin	Kar- tofler pommes de terre	Gule- rødder carottes
	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.
									Øerne
1897 ...	9992	20532	27310	21087	12461	1000	64	3472	1401
1898 ...	8160	19410	33105	23816	14244	1012	50	3259	1084
1899 ...	9322	22282	35896	22482	14456	981	67	3821	1034
1900 ...	9097	20993	33455	22912	14286	884	81	4026	1037
1901 ...	1886	18296	35412	22906	14652	1050	74	3462	972
1902 ...	10351	20636	36726	26052	16099	895	72	4357	717
1903 ...	10441	21016	35969	24829	16447	1169	60	3938	821
1904 ...	11707	18831	39120	26030	18181	1191	41	3594	748
1905 ...	10640	23627	38196	26994	19174	1206	39	4413	778
1906 ...	9683	21059	36427	25388	18768	1269	22	3922	775
1907 ...	13541	22182	44297	30867	23047	824	15	3634	919
									Jylland
1897 ...	1996	23690	16348	42041	7978	209	1084	8166	1002
1898 ...	1699	21375	18658	48308	9687	254	610	6666	1120
1899 ...	1821	25352	18357	42864	9474	254	741	8046	1210
1900 ...	1895	25683	17880	46093	10516	265	1061	9940	1509
1901 ...	1070	24351	17562	45351	11021	232	898	9637	1741
1902 ...	1968	25863	17342	47925	11673	317	922	11722	1516
1903 ...	2066	25717	17103	45615	11808	346	800	10994	1684
1904 ...	2425	25331	16482	43733	11940	333	600	11647	1753
1905 ...	2497	31748	14456	35388	11072	372	863	14926	2154
1906 ...	2421	28827	15957	45872	13810	493	613	14446	2474
1907 ...	2763	31209	18949	53733	17319	498	457	14233	2634
									Hele Landet
1897 ...	11988	44222	43658	63128	20439	1209	1148	11638	2403
1898 ...	9859	40785	51763	72124	23931	1266	660	9925	2204
1899 ...	11143	47634	54253	65346	23930	1235	808	11867	2244
1900 ...	10992	46676	51335	69005	24802	1149	1142	13966	2546
1901 ...	2956	42647	52974	68257	25673	1332	972	13099	2713
1902 ...	12319	46499	54068	73977	27772	1212	994	16079	2233
1903 ...	12507	46733	53072	70444	28255	1515	860	14932	2505
1904 ...	14132	44162	55602	69763	30121	1574	641	15241	2501
1905 ...	13137	55375	52652	62332	30246	1578	902	19339	2932
1906 ...	12104	49886	52334	71260	32578	1762	635	18368	3249
1907 ...	16304	53391	63246	84600	40366	1322	472	17867	3553

1000 Kr. — 1389 frcs. Tdr. Ld. (tax. de sol) à 0,50 ha.



Tusinder Kr.). Efter Afgrøder. Landets Hoveddele.  
de couronnées). Principaux parties du pays.

Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Tur- nips <i>turneps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	Hø foin		Halm <i>paille</i>	Samlet Høst- værdi <i>valeur totale</i>	Samlet Høst- areal <i>terrain y em- ployé</i>	Høst- værdi pr. Td. Ld. <i>valeur p. tonn. de sol Kr.</i>	Aar <i>année</i>
					Agerhø trøfte et herbes	Enghø foin					
1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	1000 Kr.	Tdr. Ld.	Kr.	
<i>Øst- og Sønderjylland</i>											
<i>Åles</i>											
13762	279	1006	5896	130	22478	6691	26145	173706	1,381459	126	1897
11723	275	1084	4427	139	28851	7904	31488	190031	1,385039	137	1898
15011	283	1201	5361	147	18353	6211	24462	181370	1,388604	131	1899
18942	329	1357	6129	201	14721	6067	25624	180141	1,392110	129	1900
19833	316	1361	6005	180	23337	7393	30047	187182	1,394139	134	1901
14929	417	1423	3913	156	22708	7261	26236	191948	1,400485	137	1902
23391	705	1968	5960	169	22304	7141	23998	200326	1,406215	142	1903
30894	877	2131	6113	160	23434	7657	22479	213188	1,411970	151	1904
39724	1309	2213	7203	192	22675	8465	27726	234574	1,417695	165	1905
40455	1736	2574	5804	187	27709	9045	30469	235292	1,423329	165	1906
47253	1985	3285	5090	151	32663	9972	42550	282275	1,429169	198	1907
<i>Midtjylland</i>											
<i>Jutland</i>											
1563	4046	10840	59	114	12712	17128	26799	175775	1,930669	91	1897
1815	6140	13578	112	96	18806	19095	33563	201582	1,948891	103	1898
2598	7519	14451	148	153	13717	17722	27806	192233	1,967222	98	1899
3200	10099	17581	202	211	10172	18066	29878	204251	1,985656	103	1900
3880	11411	18760	189	211	15538	19423	31765	213090	2,003736	106	1901
3350	15333	20685	138	169	19786	20353	33184	232246	2,026149	115	1902
4988	20256	21605	161	206	20236	19007	31349	233941	2,048319	114	1903
8116	27428	22271	162	201	20553	19230	26477	238732	2,070484	115	1904
9830	32422	21371	165	258	22123	21141	30087	250873	2,092660	120	1905
11749	41702	24452	133	250	26268	21052	35866	286385	2,114833	135	1906
13275	48610	27916	110	187	29163	23064	47016	331136	2,137088	155	1907
<i>Vestjylland</i>											
<i>tout le pays</i>											
15325	4325	11846	5955	244	35190	23819	52944	349481	3,312128	106	1897
13538	6415	14662	4539	235	47657	26999	65051	391613	3,333930	117	1898
17609	7802	15652	5509	300	32070	23933	52268	373603	3,355826	111	1899
22142	10428	18938	6331	412	24893	24133	55502	384392	3,377766	114	1900
23713	11727	20121	6194	391	38875	26816	61812	400272	3,397875	118	1901
18279	15750	22108	4051	325	42494	27614	58420	424194	3,426634	124	1902
28379	20961	23573	6121	375	42540	26148	55347	434267	3,454534	126	1903
39010	28305	24402	6275	361	43987	26887	48956	451920	3,482454	130	1904
49554	33731	23584	7368	450	44798	29606	57813	485447	3,510355	138	1905
52204	43438	27026	5937	437	53977	30097	66335	521677	3,538162	147	1906
60528	50595	31201	5200	338	61826	33036	89566	613411	3,566257	172	1907

**Tabel V. Høstarealets Anvendelse**  
*Emploi du sol semé des récoltes 1897—*

Aar année	Hvede froment	Rug seigle	Byg orge		Havre avoine		Blandsæd céréales mêlängées	Bælg- sæd légumes à cosse	Bog- hvede sar- rasin
			2-radet à 2 range	6 radet à 6 range	hvid eller gul blanche	graa eller broget samt sort grise			
			Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.			
<b>Øerne</b>									
1897 ...	53658	191091	263500	31203	228040	3981	128399	12710	946
1898 ...	55476	188045	263958	30852	225643	5564	129415	12485	1017
1899 ...	57294	185000	264416	30501	223247	7148	130429	12262	1079
1900 ...	59114	181948	264874	30152	220792	8732	131443	12043	1140
1901 ...	15605	178647	284744	36729	225185	10347	138742	12193	1208
1902 ...	60656	177406	263069	28566	216852	9610	136236	11690	1036
1903 ...	60376	175904	260805	27332	216247	8901	140017	11564	872
1904 ...	60097	174401	258543	26096	215641	8193	143797	11444	705
1905 ...	59818	172900	256280	24862	215037	7483	147577	11324	541
1906 ...	59538	171397	254017	23625	214433	6775	151358	11203	373
1907 ...	59259	169896	251754	22385	213827	6069	155139	11080	207
<b>Jylland</b>									
1897 ...	11080	329369	122942	84386	363942	196636	95263	3889	20250
1898 ...	11638	325964	119643	82491	364897	192472	100934	3999	20054
1899 ...	12195	322559	116344	80597	365851	188307	106704	4111	19874
1900 ...	12752	319153	113044	78703	366806	184143	112576	4221	19687
1901 ...	8049	315390	111033	77584	368753	180027	119927	4342	19503
1902 ...	13539	318198	107395	73005	368588	173012	123977	4627	18032
1903 ...	13766	320652	105047	69179	369388	166044	129603	4920	16567
1904 ...	13995	323105	102699	65355	370186	159076	135228	5212	15101
1905 ...	14223	325559	100351	61528	370987	152107	140854	5507	13637
1906 ...	14454	328014	98003	57703	371786	145138	146481	5802	12170
1907 ...	14685	330465	95654	53878	372590	138172	152177	6099	10706
<b>Hele Landet</b>									
1897 ...	64738	520460	386442	115589	591982	200617	223662	16599	21196
1898 ...	67114	514009	383601	113343	590540	198036	230349	16484	21071
1899 ...	69489	507559	380760	111098	589098	195455	237133	16373	20953
1900 ..	71866	501101	377918	108855	587598	192875	244019	16264	20827
1901 ...	23654	494037	395777	114313	593938	190374	258669	16535	20711
1902 ...	74195	495604	370464	101571	585440	182622	260213	16317	19068
1903 ...	74142	496556	365852	96511	585635	174945	269620	16484	17439
1904 ...	74092	497506	361242	91451	585827	167269	279025	16656	15806
1905 ...	74041	498459	356631	86390	586024	159590	288431	16831	14178
1906 ...	73992	499411	352020	81328	586219	151913	297839	17005	12543
1907 ...	73944	500361	347408	76263	586417	144241	307316	17179	10913

Tdr. Ld. (tnz. de sol) à 0,55 ha.

## 1897—1907. Landets Hoveddele.

## 1907. Principaux parties du pays.

Kar- tofler <i>pommes de terre</i>	Gule- rødder <i>carottes</i>	Runkel- roer <i>betteraves fourra- gères</i>	Kaal- roer <i>choux- raves</i>	Tur- nips <i>tur- neps</i>	Sukker- roer <i>bette- raves à sucre</i>	Cikorie- rødder <i>chicorée</i>	He foin		Samlet Høst- areal total	Aar année
							Agerhø trøfles et herbes	Enghø fain		
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	
<i>Øles</i>										
28301	6562	55077	1214	5608	23293	495	251262	96119	1,381459	1897
28080	6108	59742	1234	5933	23722	524	249612	97679	1,385039	1898
27760	5655	64406	1253	6247	24150	556	247962	99239	1,388604	1899
27487	5201	69069	1275	6564	24579	585	246312	100800	1,392110	1900
27360	4769	76720	1327	6963	25947	629	244663	102361	1,394139	1901
26502	4547	80943	1963	7768	25544	614	245622	101861	1,400485	1902
25787	4347	88151	2633	8654	26072	609	246582	101362	1,406215	1903
25070	4148	95358	3320	9540	26610	605	247541	100861	1,411970	1904
24355	3947	102566	3969	10426	27148	599	248502	100361	1,417695	1905
23638	3748	109772	4638	11310	27686	597	249460	99761	1,423329	1906
22922	3548	116986	5305	12192	28233	595	250415	99357	1,429169	1907
<i>Jutland</i>										
67260	4921	6502	18050	60580	309	477	224366	320447	1,930669	1897
68122	5624	8456	25563	70144	516	577	225432	322365	1,948891	1898
68985	6325	10409	33072	79700	717	691	226498	324283	1,967222	1899
69847	7028	12364	40584	89262	921	799	227564	326202	1,985656	1900
70720	7733	14627	48265	98966	1155	910	228633	328119	2,003736	1901
71440	8490	17801	62012	101203	1070	896	238635	324229	2,026149	1902
72174	9248	21283	75931	103642	1014	883	248638	320340	2,048319	1903
72906	10007	24767	89850	106077	958	872	258640	316450	2,070484	1904
73640	10766	28249	103771	108515	903	859	268643	312561	2,092660	1905
74373	11525	31732	117690	110952	846	848	278647	308669	2,114833	1906
75108	12282	35214	131609	113389	792	838	288654	304776	2,137088	1907
<i>Le tout le pays.</i>										
95561	11483	61579	19264	66188	23602	972	475628	416566	3,312128	1897
96152	11732	68198	26797	76077	24238	1101	475044	420044	3,333930	1898
96745	11980	74815	34325	85947	24867	1247	474460	423522	3,355826	1899
97334	12229	81433	41859	95826	25500	1384	473876	427002	3,377766	1900
98080	12502	91347	49592	105929	27102	1539	473296	430480	3,397875	1901
97942	13037	98744	63975	108971	26614	1510	484257	426090	3,426634	1902
97961	13595	109434	78564	112296	27086	1492	495220	421702	3,454534	1903
97976	14155	120125	93170	115617	27568	1477	506181	417311	3,482454	1904
97995	14713	130815	107740	118941	28051	1458	517145	412922	3,510355	1905
98011	15273	141504	122328	122262	28532	1445	528107	408430	3,538162	1906
98030	15830	152200	136914	125581	29025	1433	539069	404133	3,566257	1907

## Bemærkninger til foranstaaende Tabeller.

### 1. Afvigelserne mellem de oprindelige og de reviderede Beregninger.

Ifølge de aarlige Høstopgørelser for Aarene 1897—1907 er Værdien af Danmarks Høst (Kornafgrøder, Rodfrugter, Hø og Halm tilsammen) for dette 11aarige Tidsrum beregnet til 4633 Mill. Kr. eller i aarligt Gennemsnit omtrent 421 Mill. Kr. Den Omregning af Høstresultaterne, der nu er foretaget med Benyttelse af nye (beregne) Areal-Tal for hvert enkelt Aar (se Forordet), har for de 11 Aar givet en Totalsum af 4830 Mill. Kr., altsaa en gennemsnitlig aarlig Høstværdi af omtrent 439 Mill. Kr.

Forskellen mellem den oprindelige og den reviderede Beregning er altsaa ca. 18 Mill. Kr. i aarligt Gennemsnit. De aarlige Høstberetningers Værdisummer ere gennemsnitlig 4 pCt. for lave.

Afvigelserne mellem de to Beregninger ere imidlertid af meget forskellig Størrelse i de enkelte Aar, og i Slutningen af Perioden er Forskellen endog imellem 2 og 3 Gange saa stor som den ovenfor nævnte Gennemsnitsafvigelse af 4 pCt.; jfr. nærmere de nedenstaaende Talrækker:

Aar	Høstudbyttets Totalværdi		Forskel
	Efter de aar-	Efter nær-	
	lige Høst-	værende	
	beretninger	Opgørelse	
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
1897 . . . .	356,9	349,5	÷ 7,4
1898 . . . .	393,3	391,6	÷ 1,7
1899 . . . .	371,0	373,6	2,6
1900 . . . .	375,9	384,4	8,5
1901 . . . .	399,5	400,3	0,8
1902 . . . .	418,0	424,2	6,2
1903 . . . .	418,9	434,3	15,4
1904 . . . .	426,4	451,9	25,5
1905 . . . .	449,7	485,4	35,7
1906 . . . .	470,7	521,7	51,0
1907 . . . .	552,7	613,4	60,7

Tallene i den første Kolonne (men ikke i den anden) indbefatte indtil Aaret 1902 Værdien af Humlehøsten, indtil 1903 Høsten af Tobak og indtil 1904 Høsten af Raps. Dyrkningen af disse saakaldte «Handelsplanter» er imidlertid nu af ringe Betydning, og da det viste sig vanskeligt at tilvejebringe paalidelige Oplysninger baade om Høstudbyttet og om Priserne til Brug ved Værdiberegningerne, har man i de senere Aar ladet disse Afgrøder udgaa af Høstopgørelserne. Med Hensyn til Sammenligningen af Høstens Totalværdi fra Aar til Aar — ligesom med Hensyn til Sammenligningen af den oprindelige og den reviderede Høstberegning — er Udeladelsen af Handelsplanterne praktisk set uden Betydning, da deres samlede Værdiudbytte kun androg ca. 2—300000 Kr. aarlig.

Større reel Betydning har det, at man i de aarlige Høstberetninger ikke gennem hele Perioden har fulgt samme Regler med Hensyn til Værdiberegningen.

Ved Værdiberegningen for Hø støttede man sig i 1897, ligesom i tidligere Aar, til de i Oktober og Januar Kvartaler opnaaede Salgspriser i Landets 10 Garnisonsbyer, og da man i 1897 for første Gang medtog Halm en i Høstopgørelsen, anvendtes her den samme Fremgangsmaade ved Værdiberegningen. Fra og med Høstaaret 1898 gik man imidlertid over til at benytte den ved Forsøg udfundne normale Foderværdi som Grundlag for Beregningen af Høets og Halmens Værdi, idet et Læs Hø à 1000 Pd. sattes til en Foderværdi af 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, og 1000 Pd. Halm til det halve heraf. Denne Ændring i Fremgangsmaaden ved Beregningen af Hø- og Halmværdien har dog ingen Indflydelse paa Tallene i foranstaaende Oversigt, idet man allerede i Høstberetningen for 1898 foretog en Omregning efter de nye Regler af Hø- og Halmværdien for 1897, og det er den saaledes omregnede Totalværdi for 1897, der er anført i Oversigten.

Ved Værdiberegningen for Rødfrugter har man to Gange i den her behandlede Periode ændret Fremgangsmaaden. I de 4 første Aar regnedes en Td. Kartofler lig med  $\frac{3}{8}$  Td. Byg, en Td. Gulerødder og Runkelroer lig med  $\frac{1}{8}$  Td. Byg. Fra og med Høstaaret

1901 er en Td. Kartoffler derimod kun regnet lig Værdien af  $\frac{1}{4}$  Td. Byg og en Td. Gulerødder og Runkelroer lig  $\frac{1}{10}$  Td. Byg. En Td. Kaalroer og Turnips havde man indtil 1902 regnet lig  $\frac{1}{12}$  Td. Byg, men fra dette Aar er Kaalroer regnet til samme Værdi som Gulerødder og Runkelroer, nemlig  $\frac{1}{10}$  Td. Byg, medens Værdiansættelsen for Turnips forblev uforandret lig  $\frac{1}{12}$  Td. Byg. — Medens derefter det i Aaret 1901 fastsatte Værdiomsætningstal for Kartoffler er blevet bibeholdt, gik man for Foderroernes Vedkommende i 1904 over til at afløse de faste Erstatningstal med Forholdstal, der tage Hensyn til det ved Forsøg rundt om i Landet udfundne Tørstofindhold for Aarets Høst af hver enkelt af de paa gældende Rodfrugtarter (Gulerødder, Runkelroer, Kaalroer og Turnips). De her nævnte Forandringer i den Maade, hvorpaa Værdien af Rodfrugterne er beregnet, have i ikke ringe Grad øvet Indflydelse paa Tallene for Høstens beregnede Totaludbytte, saaledes som dette fremtræder i de aarlige Høstberetninger, jfr. Tallene i foranstaaende Oversigts første Kolonne (S. 32). Ved den nu foretagne Omregning har man for samtlige Aar benyttet det Omsætningsforhold til Byg, der blev fastsat i 1901 og 1902 (jfr. foran), og dette er Grunden til, at Totalværdien efter nærværende Opgørelse for Aarene 1897 og 1898 endog er mindre end efter de oprindelige Beregninger, medens Revisionen ellers overalt har givet højere Tal end de oprindelige. Til Tørstofindholdet i Foderroerne har man kun kunnet tage Hensyn ved Omregningen for de sidste 4 Aar af Perioden, da de nødvendige Oplysninger for den foregaaende Tid ikke ere til Stede.

Med Hensyn til de øvrige ved Beregningerne anvendte Regler skal man iøvrigt henvise til de aarlige Høstberetninger, idet her kun skal bemærkes, at Grundlaget for Beregningen af Kærneværdien er de aarlige Kapitelstakster.

— I det følgende skal man, paa Grundlag af de reviderede Beregninger, gøre Rede for Høstudbyttets Forandringer i de 11 Aar 1897—1907. Denne Redegørelse vil omfatte hele Landet under eet samt de to Hoveddele af Landet, Øerne og Jylland, medens man med Hensyn til de enkelte Amter skal henvise til de i foranstaaende Tabelafdeling meddelte Oplysninger.

## 2. Høstudbyttets Totalværdi.

I foranstaaende Tabel IV (Side 28—29) er den samlede Høstværdi for Øerne, Jylland og hele Landet under eet opgjort til de nedenfor anførte Summer (Tallene ere afrundede til hele Mill. Kr.)

Aar	Samlet Høstværdi			Forholdstal		
	Øerne Mill. Kr.	Jylland Mill. Kr.	Hele Landet Mill. Kr.	(Gennemsnittet for de 11 Aar = 100)		
				Øerne	Jylland	Hele Landet
1897 . . . .	174	176	350	84	76	80
1898 . . . .	190	202	392	92	87	89
1899 . . . .	182	192	374	88	82	85
1900 . . . .	180	204	384	87	88	87
1901 . . . .	187	213	400	90	91	91
1902 . . . .	192	232	424	93	100	97
1903 . . . .	200	234	434	97	100	99
1904 . . . .	213	239	452	103	103	103
1905 . . . .	234	251	485	114	108	110
1906 . . . .	235	236	521	115	123	119
1907 . . . .	282	331	613	137	142	140
Gsnt. . . .	206	233	439	100	100	100

Som det vil ses, er den beregnede Høstværdi i Løbet af de 11 Aar steget meget betydeligt. I Begyndelsen af Perioden udgjorde Totalsummen for hele Landet imellem 350 og 400 Mill. Kr. aarlig, i Slutningen af Perioden 5—600 Mill. Det vil endvidere ses, at Værdiudbyttet næsten uden Undtagelse hvert Aar har været større end det foregaaende (Regelen brydes kun derved, at Aaret 1898 staar med en højere Høstværdi end de to følgende Aar). Bevægelsen har samme Karakter for de to Hoveddele af Landet, men Stigningen i Høstværdien har været en Del større for Jylland end for Øerne. Minimum og Maksimum dannes af henholdsvis det første og det sidste Aar i Perioden. I 1897 laa Øernes Høstværdi 16 pCt., Jyllands 24 pCt. under Gennemsnittet, medens i 1907 Høstværdien for de to Dele af Landet var henholdsvis 37 og 42 pCt. større end Gennemsnittet (jfr. Forholdstallene i ovenstaaende Oversigt).

## 3. Høstens Mængdeudbytte.

Af det foran anførte fremgaar det, at Opgørelsen af Høstens Totalværdi hviler paa Aarets Sædpriser, saaledes som disse frem-

træde gennem Kapitelstaksterne. For Kærneudbyttets Vedkommende benyttes Kapitelstaksterne direkte, for Rodfrugter, Hø og Halm afledes de benyttede Værdisatser som foran nævnt af Kornpriserne<sup>1)</sup>. Da saaledes de ved Beregningen benyttede Priser variere fra Aar til Aar, kan Totalværdien ikke benyttes, naar man ønsker at foretage en Sammenligning mellem Høstudbyttets Størrelse i de enkelte Aar. Ligesom en stor Høst med smaa Priser og en lille Høst med høje Priser kan tænkes at give samme Totalværdi, vil det omvendte Forhold bevirke, at man ved at benytte Værdien som Maal faar en større Forskel mellem to Høstaar, end hvis man bruger Mængdeudbyttet til Sammenligning.

Et Fællesudtryk for Mængden af de høstede Afgrøder (Kærne, Halm, Rodfrugter og Hø) kan imidlertid kun faas gennem en Beregning.

Dersom man paa Grundlag af Oplysningerne i Tabel II (Side 14—15) for hvert af de 11 Aar omregner Mængden af de forskellige Kærneafgrøder, der ere angivne i Tønder, til Vægtenheder, faas de i hosstaaende Tabel 1 (Side 37) anførte Tal<sup>2)</sup>. Naar man dernæst sammenstiller Tallene for Totalvægten (i Tabellens sidste Rubrik) med de tilsvarende Værdisummer for Kornafgrøderne (jfr. Tabel IV, Side 28—29), faas de i Oversigten øverst Side 38 anførte Gennemsnitsværdier for et Pund Korn.

Tager man hele Landets Sædhøst under eet, varierede den gennemsnitlige Værdi af et Pund Kærne mellem Yderpunkterne 4,87 Øre i Aaret 1900 og 6,02 Øre i Aaret 1907. Kornværdien var saaledes i det sidstnævnte Aar næsten en Fjerdedel højere end i det førstnævnte. Bevægelsen i Kornværdierne er ikke jævn, men den har en bestemt Tendens. Gennemsnitsværdien for alle 11 Aar var 5,21 Øre, og det vil ses, at de 7 Aar fra 1897—1903 have

<sup>1)</sup> Den eneste Undtagelse herfra dannes af Sukkerroer og Cikorerødder, for hvilke Værdiberegningen hviler paa Salgspriser, opgivne af det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

<sup>2)</sup> Man har her — som sædvanlig — benyttet følgende Omsætningstal (Pund pr. Tønde): for Hvede 215, for Rug 205, for 2-radet Byg 190, for 6-radet Byg 180, for Havre 140, for Blandsæd 155, for Bælgssæd 225, for Boghvede 170.



Tabel 1. Sædafgrødernes Kærneudbytte, omsat til Vægt.

Aar	Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Havre	Bland- sæd	Bælg- sæd	Bog- hvede	Til- sammen
	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.
<b>Øerne</b>									
1897 ...	1633	4427	5071	624	4261	2519	199	11	18745
1898 ...	1445	3939	5827	639	4792	2815	200	9	19666
1899 ...	1846	4350	5966	658	4533	2793	194	11	20351
1900 ...	1864	4551	6266	714	4755	2935	171	14	21270
1901 ...	340	3820	6211	828	4483	2863	205	13	18763
1902 ...	2070	4444	6732	722	5055	3159	165	12	22359
1903 ...	2027	4625	6595	689	5120	3343	224	10	22633
1904 ...	1930	3810	6532	604	4954	3393	215	7	21445
1905 ...	1793	4306	6172	580	4924	3439	217	6	21437
1906 ...	1811	4209	6032	559	4959	3529	228	4	21331
1907 ...	1925	3475	6620	579	5445	3908	139	2	22093
<b>Jylland</b>									
1897 ...	328	4841	2050	1313	8171	1574	42	204	18523
1898 ...	302	4212	2255	1487	9798	1939	50	108	20151
1899 ...	362	4791	2105	1319	8477	1820	49	127	19050
1900 ...	389	5246	2139	1443	9323	2101	52	183	20876
1901 ...	193	4899	2088	1345	8736	2121	54	152	19588
1902 ...	398	5302	2085	1349	9261	2262	60	157	20874
1903 ...	402	5393	2108	1304	9340	2373	66	139	21125
1904 ...	401	4739	2000	1106	8226	2225	69	99	18865
1905 ...	422	5690	1648	947	6339	1966	66	138	17216
1906 ...	455	5568	1944	992	8774	2587	88	100	20508
1907 ...	440	4778	2092	1023	9636	2954	83	61	21067
<b>Hele Landet</b>									
1897 ...	1961	9268	7121	1937	12432	4093	241	215	37268
1898 ...	1747	8151	8082	2126	14590	4754	250	117	39817
1899 ...	2208	9141	8071	1977	13010	4613	243	138	39401
1900 ...	2253	9797	8405	2157	14078	5036	223	197	42146
1901 ...	533	8719	8299	2173	13219	4984	259	165	38351
1902 ...	2468	9746	8817	2071	14316	5421	225	169	43233
1903 ...	2429	10018	8703	1993	14460	5716	290	149	43758
1904 ...	2331	8549	8532	1710	13180	5618	284	106	40310
1905 ...	2215	9996	7820	1527	11263	5405	283	144	38653
1906 ...	2266	9777	7976	1551	13733	6116	316	104	41839
1907 ...	2365	8253	8712	1602	15081	6862	222	63	43160

## Samtlige Sædafgrøders Kærneudbytte

Aar	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Vægt 1000 Ctnr.	Værdi 1000 Kr.	Øre pr. Pd.	Vægt 1000 Ctnr.	Værdi 1000 Kr.	Øre pr. Pd.	Vægt 1000 Ctnr.	Værdi 1000 Kr.	Øre pr. Pd.
1897..	18745	92446	4,93	18523	93346	5,04	37268	185792	4,99
1898..	19666	99797	5,07	20151	100591	4,99	39817	200838	5,03
1899..	20351	105486	5,18	19050	98863	5,19	39401	204349	5,19
1900..	21270	101708	4,78	20876	103393	4,95	42146	205101	4,87
1901..	18763	94276	5,02	19588	100535	5,13	38351	194811	5,03
1902..	22359	110831	4,96	20874	106010	5,08	43233	216841	5,02
1903..	22633	109931	4,86	21125	103455	4,90	43758	213386	4,88
1904..	21445	115101	5,37	18865	100894	5,32	40310	215995	5,36
1905..	21437	119876	5,59	17216	96396	5,60	38653	216272	5,60
1906..	21331	112616	5,28	20508	107993	5,27	41839	220609	5,27
1907..	22093	134773	6,10	21067	124928	5,93	43160	259701	6,02

alle Kornværdi under dette Gennemsnit, de 4 sidste Aar 1904—1907 alle over Gennemsnittet.

Da ogsaa den beregnede Værdi for Rodfrugter, Hø og Halm er afledet af Kornpriserne, vil man ved at dividere hvert Aars Totalsum for Høstværdien med de fundne Gennemsnit for Kornværdien pr. Pund faa en Række Tal, der kunne benyttes som et af Aarets Kornpriser uafhængigt Udtryk for Høstudbyttets samlede Størrelse. Resultatet af en saadan Beregning meddeles i nedestaaende Oversigt:

Aar	Det samlede Høstudbytte omsat i Kornenheder			Forholdstal (Gennemsnittet for de 11 Aar = 100)		
	Øerne Mill. Ctnr.	Jylland Mill. Ctnr.	Hele Landet Mill. Ctnr.	Øerne	Jylland	Hele Landet
1897]...	35,2	34,8	70,0	89	79	83
1898 ...	37,5	40,4	77,9	95	91	93
1899 ...	35,0	37,0	72,0	89	83	86
1900 ...	37,7	41,3	79,0	95	93	94
1901 ...	37,3	41,5	78,8	94	94	94
1902 ...	38,7	45,7	84,4	98	103	101
1903 ...	41,2	47,8	89,0	104	107	106
1904 ..	39,7	44,8	84,5	100	101	101
1905 ...	41,9	44,8	86,7	106	101	103
1906 ...	44,6	54,4	99,0	113	122	118
1907 ...	46,2	55,8	102,0	117	126	121

Det vil ses, at ogsaa Høstudbyttets Mængde er steget betydeligt i den 11aarige Periode: fra 70—80 Mill. Ctnr. Kornenheder i Begyndelsen af Perioden til ca. 100 Mill. Ctnr. i Slutningen.

Denne Stigning har imidlertid ikke været saa stærk som Stigningen i Værdiudbyttet (jfr. foran Side 35). Det højeste Værdiudbytte i Perioden (Aaret 1907) var 40 pCt. over Gennemsnittet, det laveste (Aaret 1897) var 20 pCt. under Gennemsnittet. Det højeste Mængdeudbytte var derimod kun 21 pCt. over Gennemsnittet, det laveste 17 pCt. derunder. Forskellen mellem Maximum og Minimum var altsaa for Værdiudbyttets Vedkommende 60 pCt. af Gennemsnittet, men for Mængdeudbyttet kun 38 pCt. — Paa Øerne høstedes der i 1897 11 pCt. mindre end Gennemsnittet for de 11 Aar, i 1907 17 pCt. over Gennemsnittet; i Jylland var Forskellen noget større: i 1897 var Høstudbyttet her 21 pCt. under Middeludbyttet for de 11 Aar, i 1907 var det 26 pCt. større end Middeludbyttet.

Af Landets samlede Høstudbytte produceredes i 1897 en Ube-tydelighed mere paa Øerne end i Jylland. I de øvrige 10 Aar var Jyllands Høstudbytte derimod større end Øernes. I Procent af Helheden udgjorde Øernes Andel i hvert af de 11 Aar: 50 — 48 — 49 — 48 — 47 — 46 — 46 — 47 — 48 — 45 — 45. Øernes Andel er altsaa noget nedadgaaende, hvilket hænger sammen med, at Høstarealet er blevet stærkere udvidet i Jylland end paa Øerne.

Hvad de enkelte Afgrøder angaar, skal man for Kærneafgrødernes Vedkommende henvise til den i foranstaaende Tabel 1 (Side 37) meddelte Vægttopgørelse, hvoraf det fremgaar, at Kærneudbyttet af samtlige Sædarter tilsammen varierede mellem 37,3 Mill. Ctnr. i 1897 og 43,8 Mill. Ctnr. i 1903; mellem den største og den mindste Kornhøst inden for det 11aarige Tidsrum var der altsaa en Forskel af omtrent  $6\frac{1}{2}$  Mill. Ctnr. Af Enkeltheder vedrørende de forskellige Kornafgrøder skal fremhæves, at medens Hvedehøsten normalt omfatter noget over 2 Mill. Ctnr., udgjorde den i Aaret 1901 kun en Fjerdedel heraf, idet største Delen af dette Aars Hvedearealer, som nævnt i Forordet, maatte ompløjes i Foraaret og gives anden Anvendelse. Endvidere skal man fremhæve den ualmindelig lille Høst af Vaarsæd i Jylland 1905, da Larveangreb foraarsagede store Ødelæggelser især paa Havremarkerne.

Løvrigt bør det ved Benyttelsen af Oplysningerne i Tabel 1 have i Erindring, at der i Løbet af det Tidsrum, Tabellen omfatter, er foregaaet ret væsentlige Forandringer i Størrelsen af de til Kornavl benyttede Arealer (jfr. Tabelafdelingens Tabel V, Side 30—31, og Bemærkningerne i det følgende, Side 43).

Ligesom for Kornafgrøderne har man i hosstaaende Tabel 2 (Side 41) foretaget en Vægtopgørelse for hver af de 7 Rodfrugter. Det fremgaar heraf, at Rodfrugthøsten for hele Landet, naar alle Arter tages under eet, har været saa at sige uafbrudt stigende fra Aar til Aar i hele den behandlede Periode. I 1897 høstedes der ca. 86 Mill. Ctnr., i 1907 ca. 226 Mill. Ctnr. Rodfrugter, altsaa over 2½ Gang saa stor en Vægt. Denne stærke Forøgelse, der er særlig udpræget for Jyllands Vedkommende, beror naturligvis i det væsentlige paa, at Rodfrugtarealet er undergaaet en stadig Udvidelse (jfr. Tabelafdelingens Tabel V og Bemærkningerne i det følgende, Side 43).

Endelig skal man for Hø- og Halmafgrøderne anføre nedenstaaende Oversigt, hvor Agerhø og Enghø er sammenlagt, og hvor Vægten — ligesom i Tabellerne 1 og 2 — er angivet i Tusind Centner:

Aar	Øerne		Jylland		Hele Landet	
	Hø 1000 Ctnr.	Halm 1000 Ctnr.	Hø 1000 Ctnr.	Halm 1000 Ctnr.	Hø 1000 Ctnr.	Halm 1000 Ctnr.
1897...	14808	26553	15642	26830	30450	53383
1898...	18221	31260	20422	33953	38643	65213
1899...	11941	23791	16274	24822	28215	48613
1900...	10694	26390	15082	30092	25776	56482
1901...	15042	29294	18180	30716	33222	60010
1902...	14681	24735	19431	32155	34112	56890
1903...	14954	24485	19789	31661	34743	56146
1904...	14525	21031	18663	24716	33188	45747
1905...	13993	24921	19285	25125	33278	50046
1906...	17396	28856	22226	33725	39622	62581
1907...	18278	36603	22730	40398	41008	77001

Baade Hø- og Halmudbyttet svinger ret stærkt fra Aar til Aar. Hvis man — i Overensstemmelse med sædvanlig Praksis — regner Foderværdien af et Centner Halm halv saa stor som af et Centner Hø, finder man, at det samlede Hø- og Halmudbytte,

Tabel 2. Rodfrugtafgrøderne, omsat til Vægt.

Aar	Kar- tofler	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- roer	Tur- nips	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Til- sammen
	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.
Øerne								
1897 ...	3089	2501	27328	557	2112	6758	117	42462
1898 ...	2712	1811	21902	516	2147	5679	126	34893
1899 ...	2999	1624	26332	495	2248	6963	121	40782
1900 ...	3514	1811	37136	645	2817	8165	161	54249
1901 ...	2922	1643	37385	600	2735	8836	157	54278
1902 ...	3749	1236	28865	803	2976	5361	130	43120
1903 ...	3392	1422	45552	1377	4031	8162	133	64069
1904 ...	2796	1070	38261	1258	3725	6947	129	54186
1905 ...	3328	1198	58257	1919	4427	10004	148	79281
1906 ...	3026	1198	61129	2487	5038	9294	145	82317
1907 ...	2376	1219	58184	2647	5657	7952	121	78156
Jylland								
1897 ...	7201	1707	3094	8076	23001	76	102	43257
1898 ...	5780	1838	3480	11958	28173	143	87	51459
1899 ...	6690	1822	4597	13624	27884	194	129	54940
1900 ...	8357	2397	6162	19465	36378	259	169	73187
1901 ...	8116	2687	7246	21643	37973	275	182	78122
1902 ...	10007	2566	6386	29376	42314	188	142	90979
1903 ...	9445	2883	9575	39121	44485	222	166	105897
1904 ...	9512	2848	11026	42069	43600	184	160	109399
1905 ...	11605	3382	14543	48436	40989	228	198	119381
1906 ...	11523	3856	17367	59966	46893	213	191	140009
1907 ...	9999	3722	17331	65506	51167	172	150	148047
Hele Landet								
1897 ...	10290	4208	30422	8633	25113	6833	220	85719
1898 ...	8492	3649	25382	12474	30320	5821	214	86352
1899 ...	9689	3446	30929	14119	30132	7157	250	95722
1900 ...	11871	4208	43298	20110	39195	8424	330	127436
1901 ...	11038	4330	44631	22243	40708	9111	339	132400
1902 ...	13756	3802	35251	30179	45290	5549	272	134099
1903 ...	12837	4305	55127	40498	48516	8384	299	169966
1904 ...	12308	3918	49287	43327	47325	7131	289	163585
1905 ...	14933	4580	72800	50355	45416	10232	346	198662
1906 ...	14549	5054	78496	62453	51931	9507	336	222326
1907 ...	12375	4941	75515	68153	56824	8124	271	226203

omsat til Høvægt (Vægten af Hø plus Halvdelen af Vægten af Halm), svingede mellem 53 Mill. Ctnr. i 1899 og 80 Mill. Ctnr. i 1907. Forskellen mellem det bedste og det daarligste Aar i Perioden udgjorde saaledes 27 Mill. Ctnr. Høvægt. Lavt var Udbyttet af Hø og Halm, foruden i 1899, i 1900 og 1904; højt var det, foruden i 1907, i 1898 og 1906.

#### 4. Høstudbyttet pr. Tønde Land.

I det foregaaende er der gjort Rede for Høstudbyttets absolute Mængde i hvert Aar inden for den behandlede Periode. Da Høstarealet imidlertid har forandret sig i Aarenes Løb, give de hidtil anførte Tal kun et tilnærmelsesvis rigtigt Billede af den Forskel, de enkelte Aar frembyde med Hensyn til Jordens Givtighed. I det følgende skal der gøres nærmere Rede for denne Side af Sagen.

Som det fremgaar af Tabelafdelingens Tabel V (Side 30—31), udgjorde Øernes, Jyllands og hele Landets samlede Høstareal efter de foretagne Beregninger i hvert af de 11 Aar nedenanførte Størrelse (afrundet til hele Tusinder Tdr. Ld.):

Aar	Samlet Høstareal i Tusinder Tdr. Ld.		
	Øerne	Jylland	Hele Landet
1897 ...	1381	1931	3312
1898 ...	1385	1949	3334
1899 ...	1389	1967	3356
1900 ...	1392	1986	3378
1901 ...	1394	2004	3398
1902 ...	1401	2026	3427
1903 ...	1406	2049	3455
1904 ...	1412	2070	3482
1905 ...	1418	2092	3510
1906 ...	1423	2115	3538
1907 ...	1429	2137	3566

Høstarealet er altsaa i de 11 Aar vokset fra 3,312000 til 3,566000 Tdr. Ld. eller med i alt 254000 Tdr. Ld. I den første Del af Perioden var den aarlige Forøgelse gennemsnitlig lidt over 20000 Tdr. Ld., i den sidste Del af Perioden henimod 30000 Tdr. Ld. Det vil endvidere ses, at den langt overvejende Del af Høstarealets Forøgelse falder paa Jylland. Medens Øernes Høstareal i de 11 Aar kun er vokset med 48000 Tdr. Ld. eller med 3 à 4 pCt.,

udgør Forøgelsen for Jyllands Vedkommende 206000 Tdr. Ld. eller  $10\frac{1}{2}$  pCt. For Landet som Helhed er Høstarealet blevet forøget med 7 à 8 pCt.

Samtidig med Udvidelsen af Høstarealet er der imidlertid sket væsentlige Forskydninger med Hensyn til Arealets Fordeling paa de forskellige Arter af Afgrøden. Herom gives der ligeledes udførlige Oplysninger i Tabel V. Et Sammendrag af denne Tabel er givet i nedenstaaende Oversigt, hvor man har samlet de forskellige Arter af Afgrøder i de tre Hovedgrupper: Korn, Rodfrugter og Hø.

Aar	Høstareal i Tusinder Tdr. Ld.			
	Korn-arealer	Rodfrugt-arealer	Hø-arealer	Til-sammen
1897...	2141	279	892	3312
1898...	2135	304	895	3334
1899...	2128	330	898	3356
1900...	2121	356	901	3378
1901...	2108	386	904	3398
1902...	2106	411	910	3427
1903...	2097	441	917	3455
1904...	2089	470	923	3482
1905...	2080	500	930	3510
1906...	2072	529	937	3538
1907...	2064	559	943	3566

Høstarealets samlede Forøgelse med 254000 Tdr. Ld. er saaledes fremkommet ved, at Rodfrugtarealet er vokset med 280000 Tdr. Ld. og Høarealet med 51000 Tdr. Ld., medens Kornarealet er blevet formindsket med 77000 Tdr. Ld. Særskilt for de to Hoveddele af Landet fremgaar de foregaaede Forskydninger (fra Begyndelsen til Slutningen af Perioden) af nedenstaaende Tal:

Øerne:	Høstareal i Tusinder Tdr. Ld.			
	Korn-arealer	Rodfrugt-arealer	Hø-arealer	Til-sammen
1897 .....	913	121	347	1381
1907 .....	890	190	349	1429
Forøgelse... ÷	23	+ 69	+ 2	+ 48
Jylland:				
1897 .....	1228	158	545	1931
1907 .....	1174	369	594	2137
Forøgelse... ÷	54	+ 211	+ 49	+ 206
Hele Landet:				
1897 .....	2141	279	892	3312
1907 .....	2064	559	943	3566
Forøgelse... ÷	77	+ 280	+ 51	+ 254

Medens Rodfrugtarealet paa Øerne er blevet forøget med 69000 Tdr. Ld. eller med omtrent tre Femtedele af Øernes Rodfrugtareal ved Periodens Begyndelse, udgør Forøgelsen for Jyllands Vedkommende 211000 Tdr. Ld. eller næsten  $1\frac{1}{3}$  Gange Arealet ved Begyndelsen af Perioden.

For Landet som Helhed er Kornarealerne i de 11 Aar gaaet ned fra 65 til 58 pCt. af det samlede Høstareal, Rodfrugtarealerne ere forøgede fra 8 til 16 pCt., medens Høarealerne omtrent udgjorde samme Procentandel af det samlede Høstareal i 1907 som i 1897 (henholdsvis 26 og 27 pCt.). Denne Forskydning faar Betydning ligeoverfor Opgørelsen af Høstens Totalværdi, fordi en Tønde Land gennemsnitlig giver et større Brutto-Udbytte, naar den dyrkes med Rodfrugter, end naar den anvendes til Kornavl; jfr. i det følgende Side 48.

Dersom man dividerer de i Oversigten nederst Side 38 anførte Tal med de tilsvarende Høstarealer for hvert enkelt Aar, finder man de nedenanførte Tal, der altsaa angive det gennemsnitlige Høstudbytte pr. Td. Ld. for samtlige Afgrøder, udtrykt i Kornenheder.

Aar	Det gennemsnitlige Høstudbytte pr. Td. Ld. Høstareal, angivet i Kornenheder			Forholdstal (Gennemsnittet for de 11 Aar = 100)		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	Pund	Pund	Pund			
1897 ...	2550	1806	2115	90	83	86
1898 ...	2703	2073	2335	96	95	95
1899 ...	2522	1883	2145	90	86	88
1900 ...	2707	2078	2337	96	96	96
1901 ...	2675	2073	2319	95	95	95
1902 ...	2763	2256	2466	98	103	101
1903 ...	2931	2331	2576	104	107	106
1904 ...	2812	2168	2421	100	99	99
1905 ...	2960	2141	2469	105	98	101
1906 ...	3131	2570	2798	111	118	115
1907 ...	3238	2613	2881	115	120	118

Det vil ses, at i første Halvdel af Perioden var Høstudbyttet pr. Td. Ld. under Gennemsnittet, i sidste Halvdel overvejende over Gennemsnittet. I tre af de 11 Aar kan Høsten betegnes som Middelhøst, idet Udbyttet pr. Td. Ld. kun afveg 1 pCt. fra Gennemsnitsudbyttet; disse tre Aar ere 1902, 1904 og 1905. I fire Aar



var Afvigelsen fra Gennemsnittet ca. 4—6 pCt., nemlig i 1898, 1900 og 1901, da Udbyttet var under Gennemsnittet, samt 1903, da det var over Gennemsnittet. Endelig rummer Perioden fire Aar med betydelig Afvigelse fra Gennemsnitsudbyttet; heraf var de to daarlige Høstaar, nemlig 1897 og 1899 med henholdsvis 14 og 12 pCt. mindre Høstudbytte pr. Td. Ld. end Periodens Gennemsnit, og to gode Høstaar, nemlig 1906 og 1907, da Udbyttet pr. Td. Ld. laa henholdsvis 15 og 18 pCt. over Gennemsnittet. — Forskellen mellem det bedste og det daarligste Høstaar var betydelig større for Jylland end for Øerne. Paa Øerne var Udbyttet pr. Td. Ld. lavest i 1897 og 1899, da det var 10 pCt. under Gennemsnittet; i Jylland staa 1897 lavest med 17 pCt. under Gennemsnittet. Det største Høstudbytte pr. Td. Ld. gav i begge Hoveddele af Landet Aaret 1907 med 15 og 20 pCt. over Gennemsnittet henholdsvis for Øerne og Jylland.

Det gennemsnitlige Høstudbytte pr. Td. Ld. udgjorde for hele Landet under eet i de 11 Aar 2442 Pd. Kornenheder. For Øerne var Gennemsnitsudbyttet 2817 og for Jylland 2181. Gennemsnitsudbyttet pr. Td. Ld. var saaledes henved en Tredjedel større paa Øerne end i Jylland. Størst var Forskellen mellem de to Landsdeles Høstudbytte pr. Td. Ld. i 1897, da der paa Øerne høstedes to Femtedele mere pr. Td. Ld. end i Jylland, mindst var Forskellen i 1902 og 1906, da Høstudbyttet pr. Td. Ld. kun var godt en Femtedel større paa Øerne end paa Halvøen.

— For de forskellige Arter af Afgrøder er det gennemsnitlige Høstudbytte pr. Td. Ld. fremstillet i omstaaende Tabel 3 (Side 46). For Kornafgrødernes Vedkommende har man samlet alle Sædarter under eet og angivet Kærneudbyttet i Pund og Halmudbyttet i Centner pr. Td. Ld. Rodfrugterne ere delte i tre Grupper, Kartofler, Foderroer og Sukkerroer, idet man under den sidste Gruppe har medtaget Cikorierødder. For alle tre Rodfrugtgrupper er Udbyttet angivet i Centner pr. Td. Ld., og det samme er Tilfældet med Høafgrøderne (Ager- og Enghø under eet).

I Gennemsnit for hele Landet under eet varierede Kærneudbyttet fra 1740 til 2091 Pund pr. Td. Ld. Kornareal. De

Tabel 3. Høstudbytte pr. Tønde Land.

Aar	Udbytte pr. Td. Ld.						Forholdstal (Gennemsnittet for de 11 Aar = 100)					
	Samtlige Kornafgrøder		Rodfrugtafgrøder			Hø- afgrø- der	Kærne	Halm	Kartofler	Foderroer	Sukkerroer og Cikorerøder	Hø
	Kærne	Halm	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer og Cikorer- røder							
	Pund	Ctnr.	Ctnr.	Ctnr.	Ctnr.	Ctnr.						
Øerne												
1897 ...	2052	29	109	475	289	43	89	97	92	103	98	100
1898 ...	2155	34	97	361	239	52	93	113	82	79	81	121
1899 ...	2233	26	108	397	287	34	96	87	91	87	97	79
26 1900 ...	2337	29	128	516	331	31	101	97	108	112	112	72
29 1901 ...	2075	32	107	472	338	43	90	107	90	103	115	100
24 1902 ...	2470	27	141	356	210	42	107	90	119	78	71	98
24 1903 ...	2509	27	132	505	311	43	108	90	111	110	105	100
23 1904 ...	2386	25	112	394	260	42	103	83	95	86	88	98
25 1905 ...	2394	23	137	544	366	40	103	93	116	118	124	94
29 1906 ...	2384	32	128	540	334	50	103	107	108	117	114	117
37 1907 ...	2483	41	104	489	280	52	107	136	88	107	95	121
Jylland												
1897 ...	1509	22	107	398	226	29	92	87	86	93	105	87
1898 ...	1649	23	85	414	210	37	100	110	68	97	97	110
1899 ...	1566	20	97	370	229	30	95	79	78	86	106	90
23 1900 ...	1724	25	120	432	249	27	104	99	97	101	115	81
24 1901 ...	1626	26	115	410	221	33	99	102	92	96	103	100
24 1902 ...	1739	27	140	426	168	35	105	107	112	99	78	105
24 1903 ...	1767	26	131	457	205	35	107	102	105	107	95	105
19 1904 ...	1585	21	130	431	188	32	96	83	104	101	87	96
19 1905 ...	1454	21	158	427	242	33	88	83	127	100	112	100
26 1906 ...	1739	29	155	471	238	38	105	114	124	110	110	113
31 1907 ...	1794	34	133	471	198	38	109	134	107	110	92	113
Hele Landet												
1897 ...	1740	25	108	431	287	34	90	91	88	98	99	92
1898 ...	1865	31	88	393	234	43	96	113	71	90	81	117
1899 ...	1852	23	100	380	284	31	96	84	81	87	98	84
24 1900 ...	1987	27	122	462	326	29	102	99	99	105	112	79
25 1901 ...	1819	28	113	431	330	37	94	102	92	98	114	100
24 1902 ...	2053	27	140	402	207	37	106	99	114	92	72	100
24 1903 ...	2087	27	131	473	304	38	108	99	107	108	105	103
20 1904 ...	1930	22	126	419	255	36	100	80	102	95	88	97
22 1905 ...	1858	24	152	465	358	36	96	88	124	106	123	97
27 1906 ...	2019	30	148	493	328	42	104	110	120	112	113	114
34 1907 ...	2091	37	126	477	276	43	108	135	102	109	95	117

største Kærneudbytter i Perioden opvise Aarene 1907, 1903 og 1902, de mindste Aarene 1897 og 1901. — Halmudbyttet varierede mellem 22 og 37 Centner pr. Td. Ld. De bedste Halm-Aar vare 1907, 1898 og 1906, de daarligste 1904 og 1899. — Kartofflerne gav mellem 88 og 152 Centner pr. Td. Ld. Størst var Udbyttet i 1905, 1906 og 1902, mindst i 1898 og 1899. — Foderroernes Udbytte pr. Td. Ld. svangede mellem 380 og 493 Centner. Gode Roeafgrøder gav Aarene 1906, 1907 og 1903, medens de mindste Afgrøder faldt i Aarene 1899, 1898 og 1902. — Udbyttet af Sukkerroer og Cikorierødder svangede mellem 207 og 358 Centner pr. Td. Ld.; størst var det i 1905, 1901, 1906 og 1900, mindst i 1902 og 1898. — Høudbyttet varierede mellem 29 og 43 Centner pr. Td. Ld. De bedste Hø-Aar vare 1898, 1907 og 1906, de daarligste 1900 og 1899.

I Forhold til Gennemsnitsudbyttet for de 11 Aar viser Kærneudbyttet i de enkelte Aar de mindste Afvigelser; det daarligste Aars Udbytte pr. Td. Ld. var kun 10 pCt. under Gennemsnittet, det bedste Aars kun 8 pCt. over Gennemsnittet. Rodfrugtafgrøderne svangede i de enkelte Aar forholdsvis stærkere, og dette var i endnu højere Grad Tilfældet med Hø- og Halmafgroderne (jfr. nærmere de i Tabel 3 anførte Forholdstal).

Samtlige Grupper af Afgroder gav gennemgaaende større Udbytte pr. Td. Ld. paa Øerne end i Jylland, alene med Undtagelse af Kartoffler. Den gennemsnitlige Kærneafgrøde pr. Td. Ld. udgjorde for Øerne 2316 Pund, for Jylland 1650. Af Halm avledes paa Øerne gennemsnitlig 30 Centner pr. Td. Ld. Kornareal, i Jylland gennemsnitlig 25 Centner. Af Kartoffler, Foderroer og Sukkerroer (med Cikorierødder) var Avlen gennemsnitlig for de to Landsdele 118 og 125, 466 og 428, 296 og 215 Centner pr. Td. Ld. Endelig udgjorde Høudbyttet paa Øerne 43 og i Jylland 33 Centner pr. Td. Ld.

Det er i det foregaaende paavist, at det gennemsnitlige Høst-udbytte pr. Td. Ld. Høstareal var væsentlig højere ved Slutningen af den 11aarige Periode end ved Begyndelsen. For et saa kort

Tidsrum som det foreliggende vil det naturligvis være betænkeligt at drage almindelige Slutninger om et stigende Udbytte af den dyrkede Jord, og i hvert Fald synes de to Aar, hvormed Perioden slutter (1906 og 1907), at maatte betragtes som ekseptionelt gunstige Høstaar, ligesom det Aar, hvormed den begynder (1897), utvivlsomt var et Undtagelsesaar i modsat Retning. Selv om man imidlertid bortser fra de her nævnte Aar og alene betragter den 8aarige Periode 1898—1905, kan man ikke unddrage sig Indtrykket af, at Høstudbyttet pr. Td. Ld. har været stigende. Udbyttet var i alle de 4 sidste Aar større end i noget af de 4 første, og Gennemsnitsudbyttet pr. Td. Ld. (af alle Høstafgrøder tilsammen, omsat i Kornenheder) var i Aarene 1902—05 ca. 9 pCt. større end i Aarene 1898—1901.

Et stigende Brutto-Udbytte pr. Td. Ld. af det samlede Høstareal begrundes iøvrigt allerede af de foran paapegede Forskydninger i Arealets Anvendelse. En Beregning paa Grundlag af de i Tabellerne IV og V (Side 28—29 og 30—31) meddelte Oplysninger viser, at det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Ld. i de 11 Aar udgjorde: for Kornarealerne ca. 2500, for Rodfrugtarealerne henimod 4500 og for Høarealerne ca. 1450 Pund Kornenheder. (Med de 11 Aars Gennemsnitspris for et Pund Korn, 5,21 Øre, vilde hertil svare et gennemsnitligt Værdiudbytte af ca. 130 Kr. for en Td. Ld. Kornareal, ca. 235 Kr. for en Td. Ld. Rodfrugtareal og ca. 75 Kr. for en Td. Ld. Høareal). Da nu Kornarealet, som foran nævnt, i 1897 udgjorde 65 pCt. af det samlede Høstareal, men i 1907 kun 58 pCt., medens Rodfrugtarealet er steget fra 8 til 16 pCt., følger det af det anførte, at man alene paa Grund af Forskydningen i Arealfordelingen fra 1897 til 1907 kunde vente en Forøgelse i det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Ld. af godt 7 pCt.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> At denne Forøgelse — ligesom Stigningen i Høstudbyttet overhovedet — utvivlsomt er købt med forøget Arbejde og i det hele taget med stigende Omkostninger til Jordens Behandling, er en Ting for sig. Her, som overhovedet i Høststatistikken, kan der kun være Tale om at søge Jordens Brutto-Udbytte oplyst.

### 5. Sammenfatning af Resultaterne.

Hovedresultaterne af foranstaaende Undersøgelse kan resumeres saaledes:

I Tidsrummet 1897—1907 er Danmarks Høstareal blevet forøget med  $\frac{1}{4}$  Million Tønder Land eller med 7 à 8 pCt.

Høstens Mængdeudbytte er imidlertid steget betydelig stærkere, idet der i Slutningen af Perioden, naar alle Arter af Afgrøder sammenfattes, høstedes omkring en Tredjedel mere end i Begyndelsen af Perioden.

At Høstens Mængdeudbytte saaledes er forøget stærkere end Arealet, skyldes delvis en Forskydning i Arealanvendelsen, idet Korndyrkningen er bleven indskrænket og Rodfrugtdyrkningen udvidet; da Rodfrugter normalt giver henimod en halv Gang større Brutto-Udbytte pr. Arealenhed end Kornafgrøder, betyder den nævnte Forskydning i Arealanvendelsen en Forøgelse af det normale gennemsnitlige Høstudbytte pr. Td. Ld. paa godt 7 pCt. Hertil kommer, at Periodens bedste Høstaar alle falde i dens sidste Halvdel (1903, 1906, 1907), medens de daarligste falde i den første Halvdel (1897, 1899).

Samtidig med at Høstens Mængdeudbytte er blevet forøget, har Hovedbevægelsen i Kornpriserne været opadgaaende, idet navnlig Periodens sidste 4 Aar havde højere Priser end noget af de forudgaaende 7 Aar.

Det samlede Resultat af de her nævnte Momenter er, at Høstudbyttets Totalværdi er steget næsten uafbrudt fra Aar til Aar igennem Tidsrummet 1897—1907, idet Værdien for det første Aar i Perioden er opgjort til 350 Mill. Kr., for det sidste til 613 Mill. Kr.