

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE FIRE OG TREDIVTE BIND

FJERDE HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4<sup>ME</sup> SÉRIE TOME 34 4<sup>ME</sup> LIVRAISON



# SYGELIGHEDSSTATISTIK

PAA GRUNDLAG AF


ERFARINGER FRA DE ANERKENDTE SYGEKASSER

STATISTIQUE DE MORBIDITÉ

SELON LES RENSEIGNEMENTS DES CAISSES AUTORISÉES  
DE MALADIE

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1910

## Forord.

*Avant-propos.*

I Skrivelse til Indenrigsministeriet af 21. Decbr. 1905 begærede et af Folketinget nedsat Udvalg angaaende Forslag til Lov om Arbejdstid Oplysninger om Sundhedstilstanden i de forskellige Erhverv, der falde ind under Arbejds- og Fabriktilsynet. Særlig ønskedes Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt Arbejdere i Sukker-, Papir- og Lervarefaget. Ministeriet modtog i Tilslutning hertil fra Arbejdsraadet en Skrivelse af 1. Marts 1906, hvori fremhævedes Ønskeligheden af, at der under betryggende Form foranstaltedes en fyldestgørende Undersøgelse af Sundhedstilstanden hos Arbejderne i Virksomheder med kontinuerlig Drift saavel som i Virksomheder, hvor Arbejdet ifølge de af Arbejds- og Fabriktilsynet indvundne Erfaringer maatte anses for at være særlig skadeligt for Sundheden.

Efter nærmere Forhandlinger anmodede Indenrigsministeriet derefter Bureauet om efter Samraad med Sygekasseinspektøren, Arbejdsraadet samt Direktøren for Arbejds- og Fabriktilsynet at foranstalte en saadan Undersøgelse, saaledes at de fornødne Oplysninger tilvejebragtes gennem de anerkendte Sygekasser. For at tilvejebringe den Sammenligningsbasis, der var nødvendig for Maalingen af den specielle Fag-Sygelighed i de forskellige Erhverv, medinddroges efter Forslag af Bureauet et stort Antal Sygekassemedlemmer, hvis Beskæftigelse ikke kunde antages at gøre dem særlig sygdomsdisponerede.

Efter at de fornødne Midler vare stillede til Raadighed, blev der i December 1907 gennem Sygekasseinspektoratet udsendt Spørgeblanketter til godt halvandet hundrede udvalgte Sygekasser, som derefter udfyldte Blanketterne i Aaret 1908 med Oplysninger for hvert enkelt Medlem om Køn, Alder, ægteskabelig Stilling, Arbejdsfag, Sygdomme i Aaret 1908, Sygdommøenes Varighed og Benævnelse m. m., jfr. den

i Slutningen af Hæftet meddelte Gengivelse af Blanketten. Blanketterne tilbagesendtes i et Antal af ca. 120,000 til Sygekasseinspektoratet i Begyndelsen af 1909 og oversendtes derefter til Bureauet til Bearbejdelse.

Det er Resultatet af de saaledes tilvejebragte Oplysninger, der meddeles i nærværende Hæfte.

Ved Revisionen af de paa Blanketterne anførte Sygdomsangivelser har Sygekasseinspektør Wittrup godhedsfuldt bistaaet Bureauet.

*Statens Statistiske Bureau i Marts 1910.*

**MICHAEL KOEFOED.**

*Adolph Jensen.*

## Indhold.

---

	Side
1. Materialet .....	7
2. Sygeligheden i de forskellige Aldersklasser .....	8
3. Sygeligheden i Landets Hoveddele .....	11
4. Sygeligheden efter ægteskabelig Stilling .....	12
5. Sygeligheden inden for de forskellige Erhverv .....	13
6. Sygeligheden blandt Arbejdere i Virksomheder med kontinuerlig Drift og i sundhedsfarlige Virksomheder .....	16
7. De enkelte Sygdomme .....	21
8. De enkelte Sygdommes Varighed .....	27
<b>Tabeller:</b>	
I. Sygeligheden efter Alder og ægteskabelig Stilling .....	30
II. Sygeligheden efter Alder og Erhverv .....	38
III. Sygdommenes Art inden for de enkelte Aldersklasser .....	46
IV. Sygdommenes Art inden for de enkelte Erhverv .....	48
Det anvendte Spørgeskema .....	52
Résumé en français .....	53

---

---

## 1. Materialet.

Der indkom i alt 119,994 udfyldte statistiske Blanketter, fordelt paa 154 Sygekasser, hvoraf 13 i Hovedstaden, 39 i Provinsbyerne, 47 i Øernes Landdistrikter og 55 i Jyllands Landdistrikter. Der fandtes den 1ste Januar 1908 i alt 552,660 Medlemmer i de anerkendte Sygekasser, medens der i Aarets Løb indtraadte 114,529 Medlemmer. I Løbet af Aaret 1908 have altsaa i alt 667,189 Personer i kortere eller længere Tid været Medlemmer af de anerkendte Sygekasser i Danmark. Som ovenfor nævnt foreligger der Oplysninger om Sygeligheden blandt omtrent 120,000 Sygekassemedlemmer, altsaa henimod en Femtedel af det hele Antal.

Ved den statistiske Opgørelse medregnedes de Personer, som ikke havde været Medlemmer af en Sygekasse et helt Aar, kun i Forhold til den Tid, de havde staaet som Medlemmer. En Person, der f. Eks. havde været Medlem i 2 Maaneder, blev saaledes regnet som  $\frac{2}{12}$ ; Brøkerne ere derefter sammentalte, saaledes at der kun ved den afsluttende Opgørelse er regnet med hele Medlemmer. Tabellernes »Antal Medlemmer« betyder altsaa Medlemmer, der have staaet i Sygekasse i et helt Aar. Dette Forhold er Hovedgrunden til, at Antallet af indsendte Blanketter (119,994) er større end det efter Tabellerne opgjorte »Antal Medlemmer« (98,655). For en Sygekasses Vedkommende var derhos det for Kvinderne indsendte Materiale saa ufuldstændigt, at Bureauet fandt det rettest helt at udelade de paagældende Blanketter.

## 2. Sygeligheden i de forskellige Aldersklasser.

I Tabelafdelingens Tabel I findes Oplysninger om Sygeligheden i de enkelte Aldersklasser. Et Uddrag heraf meddeles i nedenstaaende Tabel 1, der angiver Antallet af Sygedage pr. Medlem inden for hver enkelt Aldersklasse i Landets Hoveddele.

Tabel 1. Antal Sygedage pr. Medlem.

Alder	Mænd				Kvinder			
	Hoved- staden	Provins- byerne	Land- distrikt.	Hele Landet	Hoved- staden	Provins- byerne	Land- distrikt.	Hele Landet
	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage
15—20 Aar .....	7,8	7,5	3,3	5,7	5,4	5,1	3,6	4,5
20—25 — .....	6,5	7,2	4,1	5,7	7,0	5,4	3,8	5,4
25—30 — .....	6,6	6,0	5,2	5,9	5,8	5,6	4,1	5,0
30—35 — .....	7,1	6,9	4,5	6,2	6,2	4,9	5,2	5,5
35—40 — .....	8,8	7,1	4,3	6,9	5,2	3,8	6,1	5,2
40—45 — .....	10,3	7,8	5,1	7,9	6,0	6,1	5,2	5,7
45—50 — .....	10,3	8,1	5,4	8,2	6,8	6,4	5,1	6,1
50—55 — .....	12,9	10,7	6,1	10,1	6,6	7,8	6,8	6,8
55—60 — .....	16,4	10,4	8,3	12,0	7,3	8,1	7,4	7,5
60—65 — .....	15,6	12,7	11,1	12,9	9,2	8,1	8,9	8,9
65—70 — .....	18,3	17,5	11,2	14,5	10,3	10,5	9,0	9,6
70—75 — .....	21,0	18,3	13,8	16,3	15,0	11,3	12,1	12,6
75—80 — .....	13,5	17,1	16,9	16,5	9,8	15,8	15,9	14,3
80 Aar og derover.....	20,1	14,2	14,1	15,1	11,4	29,9	12,2	16,1
Samtl. Aldersklasser..	9,4	8,1	5,5	7,6	6,4	5,8	5,4	5,9

Af Tabellen ses det, at den Hovedregel er gældende, at Sygedagenes Antal pr. Medlem stiger med Alderen. For Mændenes Vedkommende ses det saaledes, at der for Aldersklasserne indtil 30 Aar falder paa hvert Sygekassemedlem henimod 6 Sygedage om Aaret; i de følgende Aldersklasser, indtil 50 Aars Alderen, er Sygedagenes Antal 6—8, i 50—60 Aars Alderen 10—12 og fra 60 Aars Alderen 13—16 Dage om Aaret. Det gennemsnitlige Antal Sygedage for Kvinderne er ligeledes som Regel stigende med Alderen, men for Aldersklasserne indtil 40 Aar er Bevægelsen ret ujævn, idet Tallet varierer mellem  $4\frac{1}{2}$  og  $5\frac{1}{2}$  Sygedage om Aaret. Fra 40 Aars Alderen stiger derimod

Antallet jævnt fra Aldersklasse til Aldersklasse: mellem 40 og 50 Aar er det omkring 6 Dage om Aaret, mellem 50 og 60 Aar omkring 7 Dage, mellem 60 og 70 Aar 9—10 Dage og over 70 Aar 13—16 Dage.

Det gennemsnitlige Antal Sygedage for alle Aldersklasser er for Mændene 7,6 Dage og for Kvinderne 5,9 Dage; med andre Ord: voksne Mænd ere i Gennemsnit syge lidt over en Uge om Aaret, voksne Kvinder lidt under en Uge.

I Tabelafdelingens Tabel I findes tillige Oplysning om Antallet af Sygdomstilfælde<sup>1)</sup> samt Sygdommenes gennemsnitlige Varighed. Et Uddrag af denne Tabel for hver enkelt Aldersklasse meddeles i nedenstaaende Oversigt:

**Tabel 2. Antal Sygdomstilfælde samt Sygdommenes gennemsnitlige Varighed. Hele Landet.**

Alder	Mænd		Kvinder	
	Antal Sygdomstilfælde for hver 100 Medlemmer	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed	Antal Sygdomstilfælde for hver 100 Medlemmer	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed
		Dage		Dage
15—20 Aar .....	30	19,1	19	23,8
20—25 — .....	29	19,6	20	26,7
25—30 — .....	29	20,2	17	29,0
30—35 — .....	31	20,1	18	29,9
35—40 — .....	33	20,9	17	31,6
40—45 — .....	34	23,6	19	30,9
45—50 — .....	35	23,5	20	30,8
50—55 — .....	41	24,9	23	30,3
55—60 — .....	43	27,7	25	30,3
60—65 — .....	49	26,2	27	33,1
65—70 — .....	46	31,5	31	30,6
70—75 — .....	49	33,0	42	30,3
75—80 — .....	53	31,0	39	36,3
80 Aar og derover ..	56	27,0	50	32,2
Samtl. Aldersklasser .	34	22,6	20	29,6

<sup>1)</sup> Naar et Medlem har været sygt flere Gange i Aarets Løb, ere samtlige Sygdomstilfælde medregnede.

Det ses af Tabellen, at der for hver 100 mandlige Sygekasse-medlemmer i Løbet af 1908 indtraf 34 Sygdomstilfælde, medens der for hver 100 kvindelige Medlemmer indtraf 20 Sygdomstilfælde. I Gennemsnit er altsaa hver tredje Mand, men kun hver femte Kvinde syg i Løbet af et Aar.

Ligesom Sygedagenes Antal stiger med Alderen, saaledes stiger ogsaa Antallet af Sygdomstilfælde. Det ses saaledes af Tabellen, at indtil 45 Aars Alderen er det gennemsnitlige Antal Sygdomstilfælde for hver 100 Sygekassemedlemmer ikke i nogen Aldersgruppe over 34 for Mændenes Vedkommende og over 20 for Kvindernes, d. v. s. det naar ikke over Gennemsnittet for samtlige Aldersklasser; for Aldersgrupperne over 45 Aar er Antallet af Sygdomstilfælde derimod saavel for Mænd som for Kvinder som Regel betydeligt over Gennemsnittet. Deler man Materialet i to Dele med 50 Aars Alderen som Grænse, viser det sig, at af 100 mandlige Sygekassemedlemmer mellem 15 og 50 Aar er i Gennemsnit 32 syge i Aarets Løb, men af 100 mandlige Sygekassemedlemmer over 50 Aar 44. For Kvindernes Vedkommende ere de tilsvarende Tal henholdsvis 18 og 27.

Som paavist i det foregaaende er Sygeligheden blandt Mænd større end blandt Kvinder, idet der baade falder forholdsvis flere Sygdomstilfælde paa Mænd end paa Kvinder, og det gennemsnitlige Antal Sygedage er større for Mænd end for Kvinder. Sygdommenes gennemsnitlige Varighed er derimod større for Kvinderne, hvilket vil ses af foranstaaende Tabel 2. Det fremgaar af denne Tabel, at Mændenes Sygdomme i Gennemsnit vare  $22\frac{1}{2}$  Dag, Kvindernes en Uge længere, nemlig  $29\frac{1}{2}$  Dag. Denne Forskel kan maaske for en Del forklares ved, at Kvinderne, som særlig ere beskæftigede i Hjemmet, ikke i samme Omfang som Mændene melde sig syge, naar de lide af mildere eller kortvarigere Sygdomme.

Sygdommenes gennemsnitlige Varighed er længere i de ældre Aldersklasser end i de yngre. Det skal saaledes nævnes, at for mandlige Sygekassemedlemmer under 50 Aar er Varigheden af



Sygdommene i Gennemsnit 21 Dage, medens den for dem over 50 Aar er 27 Dage. For Kvindernes Vedkommende er Forskellen mindre, idet de tilsvarende Tal ere henholdsvis 29 og 31 Dage.

### 3. Sygeligheden i Landets Hoveddele.

Til Belysning af Sygelighedsforholdene i By og paa Land skal meddeles nedenstaaende Tabel 3, der for hver af Landets Hoveddele angiver Antallet af Sygedage pr. Medlem, Antallet af Sygdomstilfælde pr. 100 Medlemmer samt Sygdommenes gennemsnitlige Varighed. For Overskuelighedens Skyld ere Aldersgrupperne noget større end i de foregaaende Tabeller.

Tabel 3. Sygeligheden i Landets Hoveddele.

	Antal Sygedage pr. Medlem				Antal Sygdomstilfælde for hver 100 Medlemmer				Sygdommenes gennemsnitlige Varighed			
	Hovedstaden	Provinsbyerne	Landdistrikt.	Hele Landet	Hovedstaden	Provinsbyerne	Landdistrikt.	Hele Landet	Hovedstaden	Provinsbyerne	Landdistrikt.	Hele Landet
	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage	Dage
<b>Mænd:</b>												
15—20 Aar . . . . .	7,8	7,5	3,3	5,7	42	45	14	30	18,4	16,7	24,4	19,1
20—30 — . . . . .	6,5	6,4	4,7	5,8	35	37	18	29	18,6	17,5	26,0	19,9
30—40 — . . . . .	7,9	7,0	4,4	6,5	39	35	20	32	20,2	20,0	21,8	20,5
40—50 — . . . . .	10,3	7,9	5,2	8,0	43	37	21	34	24,5	21,5	24,7	23,5
50—60 — . . . . .	14,3	10,6	7,0	10,8	51	46	27	42	28,0	22,9	26,2	26,0
60 Aar og derover	17,0	15,2	12,2	14,2	53	55	43	49	31,8	27,7	28,3	29,1
Samtl. Alderskl.	9,4	8,1	5,5	7,6	41	39	22	34	22,6	20,6	25,1	22,6
<b>Kvinder:</b>												
15—20 Aar . . . . .	5,4	5,1	3,6	4,5	26	20	13	19	20,7	25,6	28,2	23,8
20—30 — . . . . .	6,4	5,5	4,0	5,2	25	16	14	19	25,8	34,7	27,6	27,8
30—40 — . . . . .	5,7	4,4	5,6	5,4	19	15	17	18	29,4	30,1	32,0	30,6
40—50 — . . . . .	6,4	6,2	5,2	5,9	21	16	19	19	30,7	38,6	27,6	30,9
50—60 — . . . . .	6,9	7,9	7,0	7,1	23	23	24	23	30,5	34,3	28,8	30,3
60 Aar og derover	10,2	11,3	10,2	10,4	27	36	35	32	37,0	31,5	29,3	32,1
Samtl. Alderskl.	6,4	5,8	5,4	5,9	23	17	19	20	28,4	33,3	29,2	29,6

Sygeligheden er, som man kunde vente, ret forskellig i Byerne og paa Landet. For Mændenes Vedkommende er Sygedagenes Antal i Hovedstaden i Gennemsnit ca.  $9\frac{1}{2}$  Dag om Aaret, i Provinsbyerne 8 Dage og paa Landet  $5\frac{1}{2}$  Dag. For Kvindernes Vedkommende ere de tilsvarende Tal henholdsvis  $6\frac{1}{2}$ , henimod 6 og  $5\frac{1}{2}$  Dag. Det viser sig altsaa, at saavel for Mænd som for Kvinder er Sygeligheden betydelig større i Byerne, og da navnlig i Hovedstaden, end paa Landet. Det samme genfindes inden for de enkelte Aldersklasser; med kun et Par enkelte Undtagelser viser det sig, at Sygedagenes Antal pr. Medlem er større i Provinsbyerne end paa Landet og atter større i Hovedstaden end i Provinsbyerne.

#### 4. Sygeligheden efter ægteskabelig Stilling.

Sygelighedens Størrelse blandt Sygekassemedlemmer, fordelte efter ægteskabelig Stilling, fremgaar af nedenstaaende Tabel 4.

Tabel 4. Sygeligheden efter ægteskabelig Stilling.

	Antal Sygedage pr. Medlem				Antal Sygdomstilfælde for hver 100 Medlemmer				Sygdommenes gennemsnitlige Varighed			
	Ugifte	Gifte	Enkestand, Separerede og Fraskilte	I alt	Ugifte	Gifte	Enkestand, Separerede og Fraskilte	I alt	Ugifte	Gifte	Enkestand, Separerede og Fraskilte	I alt
	Dage	Dage	Dage	Dage					Dage	Dage	Dage	Dage
<b>Mænd:</b>												
20—30 Aar . . . . .	6,0	5,6	7,4	5,8	27	31	44	29	21,8	17,9	16,7	19,9
30—40 — . . . . .	7,2	6,4	7,0	6,5	30	32	36	32	24,5	20,0	19,7	20,5
40—50 — . . . . .	8,0	8,0	8,9	8,0	33	34	39	34	23,9	23,5	23,1	23,5
50—60 — . . . . .	11,5	10,6	13,9	10,8	40	42	43	42	28,6	25,5	32,7	26,0
60 Aar og derover	15,5	14,2	13,7	14,2	50	48	49	49	30,8	29,3	27,8	29,1
<b>Kvinder:</b>												
20—30 Aar . . . . .	6,3	3,9	3,1	5,2	22	15	17	19	28,7	26,5	18,1	27,8
30—40 — . . . . .	7,1	4,8	7,1	5,4	21	16	29	18	33,8	29,8	24,8	30,6
40—50 — . . . . .	6,9	5,0	9,8	5,9	21	16	33	19	33,1	31,2	27,8	30,9
50—60 — . . . . .	6,0	6,5	9,4	7,1	24	21	29	23	25,2	30,5	32,4	30,3
60 Aar og derover	12,8	8,6	11,7	10,4	33	28	37	32	38,1	31,1	31,8	32,1

Det ses af Tabellen, at Sygedagenes gennemsnitlige Antal saavel for Mænd som for Kvinder næsten overalt er større for de ugifte end for de gifte. For Mændene gælder dette for de fire af de i Tabellen behandlede fem Aldersklasser, medens Sygedagenes Antal for en Aldersklasse er lige stort for de ugifte og for de gifte. Særlig udpræget er Forskellen for de unge Kvinder; saaledes skal nævnes, at for Kvinderne i 20—30 Aars Alderen falder der i Gennemsnit 6,3 Sygedage paa hvert ugift og 3,9 paa hvert gift Medlem. For de følgende to Aldersklasser er Forskellen ogsaa ret betydelig; derimod er Sygeligheden for Kvinderne i 50—60 Aars Alderen større for de gifte end for de ugifte.

De ugifte Sygekassemedlemmers større Sygelighed skyldes for Mændenes Vedkommende, at Sygdommenes Varighed er længere for de ugifte end for de gifte; derimod er Antallet af Sygdomstilfælde større for gifte end for ugifte. For Kvinderne skyldes de ugifte Medlemmers større Sygelighed baade Sygdommenes længere Varighed og den Omstændighed, at der indtræffer flere Sygdomme blandt de ugifte end blandt de gifte Kvinder.

Sygeligheden blandt Enkemænd, Enker, Separerede og Fraskilte er som Regel ikke lidt over Gennemsnittet, og for adskillige Aldersklassers Vedkommende er Sygeligheden endog større end de ugiftes Sygelighed. Dette skyldes dog kun, at der blandt de tidligere gifte indtræffer forholdsvis flere Sygdomstilfælde end blandt de ugifte og de gifte; Sygdommenes gennemsnitlige Varighed er derimod som Regel mindre end Sygdommenes Varighed blandt de ugifte og de gifte.

### 5. Sygeligheden inden for de forskellige Erhverv.

I Tabelafdelingens Tabel II er meddelt udførlige Oplysninger om Sygeligheden blandt Sygekassemedlemmer tilhørende forskellige Hoved-Erhvervsgrupper. Ved den stærke Specialisering ere Tallene for adskillige Erhvervs Vedkommende blevne vel smaa til, at paalidelige Resultater kunne udledes af dem, saa meget mere, som det vil være nødvendigt at sammenligne Tallene for hver

enkelt Aldersgruppe inden for de enkelte Hoveddele af Landet. Imidlertid ere dog enkelte Erhvervsgrupper saa store, at en Sammenligning vil kunne foretages. For disse Erhverv meddeles i omstaaende Tabel 5 et Uddrag af Tabelafdelingens Oplysninger.

Det ses af Tabellen, at af de mandlige Sygekassemedlemmer have Haandværkssvende og Lærlinge en Sygelighed, der gennemgaaende er under den normale. Kun for Aldersklassen under 20 Aar, altsaa væsentligst Lærlingene, er Sygedagenes Antal større end Gennemsnittet.

For Fabriksarbejdere, d. v. s. Arbejdere, der ere beskæftigede i Fabrikker af forskellig Art, f. Eks. Tobaksfabrikker, Klædefabrikker, Bryggerier, Cementfabrikker, Gasværker osv., er Sygedagenes Antal betydelig større end normalt, hvilket gælder saavel for Hovedstaden som — i særlig Grad — Provinsbyerne.

Arbejdsmændenes Sygelighed er ligeledes betydelig over Normalen, og dette gælder alle Landets Hoveddele.

Hvad specielt Landarbejderne angaar, er ogsaa deres Sygelighed over det normale.

Husmandsklassens Sygelighed er i alle Aldersgrupper betydelig under Gennemsnittet. Det samme gælder de selvstændige Handlende og de selvstændige Haandværkere paa Landet.

Tyendets Sygelighed (paa Landet) er væsentlig lavere end Gennemsnittet, især i de yngste Aldersklasser.

Med Hensyn til de kvindelige Sygekassemedlemmer skal først bemærkes, at Sygeligheden blandt Kvinder med selvstændigt Erhverv, som det fremgaar af hosstaaende Tabel 5, er betydelig større end for Kvinder uden selvstændigt Erhverv (overvejende Husmødre). Dette gælder i særlig Grad Byerne, hvor Kvinderne med selvstændigt Erhverv have et gennemsnitligt Antal Sygedage, der er omkring dobbelt saa stort som Husmødrenes.

Blandt Kvinderne med selvstændigt Erhverv staa de industrielle Arbejdersker (Syersker ikke medregnede) med den højeste Sygelighed. Syerskernes Sygelighed er større end

Tabel 5. Sygedagenes Antal i de forskellige Erhverv.

	15—20 Aar	20—30 Aar	30—40 Aar	40—60 Aar	60 Aar og der- over	Samtlige Alders- klasser
<b>A. Mænd.</b>						
1. Hovedstaden.						
Selvstændige Handlende .....	—	(4,1)	6,5	9,1	(10,0)	8,0
Underordnede Tjenestemænd .....	—	8,4	11,1	13,5	(14,8)	11,6
Haandværkssvende og Lærlinge .....	8,7	6,3	7,3	11,2	16,5	8,9
Fabriksarbejdere .....	9,4	8,7	7,2	12,2	15,1	10,0
Arbejds mænd .....	5,9	6,6	9,3	13,9	21,5	11,0
Samtlige Erhverv .....	7,8	6,5	7,9	11,7	17,0	9,4
2. Provinsbyerne.						
Selvstændige Handlende .....	—	—	6,7	6,4	(13,4)	7,0
Haandværkssvende og Lærlinge .....	7,8	6,6	6,3	8,4	17,4	7,6
Fabriksarbejdere .....	—	8,9	8,5	12,0	(16,3)	10,7
Arbejds mænd .....	—	6,2	8,5	10,0	16,6	9,4
Samtlige Erhverv .....	7,5	6,4	7,0	8,9	15,2	8,1
3. Landdistrikterne.						
Selvstændige Handlende .....	—	(11,6)	2,6	6,5	(18,5)	7,0
Bolsmænd, Parcellister og Husmænd .....	—	3,5	2,9	4,9	10,7	5,1
Selvst. Haandværkere og Industridrivende .....	—	3,5	4,1	6,1	9,3	5,3
Haandværkssvende og Lærlinge .....	4,8	6,1	4,4	5,2	11,4	5,5
Arbejds mænd ved Landbruget .....	(11,4)	3,8	5,4	6,4	5,3	6,6
Andre Arbejds mænd .....	—	(4,5)	6,6	7,8	10,1	6,9
Tyende .....	2,2	4,0	5,1	(4,5)	—	3,3
Samtlige Erhverv .....	3,3	4,7	4,4	5,9	12,2	5,5
<b>B. Kvinder.</b>						
1. Hovedstaden.						
Handels- og Kontorvirksomhed .....	4,1	8,1	7,0	6,4	(3,0)	7,0
Industrielle Arbejdere (uden Syersker) ..	7,7	7,9	9,3	9,9	13,8	8,9
Syersker .....	5,4	5,8	6,3	7,3	14,4	6,9
Tyende .....	5,5	7,0	9,7	2,8	2,7	6,2
Kvinder med selvstændigt Erhverv ialt .....	5,5	7,2	7,9	7,4	11,5	7,4
Husmødre .....	—	3,3	3,1	5,4	8,8	4,6
Samtlige Kvinder .....	5,4	6,4	5,7	6,6	10,2	6,4
2. Provinsbyerne.						
Industrielle Arbejdere (uden Syersker) ..	(22,3)	13,4	11,5	21,4	(35,4)	18,0
Syersker .....	3,8	7,2	9,5	6,4	(8,6)	7,4
Tyende .....	2,6	7,5	4,7	(6,3)	—	5,6
Kvinder med selvstændigt Erhverv ialt .....	4,9	8,2	7,9	12,4	18,6	9,2
Husmødre .....	—	3,8	3,8	5,3	7,7	4,5
Samtlige Kvinder .....	5,1	5,5	4,4	6,6	11,3	5,8
3. Landdistrikterne.						
Industrielle Arbejdere (uden Syersker) ..	(8,4)	7,8	5,7	8,2	(6,3)	7,4
Syersker .....	(3,3)	5,1	7,2	3,2	(6,1)	5,2
Tyende .....	3,3	3,9	3,6	5,8	2,2	3,7
Kvinder med selvstændigt Erhverv ialt .....	3,6	4,3	4,9	5,8	10,5	4,7
Husmødre .....	—	3,7	5,7	5,8	10,1	5,8
Samtlige Kvinder .....	3,6	4,0	5,6	5,8	10,2	5,4

Gennemsnittet for samtlige Kvinder, men mindre end Gennemsnittet for de selvstændigt erhvervende Kvinder. Tyendets Sygelighed er — ligesom Tilfældet var med det mandlige Tyende — noget lavere end den normale, hvilket særlig gælder Landdistrikterne.

#### 6. Sygeligheden blandt Arbejdere i Virksomheder med kontinuerlig Drift og i sundhedsfarlige Virksomheder.

Til Belysning heraf skal anføres nedenstaaende Uddrag af en Oversigt, som Bureauet har tilstillet Indenrigsministeriet, til Brug for Arbejdsraadets Overvejelser.

I Beretningen om Arbejds- og Fabriktilsynets Virksomhed i Finansaaret 1905—06 findes en Fortegnelse over de under Arbejds- og Fabriktilsynet inddragne Bedrifter, som anvende kontinuerlig Drift. Der gives her tillige Oplysning om de enkelte Fags Arbejdertal. Nedenfor meddeles paa Grundlag heraf de vigtigste Fag, som anvende kontinuerlig Drift, med Angivelse af det Antal Arbejdere, som beskæftiges i de Afdelinger af de paagældende Virksomheder, der drives kontinuerligt. Det er en Selvfølge, at det samlede Arbejdertal i mange af de paagældende Virksomheder langt overstiger dette Antal.

Gasværker . . . . .	ca. 750	Arbejdere
Cementfabrikker . . . . .	ca. 400	—
Teglværker . . . . .	ca. 400	—
Anden Lervareindustri . . . . .	ca. 100	—
Papirfabrikker . . . . .	ca. 440	—
Kornmøller . . . . .	ca. 160	—
Sukkerraffinaderier . . . . .	ca. 130	—
Oliemøller . . . . .	ca. 130	—
Sprittfabrikker . . . . .	ca. 100	—
Bagerier . . . . .	ca. 100	—

Desuden findes der en Række andre Fag med kontinuerlig Drift, men disse ere dog alle af mindre Betydning, idet Antallet af Arbejdere, som arbejde kontinuerligt, ikke i noget af disse Fag naar 100. Af saadanne Fag skal nævnes Glasværker, Bryggerier, Saltraffinaderier, Virksomheder for Afvulkanisering af Gummi,

Træsliberier og Cellulosefabrikker, Svovlsyrefabrikker og Kaolinslemmerier.

De sundhedsfarlige Erhverv omfatte efter Meddelelse fra Arbejds- og Fabriktilsynet særlig følgende Fag: Cementfabrikker, Glasværker, Sukkerraffinaderier, Metalvarefabrikker, Svovlsyre- og Gødningfabrikker, Skriftstøberier, Kludesortering, Buntmagerier, Fjerrenserier og Krølhaarsfabrikker. Som det fremgaar af det foregaaende, arbejdes der i en Del af disse Virksomheder, nemlig Cementfabrikker, Glasværker, Sukkerraffinaderier og Svovlsyrefabrikker, med kontinuerlig Drift.

Man kan herefter dele de Virksomheder, hvis Arbejdes Sundhedstilstand burde omfattes af Undersøgelsen, i tre Grupper, nemlig: 1) Sundhedsfarlige Virksomheder med kontinuerlig Drift, 2) Virksomheder, der ikke anses for sundhedsfarlige, men som anvende kontinuerlig Drift, og 3) Sundhedsfarlige Virksomheder, der ikke anvende kontinuerlig Drift.

Forinden man gaar over til en Undersøgelse af Sundhedstilstanden i de enkelte Arter af Virksomheder, skal man gøre opmærksom paa, at da adskillige af de nævnte Fag kun tælle et meget lille Antal Arbejdere, da endvidere det indsamlede Materiale kun omfatter ca. en Femtedel af samtlige Sygekassemedlemmer, og da der tilmed sikkert er adskillige Arbejdere i de nævnte Virksomheder, som ikke ere i Sygekasse, omhandler det statistiske Materiale for de fleste af de nævnte Fag kun en forholdsvis lille Del af Arbejderne, og et helt paalideligt Udtryk for de paagældende Fags Sygelighed vil derfor ikke kunne udledes heraf. Paa den anden Side er de Sygekasser, som Undersøgelsen omfatter, udvalgt saaledes, at man først og fremmest har medtaget saadanne, om hvilke man vidste eller havde Formodning om, at de i særlig Grad havde Medlemmer, der vare beskæftigede ved sundhedsfarlige Erhverv eller i Virksomheder med kontinuerlig Drift.

Af de nævnte Grunde har det kun kunnet lade sig gøre at udarbejde statistiske Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt Arbejderne i nogle enkelte af de nævnte Fag. Undersøgelsen omfatter kun mandlige Arbejdere.

Til Sammenligning med den normale Sygelighed skal først anføres nedenstaaende Tabel, der for alle de mandlige Sygekasse-medlemmer, som Undersøgelsen omfatter, angiver det gennemsnitlige Antal Sygedage pr. Medlem, Antallet af Sygdomstilfælde for hver 100 Medlemmer og Sygdommenes gennemsnitlige Varighed.

	Antal mandlige Sygekassemedlem- mer, om hvilke Oplysninger foreligger	Antal Sygdoms- tilfælde for hver 100 Medlemmer	Antal Syge- dage pr. Med- lem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed Dage
Under 20 Aar . . . . .	4065	30	5,7	19,1
20—30 Aar . . . . .	12413	29	5,8	19,9
30—40 — . . . . .	15398	32	6,5	20,5
40—60 — . . . . .	18008	37	9,1	24,5
60 Aar og derover . . . . .	3493	49	14,2	29,1
I alt . . . . .	53377	34	7,6	22,6

*a. Sundhedsfarlige Virksomheder med kontinuerlig Drift.*

Cementfabrikker. Der foreligger Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt 614 Arbejdere ved Cementfabrikker. Antallet af Arbejdere i de forskellige Aldersgrupper, Antallet af Sygdomstilfælde for hver 100 Arbejdere, Antal Sygedage pr. Arbejder samt Sygdommenes gennemsnitlige Varighed fremgaar af nedenstaaende Oversigt:

Cementfabrikker Mandlige Arbejdere	Antal Arbejdere, om hvilke Oplys- ninger foreligger	Antal Sygdoms- tilfælde for hver 100 Arbejdere	Antal Sygedage pr: Arbejder	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed Dage
Under 20 Aar . . . . .	7	46	4,0	8,7
20—30 Aar . . . . .	155	42	9,9	23,6
30—40 — . . . . .	252	55	13,0	23,6
40—60 — . . . . .	184	50	14,3	29,0
60 Aar og derover . . . . .	16	49	10,4	21,3
I alt . . . . .	614	50	12,4	25,0

Det fremgaar ved en Sammenligning af disse Tal med de ovenfor for de ca. 53,000 Sygekassemedlemmer udregnede, at Cementfabrik-Arbejdernes Sygelighed er betydelig større end den normale. Af de mandlige Sygekassemedlemmer er i Gennemsnit hver tredje syg i Løbet af et Aar, men af Arbejderne ved Cementfabrikker hver anden, og det gennemsnitlige Antal Sygedage pr. Arbejder er 12,4 Dage om Aaret mod 7,4 for samtlige mandlige Sygekassemedlemmer. Ogsaa Sygdommenes gennemsnitlige Varighed



er noget længere for Cementfabrikkernes Arbejdere end normalt (henholdsvis 25,0 og 22,6 Dage). Et lignende Forhold genfindes inden for de enkelte Aldersklasser, men Bevægelsen er her noget uregelmæssig, hvorved man dog bør holde sig det ringe Antal Cementfabrikarbejdere, Undersøgelsen omfatter, for Øje.

Sukkerraffinaderier. Der foreligger Oplysning om Sundhedstilstanden blandt 106 Arbejdere i Sukkerraffinaderier. For hver 100 Arbejdere forefaldt der 65 Sygdomstilfælde, og Antallet af Sygedage pr. Arbejder udgjorde 10,4 Dage. Sygeligheden er altsaa ogsaa her større end den sædvanlige. Sygdommenes gennemsnitlige Varighed er derimod kun 15,9 Dage, altsaa mindre end den normale. Inden for de enkelte Aldersklasser ere Forholdene noget varierende, men som almindelig Regel kan det dog siges, at Arbejderne ved Sukkerraffinaderier have en større Sygelighed end den sædvanlige.

Svovlsyre- og Gødningfabrikker. Der foreligger Oplysning om 90 Arbejdere. Den konstaterede Sygelighed for disse er meget større end den normale, idet næsten alle de paagældende Arbejdere (94 pCt.) vare syge i Løbet af Aaret 1908, og Antallet af Sygedage pr. Medlem var 17,9 Dage eller over dobbelt saa stort som det normale Antal Sygedage. Sygdommenes gennemsnitlige Varighed var 19,1 Dag eller noget mindre end Gennemsnittet. Disse Resultater meddeles dog med det Forbehold, som følger af, at de ere fremgaaede af ret smaa Tal.

Det samme gælder Glasværkerne, for hvilke der kun foreligger Oplysning om 71 Arbejdere, af hvilke henimod en Tredjedel var syge i Løbet af Aaret, medens Antallet af Sygedage pr. Arbejder var knap 5 og Sygedagenes gennemsnitlige Varighed 15 Dage. Sygeligheden for disse Arbejdere har altsaa i det paagældende Aar været mindre end normalt.

*b. Virksomheder, der ikke anses for sundhedsfarlige, men som anvende kontinuert Drift.*

Gasværker. Der foreligger Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt 402 Gasværksarbejdere, jfr. omstaaende Oversigt:

Gasværker Mandlige Arbejdere	Antal Arbejdere, om hvilke Oplys- ninger foreligge	Antal Sygdoms- tilfælde for hver 100 Arbejdere	Antal Sygedage pr. Arbejder	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed Dage
Under 20 Aar .....	1	—	—	—
20—30 Aar .....	38	40	10,6	26,8
30—40 — .....	157	56	10,3	18,4
40—60 — .....	198	77	13,4	17,4
60 Aar og derover ..	8	—	—	—
I alt ...	402	67	12,6	18,9

Det vil ses, at Gasværksarbejdernes Sygelighed er betydelig større end den normale: Antallet af Sygdomstilfælde er i Gennemsnit for Gasværksarbejderne dobbelt saa stort som for samtlige mandlige Sygekassemedlemmer, og Antallet af Sygedage pr. Medlem overskrider det normale med to Tredjedele. Et lignende Forhold gælder for de enkelte Aldersklassers Sygelighed. Sygdommenes gennemsnitlige Varighed er derimod mindre end normalt.

Papirfabrikker. Der foreligger Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt 257 Arbejdere ved Papirfabrikker, jfr. nedenstaaende Oversigt:

Papirfabrikker Mandlige Arbejdere	Antal Arbejdere, om hvilke Oplys- ninger foreligge	Antal Sygdoms- tilfælde for hver 100 Arbejdere	Antal Sygedage pr. Arbejder	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed Dage
Under 20 Aar .....	2	—	—	—
20—30 Aar .....	66	53	8,8	16,3
30—40 — .....	117	59	9,0	15,4
40—60 — .....	59	65	9,1	14,1
60 Aar og derover ..	13	99	10,6	10,7
I alt ...	257	60	9,0	14,9

I Gennemsnit for samtlige Arbejdere ved Papirfabrikker er Sygeligheden — som det fremgaar af disse Tal — større end den normale Sygelighed for Sygekassemedlemmer, idet der for hver 100 Arbejdere falder 60 Sygdomstilfælde i et Aar (mod 34 for alle mandlige Sygekassemedlemmer), og det gennemsnitlige Antal Sygedage pr. Arbejder er 9 Dage (mod 7,6 Dage normalt); Sygdommenes gennemsnitlige Varighed er derimod mindre end den gennemsnitlige. Deles Papirfabrik-Arbejderne i Aldersgrupper, synes det, som om den høje Sygelighed overvejende falder paa de yngre Aldersklasser (indtil 40 Aar).

Med Hensyn til Arbejdere ved Teglværker og ved anden Lervareindustri samt i Bagerier og Bryggerier, Kornmøller, Oliemøller, Spritfabrikker m. v., i hvilke Virksomheder der ogsaa anvendes kontinuerlig Drift, har Bureauet Oplysning om Sygelighedsforholdene for et større eller mindre Antal Arbejdere, men da det ikke har været muligt at udsønde den Del, der arbejder under kontinuerlig Drift, ere de paagældende Oplysninger i denne Sammenhæng uden Interesse.

*c. Sundhedsfarlige Virksomheder, der ikke anvende kontinuerlig Drift.*

**Metalvarefabrikker.** Der foreligger Oplysninger om Sundhedstilstanden blandt 187 Arbejdere i Metalvarefabrikker. Det gennemsnitlige Antal Sygdomstilfælde for hver 100 af disse Arbejdere var 39, det gennemsnitlige Antal Sygedage var 7,1, og Sygdommens gennemsnitlige Varighed 18 Dage. Sygeligheden synes altsaa for disse Arbejdere at være mindre end normalt, men de absolutte Tal ere smaa, og fra Aldersklasse til Aldersklasse er der store Afvigelser.

Med Hensyn til de øvrige sundhedsfarlige Virksomheder, Skriftstøberier, Kludesortering, Buntmagerier, Fjeren-serier og Krølhaarsfabrikker, foreligger der kun Oplysning om et saa ringe Antal Arbejdere, at paalidelige Resultater ikke lade sig udlede af Materialet.

## 7. De enkelte Sygdomme.

I omstaaende Tabel 6 er paa Grundlag af Tabelafdelingens Tabel III meddelt en Oversigt over Antallet af indtrufne Sygdomstilfælde og disses Varighed, henholdsvis for Mænd og for Kvinder.

Det ses af Tabellen, at den hyppigst forekommende Sygdom for de mandlige Medlemmer er Sygdomme fremkaldte ved ulykkelige Hændelser. En Femtedel af alle Sygdommene skyldes Ulykkestilfælde, og det samme gælder henimod en Femtedel af alle Sygedagene. For Kvinderne er Ulykkestilfælde kun Aarsag til godt 5 pCt. af Sygdommene og godt 4 pCt. af Sygedagene. Influenza er for Mændene Aarsag til 12 pCt. af Sygdommene og

Tabel 6. De enkelte Sygdommes Hyppighed.

	Mænd				Kvinder			
	Absol. Tal		Forholdstal		Absol. Tal		Forholdstal	
	Sygdoms- tilfælde	Sygedage	Sygdoms- tilfælde	Sygedage	Sygdoms- tilfælde	Sygedage	Sygdoms- tilfælde	Sygedage
1. Øjensygdomme .....	237	6249	1,3	1,5	71	2142	0,8	0,8
2. Øre-, Næse- og Halssygd. .	779	9261	4,3	2,3	448	5518	5,0	2,1
3. Mundsygdomme .....	29	284	0,2	0,1	22	267	0,2	0,1
4. Forkølelsessygdomme i Luft- vejene .....	1220	22965	6,7	5,6	590	14139	6,5	5,3
5. Lungebetændelse .....	262	8764	1,4	2,2	133	4728	1,5	1,8
6. Andre Sygdomme i Aande- drætsorganerne .....	270	9517	1,5	2,3	160	5153	1,8	1,9
7. Hjertesygdomme .....	210	7446	1,2	1,8	117	5653	1,3	2,1
8. Mave- og Tarmsygdomme .	1731	32476	9,6	8,0	1172	33082	13,0	12,4
9. Sygdomme i Nyrer, Blære og Urinvejene .....	240	7068	1,3	1,7	233	7168	2,6	2,7
10. Andre Underlivssygdomme.	55	1191	0,3	0,3	451	15612	5,0	5,9
11. Hudsygdomme .....	871	14188	4,8	3,5	473	12595	5,2	4,7
12. Kønssygdomme .....	61	2513	0,3	0,6	12	581	0,1	0,2
13. Hjerne- og Sindssygd. ....	90	6138	0,5	1,5	69	6728	0,8	2,5
14. Nervesygdomme .....	369	11102	2,0	2,7	335	12689	3,7	4,8
15. Kræft .....	64	3778	0,4	0,9	52	3720	0,6	1,4
16. Tuberkulose .....	437	44916	2,4	11,0	367	32341	4,1	12,1
17. Influenza .....	2144	28341	11,9	7,0	1055	16414	11,7	6,2
18. Gigt og Rheumatisme ....	2139	42006	11,8	10,3	459	12409	5,1	4,7
19. Apopleksi .....	49	2695	0,3	0,6	17	1572	0,2	0,6
20. Sygdomme fremkaldte ved ulykkelige Hændelser ...	3536	73617	19,6	18,1	477	10866	5,8	4,1
21. Tyfus .....	34	1754	0,2	0,4	11	633	0,1	0,2
22. Gigtfeber .....	141	5760	0,8	1,4	94	4401	1,0	1,7
23. Abort og førtidige Fødsler .	"	"	"	"	108	2350	1,2	0,9
24. Andre og uangivne Sygd. .	3104	65967	17,2	16,2	2083	55561	23,2	20,8
I alt ...	18072	407996	100,0	100,0	9009	266322	100,0	100,0

7 pCt. af Sygedagene; for Kvinderne ere de tilsvarende Tal 12 og 6 pCt. Gigt og Rheumatisme er langt hyppigere for Mænd end for Kvinder, idet 12 pCt. af Mændenes Sygdomme og 10 pCt. af Sygedagene skyldes disse Sygdomme, medens de tilsvarende Tal for Kvinderne ere godt 5 og henimod 5 pCt. En meget hyppig Sygdomsgruppe er Mave- og Tarmsygdomme.

I Modsætning til de tidligere nævnte er denne Sygdom hyppigere for Kvinderne end for Mændene, idet den for Kvinderne foranlediger 12—13 pCt. af Sygdommene og Sygedagene, men kun 8—10 pCt. af Mændenes Sygdomme og Sygedage. Det samme gælder Sygdomme i Nyrer, Blære og Urinvejene, som er Aarsag til 1 à 2 pCt. af Mændenes og 2 à 3 pCt. af Kvindernes Sygdomme, samt andre Underlivssygdomme, som er Aarsag til 0,3 pCt. af Mændenes og endog 5 pCt. af Kvindernes Sygdomme. Fra Forkølelssygdomme i Luftvejene stamme 6—7 pCt. af Sygdommene, fra Øre-, Næse- og Halssygdomme 4—5 pCt., fra Hudsygdomme 4—5 pCt; Nervesygdomme ere hyppigere blandt Kvinder end blandt Mænd, idet 2—3 pCt. af Mændenes Sygdomme og Sygedage skyldes Nervesygdomme, men 4—5 pCt. af Kvindernes Sygdomme. Tuberkulose synes ogsaa at optræde hyppigere blandt Kvinderne end blandt Mændene<sup>1</sup>). For Mændene skyldes 2—3 pCt. af Sygdommene Tuberkulose, mod 4 pCt. for Kvinderne; over en Tiendedel af alle Sygedagene skyldes Tuberkulose. De øvrige i Tabellen anførte Sygdomme ere alle mindre væsentlige; Øjensygdomme, Lungebetændelse, Andre Sygdomme i Aandedrætsorganerne, Hjertesygdomme samt Gigtfeber give hver for sig Anledning til 1 à 2 pCt. af de indtrufne Sygdomstilfælde, Kræft til omkring  $\frac{1}{2}$  pCt. af Sygdommene.

Af omstaaende Tabel 7 ses det, at de enkelte Sygdomme optræde meget forskelligt i de enkelte Aldersklasser. Saaledes skal man gøre opmærksom paa, at Øjensygdomme, Øre-, Næse-, Hals- og Mundsygdomme høre til de hyppigste Sygdomme i de yngre Aldersklasser, medens for ældre Personer kun nogle faa Procent af de indtrufne Sygdomstilfælde høre til disse Grupper. Dette vil nærmere fremgaa af følgende Tal:

Af 100 indtrufne Sygdomstilfælde hidrører fra Øjen-, Øre-, Næse-, Hals- og Mundlidelser:							
	15—20 Aar	20—30 Aar	30—40 Aar	40—60 Aar	60 Aar og derover	I alt	
Mænd . . . . .	10,1 pCt.	8,5 pCt.	6,8 pCt.	3,7 pCt.	2,4 pCt.	5,8 pCt.	
Kvinder . . . . .	15,2 —	8,3 —	5,1 —	3,9 —	2,0 —	6,0 —	

<sup>1</sup>) Jfr. «Tuberkulosens Udbredelse i Danmark» (Statistiske Meddelelser 4. R., 26. Bd., H. VIII).

Tabel 7. Sygdommens Hyppighed

	Absolutte Tal									
	15—20 Aar		20—30 Aar		30—40 Aar		40—60 Aar		Over 60 Aar	
	Sydoms-tilfælde	Sygedage	Sydoms-tilfælde	Sygedage	Sydoms-tilfælde	Sygedage	Sydoms-tilfælde	Sygedage	Sydoms-tilfælde	Sygedage
<b>Mænd:</b>										
Øjensygd.; Øre-, Næse-, Hals- og Mundsygd....	122	1662	309	4209	330	3895	243	4401	41	1627
Lungebetændelse .....	14	403	31	1075	68	2101	112	3563	37	1622
Øvrige Sygdomme i Aandedrætsorganerne .....	81	1287	218	4187	358	6330	594	13781	239	6897
Hjertesygdomme .....	8	266	21	582	26	1118	112	3644	43	1836
Sygdomme i Underlivet .	82	1379	340	6328	613	10459	807	17757	184	4812
Hud- og Kønssygdomme .	84	1222	265	4608	227	3174	299	6200	57	1497
Sygdomme i Hjærnen og Nervesystemet .....	10	441	75	2863	128	4375	193	7699	53	1862
Kræft.....	"	"	3	390	4	344	31	2006	26	1038
Tuberkulose .....	28	4495	114	10940	119	12104	151	15652	25	1725
Influenza .....	109	1103	463	4981	566	6596	803	12168	203	3493
Gigt .....	35	473	270	5008	614	10926	1007	20823	213	4776
Sygdomme fremkaldte ved ulykkelige Hændelser .	354	5201	802	12778	971	19642	1225	30517	184	5479
Andre og uang. Sygd....	285	5257	711	14208	867	19033	1069	24884	396	12794
I alt...	1212	23189	3622	72157	4891	100097	6646	163095	1701	49458
<b>Kvinder:</b>										
Øjensygd.; Øre-, Næse-, Hals- og Mundsygd....	105	1357	194	2282	110	1722	112	2099	20	467
Lungebetændelse .....	6	111	21	650	24	1000	44	1857	38	1110
Øvrige Sygdomme i Aandedrætsorganerne .....	51	921	152	4632	151	3615	247	6652	149	3472
Hjertesygdomme .....	4	115	6	193	28	859	46	2679	33	1807
Sygdomme i Underlivet .	102	2749	548	16143	503	16154	573	16541	130	4275
Hud- og Kønssygdomme .	42	704	103	2275	119	3422	164	4763	57	2012
Sygdomme i Hjærnen og Nervesystemet .....	16	457	63	2771	102	5095	180	9174	43	1920
Kræft.....	"	"	2	175	5	233	30	2257	15	1055
Tuberkulose .....	35	2954	135	11978	116	10672	64	5638	17	1099
Influenza .....	63	752	209	2573	241	3338	400	7062	142	2689
Gigt .....	27	1009	100	2280	75	1697	201	5345	56	2078
Sygdomme fremkaldte ved ulykkelige Hændelser .	61	827	141	2403	93	1873	136	4057	46	1706
Andre og uang. Sygd....	179	4518	652	16417	580	16111	643	18867	259	8604
I alt...	691	16474	2326	64772	2147	65791	2840	86991	1005	32294



Lungebetændelse forekommer derimod forholdsvis hyppigere i de ældre end i de yngre Aldersgrupper; det samme gælder Gruppen «Øvrige Sygdomme i Aandedrætsorganerne», som i Alderen indtil 40 Aar udgør 6—7 pCt. af Sygdommene saavel for Mænd som for Kvinder, men i Alderen over 60 Aar 14—15 pCt. Ogsaa Hjertesygdomme optræde hyppigst i de ældre Aldersklasser; det samme er Tilfældet med Kræft, Sygdomme i Hjernen og Nervesystemet samt i særlig Grad Gigt og Rheumatisme. Nedenstaaende anføres en Oversigt over Antallet af Gigtsygdomstilfælde i de enkelte Aldersklasser i pCt. af samtlige Sygdomstilfælde:

	15—20 Aar	20—30 Aar	30—40 Aar	40—60 Aar	60 Aar og derover	I alt
Mænd.....	2,9 pCt.	7,5 pCt.	12,6 pCt.	15,2 pCt.	12,5 pCt.	11,8 pCt.
Kvinder.....	3,9 —	4,3 —	3,5 —	7,1 —	5,6 —	5,1 —

Det vil ses, at i Alderen over 60 Aar er der igen relativ Nedgang i Antallet af Gigtsygdomme.

Underlivssygdomme optræde hyppigst i de mellemste Aldersklasser, for Kvinderne hyppigst fra 20 til 40 Aars Alderen. Tuberkulose er hyppigst i de yngre Aldersklasser. Influenzaen optræder omtrent lige hyppigt i alle Aldere.

Sygdomme fremkaldte ved ulykkelige Hændelser optræde langt hyppigere i de yngste Aldersklasser end i de ældre, jfr. nedenstaaende Tal:

Af 100 Sygdomstilfælde hidrører fra ulykkelige Hændelser:

	15—20 Aar	20—30 Aar	30—40 Aar	40—60 Aar	60 Aar og derover	I alt
Mænd.....	29,2 pCt.	22,1 pCt.	19,9 pCt.	18,4 pCt.	10,8 pCt.	19,6 pCt.
Kvinder.....	8,8 —	6,1 —	4,3 —	4,8 —	4,6 —	5,3 —

For Mændenes Vedkommende er i Aldersklassen 15—20 Aar Ulykkestilfælde Aarsagen til mellem en Fjerdedel og en Tredjedel af alle Sygdomme, i Alderen 20—60 Aar til omkring en Femtedel og i Alderen over 60 Aar til ca. en Tiendedel. For Kvinderne er Forskellen vel ikke saa stor, men Hyppigheden af Sygdomme fremkaldte ved Ulykkestilfælde er dog omkring dobbelt saa stor for de 15—20-aarige som for Kvinderne over 30 Aar.



Som ovenfor nævnt bliver af hver 100 mandlige Sygekassemedlemmer 34 syge i Løbet af et Aar og af 100 kvindelige Medlemmer 20. Med Hensyn til de enkelte Sygdomme skal anføres, at af hver 100 Mænd vare i Løbet af 1908 7 syge som Følge af Ulykkestilfælde, 4 blev angrebne af Influenza, 4 af Gigt og Rheumatisme, 3 af Mave- og Tarmsygdomme, 2—3 af Forkølelsessygdomme i Luftvejene, 2 af Øjen-, Øre-, Næse- og Halssygdomme og 1 af Nervesygdomme. Af hver 100 kvindelige Sygekassemedlemmer blev 3 angrebne af Mave- og Tarmsygdomme, 2 af Influenza, 1 af Gigt og Rheumatisme, 1 af Sygdomme fremkaldte ved ulykkelige Hændelser, 1 af Forkølelsessygdomme i Luftvejene, 1 af Lungebetændelse og 1 af Øjensygdomme, Øre-, Næse- eller Halssygdomme.

Med Hensyn til Alderens Indflydelse paa Sygdommenes Hyppighed skal for Mændenes Vedkommende anføres, at Lungebetændelse optræder langt hyppigere — ligesom de fleste andre Sygdomme — i de ældre end i de yngre Aldersklasser. Af mandlige Sygekassemedlemmer under 30 Aar fik saaledes kun 2—3 p. m. om Aaret Lungebetændelse, af Medlemmer mellem 30 og 60 Aar 5—6 p. m. og af Medlemmer over 60 Aar omtrent 11 p. m. Af Gigtsygdomme angribes af Medlemmer under 20 Aar 1 pCt., i 20—30 Aars Alderen 2 pCt. i 30—40 Aars Alderen 4 pCt. og i Alderen over 40 Aar 6 pCt. For Sygdomme fremkaldte ved Ulykkestilfælde er Forholdet det omvendte, idet Antallet af saadanne Sygdomme er størst i de yngste Aldersklasser; det skal saaledes nævnes, at i Alderen under 20 Aar bliver 9 pCt. af de mandlige Sygekassemedlemmer syge som Følge af Ulykkestilfælde, men kun 5 pCt. af de gamle over 60 Aar.

### 8. De enkelte Sygdommes Varighed.

Om de enkelte Sygdommes gennemsnitlige Varighed giver omstaaende Tabel 8 Oplysning. Des ses heraf, at den ovenfor paapegede længere Varighed af Kvindernes Sygdomme genfindes med ganske enkelte Undtagelser for hver enkelt Sygdom. Sygdommene med den længste Varighed ere Hjærne- og Sindssyg-

Tabel 8. Sygdommenes gennemsnitlige Varighed.

	Mænd	Kvinder
	Dage	Dage
Øjensygdomme .....	26	30
Øre-, Næse- og Hals sygdomme .....	12	12
Mundsygdomme .....	10	12
Forkølelssygdomme i Luftvejene .....	19	24
Lungebetændelse .....	33	36
Andre Sygdomme i Aandedrætsorganerne .	35	32
Hjertesygdomme .....	35	48
Mave- og Tarmsygdomme .....	19	28
Sygdomme i Nyrer, Blære og Urinvejene .	29	31
Andre Underlivssygdomme .....	22	35
Hudsygdomme .....	16	27
Kønssygdomme .....	41	48
Hjerne- og Sindssygdomme .....	68	97
Nervesygdomme .....	30	38
Kræft .....	59	72
Tuberkulose .....	103	88
Influenza .....	13	16
Gigt og Rheumatisme .....	20	27
Apopleksi .....	55	92
Sygd. fremkaldte ved ulykkelige Hændelser	21	23
Tyfus .....	52	58
Gigtfeber .....	41	47
Abort og førtidige Fødsler .....	"	22
Andre og uangivne Sygdomme .....	21	27
Samtlige Sygdomme...	23	30

domme, Kræft, Tuberkulose og Apopleksi samt Tyfus. Alle disse Sygdomme vare saavel for Mænd som for Kvinder over 50 Dage. Gigtfeber varer i Gennemsnit 41 Dage for Mændene og 47 Dage for Kvinderne; Lungebetændelse varer 33 Dage for Mændene og 36 Dage for Kvinderne; Hjertesygdomme henholdsvis 35 og 48 Dage, Mave- og Tarmsygdomme 19 og 28 Dage, Sygdomme i Nyrer, Blære og Urinvejene omkring 30 Dage, andre Underlivssygdomme 22 Dage for Mænd og 35 Dage for Kvinder. Øjensygdomme vare henholdsvis 26 og 30 Dage, Øre-, Næse- og Hals sygdomme 12 Dage. Influenzaen hører til de Sygdomme, hvis Varighed er kortest, for Mændene 13 Dage og for Kvinderne 16 Dage i Gennemsnit.

**Tabeller.**

Tabel I. Sygeligheden efter Alder og

	Ugifte						Gifte			
	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommens gennemsnitlige Varighed, Dage	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer
<b>Mænd:</b>										
Under 20 Aar ....	591	10912	1399	42	7,8	18,5	1	3	4	—
20—25 — .....	582	10449	1639	36	6,4	18,0	99	1819	257	39
25—30 — .....	399	8509	1202	33	7,1	21,3	496	8569	1397	36
30—35 — .....	186	3970	582	32	6,8	21,3	964	17813	2486	39
35—40 — .....	132	3589	308	43	11,7	27,2	1045	21766	2558	41
40—45 — .....	69	1537	182	38	8,4	22,3	955	22849	2179	44
45—50 — .....	73	1919	138	53	13,9	26,3	771	18685	1906	40
50—55 — .....	37	972	100	37	9,7	26,3	726	18317	1416	51
55—60 — .....	37	1199	61	61	19,7	32,4	443	13150	858	52
60—65 — .....	22	794	31	71	25,6	36,1	199	5798	335	52
65—70 — .....	13	346	18	72	19,2	26,6	98	3313	194	51
70—75 — .....	5	176	17	29	10,4	35,2	32	1458	62	52
75—80 — .....	"	"	9	—	—	—	11	317	13	85
Over 80 — .....	4	144	4	—	—	—	7	213	11	64
I alt...	2150	44516	5690	38	7,8	20,7	5847	134070	13726	43
<b>Kvinder:</b>										
Under 20 Aar ....	374	7775	1416	26	5,5	20,8	1	6	12	—
20—25 — .....	602	15553	2106	29	7,4	25,8	75	1387	298	25
25—30 — .....	376	10731	1552	24	6,9	28,5	151	3509	909	17
30—35 — .....	249	8739	1042	24	8,4	35,1	199	4774	1146	17
35—40 — .....	159	5211	810	20	6,4	32,8	131	3581	1014	13
40—45 — .....	138	4612	722	19	6,4	33,4	145	4385	901	16
45—50 — .....	100	3558	491	20	7,2	35,6	127	3931	804	16
50—55 — .....	86	2067	376	23	5,5	24,0	112	3562	607	18
55—60 — .....	49	1338	219	22	6,1	27,3	56	1848	374	15
60—65 — .....	43	1658	136	32	12,2	38,6	34	1316	191	18
65—70 — .....	20	888	65	31	13,7	44,4	12	452	72	17
70—75 — .....	16	721	28	57	25,8	45,1	10	339	26	39
75—80 — .....	6	300	15	40	20,0	50,0	1	1	16	6
Over 80 — .....	1	35	1	—	—	—	2	51	3	—
I alt...	2219	63186	8979	25	7,0	28,5	1056	29142	6373	17

## ægteskabelig Stilling. A. Hovedstaden.

		Enkemænd (Enker), Separerede og Fraskilte						Tilsammen					
Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed. Dage	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed. Dage	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed. Dage
—	—	"	"	"	—	—	—	592	10915	1403	42	7,8	18,4
7,1	18,4	1	23	1	—	—	—	682	12291	1897	36	6,5	18,0
6,1	17,3	9	133	14	64	9,5	14,8	904	17211	2613	35	6,6	19,0
7,2	18,5	15	235	35	43	6,7	15,7	1165	22018	3103	38	7,1	18,9
8,5	20,8	17	185	30	57	6,2	10,9	1194	25540	2896	41	8,8	21,4
10,5	23,9	26	593	59	44	10,1	22,8	1050	24979	2420	43	10,3	23,8
9,8	24,2	44	1415	88	50	16,1	32,2	888	22019	2132	42	10,3	24,8
12,9	25,2	34	1386	86	40	16,1	40,8	797	20675	1602	50	12,9	25,9
15,3	29,7	39	1798	63	62	23,5	46,1	519	16147	982	53	16,4	31,1
15,1	29,1	22	593	44	50	13,5	27,0	243	7185	460	53	15,6	29,6
17,1	33,5	29	925	38	76	24,3	31,9	140	4584	250	56	18,3	32,7
23,5	45,6	12	357	16	75	22,3	29,8	49	1991	95	52	21,0	40,6
24,4	28,8	3	127	11	27	11,5	42,3	14	444	33	42	13,5	31,7
19,4	30,4	2	46	5	—	—	—	13	408	20	65	20,1	31,0
9,8	22,9	253	7816	490	52	16,0	30,9	8250	186402	19906	41	9,4	22,6
5,0	6,0	"	"	"	—	—	—	375	7781	1428	26	5,4	20,7
4,7	18,5	1	5	10	—	—	—	678	16945	2414	28	7,0	25,0
3,9	23,2	8	163	41	19	4,0	20,4	535	14403	2502	21	5,8	27,0
4,2	24,0	34	775	105	32	7,4	22,8	482	14288	2293	21	6,2	29,6
3,5	27,3	64	1499	168	38	8,9	23,3	354	10291	1992	18	5,2	29,1
4,9	30,2	92	2318	265	35	8,8	25,2	375	11315	1888	20	6,0	30,2
4,9	31,0	138	3941	391	35	10,1	28,5	365	11430	1686	22	6,8	31,3
5,9	31,8	107	3210	362	30	8,9	30,0	305	8839	1345	23	6,6	29,0
4,9	33,0	103	3575	337	31	10,6	34,7	208	6761	930	22	7,3	32,5
6,9	38,7	64	2121	224	29	9,5	33,1	141	5095	551	26	9,2	36,1
6,3	37,7	42	1465	136	31	10,8	34,9	74	2805	273	27	10,3	37,9
13,0	33,9	14	573	55	25	10,4	40,9	40	1633	109	37	15,0	40,8
0,1	1,0	8	275	28	29	9,8	34,4	15	576	59	25	9,8	38,4
—	—	3	28	6	—	—	—	6	114	10	60	11,4	19,0
4,6	27,6	678	19948	2128	32	9,4	29,4	3953	112276	17480	23	6,4	28,4

Tabel I (fortsat). Sygeligheden efter Alder og

	Ugifte						Gifte			
	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sydommens gennemsnitlige Varighed. Dage	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer
<b>Mænd:</b>										
Under 20 Aar . . . .	369	6144	823	45	7,5	16,7	"	"	"	—
20—25 — . . . .	362	6789	938	39	7,2	18,8	127	2002	288	44
25—30 — . . . .	136	2972	469	29	6,3	21,9	575	9193	1547	37
30—35 — . . . .	43	1296	169	26	7,7	30,1	735	14126	2080	35
35—40 — . . . .	38	736	67	57	11,0	19,3	670	13573	1944	34
40—45 — . . . .	22	358	69	32	5,2	16,3	674	14920	1886	36
45—50 — . . . .	12	484	38	32	12,7	40,3	467	9847	1217	38
50—55 — . . . .	9	178	12	75	14,8	19,8	461	10916	1003	46
55—60 — . . . .	5	41	12	42	3,4	8,2	306	6495	643	48
60—65 — . . . .	5	153	10	—	—	—	209	5205	388	54
65—70 — . . . .	"	"	6	—	—	—	108	3784	192	56
70—75 — . . . .	2	52	2	—	—	—	62	1959	105	59
75—80 — . . . .	"	"	1	—	—	—	21	410	32	66
Over 80 — . . . .	4	46	3	—	—	—	7	207	7	—
I alt . . . .	1007	19249	2619	38	7,3	19,1	4422	92637	11332	39
<b>Kvinder:</b>										
Under 20 Aar . . . .	79	1976	402	20	4,9	25,0	5	172	23	22
20—25 — . . . .	122	3831	578	21	6,6	31,4	51	1737	450	11
25—30 — . . . .	73	3044	268	27	11,3	41,7	133	4591	1105	12
30—35 — . . . .	47	1941	172	27	11,3	41,3	186	5341	1307	14
35—40 — . . . .	30	611	126	24	4,8	20,4	136	4177	1157	12
40—45 — . . . .	28	795	104	27	7,6	28,4	102	4692	890	11
45—50 — . . . .	25	680	58	43	11,6	27,2	69	2814	593	12
50—55 — . . . .	6	87	28	21	3,1	14,5	62	2568	380	16
55—60 — . . . .	5	372	17	29	21,8	74,4	49	1025	229	21
60—65 — . . . .	3	90	14	21	6,4	30,0	22	523	148	15
65—70 — . . . .	3	94	5	—	—	—	16	473	72	22
70—75 — . . . .	"	"	1	—	—	—	9	162	32	28
75—80 — . . . .	1	16	3	—	—	—	"	"	14	—
Over 80 — . . . .	"	"	"	—	—	—	6	156	5	—
I alt . . . .	422	13537	1776	24	7,6	32,1	846	28431	6405	13

## ægteskabelig Stilling. B. Provinsbyerne.

		Enkemand (Enker), Separerede og Fraskilte						Tilsammen					
Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdømmenes gennemsnitlige Varighed, Dage	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdømmenes gennemsnitlige Varighed, Dage	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdømmenes gennemsnitlige Varighed, Dage
—	—	"	"	"	—	—	—	369	6144	823	45	7,5	16,7
7,0	15,8	1	6	1	—	—	—	490	8797	1227	40	7,2	17,9
5,9	16,0	1	16	10	10	1,6	16,0	712	12181	2026	35	6,0	17,1
6,8	19,2	9	214	20	45	10,7	23,8	787	15636	2269	35	6,9	19,9
7,0	20,3	7	110	20	35	5,5	15,7	715	14419	2031	35	7,1	20,2
7,9	22,1	21	341	40	53	8,5	16,2	717	15619	1995	36	7,8	21,8
8,1	21,1	19	187	40	48	4,7	9,8	498	10518	1295	38	8,1	21,1
10,9	23,7	17	284	52	33	5,5	16,7	487	11378	1067	46	10,7	23,4
10,1	21,2	29	904	58	50	15,6	31,2	340	7440	713	48	10,4	21,9
13,4	24,9	24	450	58	41	7,8	18,9	238	5808	456	52	12,7	24,4
19,7	35,0	27	392	41	66	9,6	14,5	135	4176	239	56	17,5	30,9
18,6	31,6	15	660	39	38	16,9	44,0	79	2671	146	54	18,3	33,8
12,8	19,5	17	684	30	57	22,8	40,2	38	1094	63	60	17,1	28,8
—	—	9	131	17	53	7,7	14,6	20	384	27	74	14,2	19,2
8,2	20,9	196	4379	426	46	10,3	22,3	5625	116265	14377	39	8,1	20,6
7,5	34,4	"	"	"	—	—	—	84	2148	425	20	5,1	25,6
3,9	34,1	"	"	2	—	—	—	173	5568	1030	17	5,4	32,2
4,2	34,5	3	68	14	21	4,9	22,7	209	7703	1387	15	5,6	36,9
4,1	28,7	4	143	31	13	4,6	35,7	237	7425	1510	16	4,9	31,3
3,6	30,7	12	286	55	22	5,2	23,8	178	5074	1338	13	3,8	28,5
5,3	46,0	31	1083	82	38	13,2	34,9	161	6570	1076	15	6,1	40,8
4,7	40,8	34	1104	69	49	16,0	32,5	128	4598	720	18	6,4	35,9
6,8	41,4	38	1146	82	46	14,0	30,2	106	3801	490	22	7,8	35,9
4,5	20,9	25	1150	66	38	17,4	46,0	79	2547	312	25	8,1	32,2
3,5	23,8	26	1192	62	42	19,2	45,8	51	1805	224	23	8,1	35,4
6,6	29,6	30	825	55	55	15,0	27,5	49	1392	132	37	10,5	28,4
5,1	18,0	20	526	28	71	18,8	26,3	29	688	61	48	11,3	23,7
—	—	21	665	26	81	25,6	31,7	22	681	43	51	15,8	31,0
—	—	20	861	29	69	29,7	43,1	26	1017	34	76	29,9	39,1
4,4	33,6	264	9049	601	44	15,1	34,2	1532	51017	8782	17	5,8	33,3

Tabel I (fortsat). Sygeligheden efter Alder og

	Ugifte						Gifte			
	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed, Dage	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer
<b>Mænd:</b>										
Under 20 Aar . . . .	249	6088	1825	14	3,3	24,4	2	42	14	14
20—25 — . . . .	274	7204	1772	15	4,1	26,3	82	1626	388	21
25—30 — . . . .	123	4980	853	14	5,8	40,5	352	7792	1629	22
30—35 — . . . .	48	1630	320	15	5,1	34,0	488	10613	2378	21
35—40 — . . . .	25	357	154	16	2,3	14,3	456	9427	2181	21
40—45 — . . . .	9	192	93	10	2,1	21,3	372	9910	1873	20
45—50 — . . . .	7	106	58	12	1,8	15,1	356	8285	1481	24
50—55 — . . . .	7	284	41	17	6,9	40,6	300	7369	1191	25
55—60 — . . . .	2	96	16	13	6,0	48,0	237	6801	825	29
60—65 — . . . .	4	164	11	36	14,9	41,0	260	6493	607	43
65—70 — . . . .	4	96	9	—	—	—	145	4318	387	37
70—75 — . . . .	2	51	6	—	—	—	93	3042	210	44
75—80 — . . . .	1	10	4	—	—	—	36	1193	64	57
Over 80 — . . . .	"	"	"	—	—	—	19	611	38	50
I alt . . . .	755	21258	5162	15	3,9	28,2	3198	77522	13266	24
<b>Kvinder:</b>										
Under 20 Aar . . . .	223	6207	1782	13	3,5	28,3	9	338	56	16
20—25 — . . . .	221	6749	1598	14	4,2	30,5	122	2694	861	14
25—30 — . . . .	103	3053	673	15	4,5	29,6	281	7603	1939	14
30—35 — . . . .	57	1748	374	15	4,7	30,7	434	12806	2401	18
35—40 — . . . .	39	1382	259	15	5,3	35,4	352	12307	2001	18
40—45 — . . . .	32	1135	162	20	7,0	35,5	319	8424	1672	19
45—50 — . . . .	14	370	72	19	5,1	26,4	238	6918	1328	18
50—55 — . . . .	14	234	60	23	3,9	16,7	246	7342	1031	24
55—60 — . . . .	12	231	25	48	9,2	19,3	134	3782	487	28
60—65 — . . . .	1	10	22	5	0,5	10,0	151	4440	465	32
65—70 — . . . .	4	89	15	27	5,9	22,3	99	2950	293	34
70—75 — . . . .	3	41	5	—	—	—	55	1768	132	24
75—80 — . . . .	1	13	4	—	—	—	10	612	43	23
Over 80 — . . . .	4	87	3	—	—	—	10	336	27	37
I alt . . . .	728	21349	5054	14	4,2	29,3	2460	72320	12736	19



## ægteskabelig Stilling. C. Landdistrikterne.

		Enkemænd (Enker), Separerede og Fraskilte						Tilsammen					
Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed, Dage	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed, Dage	Antal Sygdoms- tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms- tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommenes gennemsnitlige Varighed, Dage
3,0	21,0	"	"	"	—	—	—	251	6130	1839	14	3,3	24,4
4,2	19,8	"	"	1	—	—	—	356	8830	2161	16	4,1	24,8
4,8	22,1	3	75	7	—	—	—	478	12847	2489	19	5,2	26,9
4,5	21,7	4	97	25	16	3,9	24,3	540	12340	2723	19	4,5	22,9
4,3	20,7	9	360	41	22	8,8	40,0	490	10144	2376	21	4,3	20,7
5,3	26,6	12	169	51	24	3,3	14,1	393	10271	2017	19	5,1	26,1
5,5	23,3	8	286	59	14	4,9	35,8	371	8677	1598	23	5,4	23,4
6,2	24,6	14	192	52	27	3,7	13,7	321	7845	1284	25	6,1	24,4
8,2	28,7	26	630	62	42	10,2	24,3	265	7527	903	29	8,3	28,4
10,7	25,0	46	1104	81	57	13,6	24,0	310	7761	699	44	11,1	25,0
11,1	29,8	32	1212	106	30	11,4	37,9	181	5626	502	36	11,2	31,1
14,5	32,7	45	1088	87	52	12,5	24,2	140	4181	303	46	13,8	29,9
18,6	32,2	24	760	48	50	15,8	31,7	61	1963	116	53	16,9	32,2
6,1	32,1	21	576	46	46	12,5	27,4	40	1187	84	48	14,1	29,7
5,8	24,2	244	6549	666	37	9,8	26,8	4197	105329	19094	22	5,5	25,1
6,0	37,6	"	"	"	—	—	—	232	6545	1838	13	3,6	28,2
3,1	22,1	1	10	6	—	—	—	344	9453	2465	14	3,8	27,5
3,9	37,0	3	44	21	14	2,1	14,7	387	10700	2633	15	4,1	27,6
5,3	29,5	5	90	29	17	3,1	18,0	496	14644	2804	18	5,2	29,5
6,2	34,9	9	380	57	16	6,7	42,2	400	14069	2317	17	6,1	35,2
5,0	26,4	19	560	97	20	5,8	29,5	370	10119	1931	19	5,2	27,3
5,2	29,1	28	511	121	23	4,2	18,3	280	7799	1521	18	5,1	27,9
7,1	29,8	22	755	140	16	5,4	34,3	282	8331	1231	23	6,8	29,5
7,8	28,2	35	868	150	23	5,8	24,8	181	4881	662	27	7,4	27,0
9,5	29,4	35	1203	151	23	8,0	34,4	187	5653	638	29	8,9	30,2
10,1	29,8	48	1162	158	30	7,3	24,2	151	4201	466	32	9,0	27,8
7,6	31,2	60	1537	141	43	10,9	25,6	118	3346	278	42	12,1	28,4
14,2	61,2	40	1316	75	53	17,5	32,9	51	1941	122	42	15,9	38,0
12,4	33,6	31	924	80	39	11,6	29,8	45	1347	110	41	12,2	29,9
5,7	29,3	336	9360	1226	27	7,6	27,9	3524	103029	19016	19	5,4	29,3

Tabel I (fortsat). Sygeligheden efter Alder og

	Ugifte						Gifte			
	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sydommens gennemsnitlige Varighed, Dage	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer
<b>Mænd:</b>										
Under 20 Aar . . . .	1209	23144	4047	30	5,7	19,1	3	45	18	17
20—25 — . . . .	1218	24442	4349	28	5,6	20,1	308	5447	933	33
25—30 — . . . .	658	16461	2524	26	6,5	25,0	1423	25554	4573	31
30—35 — . . . .	277	6896	1071	26	6,4	24,9	2187	42552	6944	31
35—40 — . . . .	195	4682	529	37	8,9	23,8	2171	44766	6683	32
40—45 — . . . .	100	2087	344	29	6,1	20,9	2001	47679	5938	34
45—50 — . . . .	92	2509	234	39	10,7	27,2	1594	36817	4604	35
50—55 — . . . .	53	1434	153	35	9,4	27,0	1487	36602	3610	41
55—60 — . . . .	44	1336	89	49	15,0	30,4	986	26446	2326	42
60—65 — . . . .	31	1111	52	60	21,4	35,9	668	17496	1380	48
65—70 — . . . .	17	442	33	52	13,4	26,0	351	11415	773	45
70—75 — . . . .	9	279	25	36	11,2	31,0	187	6459	377	50
75—80 — . . . .	1	10	14	71	7,1	10,0	68	1920	109	62
Over 80 — . . . .	8	190	7	—	—	—	33	1031	56	59
I alt . . . .	3912	85023	13471	29	6,3	21,7	13467	304229	38324	35
<b>Kvinder:</b>										
Under 20 Aar . . . .	676	15958	3600	19	4,4	23,6	15	516	91	16
20—25 — . . . .	945	26133	4282	22	6,1	27,7	248	5818	1609	15
25—30 — . . . .	552	16828	2493	22	6,8	30,5	565	15703	3953	14
30—35 — . . . .	353	12428	1588	22	7,8	35,2	819	22921	4854	17
35—40 — . . . .	228	7204	1195	19	6,0	31,6	619	20065	4172	15
40—45 — . . . .	198	6542	988	20	6,6	33,0	566	17501	3463	16
45—50 — . . . .	139	4608	621	22	7,4	33,2	434	13663	2725	16
50—55 — . . . .	106	2388	464	23	5,1	22,5	420	13472	2018	21
55—60 — . . . .	66	1941	261	25	7,4	29,4	239	6655	1090	22
60—65 — . . . .	47	1758	172	27	10,2	37,4	207	6279	804	26
65—70 — . . . .	27	1071	85	32	12,6	39,7	127	3875	437	29
70—75 — . . . .	19	762	34	56	22,4	40,1	74	2269	190	39
75—70 — . . . .	8	329	22	36	15,0	41,1	11	613	73	15
Over 80 — . . . .	5	122	4	—	—	—	18	543	35	51
I alt . . . .	3369	98072	15809	21	6,2	29,1	4362	129893	25514	17

## ægteskabelig Stilling. D. Hele Landet.

		Enkemænd (Enker), Separerede og Fraskilte						Tilsammen					
Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommens gennemsnitlige Varighed. Dage	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommens gennemsnitlige Varighed. Dage	Antal Sygdoms-tilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdoms-tilfælde pr. 100 Medlemmer	Antal Sygedage pr. Medlem	Sygdommens gennemsnitlige Varighed. Dage
2,5	15,0	"	"	"	—	—	—	1212	23189	4065	30	5,7	19,1
5,8	17,7	2	29	3	—	—	—	1528	29918	5285	29	5,7	19,6
5,6	18,0	13	224	31	42	7,2	17,2	2094	42239	7128	29	5,9	20,2
6,1	19,5	28	546	80	35	6,8	19,5	2492	49994	8095	31	6,2	20,1
6,7	20,6	33	655	91	36	7,2	19,8	2399	50103	7303	33	6,9	20,9
8,0	23,8	59	1103	150	39	7,4	18,7	2160	50869	6432	34	7,9	23,6
8,0	23,1	71	1888	187	38	10,1	26,5	1757	41214	5025	35	8,2	23,5
10,1	24,6	65	1862	190	34	9,8	28,6	1605	39898	3953	41	10,1	24,9
11,4	26,8	94	3332	183	51	18,2	35,4	1124	31114	2598	43	12,0	27,7
12,7	26,2	92	2147	183	50	11,7	23,3	791	20754	1615	49	12,9	26,2
14,8	32,5	88	2529	185	48	13,7	28,7	456	14386	991	46	14,5	31,5
17,1	34,5	72	2105	142	51	14,8	29,2	268	8843	544	49	16,3	33,0
17,6	28,2	44	1571	89	49	17,7	35,7	113	3501	212	53	16,5	31,0
18,4	31,2	32	753	68	47	11,1	23,5	73	1974	131	56	15,1	27,0
7,9	22,6	693	18744	1582	44	11,8	27,0	18072	407996	53377	34	7,6	22,6
5,7	34,4	"	"	"	—	—	—	691	16474	3691	19	4,5	23,8
3,6	23,5	2	15	18	11	0,8	7,5	1195	31966	5909	20	5,4	26,7
4,0	27,8	14	275	76	18	3,6	19,6	1131	32806	6522	17	5,0	29,0
4,7	28,0	43	1008	165	26	6,1	23,4	1215	36357	6607	18	5,5	29,9
4,8	32,4	85	2165	280	30	7,7	25,5	932	29434	5647	17	5,2	31,6
5,1	30,9	142	3961	444	32	8,9	27,9	906	28004	4895	19	5,7	30,9
5,0	31,5	200	5556	581	34	9,6	27,8	773	23827	3927	20	6,1	30,8
6,7	32,1	167	5111	584	29	8,8	30,6	693	20971	3066	23	6,8	30,3
6,1	27,8	163	5593	553	29	10,1	34,3	468	14189	1904	25	7,5	30,3
7,8	30,3	125	4516	437	29	10,3	36,1	379	12553	1413	27	8,9	33,1
8,9	30,5	120	3452	349	34	9,9	28,8	274	8398	871	31	9,6	30,6
11,9	30,7	94	2636	224	42	11,8	28,0	187	5667	448	42	12,6	30,3
8,4	55,7	69	2256	129	54	17,5	32,7	88	3198	224	39	14,3	36,3
15,5	30,2	54	1813	115	47	15,8	33,6	77	2478	154	50	16,1	32,2
5,1	29,7	1278	38357	3955	32	9,7	30,0	9009	266322	45278	20	5,9	29,6

Tabel II. Sygeligheden efter Alder og

	Under 20 Aar					20—30 Aar					30—40		
	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer
<b>Mænd:</b>													
Immaterielle Erhverv .....	6	163	14	43	11,6	9	281	37	24	7,6	12	152	34
Selvstændige Handlende .....	"	"	1	—	—	11	145	35	31	4,1	33	1029	159
Handels- og Kontormedhjælpere	27	500	116	23	4,3	46	1004	239	19	4,2	28	292	114
Underordnede Tjenestemænd..	"	"	"	—	—	78	1131	135	58	8,4	235	4110	369
Gaardejere og Forpagtere ....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Bolsmænd og Parcellister ...	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Husmænd.....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Selvt. Haandv. og Industridriv.	"	"	"	—	—	2	17	14	14	1,2	19	272	80
Haandværkssvende og Lærlinge	390	7115	820	48	8,7	781	15421	2453	32	6,3	841	18485	2530
Fabriksarbejdere.....	57	1071	114	50	9,4	247	4501	518	48	8,7	381	6514	901
Arbejdsmænd ved Landbruget	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Arbejdsmænd i øvrigt .....	55	857	145	38	5,9	296	4773	724	41	6,6	689	13283	1425
Beværfærdighedsfaget.....	5	81	12	42	6,7	20	260	46	43	5,7	26	432	87
Fiskeri og Søfart.....	"	"	3	—	—	6	131	15	40	8,7	12	454	39
Mejerister .....	"	"	"	—	—	5	104	8	63	13,0	4	423	14
Tyende .....	1	15	6	—	—	21	564	72	29	7,8	5	451	19
Aftægtsfolk og Pensionister ..	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	51	1113	172	30	6,5	64	1170	214	30	5,5	74	1661	228
I alt ...	592	10915	1403	42	7,8	1586	29502	4510	35	6,5	2359	47558	5999
<b>Kvinder</b>													
med selvstændigt Erhverv:													
Immaterielle Erhverv .....	1	8	3	—	—	11	596	33	33	18,1	15	345	51
Handels- og Kontorvirksomhed	62	954	232	27	4,1	225	6304	774	29	8,1	73	2669	381
Telegraf- og Telefonvæsen....	1	11	5	20	2,2	19	402	34	56	11,8	8	427	19
Industrielle Arbejdersker ....	107	1792	232	46	7,7	264	6289	796	33	7,9	167	4542	487
Syersker .....	61	1348	250	24	5,4	295	7425	1286	23	5,8	202	6499	1031
Arbejdersker ved andet Arbejde	12	318	30	40	10,6	52	1045	126	41	8,3	36	964	80
Tyende .....	90	2286	416	22	5,5	122	3998	574	21	7,0	43	1750	181
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Aftægtsfolk .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	40	1050	246	16	4,3	71	1910	278	26	6,9	38	1340	125
I alt ...	374	7767	1414	26	5,5	1059	27969	3901	27	7,2	582	18536	2355

## Erhverv. A. Hovedstaden.

Aar		40—60 Aar					60 Aar og derover					Tilsammen				
Antal Sygedomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygedomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygedomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygedomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygedomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygedomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygedomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.
35	4,5	6	205	25	24	8,2	1	77	4	—	—	34	878	114	30	7,7
21	6,5	82	2561	280	29	9,1	9	262	26	35	10,0	135	3997	501	27	8,0
25	2,6	18	944	44	41	21,5	3	37	3	—	—	122	2777	516	24	5,4
64	11,1	160	3608	266	60	13,5	9	310	21	43	14,8	482	9159	791	61	11,6
—	—	"	"	2	—	—	"	"	"	—	—	"	"	2	—	—
—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—
—	—	"	"	"	—	—	3	109	2	—	—	3	109	2	—	—
24	3,4	61	1206	211	29	5,7	21	828	57	37	14,5	103	2323	362	28	6,4
33	7,3	1204	33220	2966	41	11,2	231	7601	460	50	16,5	3447	81842	9229	37	8,9
42	7,2	589	14417	1178	50	12,2	62	1572	104	60	15,1	1336	28075	2815	47	10,0
—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—
48	9,3	981	23892	1716	57	13,9	90	2952	137	66	21,5	2111	45757	4147	51	11,0
30	4,9	40	1068	100	40	10,7	1	2	4	—	—	92	1843	249	37	7,4
31	11,6	26	777	64	41	12,1	"	"	1	—	—	44	1362	122	36	11,2
29	30,2	1	23	5	—	—	1	10	1	—	—	11	560	28	39	20,0
26	23,7	5	89	11	45	8,1	"	"	1	—	—	32	1119	109	29	10,2
—	—	3	101	5	—	—	1	20	3	—	—	4	121	8	—	—
—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—
32	7,3	78	1709	263	30	6,5	27	827	34	79	24,3	294	6480	911	32	7,1
39	7,9	3254	83820	7136	46	11,7	459	14607	858	53	17,0	8250	186402	19906	41	9,4
29	6,8	19	613	70	27	8,8	3	81	10	30	8,1	49	1643	167	29	9,8
19	7,0	61	1852	289	21	6,4	3	91	30	10	3,0	424	11870	1706	25	7,0
42	22,5	9	220	9	—	—	"	"	"	—	—	37	1060	67	55	15,8
34	9,3	194	5809	587	33	9,9	21	1006	73	29	13,8	753	19438	2175	35	8,9
20	6,3	341	10581	1456	23	7,3	93	3517	245	38	14,4	992	29370	4268	23	6,9
45	12,1	119	3564	394	30	9,0	24	513	74	32	6,9	243	6404	704	35	9,1
24	9,7	29	533	192	15	2,8	2	41	15	13	2,7	286	8608	1378	21	6,2
—	—	"	"	"	—	—	6	272	50	12	5,4	6	272	50	12	5,4
—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—
30	10,7	54	1003	250	22	4,0	8	406	18	44	22,6	211	5709	917	23	6,2
25	7,9	826	24175	3247	25	7,4	160	5927	515	31	11,5	3001	84374	11432	26	7,4

Tabel II (fortsat). Sygeligheden efter Alder

	Under 20 Aar				20—30 Aar				30—40				
	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer
<b>Mænd:</b>													
Immaterielle Erhverv .....	"	"	2	—	—	5	96	28	18	3,4	8	111	40
Selvstændige Handlende .....	"	"	"	—	—	1	15	26	—	—	40	884	132
Handels- og Kontormedhjælpere .....	9	107	51	18	2,1	12	99	83	14	1,2	6	275	40
Underordnede Tjenestemænd .....	"	"	4	—	—	21	585	36	58	16,2	35	508	84
Gaardejere og Forpagtere .....	"	"	"	—	—	2	16	3	—	—	"	"	7
Bolsmænd og Parcellister .....	"	"	"	—	—	"	"	1	—	—	"	"	1
Husmænd .....	"	"	"	—	—	"	"	5	—	—	10	125	23
Selvt. Haandv. og Industridriv. ....	"	"	"	—	—	24	352	98	24	3,6	58	1152	316
Haandværkssvende og Lærlinge .....	297	4741	606	49	7,8	655	11429	1741	38	6,6	518	9204	1462
Fabriksarbejdere .....	25	705	38	66	18,5	126	2033	228	55	8,9	182	3302	387
Arbejdsmænd ved Landbruget .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Arbejdsmænd i øvrigt .....	13	316	21	62	15,0	291	4457	723	40	6,2	564	12301	1449
Beværterfaget .....	2	18	6	—	—	5	100	18	28	5,5	15	350	53
Fiskeri og Søfart .....	"	"	4	—	—	6	77	41	15	1,9	22	503	89
Mejerister .....	"	"	1	—	—	2	77	7	—	—	"	"	9
Tyende .....	20	206	60	33	3,4	41	1465	173	24	8,5	19	556	67
Aftægtsfolk og Pensionister .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	3	51	30	10	1,7	11	177	42	26	4,2	25	784	141
I alt ...	369	6144	823	45	7,5	1202	20978	3253	37	6,4	1502	30055	4300
<b>Kvinder</b>													
med selvstændigt Erhverv:													
Immaterielle Erhverv .....	"	"	"	—	—	4	189	20	20	9,5	13	522	33
Handels- og Kontorvirksomhed .....	7	271	24	29	10,1	25	556	80	31	7,0	9	126	47
Telegraf- og Telefonvæsen .....	1	41	5	—	—	1	3	14	7	0,2	1	72	2
Industrielle Arbejdersker .....	20	737	33	61	22,3	60	1960	146	41	13,4	32	1074	93
Syersker .....	5	99	26	19	3,8	32	1051	146	22	7,2	25	964	101
Arbejdersker ved andet Arbejde .....	"	"	"	—	—	2	58	10	20	5,8	7	104	30
Tyende .....	44	780	304	14	2,6	86	3729	496	17	7,5	20	457	98
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Aftægtsfolk .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	2	48	8	25	6,0	3	34	12	25	2,8	3	47	23
I alt ...	79	1976	400	20	4,9	213	7580	924	23	8,2	110	3366	427

## og Erhverv. B. Provinsbyerne.

Aar	40—60 Aar						60 Aar og derover					Tilsammen				
	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.
20	2,8	5	83	25	20	3,3	"	"	1	—	—	18	290	96	18	3,0
30	6,7	45	1106	172	26	6,4	26	642	48	54	13,4	112	2647	378	30	7,0
15	6,9	4	104	46	9	2,3	5	65	3	—	—	36	650	223	16	2,9
42	6,0	51	956	126	40	7,6	9	210	24	38	8,8	116	2259	274	42	8,2
—	—	1	34	6	—	—	2	68	3	—	—	5	118	19	26	6,2
—	—	2	46	19	11	2,4	1	7	2	—	—	3	53	23	13	2,3
43	5,4	11	420	46	24	9,1	7	126	19	37	6,6	28	671	93	30	7,2
18	3,6	118	2780	398	30	7,0	41	1219	94	44	13,0	241	5503	906	27	6,1
35	6,3	564	12001	1426	40	8,4	130	4044	232	56	17,4	2164	41419	5467	40	7,6
47	8,5	271	5520	460	59	12,0	40	1206	74	54	16,3	644	12766	1187	54	10,7
—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—
39	8,5	857	19198	1914	45	10,0	197	5119	308	64	16,6	1922	41391	4415	44	9,4
28	6,6	25	609	66	38	9,2	4	240	14	—	—	51	1317	157	32	8,4
25	5,7	32	823	114	28	7,2	8	139	14	57	9,9	68	1542	262	26	5,9
—	—	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	2	77	17	12	4,5
28	8,3	21	293	70	30	4,2	3	408	8	—	—	104	2928	378	28	7,7
—	—	1	14	2	—	—	10	166	26	38	6,4	11	180	28	39	6,4
—	—	"	"	1	—	—	9	148	11	82	13,5	9	148	12	75	12,3
18	5,6	34	968	179	19	5,4	18	326	50	36	6,5	91	2306	442	21	5,2
35	7,0	2042	44955	5070	40	8,9	510	14133	931	55	15,2	5625	116265	14377	39	8,1
39	15,8	18	457	27	67	16,9	2	243	4	—	—	37	1411	84	44	16,8
19	2,7	7	144	33	21	4,4	3	65	7	—	—	51	1162	191	27	6,1
—	—	1	14	2	—	—	"	"	"	—	—	4	130	23	17	5,7
34	11,5	84	3212	150	56	21,4	26	1238	35	74	35,4	222	8221	457	49	18,0
25	9,5	27	711	111	24	6,4	4	95	11	36	8,6	93	2920	395	24	7,4
23	3,5	40	1203	106	38	11,3	6	159	13	46	12,2	55	1524	159	35	9,6
20	4,7	10	408	65	15	6,3	2	33	9	—	—	162	5407	972	17	5,6
—	—	1	15	1	—	—	29	798	55	53	14,5	30	813	56	54	14,5
—	—	"	"	4	—	—	6	137	11	55	12,5	6	137	15	40	9,1
13	2,0	11	493	37	30	13,3	7	266	18	39	14,8	26	888	98	27	9,1
26	7,9	199	6657	536	37	12,4	85	3034	163	52	18,6	686	22613	2450	28	9,2

Tabel II (fortsat). Sygeligheden efter Alder

	Under 20 Aar				20—30 Aar				30—40				
	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	
<b>Mænd</b>													
Immaterielle Erhverv .....	"	"	7	—	—	7	101	32	22	3,2	8	506	49
Selvstændige Handlende .....	"	"	"	—	—	9	498	43	21	11,6	11	326	126
Handels- og Kontormedhjælpere	5	106	45	11	2,4	7	156	76	9	2,1	5	242	28
Underordnede Tjenestemænd..	"	"	"	—	—	7	485	50	14	9,7	9	234	90
Gaardejere og Forpagtere ....	"	"	"	—	—	9	154	65	14	2,4	13	343	149
Bolsmænd og Parcellister ....	"	"	"	—	—	10	260	62	16	4,2	27	599	270
Husmænd .....	"	"	2	—	—	29	1019	302	10	3,4	117	2687	880
Selvt. Haandv. og Industridriv.	1	14	11	9	1,3	74	1670	474	16	3,5	157	3810	937
Haandværkssvende og Lærlinge	96	2174	451	21	4,8	210	5549	913	23	6,1	92	1722	388
Fabriksarbejdere .....	22	379	57	39	6,6	158	2966	379	42	7,8	222	3729	522
Arbejds mænd ved Landbruget.	12	595	52	23	11,4	113	2363	619	18	3,8	230	4818	898
Arbejds mænd i øvrigt .....	"	"	5	—	—	20	411	91	22	4,5	81	1659	253
Beværterfaget .....	"	"	"	—	—	1	46	6	—	—	2	130	15
Fiskeri og Søfart .....	3	57	35	9	1,6	11	169	127	9	1,3	13	285	152
Mejerister .....	4	316	19	21	16,6	3	95	36	8	2,6	3	28	28
Tyende .....	103	2406	1112	9	2,2	148	5118	1294	11	4,0	18	810	158
Aftægtsfolk og Pensionister ..	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	5	83	43	12	1,9	18	617	81	22	7,6	22	556	156
I alt...	251	6130	1839	13	3,3	834	21677	4650	18	4,7	1030	22484	5099
<b>Kvinder</b>													
med selvstændigt Erhverv:													
Immaterielle Erhverv .....	1	40	3	33	13,3	8	123	54	15	2,3	16	494	53
Handels- og Kontorvirksomhed	6	109	24	25	4,5	3	139	42	7	3,3	2	59	21
Telegraf- og Telefonvæsen ....	"	"	3	—	—	1	20	6	—	—	"	"	3
Industrielle Arbejdersker .....	14	376	45	31	8,4	49	1152	147	33	7,8	29	694	121
Syersker .....	12	266	80	15	3,3	64	1574	306	21	5,1	32	1293	179
Arbejdersker ved andet Arbejde	"	"	1	—	—	10	345	56	18	6,2	14	163	83
Tyende .....	188	5260	1571	12	3,3	208	6842	1737	12	3,9	32	1206	329
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Aftægtsfolk .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	6	247	39	15	6,3	10	235	91	11	2,6	4	71	25
I alt...	227	6298	1766	13	3,6	353	10430	2439	14	4,3	129	3980	814



## g Erhverv. C. Landdistrikterne.

Aar	40—60 Aar					60 Aar og derover					Tilsammen					
	Antal Sygdomstilfælde pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.
16	10,3	8	168	69	12	2,4	3	68	7	—	—	26	843	164	16	5,1
9	2,6	34	1125	172	20	6,5	12	685	37	32	18,5	66	2634	378	17	7,0
18	8,6	"	"	9	—	—	"	"	"	—	—	17	504	158	11	3,2
10	2,6	40	1699	190	21	8,9	9	201	41	22	4,9	65	2619	371	18	7,1
9	2,3	20	889	147	14	6,0	3	25	7	—	—	45	1411	368	12	3,3
10	2,2	54	2187	399	14	5,5	23	659	96	24	6,9	114	3705	827	14	4,5
13	3,0	254	6267	1328	19	4,7	212	5811	507	42	11,5	612	15784	3019	20	5,2
17	4,1	215	6835	1120	19	6,1	118	2834	304	39	9,3	565	15163	2846	20	5,3
24	4,4	91	1499	287	32	5,2	22	607	53	42	11,4	511	11551	2092	24	5,5
43	7,1	179	3907	438	41	8,9	62	1263	80	78	15,8	643	12244	1476	44	8,3
26	5,4	271	5816	909	30	6,4	161	4841	317	51	5,3	787	18433	2795	28	6,6
32	6,6	105	1952	251	42	7,8	24	455	45	53	10,1	230	4477	645	36	6,9
13	8,7	"	"	9	—	—	"	"	1	—	—	3	176	31	10	5,7
9	1,9	30	709	195	15	3,6	17	955	33	52	28,9	74	2175	542	14	4,0
11	1,0	3	51	7	—	—	"	"	"	—	—	13	490	90	14	5,4
11	5,1	8	247	55	15	4,5	5	137	7	—	—	282	8718	2626	11	3,3
—	—	1	11	4	—	—	24	583	82	29	7,1	25	594	86	29	6,9
—	—	"	"	"	—	—	5	234	21	24	11,1	5	234	21	24	11,1
14	3,6	37	958	213	17	4,5	32	1360	66	48	20,6	114	3574	559	20	6,4
20	4,4	1350	34320	5802	23	5,9	732	20718	1704	43	12,2	4197	105329	19094	22	5,5
30	9,3	11	465	64	17	7,3	3	23	11	27	2,5	39	1145	185	21	6,2
10	2,8	11	358	32	34	11,2	2	122	9	—	—	24	787	128	19	6,1
—	—	7	61	8	—	—	"	"	2	—	—	8	81	22	36	3,7
24	5,7	38	1117	136	28	8,2	5	113	18	28	6,3	135	3452	467	29	7,4
18	7,2	20	397	124	16	3,2	6	146	24	25	6,1	134	3676	713	19	5,2
17	20,0	43	881	181	24	4,9	18	472	70	26	6,7	85	1861	391	22	4,8
10	3,6	38	1012	173	22	5,3	3	60	27	11	2,2	469	14380	3837	12	3,7
—	—	"	"	"	—	—	43	1008	83	52	12,1	43	1008	83	52	12,1
—	—	"	"	3	—	—	29	1055	68	43	15,5	29	1055	71	41	14,9
16	2,8	6	92	34	18	2,7	6	462	17	35	27,2	32	1107	206	16	5,4
16	4,9	174	4383	755	23	5,8	115	3461	329	35	10,5	998	28552	6103	16	4,7

Tabel II (fortsat). Sygeligheden efter Alder

	Under 20 Aar					20—30 Aar					30—40 Aar		
	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer
<b>Mænd:</b>													
Immaterielle Erhverv ..	6	163	23	26	7,1	21	478	97	22	4,9	28	769	12
Selvstændige Handlende	"	"	1	—	—	21	658	104	20	6,3	84	2239	41
Handels-og Kontormedhj.	41	713	212	19	3,4	65	1259	398	16	3,2	39	809	18
Underord. Tjenestemænd	"	"	4	—	—	106	2201	221	48	10,0	279	4852	54
Gaardejere og Forpagtere	"	"	"	—	—	11	170	68	16	2,5	13	343	15
Bolsm. og Parcellister..	"	"	"	—	—	10	260	63	16	4,1	27	599	27
Husmænd .....	"	"	2	—	—	29	1019	307	9	3,3	127	2812	90
Selvt. Haandværkere og Industridrivende .....	1	14	11	9	1,3	100	2039	586	17	3,5	234	5234	133
Haandværkssv. og Lærh.	783	14030	1877	42	7,5	1646	32399	5107	32	6,3	1451	29411	438
Fabriksarbejdere .....	104	2155	209	50	10,3	531	9500	1125	47	8,4	785	13545	181
Arbejds- ved Landbr...	12	595	52	23	11,4	113	2363	619	18	3,8	230	4818	89
Arbejds- mænd i øvrigt..	68	1173	171	40	6,9	607	9641	1538	39	6,3	1334	27243	312
Beværfarlaget .....	7	99	18	39	5,5	26	406	70	37	5,8	43	912	15
Fiskeri og Søfart .....	3	57	42	7	1,4	23	377	183	13	2,1	47	1242	28
Mejerister .....	4	316	20	20	15,8	10	276	51	20	5,4	7	451	5
Tyende .....	124	2627	1178	11	2,2	210	7147	1539	14	4,6	42	1817	24
Aftægtsfolk og Pensionist.	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	59	1247	245	24	5,1	93	1964	337	28	5,8	121	3001	52
I alt...	1212	23189	4065	30	5,7	3622	72157	12413	29	5,8	4891	100097	1539
<b>Kvinder</b>													
med selvstænd. Erhverv:													
Immaterielle Erhverv ..	2	48	6	—	—	23	908	107	21	8,5	44	1361	13
Handels- og Kontorvirks.	75	1334	280	27	4,8	253	6999	896	28	7,8	84	2854	44
Telegraf- og Telefonvæsen	2	52	13	15	4,0	21	425	54	39	7,9	9	499	2
Industrielle Arbejdersker	141	2905	310	45	9,4	373	9401	1089	37	8,6	228	6310	70
Syersker .....	78	1713	356	22	4,8	391	10050	1738	22	5,8	259	8756	131
Arb. ved andet Arbejde.	12	318	31	39	10,3	64	1448	192	33	7,5	57	1231	19
Tyende .....	322	8326	2291	14	3,6	416	14569	2807	15	5,2	95	3413	60
Understøttede .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Aftægtsfolk .....	"	"	"	—	—	"	"	"	—	—	"	"	"
Andre .....	48	1345	293	16	4,6	84	2179	381	22	5,7	45	1458	17
I alt...	680	16041	3580	19	4,5	1625	45979	7264	22	6,3	821	25882	359

## g Erhverv. D. Hele Landet.

Aar	40—60 Aar					60 Aar og derover					Tilsammen					
	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Medlemmer	Antal Sygdomstilf. pr. 100 Medl.	Antal Sygedage pr. Medl.
23	6,3	19	456	119	16	3,8	4	145	12	33	12,1	78	2011	374	21	5,4
20	5,4	161	4792	624	26	7,7	47	1589	111	42	14,3	313	9278	1257	25	7,4
21	4,4	22	1048	99	22	10,6	8	102	6	—	—	175	3931	897	20	4,4
51	8,9	251	6263	582	43	10,8	27	721	86	31	8,4	663	14037	1436	46	9,8
8	2,3	21	923	155	14	6,0	5	93	10	—	—	50	1529	389	13	3,9
10	2,3	56	2233	418	13	5,3	24	666	98	24	6,8	117	3758	850	14	4,4
14	3,1	265	6687	1374	19	4,9	222	6046	528	42	11,5	643	16564	3114	21	5,3
26	5,8	394	10821	1729	23	6,3	180	4881	455	40	10,7	909	22989	4114	22	5,6
33	6,6	1859	46720	4679	40	10,0	383	12252	745	51	16,4	6122	134812	16788	36	8,0
43	7,7	1039	23344	2076	50	11,5	164	4041	258	64	15,7	2623	53085	5478	48	9,7
46	5,4	271	5816	909	30	6,4	161	4841	317	51	15,3	787	18433	2795	28	6,6
23	8,7	1943	45042	3881	50	11,6	311	8526	490	63	17,4	4263	91625	9207	46	10,0
28	5,9	65	1677	175	37	9,6	5	242	19	26	12,7	146	3336	437	33	7,6
17	4,4	88	2309	373	24	6,2	25	1094	48	52	22,8	186	5079	926	20	5,5
14	8,8	4	74	12	33	6,2	1	10	1	—	—	26	1127	135	19	8,3
17	7,4	34	629	136	25	4,6	8	545	16	50	34,1	418	12765	3113	13	4,1
—	—	5	126	11	45	11,5	35	769	111	32	6,9	40	895	122	33	7,3
—	—	"	"	1	—	—	14	382	32	44	11,9	14	382	33	42	11,6
23	5,7	149	3635	655	23	5,5	77	2513	150	51	16,8	499	12360	1912	26	6,5
32	6,5	6646	163095	18008	37	9,1	1701	49458	3493	49	14,2	18072	407996	53377	34	7,6
32	9,9	48	1535	161	30	9,5	8	347	25	32	13,9	125	4199	436	29	9,6
19	6,4	79	2354	354	22	6,6	8	278	46	17	6,0	499	13819	2025	25	6,3
38	20,8	17	295	19	89	15,5	"	"	2	—	—	49	1271	112	44	11,8
33	9,0	316	10138	873	36	11,6	52	2357	126	41	18,7	1110	31111	3099	36	10,0
20	6,7	388	11689	1691	23	6,9	103	3758	230	37	13,4	1219	35966	5376	23	6,7
30	6,4	202	5648	681	30	8,3	48	1144	157	31	7,3	383	9789	1254	31	7,8
16	5,6	77	1953	430	18	4,5	7	134	51	14	2,6	917	28395	6187	14	4,6
—	—	1	15	1	—	—	78	2078	188	41	11,1	79	2093	189	42	11,1
—	—	"	"	7	—	—	35	1192	79	44	15,1	35	1192	86	41	13,9
26	8,4	71	1588	321	22	4,9	21	1134	53	40	21,4	269	7704	1221	22	6,3
23	7,3	1199	35215	4538	26	7,8	360	12422	1007	36	12,3	4685	135539	19985	23	6,8

Tabel III. Sygdommenes Art inden for

	Mænd									
	Under 20 Aar		20-30 Aar		30-40 Aar		40-60 Aar		Over 60 Aar	
	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage
Øjensygdomme .....	24	258	62	1620	52	870	68	2012	31	148
Øre-, Næse- og Halssygd...	97	1402	236	2481	269	2925	167	2315	10	13
Mundsygdomme .....	1	2	11	108	9	100	8	74	"	"
Forkølelsessygdomme i Luftvejene .....	72	922	184	2682	295	4678	495	9802	174	488
Lungebetændelse .....	14	403	31	1075	68	2101	112	3563	37	162
Andre Sygdomme i Aandedrætsorganerne .....	9	365	34	1505	63	1652	99	3979	65	201
Hjertesygdomme .....	8	266	21	582	26	1118	112	3644	43	183
Mave- og Tarmsygdomme ..	78	1225	295	5112	534	8618	695	14538	129	298
Sydomme i Nyrer, Blære og Urinvejene .....	3	147	30	833	61	1485	93	2797	53	180
Andre Underlivssygdomme ..	1	7	15	383	18	356	19	422	2	2
Hudsygdomme .....	79	984	232	3353	216	2857	291	5591	53	140
Kønssygdomme .....	5	238	33	1255	11	317	8	609	4	9
Hjerne- og Sindssygdomme ..	6	414	11	1070	21	1977	37	2218	15	45
Nervesygdomme .....	4	27	64	1793	107	2398	156	5481	38	140
Kræft .....	"	"	3	390	4	344	31	2006	26	103
Tuberkulose .....	28	4495	114	10940	119	12104	151	15652	25	172
Influenza .....	109	1103	463	4981	566	6596	803	12168	203	349
Gigt og Rheumatisme .....	35	473	270	5008	614	10926	1007	20823	213	477
Apopleksi .....	"	"	"	"	3	254	17	991	29	145
Sygdomme fremkaldte ved ulykkelig Hændelse .....	354	5201	802	12778	971	19642	1225	30517	184	547
Tyfus .....	3	145	13	645	13	685	4	274	1	5
Gigtfeber .....	9	289	30	1113	42	1407	51	2608	9	34
Abort og førtidige Fødsler ..	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Andre og uangivne Sygd...	273	4823	668	12450	809	16687	997	21011	357	1099
I alt .....	1212	23189	3622	72157	4891	100097	6646	163095	1701	49458
Samlet Antal Medlemmer ..	4065		12413		15398		18008		3493	

## de enkelte Aldersklasser. Hele Landet.

I alt		Kvinder										I alt	
		Under 20 Aar		20-30 Aar		30-40 Aar		40-60 Aar		Over 60 Aar			
Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilf.	Antal Sygedage
237	6249	5	325	13	385	11	279	32	817	10	336	71	2142
779	9261	95	1013	174	1839	95	1377	74	1158	10	131	448	5518
29	284	5	19	7	58	4	66	6	124	"	"	22	267
1220	22965	48	900	110	3419	122	2782	180	4067	130	2971	590	14139
262	8764	6	111	21	650	24	1000	44	1857	38	1110	133	4728
270	9517	3	21	42	1213	29	833	67	2585	19	501	160	5153
210	7446	4	115	6	193	28	859	46	2679	33	1807	117	5653
1731	32476	70	1717	335	9511	294	9195	381	10060	92	2599	1172	33082
240	7068	9	248	79	2354	59	1772	65	1876	21	918	233	7168
55	1191	23	784	134	4278	150	5187	127	4605	17	758	451	15612
871	14188	37	504	97	1921	118	3395	164	4763	57	2012	473	12595
61	2513	5	200	6	354	1	27	"	"	"	"	12	581
90	6138	1	66	10	775	21	2309	29	2948	8	630	69	6728
369	11102	15	391	53	1996	81	2786	151	6226	35	1290	335	12689
64	3778	"	"	2	175	5	233	30	2257	15	1055	52	3720
437	44916	35	2954	135	11978	116	10672	64	5638	17	1099	367	32341
2144	28341	63	752	209	2573	241	3338	400	7062	142	2689	1055	16414
2139	42006	27	1009	100	2280	75	1697	201	5345	56	2078	459	12409
49	2695	"	"	"	"	"	"	9	1193	8	379	17	1572
3536	73617	61	827	141	2403	93	1873	136	4057	46	1706	477	10866
34	1754	"	"	7	461	3	168	1	4	"	"	11	633
141	5760	6	392	29	1048	25	1249	26	1181	8	531	94	4401
"	"	1	34	23	443	63	1420	21	453	"	"	108	2350
3104	65967	172	4092	593	14465	489	13274	586	16036	243	7694	2083	55561
18072	407996	691	16474	2326	64772	2147	65791	2840	86991	1005	32294	9009	266322
53377		3691		12431		12254		13792		3110		45278	

Tabel IV. Sygdommens Art inden for

	Imma- terielle Erhverv		Selv- stændige Hand- lende		Handels- og Kontor- med- hjælpere		Under- ordnede Tjeneste- mænd		Gaard- ejere og For- pagtere		Bols- mænd og Par- cellister		Hus- mænd		Selvst. Haandv. og Industri- drivende	
	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage
<b>Mænd:</b>																
Øjensygdomme . . . . .	"	"	4	97	4	35	10	174	"	"	1	16	6	135	18	1029
Øre, Næse- og Hals- sygdomme . . . . .	3	73	2	24	15	101	43	469	"	"	1	6	8	127	32	566
Mundsygdomme . . . . .	2	19	"	"	1	14	2	16	"	"	"	"	"	"	"	"
Forkølelsesygdomme i Luftvejene . . . . .	8	78	28	801	15	161	68	1079	1	88	4	38	38	747	60	1956
Lungebetændelse . . . . .	1	50	2	76	2	20	3	293	1	41	10	349	31	862	19	519
Andre Sygdomme i Aandedrætsorg . . . . .	"	"	4	186	3	84	6	128	2	84	3	376	16	722	16	587
Hjertesygdomme . . . . .	2	59	7	482	3	284	"	"	1	5	"	"	13	389	3	78
Mave- og Tarmsygd. Sygd. i Nyrer, Blære og Urinvejene . . . . .	2	101	8	239	1	7	13	322	"	"	3	157	11	481	28	730
Andre Underlivsygd. Hudsygdomme . . . . .	3	144	13	207	9	216	39	502	4	84	3	21	18	358	35	608
Kønssygdomme . . . . .	"	"	"	"	2	408	1	48	"	"	"	"	"	"	"	"
Hjerne- og Sindssygd. Nervesygdomme . . . . .	"	"	2	74	"	"	3	144	"	"	2	26	7	156	3	281
Kræft . . . . .	5	202	10	315	3	26	12	526	2	12	"	"	21	655	16	759
Tuberkulose . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	118	16	573	6	316
Tuberkulose . . . . .	3	387	16	1364	8	651	21	2319	"	"	1	23	19	1289	14	887
Influenza . . . . .	9	118	40	579	31	277	124	1742	7	92	11	206	71	1050	105	1658
Gigt og Rheumatisme Apopleksi . . . . .	4	166	51	1199	11	291	68	1319	6	95	4	75	42	722	79	1414
Apopleksi . . . . .	1	10	3	67	"	"	1	146	"	"	2	99	2	55	7	411
Sygd. fremkaldte ved ulykkel. Hændelser Tyfus . . . . .	8	128	32	498	19	407	61	1244	8	562	17	882	66	1596	151	4055
Tyfus . . . . .	"	"	"	"	2	95	"	"	"	"	2	22	1	74	1	18
Gigtfeber . . . . .	1	20	3	88	2	53	5	368	"	"	2	36	5	152	12	431
Andre og uangivne Sygdomme . . . . .	18	258	48	1809	28	447	74	1422	12	278	43	1191	180	4796	206	4792
Ialt . . . . .	78	2011	313	9278	175	3931	663	14037	50	1529	117	3758	643	16564	909	22989
Samlet Antal Medl..	374		1257		897		1436		389		850		3114		4114	

## de enkelte Erhverv. Hele Landet.

Haand- værks- svende og Lærlinge		Fabriks- arbejdere		Arbejds- mænd ved Land- bruget		Arbejds- mænd i øvrigt		Be- værter- faget		Fiskeri og Sefart		Tyende		Andre		Tilsammen	
Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage
103	2264	23	563	6	114	43	1303	2	35	1	11	7	223	9	250	237	6249
349	4132	109	1161	22	423	134	1406	11	93	13	247	15	178	22	252	779	9261
12	90	3	31	2	11	6	62	"	"	"	"	1	41	"	"	29	284
385	7094	159	2354	52	856	319	6048	7	130	14	194	19	275	43	1069	1220	22965
61	2027	27	1188	30	732	56	1740	2	42	5	450	6	185	6	190	262	8764
75	2376	38	1185	19	451	70	2892	2	35	2	62	9	247	5	102	270	9517
76	2504	34	1099	13	408	44	1571	2	40	2	109	"	"	10	418	210	7446
532	10231	287	4899	59	1162	404	7019	16	283	16	328	26	529	47	965	1731	32476
81	2680	29	589	11	405	27	764	9	282	1	7	3	22	13	282	240	7068
14	304	6	87	3	29	16	322	"	"	"	"	4	170	1	14	55	1191
344	5577	106	1463	29	690	196	3022	9	175	7	148	27	493	29	480	871	14188
23	643	11	569	"	"	15	547	2	50	"	"	1	42	6	206	61	2513
29	2025	14	947	2	377	14	549	"	"	3	378	2	300	9	881	90	6138
147	4380	42	729	17	597	73	2020	2	120	2	24	4	382	13	355	369	11102
17	1518	5	94	4	296	9	468	"	"	2	186	3	209	"	"	64	3778
147	18369	52	5320	22	1931	71	6041	4	98	5	414	32	3638	22	2185	437	44916
743	9261	314	3579	90	1200	454	6471	15	174	23	321	32	500	75	1113	2144	28341
680	14236	372	6225	62	851	642	12960	23	491	23	450	20	396	52	1116	2139	42006
10	577	7	450	3	54	6	295	2	180	"	"	"	"	5	351	49	2695
1263	23679	562	10773	110	2470	1011	21872	23	715	37	915	65	1704	103	2117	3536	73617
10	482	4	262	3	47	10	670	"	"	"	"	1	84	"	"	34	1754
27	951	22	890	15	613	36	1255	1	103	2	251	6	490	2	59	141	5760
994	19412	397	8628	213	4716	607	12328	14	290	28	584	135	2657	107	2359	3104	65967
6122	134812	2623	53085	787	18433	4263	91625	146	3336	186	5079	418	12765	579	14764	18072	407996
16788		5478		2795		9207		437		926		3113		2202		53377	

Tabel IV (fortsat). Sygdommønes Art inden for

	Husmødre		Imma- terielle Erhverv		Handels- og Kontor- virksomhed		Telegraf, og Telefon- væsen		Industrielle Arbejdere	
	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage
<b>Kvinder:</b>										
Øjensygdomme .....	33	923	1	49	2	24	"	"	6	309
Øre-, Næse- og Halssygd. .	118	1654	11	178	60	643	7	47	83	831
Mundsygdomme .....	6	54	"	"	6	113	1	11	1	4
Forkølelssygdomme i Luft- vejene .....	276	6595	8	240	44	776	2	12	55	1264
Lungebetændelse .....	79	2773	1	33	"	"	"	"	12	337
Andre Sygdomme i Aande- drætsorganerne .....	88	3026	3	54	8	244	"	"	10	303
Hjertesygdomme .....	58	2519	"	"	6	160	"	"	14	620
Mave- og Tarmsygdomme .	524	15093	17	350	86	2161	9	248	142	4628
Sygdomme i Nyrer, Blære og Urinvejene .....	149	4124	3	299	11	487	2	55	17	810
Andre Underlivssygdomme.	243	8326	1	18	27	1028	"	"	48	1647
Hudsygdomme .....	247	7517	3	40	17	669	1	22	48	965
Kønsygdomme .....	"	"	"	"	"	"	"	"	3	62
Hjerne- og Sindsygdomme .	29	2911	2	732	3	420	"	"	4	266
Nervesygdomme .....	168	5642	8	595	21	806	4	69	29	783
Kræft .....	28	2370	3	58	1	54	"	"	3	222
Tuberkulose .....	166	14245	9	664	31	2781	2	87	36	2717
Influenza .....	497	8374	23	237	67	697	5	118	117	1653
Gigt og Rheumatisme ....	194	5921	7	71	21	362	4	42	71	1591
Apopleksi .....	12	1158	"	"	"	"	"	"	3	213
Sygdomme fremkaldte ved ulykkelige Hændelser ...	155	4220	4	147	25	330	4	60	104	2130
Tyfus .....	8	512	"	"	"	"	"	"	"	"
Gigtfeber .....	46	1947	1	98	6	383	"	"	5	314
Abort og førtidige Fødsler .	95	2083	"	"	"	"	"	"	4	69
Andre og uangivne Sygd. .	1115	28796	20	336	57	1681	8	500	295	9373
I alt ...	4324	130783	125	4199	499	13819	49	1271	1110	31111
Samlet Antal Medlemmer ..	25293		436		2025		112		3099	



## de enkelte Erhverv. Hele Landet.

Syersker		Arbejdere ved andet Arbejde		Tyende		Understøttede		Aftægtsfolk		Andre		I alt	
Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage	Antal Sygdomstilfælde	Antal Sygedage
14	234	4	58	10	531	1	14	"	"	"	"	71	2142
80	1081	13	102	57	796	"	"	"	"	19	186	448	5518
3	33	1	31	4	21	"	"	"	"	"	"	22	267
107	2370	29	553	36	1518	15	346	3	20	15	445	590	14139
18	680	7	376	7	351	6	100	1	40	2	38	133	4728
16	488	11	240	16	649	4	68	1	21	3	60	160	5153
18	1417	5	319	6	171	5	112	1	3	4	332	117	5653
167	3815	56	1149	122	4201	8	390	5	114	36	933	1172	33082
18	606	7	224	14	251	3	91	1	13	8	208	233	7168
72	2469	19	750	30	909	1	16	1	29	9	420	451	15612
61	1288	22	423	53	923	2	72	"	"	19	676	473	12595
"	"	1	178	6	301	"	"	"	"	2	40	12	581
17	1367	2	189	9	618	"	"	1	44	2	181	69	6728
68	2888	14	487	27	1149	"	"	"	"	6	270	335	12689
7	265	5	279	2	175	"	"	1	167	2	130	52	3720
46	5433	13	1085	51	4177	1	15	1	294	11	843	367	32341
168	2884	47	660	83	1152	10	148	4	44	34	447	1055	16414
59	1677	30	600	46	1440	6	246	"	"	21	459	459	12409
"	"	"	"	"	"	1	67	"	"	1	134	17	1572
63	1688	40	913	56	982	2	46	"	"	24	350	477	10866
1	38	"	"	2	83	"	"	"	"	"	"	11	633
10	704	3	108	19	758	"	"	"	"	4	89	94	4401
3	59	"	"	2	40	"	"	"	"	4	99	108	2350
203	4482	54	1065	259	7199	14	362	15	403	43	1364	2083	55561
1219	35966	383	9789	917	28395	79	2093	35	1192	269	7704	9009	266322
5376		1254		6187		189		86		1221		45278	

# Sygekassens Navn:

52

	Sygdom i Aaret 1908			Denne Rubrik udfyldes ikke
	9. Sygemeldt (Dato) *	10. Sygdommens Benævnelse	11. Meldt rask (Dato) **	
1. Medlemmets Nummer (i Medlemslisten).....				
2. Nuværende Erhverv og Arbejdsfag: ..... .....				
3. Mand eller Kvinde (M. eller K.).....				
4. Fødselsaar og Dag.....				
5. Gift, ugift, fraskilt eller Enkestand. Hvis paagældende er indtraadt i Sygekassen efter 1. Oktober 1907, anføres Datoen:				
6. Indtraadt den..... Hvis paagældende i Løbet af Aaret 1908 er udtraadt af Kassen eller død, anføres Datoen:				
7. Udtraadt den.....				
8. Død den.....				

\*) Hvis den paagældende var sygemeldt før 1. Januar 1908, skrives i Rubrikken et Kryds (x)  
 \*\*) Hvis den paagældende endnu ikke var rask den 31. December 1908, skrives i Rubrikken et Kryds (x)

IV

Bemærkninger:

## RESUMÉ EN FRANÇAIS.

La présente statistique est basée sur des renseignements qui embrassent les lits de malade d'env. 120000 sociétaires de caisses de maladie en 1908, soit un cinquième de toutes les personnes assurées en caisses enregistrées de maladie en Danemark. Le Tableau suivant illustre le nombre moyen des jours de maladie par assuré, les cas de maladie sur 100 assurés et la durée moyenne des maladies.

	Hommes			Femmes		
	Jours de maladie p. assuré	Cas de maladie sur 100 assurés	Durée moyenne de la maladie	Jours de maladie p. assuré	Cas de maladie sur 100 assurés	Durée moyenne de la maladie
	jours		jours	jours		jours
15—20 ans .....	5,7	30	19,1	4,5	19	23,8
20—25 — .....	5,7	29	19,6	5,4	20	26,7
25—30 — .....	5,9	29	20,2	5,0	17	29,0
30—35 — .....	6,3	31	20,1	5,5	18	29,9
35—40 — .....	6,9	33	20,9	5,3	17	31,6
40—45 — .....	7,9	34	23,6	5,7	19	30,9
45—50 — .....	8,2	35	23,5	6,1	20	30,8
50—55 — .....	10,1	41	24,9	6,8	23	30,3
55—60 — .....	12,0	43	27,7	7,5	25	30,3
60—65 — .....	12,9	49	26,2	8,9	27	33,1
65—70 — .....	14,5	46	31,5	9,6	31	30,6
70—75 — .....	16,3	49	33,0	12,6	42	30,3
75—80 — .....	16,5	53	31,0	14,3	39	36,3
80 ans et plus .....	15,1	56	27,0	16,1	50	32,3
Total...	7,6	34	22,6	5,9	20	29,6

Il ressort de cela qu'en moyenne les hommes adultes sont malades pendant 7,6 jours annuellement, soit une semaine au bas mot; les femmes adultes, pendant 5,9 jours, ce qui ne fait pas une semaine.

Le nombre des jours de maladie s'accroît avec l'âge; les classes d'âge jusqu' à 40 ans pour les hommes et jusqu' à 55 ans pour les femmes, montrent une moyenne des jours de maladie p. an qui n'atteint pas une semaine; pour les classes d'âge après l'âge de 65 ans (hommes) et après l'âge de 75 ans (femmes) le nombre des jours de maladie dépasse 14. Tous les trois hommes, mais seulement toutes les cinq femmes, ont été atteints de maladie en 1908; en revanche les maladies des femmes durent plus longtemps, à savoir  $29\frac{1}{2}$  jours en moyenne contre  $22\frac{1}{2}$  j. (hommes).

Pour les hommes le nombre des jours de maladie p. assuré s'élève à  $9\frac{1}{2}$  jours p. an dans la capitale; à 8 jours dans les villes de province; à  $5\frac{1}{2}$  jours à la campagne; pour les femmes les chiffres conformes sont de  $6\frac{1}{2}$ , de 6 et de  $5\frac{1}{2}$  jours. Donc, en général pour les deux sexes, la morbidité des villes, notamment celle de la capitale, dépasse sensiblement celle de la campagne.

La moyenne des jours de maladie, pour les deux sexes et à peu près à tout âge, est plus grande parmi les célibataires que dans le mariage. La morbidité parmi les veufs, veuves, séparés et divorcés dépasse la moyenne et, dans certaines classes d'âge, elle dépasse même celle des célibataires.

Quant à la morbidité dans les groupes de métier notons que parmi les sociétaires masculins des caisses de maladie les compagnons et apprentis artisans ont une morbidité moindre que celle régulière; il en est de même pour les petits fermiers, les commerçants et artisans libres, ainsi que les domestiques. Au contraire la morbidité des ouvriers de fabrique et des hommes de peine urbains ou ruraux dépasse la moyenne.

La morbidité parmi les femmes à gagne-pain propre est sensiblement plus grande que celle des femmes sans métier propre (mères de famille ordinairement). Ce trait est particulièrement prononcé dans les villes, où les femmes à métier propre ont un nombre de jours de maladie double de celui des mères de famille. Parmi les femmes à métier propre les ouvrières industrielles (couturières non comprises) montrent la plus grande morbidité. La morbidité des couturières, bien qu'elle dépasse la moyenne générale de toutes les femmes, est moindre que celle des autres femmes à métier propre.

Voici les cas de maladie le plus souvent observés parmi les hommes: accidents (19,6 % de tous les cas), influenza (11,9 %), rhumatisme (11,8 %), maladies du bas-ventre (11,2 %), maladies des organes respiratoires (9,6 %), maladies affectant les yeux, les oreilles, le nez, la gorge, la bouche (5,8 %), maladies de la peau ou sexuelles

(5,1 ‰), maladies cérébrales ou du système nerveux (2,5 ‰), tuberculose (2,4 ‰). Les cas de maladie les plus fréquents parmi les femmes: maladies du bas-ventre (20,6 ‰), influenza (11,7 ‰), maladies des organes respiratoires (9,8 ‰), maladies affectant les yeux, les oreilles, le nez, la gorge, la bouche (6,0 ‰), maladies de la peau ou sexuelles (5,3 ‰), accidents (5,3 ‰), maladies cérébrales ou du système nerveux (4,5 ‰), tuberculose (4,1 ‰).

---