

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 58. BIND 4. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 58 4^{me} LIVRAISON

ARBEJDSINVALIDITET


EFTER OPLYSNINGER FRA

FOLKETÆLLINGEN DEN 1. FEBRUAR 1916

INCAPACITÉ DE TRAVAIL RÉSULTANT D'UNE INFIRMITÉ CRONIQUE RECENSEMENT
DU 1^{er} FÉVRIER 1916

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1919

Indhold.

1. Indledende Bemærkninger	5
2. Undersøgelsens Hovedresultater .	7
3. De enkelte Invaliditetsgrupper .	15

TABELLER:

I. Arbejdsinvaliderne efter Invaliditetsårsag, Alder og ægteskabelig Stilling	40
II. Arbejdsinvaliderne efter Invaliditetsårsag, Indtægts- og Formueforhold	42
III. Erhvervsbeskæftigede Arbejdsinvalider efter Invaliditetsårsag og Erhverv.	44
IV. Arbejdsinvaliderne efter Invaliditetsårsag og Forsørgerforhold.	46

Pag.

Table des matières.

1. Remarques introductives.	5
2. Résultats généraux de l'enquête.	7
3. Les diverses causes de l'infirmité.	15

TABLEAUX:

I. Les infirmes par causes de l'infirmité comparés par l'âge et par l'état civil.	40
II. Les infirmes par causes de l'infirmité, par revenu et par fortune.	42
III. Les infirmes travaillant, par causes de l'infirmité et par profession.	44
IV. Les infirmes par causes de l'infirmité et par situation économique (soutiens, nourris par l'état ou par autres).	46
Traduction des causes de l'infirmité.	47

Det Statistiske Departement i Maj 1919.

ADOLPH JENSEN.

Vilhelm Elberting.
Fm.

1. Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

For over 100 Aar siden paabegyndte man i Danmark Udarbejdelsen af periodiske Oversigter over aandeligt abnorme Individder her i Landet¹⁾, og gennem de Oplysninger, der fra Midten af forrige Aarhundrede²⁾ at regne blev tilvejebragte ved Folketællingerne, har man i de to sidste Menneskealdrer kunnet følge Udbredelsen i Befolkningen af de mest fremtrædende baade legemlige og aandelige Abnormiteter (Aandssvaghed, Sindssygdom, Blindhed og Døvstumhed). Derimod har man hidtil kun paa meget ufuldkommen Maade kunnet danne sig et Skøn over, hvor stor en Del af Befolkningen der paa Grund af andre Defekter end de nævnte eller paa Grund af kronisk Sygdom er mere eller mindre hæmmet i Arbejdsevne.

Da Spørgsmaalet om Antallet af Arbejdsinvalidter er af betydelig Interesse, ikke mindst i Forbindelse med Overvejelserne angaaende en almindelig Forsorg for Invalidter, blev der paa de Skemaer, der anvendtes ved Folketællingen i 1916, optaget to Rubrikker til Oplysning om dette Forhold, og paa Grundlag af det saaledes tilvejebragte Materiale, der omfatter hele Befolkningen i Aldersklasserne mellem 16 og 65 Aar, har Det statistiske Departement udarbejdet den Statistik, hvis Resultater meddeles i det følgende.

Af de to Rubrikker paa Folketællingsskemaet indeholdt den første Spørgsmaalet, om Vedkommendes Arbejdsevne var varigt forringet paa Grund af kronisk Sygdom, Vanførhed eller anden Abnormitet, hvilket Spørgmaal skulde besvares med Ja eller Nej. Hvor Svaret var Ja, skulde der i den anden Rubrik anføres Aarsagen til Arbejdsevnenes Forringelse.

¹⁾ Axel Holck: Dansk Statistiks Historie, S. 189 ff.

²⁾ Fra 1845 foreligger Oplysninger om Aandssvage og Sindssyge, fra 1855 om Blinde og Døvstumme.

Spørgerubrikkerne var med velberaad Hu affattet saa kortfattet og saa lidt indviklet som muligt, — dette er en uåfviselig Betingelse for ad Folketællingens Vej overhovedet at faa et brugbart Materiale. Men det er klart, at et saadant Materiale kun egner sig til en almindelig Oversigt, en Belysning af Sagen i store, grove Træk. Hverken fra et lægevidenskabeligt eller fra et forsikringsteknisk Synspunkt kan en Undersøgelse som den her foreliggende tilfredsstillende Krav, der rækker ud over de allermest beskedne. Undersøgelsens Resultater afspejler kun Lægmandens Skøn over, om hans egen Arbejdsevne er varigt forringet af de foran nævnte Aarsager, og Aarsagen er angivet af den paagældende selv uden en Læges Bistand ved Bedømmelsen og selvfølgelig uden Benyttelse af nogen faglig Terminologi. Heraf følger baade, at Materialet paa Forhaand maa antages i ikke ringe Grad at være behæftet med Fejl, og at den statistiske Gruppering maa være i nogen Grad usikker.

Det følger af det anførte, at Materialets Art og Oprindelse udelukker dets Benyttelse til dybere gaaende Undersøgelser, saaledes bl. a. om Invaliditetens Grad (Arbejdsevne's Forringelse, udtrykt i Procent). Paa den anden Side faar Undersøgelsen en særlig Værdi derved, at den er foretaget paa den bredest mulige Basis, og derved at Oplysningerne fra Invaliditetsrubrikkerne har kunnet kombineres med de Oplysninger, der iøvrigt findes paa Folketællingsskemaerne (Alder, Erhvervsforhold, Indtægt og Formue o. l.). Herved er der vundet et Helhedsbillede af Arbejdsinvaliditeten i Danmarks Befolkning, som vanskeligt vilde kunne tilvejebringes paa anden Maade.

Af de Oplysninger, der er tilvejebragte om Invaliderne, er Alder og ægteskabelig Stilling klarest angivet. Kun i et ringe Antal Tilfælde er ægteskabelig Stilling uoplyst, og som Regel da for aandssvage Personer, som maa formodes at være ugifte. Erhvervsoplysningerne er i Almindelighed gode, kun behæftede med den sædvanlige Usikkerhed for visse Erhvervs Vedkommende, hvor Betegnelsen ikke klart angiver, om Personen er selvstændig Næringsdrivende eller Arbejder. Oplysningerne om Indkomst- og Formueforhold er tilvejebragte gennem de kommunale Ligningsmyndigheder ved Paategning paa Folketællingsskemaerne. Indtægterne er for Størstedelen kun smaa og derfor

ofte ansatte med en rund Sum, der angiver Husstandens (altsaa baade Mandens og Hustruens) fælles Indkomst.

Med Hensyn til Oplysningerne om Invaliditetens Art, har Materialet givet et meget stort Antal forskellige Aarsager — for den enkelte Person tilmed ofte et Flertal af Svagheder. Ved Bearbejdelsen er disse Oplysninger lagt til Grund, dog naturligvis saaledes, at, hvad der skønnedes at være uden Værdi, blev ladt ude af Betragtning. For Oversigtens Skyld er disse Invaliditetsaarsager samlede til større Grupper, hvad der blev foretaget paa den Maade, at Departementet, efter en Prøvebearbejdelse af et enkelt Amts Invalider, anmodede Sundhedsstyrelsen om Bistand med Hensyn til Grupperingen. Med Sundhedsstyrelsens Svar, hvori udtrykkelig bemærkedes, at en Gruppering paa et saadant Grundlag langtfra kunde blive fejlfri, og at det ofte maatte bero paa et Skøn, hvorvidt en Sygdomsbetegnelse rettest burde henføres til den ene eller den anden Gruppe, modtoges den i det følgende benyttede Gruppetdeling i 20 Hovedgrupper, ligesom man gennem Sundhedsstyrelsens Gruppering af Sygdomsaarsagerne i det som Prøve bearbejdede Amt, fik et Middel til paa samme Maade at foretage Bearbejdelsen for det øvrige Lands Vedkommende.

2. Undersøgelsens Hovedresultater.

Résultats généraux de l'enquête.

Den foretagne Undersøgelse har givet det Hovedresultat, at ca. 41 300 Personer mellem 16 og 65 Aar har angivet, at deres Arbejdsevne er varigt nedsat paa Grund af kronisk Sygdom, Vanførhed eller anden Abnormitet. Disse 41 300 Arbejdsinvalider fordeler sig omtrent ligeligt mellem Mænd og Kvinder, idet 20 825 Invalider er Mænd og 20 445 Kvinder. Indenfor de Aldre af Befolkningen, der er inddraget under Undersøgelsen, var 2,59 Procent af Mændene men kun 2,33 Procent af Kvinderne Invalider. Invalidernes Fordeling paa Land og By fremgaar af Oversigten Side 8. I Forhold til Folketallet er der flest Arbejdsinvalider i Provinsbyerne, færrest i Landdistrikterne. For hele Landet under eet udgør Arbejdsinvaliderne mellem 16 og 65 Aar knap 2½ Procent (2,45 Procent) af hele Befolkningen indenfor de nævnte Aldersgrænser.

	Antal Arbejdsinvalider		
	Mænd	Kvinder	Tilsammen
Hovedstaden (Kbh.-Frb.)	3 908	4 119	8 027
Provinsbyerne.....	4 855	5 024	9 879
Landdistrikterne.....	8 404	7 563	15 967
Offentlige Anstalter.....	3 658	3 739	7 397
Hele Landet...	20 825	20 445	41 270

I Tabellen Side 9 er meddelt en samlet Oversigt over Invaliderne i de forskellige Amter, med Deling efter, om de er Mænd eller Kvinder, og om de bor i Byer eller paa Landet.

Udenfor Amtsinddelingen er opført de 7 397 Invalidere — 17,9 pCt. af alle —, som opholder sig paa offentlige Anstalter. En Fordeling af disse paa Amter vilde naturligvis give et urigtigt Billede af Invaliditetens territoriale Udbredelse, og de er derfor opført særskilt. Det skal allerede her anføres, at det for Størstedelen — 6 319 — er Aandsvage, Sindssyge og Epileptikere, der opholder sig paa Anstalter, medens Blinde- og Døvstumme-Anstalterne overvejende er Skoler, der ikke besøges af de her omtalte Aldersklasser.

Af de 41 000 Arbejdsinvalidere er ca. 2 800 imellem 16 og 20 Aar, 2 900 er 20—25 Aar, 3 100 er 25—30 Aar, og saaledes stiger Antallet for hver Femaarsgruppe, indtil det naar 6 600 for Aldersklassen 60—65 Aar. Det nærmere fremgaar af nedenstaaende Oversigt, hvor der foruden de absolute Tal er anført Antallet af Arbejdsinvalidere for hver 100 Personer i hver Aldersklasse:

	Antal Arbejdsinvalidere			Af 100 Personer i hver Aldersklasse var Arbejdsinvalidere		
	Mænd	Kvinder	Tilsammen	Mænd	Kvinder	Tilsammen
16—19 Aar.....	1 457	1 313	2 770	1,30	1,17	1,24
20—24 -	1 582	1 350	2 932	1,31	1,08	1,19
25—29 -	1 682	1 436	3 118	1,67	1,23	1,44
30—34 -	1 868	1 698	3 566	1,98	1,58	1,76
35—39 -	1 905	1 671	3 576	2,14	1,72	1,92
40—44 -	1 890	1 841	3 731	2,44	2,20	2,32
45—49 -	1 929	2 040	3 969	2,87	2,72	2,79
50—54 -	2 222	2 560	4 782	3,86	3,90	3,88
55—59 -	2 819	3 040	5 859	5,15	4,78	5,00
60—64 -	3 326	3 312	6 638	7,52	6,56	7,01
Uangiven Alder.....	145	184	329	—	—	—
I alt 16—64 Aar.....	20 825	20 445	41 270	2,59	2,33	2,45

**Arbejdsinvalider i By og Land indenfor de enkelte Amter
samt i offentlige Anstalter.**

	Byerne		Land- distrikterne		Hele Landet		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Til- sammen
København	3 330	3 337	—	—	3 330	3 337	6 667
Frederiksberg	578	782	—	—	578	782	1 360
Tils. Hovedstaden...	3 908	4 119	—	—	3 908	4 119	8 027
Københavns Amt(u. Frbg.)	98	100	664	578	762	678	1 440
Frederiksberg —	154	164	465	454	619	618	1 237
Holbæk —	94	111	447	451	541	562	1 103
Sorø —	204	170	356	294	560	464	1 024
Præstø —	122	151	448	418	570	569	1 139
Bornholms —	196	199	217	170	413	369	782
Maribo —	235	260	421	350	656	610	1 266
Svendboig —	327	317	465	437	792	754	1 546
Odense —	492	554	498	401	990	955	1 945
Tils. Øerne	1 922	2 026	3 981	3 553	5 903	5 579	11 482
Vejle Amt	444	468	497	442	941	910	1 851
Aarhus —	887	920	607	507	1 494	1 427	2 921
Randers —	456	388	473	501	929	889	1 818
Aalborg —	307	328	482	423	789	751	1 540
Hjørring —	167	225	551	465	718	690	1 408
Thisted —	128	142	336	321	464	463	927
Viborg —	143	143	479	437	622	580	1 202
Ringkøbing —	194	221	560	524	754	745	1 499
Ribe —	207	163	438	390	645	553	1 198
Tils. Jylland	2 933	2 998	4 423	4 010	7 356	7 008	14 364
Hele Landet...	8 763	9 143	8 404	7 563	17 167	16 706	33 873
Offentlige Anstalter	—	—	—	—	3 658	3 739	7 397
I alt ...	—	—	—	—	20 825	20 445	41 270

Det vil ses, at for samtlige Aldersgrupper under eet er Invaliditetsprocenten lidt større for Mændene (2,59) end for Kvinderne (2,33), og denne større Invaliditet for Mændene genfindes i de fleste Aldersgrupper.

Oversigten viser iøvrigt, hvorledes Invaliditeten tiltager med Alderen, særlig stærkt fra Midten af Halvtredserne. For Mændenes Vedkommende findes i 16—19 Aars-Alderen kun en Invaliditet paa $1\frac{1}{3}$ pCt., stigende jævnt til henimod 4 pCt. i 50—54 Aars-Alderen, for i 60—64 Aars-Alderen at naa op til $7\frac{1}{2}$ pCt. Invaliditeten imellem Kvinderne er noget mindre, stigende fra knap $1\frac{1}{5}$ pCt. til $6\frac{1}{2}$ pCt. Aldersklassen 20—24 Aar viser iøvrigt her den laveste Invaliditet (kun 1,08 pCt.), og i 50—54 Aars-Alderen er Kvindernes Invaliditet større end Mændenes, for saa atter at synke ned under denne. Materialet er dog ikke større, end at Tilfældigheder kan paavirke Tallene kendeligt. Deles Invaliderne i 2 Grupper, efter som de er over eller under 45 Aar, er Invaliditetsprocenten for Mænd henholdsvis 4,62 og 1,79 og for Kvinderne lidt lavere, nemlig henholdsvis 4,37 og 1,48. For begge Køn under eet findes i Alderen 45—64 Aar en Invaliditetsprocent paa 4,49 mod kun 1,63 i Alderen 16—44 Aar. For 329 Invalidere savnedes Aldersoplysning; Størstedelen af disse, nemlig 105 Mænd og 137 Kvinder, var aandsvage.

Efter ægteskabelig Stilling er Arbejdsinvaliderne fordelte som vist i nedenstaaende Oversigt:

	Antal Arbejdsinvalider						Hele Befolkn. (16—64 Aar) 1911	
	Mænd		Kvinder		Tilsammen		Mænd	Kvinder
	ialt	pCt.	ialt	pCt.	ialt	pCt.	pCt.	pCt.
Ugifte.....	8 486	40,8	10 183	49,8	18 669	45,2	39,7	38,2
Gifte.....	10 206	49,0	6 275	30,7	16 481	39,9	57,2	54,5
Enkestand.....	959	4,6	3 212	15,7	4 171	10,1	2,6	6,5
Separerede og Fra- skilte.....	360	1,7	528	2,6	888	2,2	0,5	0,8
Uangivet.....	814	3,9	247	1,2	1 061	2,6	—	—
Tilsammen....	20 825	100,0	20 445	100,0	41 270	100,0	100,0	100,0

Til Belysning af Forholdene for Arbejdsinvalidernes Vedkommende er tilføjet Oplysning om den hele Befolknings Forhold efter ægteskabelig Stilling i de samme Aldersklasser. Der findes indenfor sidstnævnte forholdsvis langt flere gifte end mellem Arbejdsinvaliderne, i Særdeleshed mellem Kvinderne, og omvendt er Separation eller Skilsmisse hyppigere forekommende blandt Arbejdsinvaliderne. Som Aarsag til dette Forhold vejer selvfølgelig Invaliditetsaarsager som

Aandssvaghed, Sindssygd., Vanførhed o. lign. stærkt til, og forklarer Forholdet ganske naturligt. Paafaldende er det derimod, at der som Enkemænd eller Enker træffes saa langt flere Invalider end Personer indenfor Befolkningen i Almindelighed.

Det skal tilføjes, at af de 1 061 Invalider med ægteskabelig Stilling uoplyst var de 852 aandssvage, og altsaa rimeligvis ugifte.

Om de Sygdomme m. m., der er angivne som Aarsager til Arbejds-
evnens Forringelse, findes Oplysning i nedenstaaende Oversigt:

	Antal Arbejdsinvalider			For- deling af 1000 Inva- lider	Af 100 000 Pers. i en Alder af 16—64 Aar var Arbejds- Invalider		
	Mænd	Kvinder	Til- sammen		Mænd	Kvinder	Til- sammen
1. Sindssygd. el. Aandssv.	4 353	4 512	8 865	215	542	514	527
2. Sygd. i Hjerne, Ryg- marv el. perif. Nerver	1 459	1 284	2 743	66	182	146	163
3. Neuroser (Nervesygd.)	1 168	2 020	3 188	77	146	230	190
4. Øjensygdomme	1 153	1 011	2 164	52	143	115	129
5. Øresygdomme	481	544	1 025	25	60	62	61
6. Sygd. i Aandedrætsorg. (ikke Tuberkulose) . . .	803	524	1 327	32	100	60	79
7. Sygd. i Hjerter og Blodk.	798	1 055	1 853	45	99	120	110
8. — i Fordøjelsesorg.	490	686	1 176	29	61	78	70
9. — i Urinorganerne.	170	255	425	10	21	29	25
10. — i Genitalorg.	11	216	227	6	1	25	14
11. — i Knogler, Led og Muskler	2 533	2 537	5 070	123	315	289	301
12. Hudsygdomme	35	51	86	2	4	6	5
13. Tuberkulose	1 651	1 633	3 284	80	205	186	195
14. Alkoholisme	140	13	153	4	17	1	9
15. Støfskifte- og Blodsygd.	216	140	356	9	27	16	21
16. Brok	354	67	421	10	44	8	25
17. Svalster (herunder Kræft)	54	80	134	3	7	9	8
18. Defekter el. Deformit.	3 038	1 562	4 600	111	378	184	274
19. Alderdomssvaghed . . .	524	640	1 164	28	65	73	69
20. Ung. eller daarlig spe- cificeret Aarsag.	1 394	1 615	3 009	73	173	178	179
Tilsammen	20 825	20 445	41 270	1000	2 590	2 329	2 454

Over en Femtedel af Arbejdsinvaliderne (21,5 pCt.) er henførte til Gruppen Sindssygd. eller Aandssvaghed, der tæller ialt 8 865 Personer. Henimod $\frac{1}{4}$ af Invaliderne er henførte til de 2 Grupper »Syg-

domme i Knogler, Led eller Muskler« og »Defekter og Deformiteter« (egentlige »Vanføre«), nemlig henholdsvis 5 070 og 4 600 Personer. Tuberkulose, Nervesygdomme og Sygdomme i Hjerne og Rygmarv er Invaliditetsaarsag i 9 215 af Tilfældene, og Antallet af Personer i hver af disse 3 Grupper udgør 6—8 pCt. af alle. I omtrent lige saa mange Tilfælde (3 009 ialt eller 7,3 pCt.) har den angivne Sygdomsaarsag ikke været til at henføre til en bestemt Invaliditetsgruppe. Til de øvrige Invaliditetsgrupper er — som Oversigten viser — relativt faa Personer henførte, og for flere Grupper Vedkommende vistnok langt færre, end der i Virkeligheden findes. De smaa Grupper Nr. 10, 14 og 17 synes at tyde herpaa, men giver ogsaa et Vink om Grunden hertil. Man kan ikke paaregne at faa Spørgeskemaer, der som Folketællingslisterne cirkulerer i Befolkningen, naar de udfyldes, og er delvis offentlig tilgængelige, udfyldte nøjagtigt, naar det drejer sig om Oplysninger af intimere Art. Sygdomme, hvortil knytter sig et vist Odium (f. Eks. Gruppe 10 eller 14), vil man ikke faa Oplysning om; Hudsygdomme, Kræftsygdomme o. l. er der vist ligeledes i Almindelighed nogen Utilbøjelighed til at anføre. Paa den anden Side er Nervesygdomme angivne som Invaliditetsaarsag i langt flere Tilfælde, end man skulde vente, og det maa i alt Fald erindres, at Skønnet, om vedkommende Sygdom har forringet Arbejdsevnen i varig Grad, er personligt, og at Invaliden netop ved disse Sygdomme er tilbøjelig til i nogen Grad at overvurdere Virkningerne af Sygdommen. Antallet af Nervesvage vil her næppe angive Tallet paa virkelige Arbejdsinvalider korrekt, selv om det vel nok kan give et Skøn over, hvor mange der vil fremstille sig til Undersøgelse, hvis der bliver Tale om Invaliditetsunderstøttelse.

Af de 41 270 Arbejdsinvalider er 15 669 eller noget over en Tredjedel (38 pCt.) beskæftigede ved Erhverv. For Mændenes Vedkommende gælder dog dette over Halvdelen (55,9 pCt.), medens kun op mod en Femtedel (19,7 pCt.) af Kvinderne er erhvervsbeskæftigede (jfr. Oversigten Side 13).

Omtrent 10 pCt. af Invaliderne — lidt flere Kvinder end Mænd — lever af Formue eller Pension. I egentlige milde Stiftelser lever kun 257 eller knap een Procent, men paa de offentlige Anstalter, især Aands-

	Antal Arbejdsinvalider			Af 1000 Arbejdsinvalider var		
	Mænd	Kvinder	Til- sammen	Mænd	Kvinder	Til- sammen
Erhvervsbeskæftigede:						
Uden angiven Indtægt..	4 345	2 688	7 033	209	132	170
med { under 600 Kr..	1 523	803	2 326	73	39	56
Indtægt { over 600 - -	5 775	535	6 310	277	26	153
Tilsammen... 11 643	4 026	15 669	559	197	379	
Personer, der lever af Formue,						
Pension o. l.	1 789	2 403	4 192	86	118	102
Personer i milde Stiftelser o.l.	83	174	257	4	9	6
Fattigforsørgede (ikke paa						
Anstalter)	625	760	1 385	30	37	34
Personer i offentlige Anstalter	3 669	3 567	7 236	176	174	175
Forsørgede af Forældre og						
Slægt i Hjemmet.	1 465	7 523	8 988	70	368	218
Uangivet Forsørgelsesforhold.	1 551	1 992	3 543	75	97	86
Tilsammen... 20 825	20 445	41 270	1 000	1 000	1 000	

svage- og Sindssygeanstalterne, findes over 17 pCt. eller 7 236 Arbejdsinvalider. Foruden Flertallet af disse falder ogsaa de som Fattigforsørgede anførte 1 385 Personer overvejende det Offentlige til Byrde. Forsørgede i Hjemmet af Forældre eller Slægt er noget over en Femtedel af Invaliderne, nemlig ialt 8 988. Af disse er Flertallet Kvinder, nemlig de 7 523 (36,8 pCt. af alle kvindelige Invalider), medens kun 1 465 Mænd er henførte til denne Kategori. For 3543 Invalider, eller mellem 8 og 9 pCt. af alle, har Forsørgelsesforholdet ikke kunnet oplyses.

For de Personer, der trods Invaliditeten havde Beskæftigelse ved Erhverv, er det undersøgt, hvor stor deres aarlige Indtægt er. Af 11 643 Mænd var de 4 345 opførte »uden Indtægt« d. v. s. Indtægt, der ligger under Statsskattegrænserne, og som Regel endvidere er saa lav, at de kommunale Skattemyndigheder heller ikke har fundet Anledning til at sætte Vedkommende i Skat. Med Indtægter under 600 Kr. findes yderligere 1 523 Personer, og med Indtægter over dette Beløb ialt 5 775 Mænd eller over en Fjerdedel (27,7 pCt.) af samtlige Arbejdsinvalider.

Af Kvinderne var, som ovenfor anført, kun en Femtedel erhvervsbeskæftigede, og heraf er Størstedelen, 2 688 af 4 026, opførte uden angiven Indtægt; kun 535 havde Indtægter paa over 600 Kr. 2 403

eller henimod 12 pCt. levede af Formue eller Pension; for næsten 10 pCt. (1 992) savnes Oplysninger.

En Fordeling af Arbejdsinvaliderne udelukkende efter Indtægts- og Formueforhold er meddelt i nedenstaaende Oversigt særskilt for Mænd og for Kvinder:

	Antal Arbejdsinvalider		
	Mænd	Kvinder	Til- smmen
Indtægt:			
Uden angiven Indtægt.....	13 849	19 268	33 117
Med Indtægter paa:			
600— 699 Kr.	912	253	1 165
700— 799 -	695	184	879
800— 899 -	753	141	894
900— 999 -	572	87	659
1 000—1 499 -	2 021	250	2 271
1 500—1 999 -	894	120	1 014
2 000—2 999 -	603	83	686
3 000—3 999 -	216	29	245
4 000—4 999 -	105	12	117
5 000—9 999 -	141	10	151
10 000 Kr. og derover ..	64	8	72
Tilsammen...	20 825	20 445	41 270
Formue:			
Uden Formue.....	16 971	19 430	36 401
Med Formue paa:			
under 6 000 Kr.	1 885	430	2 315
6 000— 9 999 -	616	172	788
10 000—24 999 -	871	286	1 157
25 000—49 999 -	320	84	404
50 000—99 999 -	118	26	144
100 000 Kr. og derover ..	44	17	61
Tilsammen...	20 825	20 445	41 270

De to Tredjedele af Mændene og over ni Tiendedele af Kvinderne har Indtægter paa under 600 Kr. eller sletingen. Mellem 600 og 1 000 Kr. i Indtægt har 2 932 Mænd og 665 Kvinder eller henholdsvis 14,1 pCt. og 3,2 pCt. af alle Invalider. Indtægter over 1 000 Kr. har herefter 4 044 Mænd eller næppe en Femtedel (19,4 pCt.) og kun 512 Kvinder (2,8 pCt.).

Hvad Formue angaar, da er 81,5 pCt. af Mændene (16 971 Personer) angivne som formueløse og kun 3 854 opførte med Formue. Af Kvinderne er de 19 430 eller 95 pCt. uden Formue og kun 1 015 eller ca. 5 pCt. er opførte med Formue.

3. De enkelte Invaliditetsgrupper.

Les diverses causes de l'infirmité.

For hver af de 20 Invaliditetsgrupper, hvortil de 41 270 Arbejdsinvalider ved Bearbejdelsen er blevne henførte, er der i Tabellerne I—IV (Side 40—47) givet udførlige Oplysninger om de foran omtalte Forhold: Alder, ægteskabelig Stilling, Indkomst og Formue samt Stilling i Erhvervslivet. Oplysningerne er givne særskilt for Mænd og Kvinder. Tabellerne viser, hvor forskellige Forholdene er indenfor de forskellige Invaliditetsgrupper, men det lader sig vanskeligt gøre alene paa dette Grundlag at danne sig et paalideligt Billede af Arbejdsinvalidernes Forhold, idet den statistiske Gruppering i dette Tilfælde — hvor nødvendig den end er — kommer til at udviske Konturerne. Men dette maa blive en naturlig Følge af Materialets Mangler — særlig den, at der ganske savnes Oplysning om Invaliditetens Grad. En Gruppe som »Defekter og Deformiteter« indeholder saaledes alle Grader af legemlige Mangler, lige fra Tabet af en Finger til Manglen af Arme og Ben.

Ved selve Bearbejdelsen af Materialet opførtes imidlertid som særlig »Aarsag« enhver forekommende Sygdom eller Beskadigelse (forannævnte Gruppe 18 giver saaledes for Mænd alene over 600 Kombinationer), men i en Redegørelse som denne lader det sig ikke gøre at fremstille Enkelthederne saa fyldigt ¹⁾. Paa den anden Side er det ikke uden Interesse at faa oplyst, hvilke Sygdomme eller Beskadigelser der er samlede i de forskellige Grupper, og derigennem faa et Overblik over, hvor væsentlige eller uvæsentlige Invaliditets-Aarsagerne er. Men mere end et Skøn vil der ikke kunne vindes ad denne Vej: Invaliditet er et Forhold, der kun kan bedømmes ved personlig Undersøgelse af det enkelte Tilfælde, endda foretaget af en særlig Sagkyndig.

For hver af de 20 Grupper er det nu i det følgende forsøgt at give en summarisk Oversigt over Forekomsten af de vigtigste Sygdomsaarsager, der er henførte til de forskellige Invaliditetsgrupper, og dertil er knyttet, hvad Undersøgelsen har tilvejebragt af Oplysninger om de enkeltes Alder, Indkomst- og Formueforhold og Livsstilling i det Hele.

¹⁾ De udførlige Tabeller forefindes i Departementet, og er tilgængelige for Offentligheden.

Gruppe 1. Sindssygd om eller Aandssvaghed.

Gruppen omfatter ialt 8 865 Personer, hvoraf 4 353 Mænd og 4 512 Kvinder, og nedenstaaende Oversigt viser, hvorledes Fordelingen er paa de enkelte Sygdomsaarsager.

	Mænd				Kvinder				I alt
	10—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	10—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Aandssvaghed	1 551	413	1 964	258	1 356	301	1 657	73	3 621
— og anden Sygdom ..	32	11	43	15	33	8	41	3	84
Sindssygd om	1 394	940	2 334	78	1 321	1 491	2 812	47	5 146
— og anden Sygdom ...	9	3	12	2	1	1	2	»	14
Tilsammen...	2 986	1 367	4 353	353	2 711	1 801	4 512	123	8 865
Af 100.000 i hver Aldersklasse	514	613	542	—	432	719	514	—	527

3 705 Personer, nemlig 2 007 Mænd og 1 698 Kvinder var opførte som aandssvage og 5 160 Personer (2 346 Mænd og 2 814 Kvinder) som sindssyge. Af de aandssvage var 84 lidende af andre Sygdomme, og det samme var Tilfældet med 14 sindssyge; saaledes var 13 tillige blinde eller døvstumme og 14 var angivne at være vanføre.

Ved Folketællingen i 1911 optaltes i de her behandlede Aldersklasser 3 309 Aandssvage og 4 471 Sindssyge, og der synes saaledes at have været en ikke ringe Stigning i Antallet af disse Sygdomme i Aarene mellem de to Tællinger. Spørgsmaalene paa Tællingskemaerne er imidlertid formulerede forskelligt i 1911 og 1916, og mere rummeligt ved sidstnævnte Tælling; Stigningen kan derfor delvis være af formel Art, men de aarlige Indberetninger fra Statens Sindssygeanstalter viser forøvrigt en betydelig Stigning (fra 3 884 i Decbr. 1910 til 4 456 i Decbr. 1915).

Af Mændene var 3 126 ugifte, hvortil formentlig maa regnes 643 med uoplyst Civilstand; 449 var gifte, 59 Enkemænd og 76 separerede eller fraskilte. For Kvinderne var de tilsvarende Tal: 3 311 ugifte, hvortil 209 med uoplyst Civilstand, 683 gifte, 220 Enker og 89 separerede eller fraskilte.

Af de 4 353 Mænd opholdt 3 043 sig paa offentlige Anstalter og 129 andre fik Fattighjælp. Forsørgede af Forældre eller Slægt i Hjemmet var 418. Beskæftigede med egentligt Erhverv var kun 353 Mænd, deraf de 218 ved Landbrug og 96 ved Industrien som Arbejdsmænd. Af de 4 512 Kvinder var 3 114 i offentlige Anstalter og 183 fik Fattighjælp. Forsørgede af Forældre og Slægt var 637, heraf 109 gifte Kvinder. Kun 123 Kvinder var beskæftigede ved Erhverv, deraf 98 som Tyende.

Hvad Indtægts-og Formueforhold angaar, var 98 pCt. af Mændene (4 278 i alt), og 99 pCt. af Kvinderne (4 455 ialt) opførte »uden Indtægter« (ingen Indtægt eller under 600 Kr. i Indtægt), og af de øvrige havde kun et ringe Antal (39 Mænd og 37 Kvinder) Indtægter paa 1 000 Kr. og derover.

Gruppe 2. Sygdomme i Hjerne, Rygmarv og periferiske Nerver.

Under Gruppen er samlet Hjerne-, Rygmarvs- og Nervesygdomme, de sidste dog kun, hvor der forelaa Lammelse eller Nervegigt, hvorimod Nervesvækkelse og Nervøsitet er henført til den følgende Gruppe »Neuroser«. Afgrænsningen af Gruppen paa det til Raadighed staaende Grundlag har frembudt adskillige Vanskeligheder, og uden Lægeundersøgelse af de enkelte Patienter er det formentlig umuligt at tilvejebringe nogen virkelig tilfredsstillende Oversigt over de herhen hørende Invalidder.

Efter den foretagne Bearbejdelse fordeler Gruppen sig som vist i Oversigten Side 18 paa de vigtigste forekommende Sygdomsaarsager.

Til Gruppen er ialt henført 2 743 Personer, hvoraf 1 459 Mænd og 1 284 Kvinder. For Mændenes Vedkommende er Nervesygdomme almindeligst (304 Personer), og af disse er igen Nervegigt den hyppigst forekommende (239 Tilfælde). Som »Lamme« er opført 499 Mænd, grupperede efter Lamhedens Omfang: lamme i hele Kroppen var 250 Mænd, i Armene eller Hænderne 94, og i Benene 112. Delvis lamme, saaledes at forstaa, at een Arm eller eet Ben var ude af Funktion, var 143 Mænd. Som Apoplektikere var opført 230 Mænd. 55 Personer led af Følgerne af en tidligere Børnelammelse. For Kvindernes Ved-

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Apoplexi	30	200	230	127	27	130	157	20	387
Børnelammelse	51	4	55	33	35	5	40	7	95
Ischias	28	62	90	77	19	26	45	11	135
Hjernesygdomme	19	31	50	28	12	13	25	2	75
Nervesygdomme	63	242	305	207	90	339	429	93	733
Rygmarvssygdomme	56	31	87	48	34	24	58	8	145
Almindelig Svækkelse	16	15	31	29	12	19	31	7	62
Lamhed i hele Kroppen	108	142	250	111	108	136	244	41	394
— i Armene	41	19	60	43	13	19	32	7	92
— i Hænderne	15	19	34	23	11	12	23	6	57
— i Benene	56	56	112	63	40	31	71	18	183
Delvis Lamhed (Arm eller Ben) ...	66	77	143	64	64	53	117	18	260
Stumhed, Talefejl o. l.	7	5	12	5	9	3	12	2	24
Tilsammen	556	903	1 459	858	474	810	1 284	240	2 642
Af 100 000 i hver Aldersklasse....	96	405	182	—	76	323	146	—	163

kommende var ligeledes Nervesygdomme de hyppigst forekommende, og inden for disse særlig Nervegigt (354 Tilfælde ialt). 487 var opførte som »lamme«, deraf over Halvdelen som lamme i hele Kroppen. Af Apoplexi led 157 Kvinder, og af Følger af Børnelammelse 40.

Af de til Gruppen henførte Mænd var 480 ugifte, 855 gifte, 88 Enkemænd og 25 separerede eller fraskilte. For Kvindernes Vedkommende var Fordelingen: 523 ugifte, 489 gifte, 244 Enker og 28 separerede eller fraskilte. Hvad Alder angaar, var henimod de 2 Femtedele under 45 Aar; der var i saa Henseende ingen synderlig Forskel mellem Mænd og Kvinder. Set i Forhold til Befolkningen i de paagældende Aldersklasser var der mellem 4 og 5 Gange saa mange over 45 Aar som under denne Alder.

Af Mændene var 858 eller omtrent de 3 Femtedele (58,9 pCt.) beskæftigede ved Erhverv, af Kvinder kun 240 eller ca. 18 pCt. I offentlige Anstalter opholdt sig 21 Mænd og 14 Kvinder, paa Hospitaler og i milde Stiftelser 15 Mænd og 12 Kvinder. Af Fattighjælp og Alderdomsunderstøttelse levede 133 Mænd og 114 Kvinder. Forsørgede af Slægt i Hjemmet var 139 Mænd og 635 Kvinder, af de sidste 437 gifte Kvinder.

Af de 858 erhvervsbeskæftigede Mænd var 287 knyttede til Landbrug, 358 til Industri, (heraf 300 Arbejdere) og 131 til Handel; 25 var beskæftigede ved immateriel Virksomhed. Af Kvinderne var kun 240 erhvervsbeskæftigede, og heraf var 70 Syersker og 57 Tyende eller Husbestyrerinder.

Hvad Indkomstforhold angaar, havde af Mændene næsten de to Tredjedele (938) Indtægter under Skattegrænsen, 238 havde Indkomster paa 600—999 Kr., og 283 Indkomster over 1 000 Kr. Af Kvinderne var Størsteparten (1 199) uden Indkomst, 41 havde mellem 600—999 Kr., og Resten (44 ialt) over 1 000 Kr. i aarlig Indkomst.

Gruppe 3. Neuroser.

Under denne Gruppe, der omfatter ialt 3 188 Personer, er sammenfattet Personer, der i daglig Tale kaldes »nervesvækkede«. Næsten 2 Tredjedele af de under Gruppen opførte Personer er Kvinder, nemlig 2 020 mod kun 1 168 Mænd. Fordelingen af Personer paa de enkelte til Gruppen henførte Sygdomme fremgaar af nedenstaaende Oversigt:

	Mænd				Kvinder				I alt
	10—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	10—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Epilepsi.....	290	55	345	68	286	58	344	23	689
Krampe o. l.....	55	22	77	49	60	35	95	13	172
Nervesvækkelse.....	265	447	712	395	497	972	1 469	351	2 181
— i Forb. med andre Sygd....	6	23	29	17	16	42	58	13	87
Morbus Basedow.....	3	2	5	5	39	15	54	14	59
Tilsammen...	619	549	1 168	534	898	1 122	2 020	414	3 188
Af 100 000 i hver Aldersklasse.....	107	246	146	—	143	448	230	—	190

Som lidende af Epilepsi er opført 689 Personer, Halvdelen af hvert Køn. 172 lider af Krampe, heraf flest Kvinder (95). 59 Personer, for største Delen Kvinder (54), har den basedowske Syge, men Størsteparten af de til Gruppen henførte Personer lider af Nervesvækkelse, ialt 2 268 Personer, hvoraf 87 tillige har andre Sygdomme. Knap en Tredjedel af disse, nemlig 741, er Mænd.

Af Mændene er noget over Halvdelen under 45 Aar; for Kvindernes Vedkommende er det modsatte Tilfældet, idet ca. 56 pCt. har passeret 45-Aars Alderen.

Sammenlignes Antallet af Invalider med Befolkningen i samme Aldre, viser Tabellen, at Kvinderne hyppigere end Mænd har anført forsk. Neuroser som Invaliditetsaarsag: i Alderen 45—64 Aar saaledes 448 Kvinder mod kun 246 Mænd af 100 000 Personer.

Hvad ægteskabelig Stilling angaar, er den meget forskellig for de to Køn. Medens af Mændene omtrent lige mange (537 og 549) er ugifte eller gifte, er der af Kvinderne næsten dobbelt saa mange ugifte (1 038) som gifte (563). Af Enkemænd er der 51 mod 338 Enker. Af separerede og fraskilte er der kun 18 Mænd, men et paafaldende stort Antal Kvinder, nemlig 67, eller 3,3 pCt. af alle til Gruppen henhørte Kvinder.

Af Mændene er næsten Halvdelen erhvervsbeskæftigede, nemlig 534 af 1 168. Paa offentlige Anstalter er anbragt 189, hovedsagelig Epileptikere. Fattighjælp oppebær 29, Alderdomsunderstøttelse o. l. 33. Forsørgede af Slægt i Hjemmet bliver 127. Af Kvinderne er 414 erhvervsbeskæftigede. Paa offentlige Anstalter lever 228, særlig Epileptikere; af Fattighjælp lever 74, af Alderdomsunderstøttelse 67, medens 748, deraf 473 gifte Kvinder, forsørges af Slægt eller Ægtefæller.

Af de erhvervsbeskæftigede Mænd er 158 knyttede til Landbrug, heraf 33 som Tyende; under Industri er opført 193, under Handel 90: 35 er almindelige Arbejds mænd. Af Kvinderne er 141 Syersker og 103 Husbestyrerinder eller Tjenestepiger; 37 er beskæftigede med Rengøring eller andet lignende. Endelig skal anføres, at 6 Kvinder paa Listerne har opgivet at være Kunstnerinder.

Hvad Indkomstforhold angaar, er 742 Mænd opførte uden Indkomst, 159 har mellem 600 og 1 000 Kr. i Indtægt og 267 1 000 Kr. og derover. For Kvindernes Vedkommende er Størsteparten, nemlig 1 820, uden Indkomst: 118 har Indtægter mellem 600 og 1 000 Kr., og 82 Indtægter paa over 1 000 Kr.

Gruppe 4. Øjensygdomme.

Gruppen omfatter i alt 2 164 Personer, hvoraf 1 153 Mænd og 1 011 Kvinder. Af disse er 862 opførte som fuldstændig blinde, 450 som blinde paa et Øje. Som svagtsynede d. v. s. delvis blinde er 810 Personer betegnede, og endelig er 42 opførte som nærsynede. Af de blinde er 20 Mænd og 12 Kvinder vanføre, og adskillige er tillige døve, eller som lidende af Sukkersyge svækkede i det hele taget. Nedenstaaende Oversigt medtager de vigtigste Invaliditetsaarsager i Gruppen.

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Fuldstændig Blindhed	229	222	451	254	199	212	411	37	862
Blind paa eet Øje	154	157	311	263	46	93	139	65	450
Svagt Syn; delvis blinde	130	233	363	271	114	333	447	119	810
Nærsynede o. l.	15	13	28	23	5	9	14	5	42
Tilsammen...	528	625	1 153	811	364	647	1 011	226	2 164
Af 100 000 i hver Aldersklasse	91	280	143	—	58	258	115	—	129

Særlig Interesse har i denne Gruppe de fuldstændig blinde. I Alderen fra 16—64 Aar taltes 451 Mænd og 411 Kvinder, hvilke Tal er en Del højere end de, der blev konstateret ved Tællingen i 1911, da der i disse Aldersklasser fandtes 373 Mænd og 353 Kvinder, ialt 726 fuldstændig blinde Personer. Af 100 000 Mænd i Alderen 45—64 Aar er 280 Invalider af de her angivne Aarsager, men kun 258 Kvinder.

Af Oversigten fremgaar det, at medens de helt blinde er omtrent ligeligt fordelte paa Aldre under og over 45 Aar, tilhører de delvis blinde, særlig Kvinderne, Alderen over 45 Aar.

Hvad den ægteskabelige Stilling angaar, er af Mændene 464 ugifte, 608 gifte, 56 Enkemænd og 11 separerede eller fraskilte; for Kvindernes Vedkommende er de tilsvarende Tal: 537 ugifte, 241 gifte, 201 Enker og 32 separerede eller fraskilte.

Af Mændene er 49 anbragte paa offentlige Anstalter, og 63 oppebærer Fattighjælp eller Alderdomsunderstøttelse, medens 65 forsørges

af deres Slægt. Erhvervsbeskæftigede er 811 af de 1 153 eller over 70 pCt. af alle. Af de fuldstændig blinde 451 Mænd er dog kun noget over Halvdelen (56 pCt.) beskæftigede med Erhverv. Til Landbruget er knyttet 191 Personer, til Industrien 452 Personer, heraf som Kurvemager, Børstenbindere og Rebslagere henholdsvis 60, 83 og 9 Personer, der næsten alle er fuldstændig blinde. Med Handel er beskæftiget 77 Personer. Endelig skal anføres, at der er talt 38 blinde Organister, og 14 Positivspillere.

Af Kvinderne er kun 22 pCt. (226 ialt) beskæftigede ved Erhverv. Paa offentlige Anstalter findes 32 og fattigforsørgede er ialt 40. Af Ægtefæller eller Slægt forsørges 370, heraf 144 gifte Koner. Af de 226 erhvervsbeskæftigede er de fleste (72) Syersker, 15 er Børstenbindere eller Rørsædeflettere, 10 er Lærerinder, særlig ved Sang og Musik. Endelig er 31 Tyende eller Husbestyrerinder.

Hvad Indkomstforhold angaar, er Fordelingen for Mændenes Vedkommende: 706 uden Indkomst, 193 med Indkomster fra 600—1 000 Kr., og 254 med Indkomster over 1 000 Kr. For Kvindernes Vedkommende er Forholdet det, at 43 har Indtægter paa 600—1 000 Kr. og 27 Indtægter over 1 000 Kr., medens Resten, 941 ialt, ikke har nogen Indkomst.

Gruppe 5. Øresygdomme.

Under Gruppen er opført 1 025 Personer, nemlig 481 Mænd og 544 Kvinder. De er, som vist i nedenstaaende Tabel, delt i døvstumme (614 Personer), døve (164 Personer), tunghøre (217 Personer) samt 30 Personer, lidende af andre Øresygdomme:

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Døvstumhed.....	243	64	307	225	223	84	307	96	614
Døvhed.....	39	30	69	50	29	66	95	42	164
Tunghørighed.....	34	57	91	74	47	79	126	53	217
Andre Øresygdomme.....	9	5	14	7	9	7	16	7	30
Tilsammen...	325	156	481	356	308	236	544	198	1 025
Af 100 000 i hver Aldersklasse....	56	70	60	—	49	94	62	—	61

Særlig Interesse knytter sig til de døvstumme (307 Mænd og 307 Kvinder, ialt 614). Antallet er nemlig knap halvt saa stort, som man efter de tidligere Erfaringer skulde have ventet. I 1911 optaltes saaledes af døvstumme mellem 16 og 65 Aar 689 Mænd og 551 Kvinder, altsaa ialt 1 240 mod kun 614 i 1916. En Undersøgelse har imidlertid godtgjort, at der ikke foreligger nogen Tællingsfejl, men at de døvstumme ikke har opført sig paa Listerne som Arbejdsinvalider, med mindre de enten led af andre Svagheder, eller selv følte deres Tilstand som en Hindring under Arbejdet, hvad der altsaa for omtrent Halvdelen Vedkommende ikke synes at have været Tilfældet. Eksempelvis kan anføres, at paa et Arbejdshjem for døvstumme har over de to Tredjedele svaret »Nej« paa Spørgsmaalet, om Arbejdsevnen var varigt forringet.

Efter Alder er Personerne i Gruppen fordelte i Tabel I, Side 40. De tilhører overvejende Aldre under 45 Aar, hvad hovedsagelig skyldes de til Gruppen henførte døvstumme.

Fordelingen efter ægteskabelig Stilling fremgaar ligeledes af Tabel I.

Af Personerne i Gruppen er 18 Mænd og 57 Kvinder i offentlige Anstalter, og 2 Mænd og 14 Kvinder oppebærer Fattighjælp. Af private forsørges 52 Mænd og 178 Kvinder. Beskæftigede i Erhverv er 356 Mænd og 198 Kvinder. 77 Mænd arbejder ved Landbrug, og 248 ved Industri (heraf 40 Skræddere, 48 Skomagere og 48 Snedkere). Af Handel lever kun 21 Personer. Af Kvinderne er 77 Syersker, og 24 beskæftigede som Arbejdere i Industrien; 58 er Tjenestepiger eller Husbestyrerinder.

Med Hensyn til Indkomstforholdene skal anføres, at af Mændene har 83 Indtægter mellem 600 og 1 000 Kr., og 111 Indtægter herover, medens 287 er opført uden Indkomst. Af Kvinderne har 29 Indtægter fra 600—1 000 Kr. og 17 Indtægter over 1 000 Kr., medens 498 ingen angiven Indtægt har.

Gruppe 6. Sygdomme i Aandedrætsorganerne (ikke Tuberkulose).

De til denne Gruppe henførte Arbejdsinvalider tæller kun 1 327 Personer ialt, hvoraf 803 Mænd og 524 Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Sygdomsårsager er vist i Oversigten Side 24.

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Astma	131	352	483	354	71	211	282	64	765
Bronchitis	53	115	168	129	52	102	154	44	322
Lungesygdomme	55	74	129	96	35	47	82	18	211
Brystbetændelse o. l.	4	19	23	18	1	5	6	1	29
Tilsammen....	243	560	803	597	159	365	524	127	1327
Af 100 000 i hver Aldersklasse	42	251	100	—	25	146	60	—	79

Over Halvdelen (765 ialt) af de til Gruppen henførte Personer er lidende af Astma, og et ikke ringe Antal, 322, af Bronchitis, formentlig kronisk.

Noget over de to Tredjedele af Gruppens Personer er over 45 Aar, og Forholdet er ens for begge Køns Vedkommende. Med Hensyn til Alder og ægteskabelig Stilling henvises iøvrigt til Tabel I, Side 40.

Omtrent de 7 Tiendedele af Mændene og næsten en Fjerdedel af Kvinderne er erhvervsbeskæftigede, men Erhvervsfordelingen frembyder ingen væsentlige Afgivelser fra Befolkningens i Almindelighed; kun Landbruget synes at være noget stærkere repræsenteret, end det paa Forhaand var at vente.

Med Hensyn til Indkomst- og Formueforhold skal henvises til Tabel II, Side 42.

Gruppe 7. Sygdomme i Hjærte og Blodkar.

Fordelingen af Gruppens 1 853 Invalider paa de enkelte Sygdomsaarsager fremgaar af Tabellen Side 25.

To Tredjedele af Personerne lider af Hjertesygdomme, nemlig 558 Mænd og 655 Kvinder: af Aaresygdomme, særlig Aareforkalkning, lider ialt 357 Personer, nemlig 125 Mænd og 232 Kvinder. Endelig er til Gruppen henført 283 Personer, 115 Mænd og 168 Kvinder, med kroniske Bensaar o. l.

Omtrent de to Tredjedele af de til Gruppen henførte Personer er over 45 Aar, men iøvrigt frembyder Fordelingen efter Alder og ægte-

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Hjertesygdomme.....	217	304	521	369	258	346	604	144	1 125
— i Forb. med andre Sygd....	15	22	37	24	13	38	51	9	88
Aaresygdomme.....	26	90	116	86	50	175	225	53	341
— i Forb. med andre Sygd....	4	5	9	6	1	6	7	2	16
Kroniske Bensaar o. l.....	26	89	115	85	41	127	168	52	283
Tilsammen....	288	510	798	570	363	692	1 055	260	1 853
Af 100 000 i hver Aldersklasse	50	229	99	—	58	276	120	—	110

skabelig Stilling intet særligt for Mændenes Vedkommende: derimod er paafaldende mange af Kvinderne ugifte, jfr. Tallene i Tabel I, Side 40, til hvilken der iøvrigt henvises.

Noget over de 7 Tiendedele af Mændene og en Fjerdedel af Kvinderne er beskæftigede i Erhverv, men Erhvervsfordelingen frembyder intet særligt sammenlignet med den normale. Iøvrigt henvises til Tabel III, Side 44.

De til Gruppen henførte Personers Indkomst- og Formuefordeling fremgaar af Tabelafdelingens Tabel II, Side 42.

Gruppe 8. Sygdomme i Fordøjelsesorganerne.

Til Gruppen er henført 1 176 Personer, nemlig 490 Mænd og 686 Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Invaliditetsaarsager fremgaar af nedenstaaende Tabel:

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Mavekatarrh.....	35	80	115	105	23	80	103	26	218
Andre Mavesygdomme.....	116	197	313	240	178	334	512	133	825
Tarmkatarrh.....	14	32	46	34	33	29	62	25	108
Blindtarmsbetændelse.....	9	7	16	14	4	5	9	4	25
Tilsammen....	174	316	490	393	238	448	686	188	1 176
Af 100 000 i hver Aldersklasse	30	142	61	—	38	179	78	—	70

Som lidende af Mavekatarrh er opført 218 Personer, nemlig 115 Mænd og 103 Kvinder, af andre Mavesygdomme lider 825 Personer, hvoraf særlig mange Kvinder, nemlig ialt 512 mod kun 313 Mænd. Tarmkatarrh er af 108 Personer opgivet som Aarsag til Arbejdsinvaliditeten. Endelig har 25 Personer anført at lide af Blindtarmsbetændelse.

To Tredjedele af de til Gruppen henførte Personer er mellem 45 og 64 Aar. Hvad ægteskabelig Stilling angaar, er der, ligesom det var Tilfældet i Gruppe 7, forholdvis mange ugifte Kvinder. Af Mænd er kun 58 ugifte, 398 gifte og 26 Enkemænd, medens Kvinderne fordeles sig med 228 ugifte, 290 gifte og 144 Enker. Jfr. iøvrigt Tabel I.

Over 80 pCt. af Mændene og ca. 27 pCt. af Kvinderne er beskæftigede ved Erhverv, nemlig ialt 393 Mænd og 188 Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Erhverv er iøvrigt normal.

Indkomstfordelingen for denne Gruppe viser en ret gunstig økonomisk Tilstand. Af Mændene har 169 Indkomster over 1 000 Kr., og 113 mellem 600 og 1 000 Kr., medens der for 208 ingen Indkomst er angivet. Iøvrigt henvises til Tabel II og III, Side 42 ff.

Gruppe 9. Sygdomme i Urinorganerne.

De 425 Personer (170 Mænd og 255 Kvinder), der er henførte til Gruppen, lider af Nyresygdomme eller Blæresygdomme, tildels i Forbindelse med andre Sygdomme. Fordelingen fremgaar af nedenstaaende Oversigt:

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Nyresygdomme	49	79	128	91	87	135	222	52	350
— og andre Sygd.	4	9	13	11	5	15	20	7	33
Blæresygdomme	6	16	22	16	2	9	11	1	33
— og andre Sygd.	»	7	7	4	»	2	2	»	9
Tilsammen	59	111	170	122	94	161	255	60	425
Af 100 000 i hver Aldersklasse	10	50	21	—	15	64	29	—	25

Fordelingen efter Alder og Civilstand er angivet i Tabel I, Side 40, til hvilken henvises.

Erhvervsbeskæftigede er ca. 72 pCt. af Mændene og ca. 24 pCt. af Kvinderne. Selve Erhvervsfordelingen frembyder intet afvigende fra den normale.

Med Hensyn til Indkomst- og Formuefordelingen henvises til Tabel II, Side 42.

Gruppe 10. Sygdomme i Genitalorganerne.

Som foran Side 12 anført, er det kun lidet sandsynligt, at der gennem Oplysninger tilvejebragte ved Folketællingsskemaer kan faas noget Overblik over Invaliditet, som skyldes Sygdomme af denne Art. Resultatet er da ogsaa nærmest negativt, idet kun 11 Mænd og 216 Kvinder har opgivet at lide af herhen hørende Sygdomme, især naar det tages i Betragtning, at der aarligt behandles ca. 3 200 Tilfælde af veneriske Sygdomme i hele Landet, deraf ca. 120 med dødelig Udgang.

De fleste af de til Gruppen henførte Kvinder har angivet at lide af »Underlivssygdomme« af forskellig Art (jfr. Gruppe 20, Side 36); derimod er kun undtagelsesvis, som det ogsaa er Tilfældet ved Mændene, Betegnelser som »Venerisk Sygdom« benyttet.

Løvrigt henvises til Tabellerne I—IV; Side 40—46.

Gruppe 11. Sygdomme i Knogler, Led og Muskler.

Under denne Gruppe er henført næsten en Ottendedel af alle Arbejdsinvalider, nemlig ialt 5 070 Personer, hvoraf omtrent ligemange Mænd og Kvinder, nemlig henholdsvis 2 533 og 2 537. Fordelingen af Invalider efter de forskellige Sygdomsaarsager fremgaar af Tabellen Side 28.

Over Halvdelen af Gruppens Personer, 2632 ialt, angives at lide af Gigt, nemlig 1 051 Mænd og 1 581 Kvinder. Som lidende af »Engelsk Syge«, der jo særlig er en Børnesygdom, er her kun opført 61 Personer; 204 lider af Betændelse i forskellige Dele af Ryggen og Lemmerne, hvilket findes specificeret i Tabellen. Benedder angives som Sygdomsaarsag i 58 Tilfælde. Den største Gruppe næstefter Gigt er de forskellige Tilfælde af Kvæstelse eller Brud paa Ryg eller Lemmer, nemlig ialt 2 053, hvoraf langt flere er Mænd end Kvinder (1 239 mod 814). Det

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Engelsk Syge.....	30	4	34	19	23	4	27	6	61
Gigt.....	213	838	1 051	738	376	1 205	1 581	304	2 632
Betændelse i Ryg og Lænder.....	19	12	31	16	10	7	17	1	48
— i Arme og Hænder.....	5	6	11	10	3	2	5	2	16
— i Ben og Fødder.....	53	28	81	66	33	26	59	20	140
Benedder i Arme og Hænder.....	18	11	29	15	3	2	5	»	34
— i Ben og Fødder.....	4	11	15	8	5	4	9	3	24
Kvæstelse (Brud) paa Hoved.....	10	9	19	15	»	»	»	»	19
— Bryst, Ryg og Lænder...	23	24	47	30	4	5	9	1	56
— Arme og Hænder.....	92	91	183	148	49	39	88	39	271
— Ben og Fødder.....	516	474	990	759	372	345	717	265	1 707
Muskelsprængninger o. l.....	19	23	42	38	11	9	20	13	62
Tilsammen....	1002	1 531	2 533	1 862	889	1 648	2 537	654	5 070
Af 100 000 i hver Aldersklasse....	172	687	315	—	142	658	289	—	301

er især Ben og Fødder, der angives som beskadigede, nemlig i 1 707 af de 2 053 Tilfælde. Til Gruppen er henført 62 Tilfælde af Muskelsprængninger, for de fleste Tilfældes Vedkommende hos Mænd.

Af de 2 533 Mænd er 685 ugifte, 1 631 gifte, 154 Enkemænd og 32 separerede eller fraskilte. For Kvindernes Vedkommende er Fordelingen 835 ugifte, 1 126 gifte, 498 Enker og 65 separerede eller fraskilte.

Aldersfordelingen er for Gruppen som Helhed den, at af Mændene er omkring de 2 Femtedele mellem 16 og 45 Aar, medens de 3 Femtedele er mellem 45 og 64 Aar. Af Kvinderne er lidt over en Tredjedel mellem 16 og 45 Aar, lidt under to Tredjedele mellem 45 og 64 Aar. Men der er stor Forskel paa Aldersfordelingen, naar de forskellige Sygdomsaarsager betragtes enkeltvis. Invalider med Engelsk Syge er forholdsvis unge, derimod findes Gigt især i de ældre Aldre: af Mændene er saaledes kun en Femtedel under 45 Aar, af Kvinderne mellem en Fjerdedel og en Femtedel. Invalider med Kvæstelser findes i omtrent lige stort Antal i de to Aldersgrupper, med lidt Overvægt for de yngste Aldres Vedkommende.

Af 100 000 Mænd i en Alder af 16—44 Aar er 172 henførte som Invalider under denne Gruppe, men af 100 000 Mænd mellem 45 og 64 Aar over 5 Gange saa mange, nemlig 687. For Kvindernes Vedkommende er de tilsvarende Tal 142 og 658. Invaliditet i denne Gruppe forekommer hyppigere hos Mænd (315 af 100 000) end hos Kvinder (289 af 100 000).

Af de 2 533 Mænd lever 22 i offentlige Anstalter og 61 faar Fattigunderstøttelse, men næsten de 3 Fjerdedele af alle, ialt 1 862, deltagere aktivt i Erhvervslivet. Af Kvinderne er 20 i offentlige Anstalter og 86 faar Fattighjælp; af Slægtninge (Ægtefæller) forsørges 1 176, medens 654, eller lidt over en Fjerdedel, er erhvervsbeskæftigede.

Efter Erhverv fordeler Mændene sig med 672 paa Landbrug (heraf næsten 300 Tyende), 825 paa Industri (hovedsagelig Arbejdere) og 238 paa Handel. Af Kvinderne er 180 Syersker, 28 er Lærerinder og Sygeplejersker; af Rengøring lever 103, og som Husbestyrerinder eller Tyende 115.

Hvad Indkomstforholdene angaar, skal anføres, at 516 Mænd har Indtægter mellem 600 og 1 000 Kr., 689 Indtægter over 1 000 Kr., medens 1 328 har Indtægter under Skattegrænsen. Af Kvinderne var 2 327 uden Indkomst, 119 havde Indtægter under 1 000 Kr., medens 91 havde Indtægter herover.

Gruppe 12. Hudsygdomme.

Til Gruppen er kun henført 86 Personer ialt, nemlig 35 Mænd og 51 Kvinder.

Som Sygdomsaarsager er i 41 Tilfælde anført Exem (14 Mænd og 27 Kvinder), 15 (6 Mænd og 9 Kvinder) lider af Rosen og 11 (6 Mænd og 5 Kvinder) af Brandsaar. De øvrige 19 (9 Mænd og 10 Kvinder) lider af forskellige Hudsygdomme.

Medens der iøvrigt henvises til Tabellerne I—IV, skal her anføres, at 28 Mænd og 14 Kvinder er erhvervsbeskæftigede.

Gruppe 13. Tuberkulose.

Som Invalider paa Grund af Tuberkulose er opført ialt 3 284 Personer, hvoraf omtrent lige mange Mænd og Kvinder. I nedenstaaende

Tabel er de grupperede efter de for Sygdommen paa Skemaerne benyttede Benævnelser.

Inddelingen i Undergrupper af Tuberkulose synes ikke at være af synderlig Værdi i Betragtning af det store Antal (3 124) der har benyttet de almindelige Betegnelser Tuberkulose og Brystsyge. Et

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Tuberkulose u. n. Angivelse	763	307	1 070	739	867	199	1 066	263	2 136
Brystsyge, Lungetuberkulose	366	167	533	417	335	118	453	148	986
Tuberkulose i Ryggen	»	»	»	»	10	1	11	2	11
— i Armene	7	1	8	5	7	»	7	4	15
— i Benene	10	2	12	9	14	1	15	8	27
Kirtelsyge	16	3	19	10	27	13	40	16	59
Lupus	4	5	9	4	18	23	41	11	50
Tilsammen	1 166	485	1 651	1 184	1 278	355	1 633	452	3 284
Af 100 000 i hver Aldersklasse	201	217	205	—	204	141	186	—	195

ringe Antal, ialt 50, har angivet Lupus som Invaliditetsaarsag; dette Tal synes at være noget for lille til at kunne være nøjagtigt; men i de lettere Tilfælde behøver denne Sygdom jo ikke at nedsætte Arbejdsevnen i væsentlig Grad.

Af Alder er de tuberkuløse forholdsvis unge: af Mændene er næsten 71 pCt. under 45 Aar og af Kvinderne endogsaa 78 pCt. Den udførlige Alderstabel I, Side 40, viser, at fra Maximum omkring 30 Aar tager Antallet af Invalider jævnt af, jo ældre de bliver. Dette staar i nøje Forbindelse med, at Tuberkulose som Dødsaarsag netop har sit Maximum indenfor Alderen 25 til 45 Aar, for Kvinder noget tidligere end for Mænd. Af 100 000 Mænd i en Alder af 16—44 er 201 angivne som Invalider paa Grund af Tuberkulose, mellem 45 og 64 Aar 217. For Kvindernes Vedkommende træffes i yngste Gruppe 204 Invalider, i ældste kun 141, altsaa et betydeligt lavere Tal end for Mændenes Vedkommende.

Forholdsvis mange, navnlig af Kvinderne, er ugifte, nemlig henholdsvis 710 (43 pCt.) og 861 (52 pCt.). 857 Mænd (52 pCt.) og 619 Kvinder (38 pCt.) er gifte, og 42 Mænd (2½ pCt.) og 119 Kvinder (7 pCt.) lever i Enkestand.

Kun 8 Mænd og 1 Kvinde er anbragte i offentlige Anstalter, 70 Mænd og 44 Kvinder lever af Fattigunderstøttelse. Forsørgede af Slægt er 125 Mænd og 742 Kvinder.

Af Mændene er 1 184 eller 72 pCt. beskæftigede ved Erhverv, hvoraf 343 ved Landbrug, 566 ved Industri og 193 ved Handel og Pengeomsætning. Af Kvinderne er 452 eller næsten 28 pCt. erhvervsbeskæftigede, og af disse er 17 Lærerinder, 16 Sygeplejersker, 106 Syersker og 147 Husholdersker eller Tjenestetyende.

Uden Indkomst er 1 269 Mænd opførte, medens 176 har Indtægter mellem 600 og 1 000 Kr., og 206 har Indtægter herover. 24 Kvinder har mellem 600 og 1 000 Kr. i Indtægt, og 14 har Indtægter herover. Resten, 1 595 ialt, har Indtægter under Skattegrænsen eller slet ingen.

Gruppe 14. Alkoholisme.

Til Gruppen er kun henført 140 Mænd og 13 Kvinder, hvilket, som før nævnt, maa være langt under det faktiske Antal. Til Belysning af Sagen kan anføres, at i Aaret-1912 forelaa der 838 Tilfælde af Delirium tremens, og Dødsfald paa Grund af Alkoholmisbrug var i samme Aar 180, hvad der efter »Medicinalberetningerne« var af meget ringe Værdi, idet de aabne Dødsattester kun angiver et Minimum af Dødsfald af denne Aarsag.

At nærværende Materiale i det hele taget har Oplysning om saa mange som 140 Mænd og 13 Kvinder, finder sin rimeligste Forklaring deri, at henholdsvis 97 og 8 af disse var anbragte paa offentlige Anstalter, og derfor antageligt ikke personligt havde udfyldt Skemaerne.

Gruppe 15. Stofskifte- og Blodsygdomme.

Kun 356 Personer, hvoraf 216 Mænd og 140 Kvinder, er opførte under denne Gruppe, til hvilken er henført 237 Tilfælde af Sukkersyge, 56 Blodforgiftningstilfælde, og 59 Tilfælde af Blodmangel eller Blodpropper samt 4 Tilfælde af Koldfeber, jfr. omstaaende Oversigt.

Hvad Alder og ægteskabelig Stilling angaar, henvises til den udførlige Tabel I, Side 40.

2 Mænd er anbragte paa Fattiggaarde og 4 erholder Fattighjælp uden for disse; 163 er beskæftigede i Erhverv, hvoraf 39 ved Landbrug,

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Sukkersyge	55	89	144	104	22	71	93	17	237
Blodforgiftning	14	30	44	38	4	8	12	3	56
Blodmangel, Blodprop	9	15	24	19	25	10	35	16	59
Koldfeber	»	4	4	2	»	»	»	»	4
Tilsammen....	78	138	216	163	51	89	140	36	356
Af 100 000 i hver Aldersklasse	13	62	27	—	8	36	16	—	21

81 ved Industri og 28 ved Handel. Af Kvinderne er 1 paa Fattiggaard og 2 er fattigunderstøttede, 72 forsørges af deres Slægt, og 36 ernærer sig ved forskellig Virksomhed, heraf 7 som Syersker.

Af Mændene har 40 Indtægter mellem 600 og 1 000 Kr., og 90 Indtægter herover. For 86 er der ikke angivet nogen Indkomst. Af Kvinderne har kun 12 angivet Indtægt, deraf 6 over 1 000 Kr.

Gruppe 16. Brok.

Som lidende af Brok er opført 421 Personer, for Størstedelen Mænd, nemlig 354 mod kun 67 Kvinder. 32 af disse, nemlig 27 Mænd og 5 Kvinder, lider desuden af andre Sygdomme.

Af de 354 Mænd er kun 90 og af de 67 Kvinder kun 20 under 45 Aar. Fordelingen efter ægteskabelig Stilling fremgaar af Tabel I.

Beskæftigede i Erhverv er 301 af Mændene, hvoraf 138 ved Landbrug, 118 ved Industri og 34 ved Handel; af Kvinderne er 12 erhvervsbeskæftigede, hovedsagelig som Arbejdersker eller Syersker. Af Mændene har 89 Indtægt fra 600—1 000 Kr., og 99 Indtægter herover, medens der ingen Indkomst er angivet for de 166. Af Kvinderne har kun een angivet Indkomst.

Gruppe 17. Svulster (Kræft).

Gruppen omfatter kun 134 Personer, hvoraf 54 Mænd og 80 Kvinder. Som lidende af Kræft har 33 Mænd og 61 Kvinder, ialt 94, angivet sig, medens de øvrige 40 Tilfælde er Svulster af forskellig Art, 21 hos Mænd og 19 hos Kvinder.

Fordelingen efter Alder og ægteskabelig Stilling fremgaar af Tabel I, Side 40.

Af Mændene er 34 beskæftigede i Erhverv (15 ved Landbrug, 16 ved Industri og 2 ved Handel). 12 Mænd har Indtægter under 1 000 Kr., 10 derover, medens 32 er opført uden Indkomst.

Af Kvinderne har 17 angivet at have Erhverv, heraf 4 Syersker og 5 Tjenestepiger. Kun 4 har opgivet Indtægter, deraf 3 over 1 000 Kr.

Gruppe 18. Defekter og Deformiteter.

Denne Gruppe, der omfatter 4 600 Personer, nemlig 3 038 Mænd og 1 562 Kvinder, er ikke alene en af de største, idet den rummer omkring en Tiendedel af alle Arbejdsinvaliderne, men ogsaa den mest typiske, den, som i daglig Tale først og fremmest vil blive betegnet som den egentlige Gruppe af Arbejdsinvalider. Herunder er samlet alle Personer, som enten fra Fødselen af eller paa et senere Tidspunkt i Livet har mistet deres Førlighed eller har tabt Brugen af de vigtigste Legemsdele, enten disse nu helt mangler eller er blevne misdannede saaledes, at de ikke uden særlige Kunstgreb eller Uddannelse kan anvendes ved det daglige Livs Sysler.

Gruppen slutter sig paa en Maade til Gruppe 11, Sygdomme i Knogler, Led og Muskler. I denne findes samlet de Tilfælde, hvor Gigt, Betændelser eller Kvæstelser har berøvet Mennesket Brugen af Legemsdele, medens nærværende Grupper rummer de Tilfælde, hvor en eller flere Legemsdele enten fra Fødselen er ubrugelige, eller er gaaet tabt senere hen i Livet.

I Oversigten Side 34 er forsøgt en Gruppering af de herhen hørende Tilfælde ud fra Synspunktet, Vanførhed eller oprindelig Mangel af eller senere Tab af disse Legemsdele, men det maa her erindres, at Grupperingen udelukkende hviler paa de Oplysninger, vedkommende Invalidler selv har meddelt, og er afhængig af de Betegnelser, de har brugt til at skildre deres Invaliditet.

Af de 3 038 Mænd har 2 109 eller næsten 70 pCt. angivet sig som vanføre; henimod en Fjerdedel (24,4 pCt.) anfører Mangel af Arm eller Ben, og for ca. 6 pCt., der mangler Tær eller Fingre, er det ikke oplyst, om det er oprindelig eller senere indtruffet Skade, det drejer sig

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf er- erhvervs- besk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf er- erhvervs- besk.	
Vanførhed u. n. Angivelse	302	168	470	276	313	156	469	143	939
Vanførhed, Brud eller Beskad. af									
Ryg, Bryst, Lænder	269	117	386	287	242	75	317	123	703
begge Ben	36	20	56	39	16	9	25	6	81
eet Ben	182	192	374	300	55	68	123	42	497
eet Ben og een Arm	17	10	27	19	7	8	15	4	42
begge Arme	5	2	7	6	1	»	1	»	8
een Arm	85	68	153	120	24	35	59	21	212
i Fod eller Del heraf	70	47	117	95	19	25	44	23	161
i Haand eller Del heraf ...	278	241	519	435	108	116	224	65	743
Mangel af begge Ben	11	11	22	11	2	1	3	1	25
— af eet Ben	169	149	318	237	61	81	142	45	460
— af een Arm	85	62	147	108	15	15	30	12	177
— af een Fod ell. Del heraf ..	48	41	89	67	23	19	42	13	131
— af een Haand ell. Del heraf	90	76	166	144	22	18	40	12	206
Vanføre ell. manglende Tæer	3	3	6	6	1	»	1	1	7
— — — Fingre	112	69	181	162	17	10	27	12	208
Tilsammen...	1 762	1 276	3 038	2 312	926	636	1 562	523	4 600
Af 100 000 i hver Aldersklasse	303	572	378	—	148	254	184	—	274

om. Af Kvinderne, hvis Antal kun er lidt over det halve af Mændenes, nemlig 1 562 ialt, anføres Vanførhed i ca. 82 pCt. af Tilfældene, medens manglende Lemmer er Invaliditetsårsag i 257 Tilfælde (ca. 16,5 pCt.).

I Tabellen er Tilfældene grupperede efter Vanførhedens eller Mangelens Omfang: almindelig, 2 Ben, 1 Ben, 2 Arme, 1 Arm osv. osv.; de stærkest repræsenterede Grupper er Tilfældene, hvor eet Ben er vanført (ialt 497) eller mangler (ialt 460); Vanførhed af Hænder forekommer i 743 Tilfælde og i 206 Tilfælde mangler samme Legemsdel. Iøvrigt henvises til Tabellen.

De til Gruppen henførte Personer tilhører i overvejende Grad de yngre Aldre: Af Mændene er ca. 58 pCt. under 45 Aar, af Kvinderne ca. 59 pCt. Personer med almindelig Vanførhed synes en Del yngre, navnlig hvor Vanførhed har ramt Ryg, Bryst og Lænder. I Tabel I, Side 40, findes Personerne i Gruppen fordelt i 5-Aars Aldersklasser. Set i Forhold til 100 000 af den hele Befolkning under og over 45 Aar, træffes

Arbejdsinvaliditet hos Mænd i henholdsvis 303 og 572 Tilfælde; hos Kvinder kun henimod halvt saa hyppigt, nemlig i 148 og 254 Tilfælde.

Efter ægteskabelig Stilling er af Mændene 1188 ugifte, 1657 gifte, 118 Enkemænd og 37 separerede eller fraskilte. For Kvindernes Vedkommende er Fordelingen meget forskellig herfra, idet langt den overvejende Del af Gruppens Kvinder er ugifte, nemlig 1052 (67 pCt.); kun 339 er gifte og 145 Enker. Antallet af separerede eller fraskilte er 26.

Af Mændene er 31 paa offentlige Anstalter, og 105 faar Fattighjælp. Forsørgede af Slægt bliver 222, men ikke mindre end 76 pCt., ialt 2312, er beskæftigede i Erhverv. Af disse er 735 knyttet til Landbrug, heraf 275 som Tyende, og 1038 til Industrien, heraf 734 som Arbejdere. 352 lever af Handel; Opsynsmænd, Bude eller Positivspillere er 38.

Af Kvinderne lever 12 paa offentlige Anstalter og 81 nyder Fattigunderstøttelse. Af Slægt forsørges 661, og 523 ernærer sig ved Arbejde. Af disse sidste er 209 Syersker og 89 Husholdersker eller Tjenestetyende.

Hvad Indtægtsforholdene angaar, da er af Mændene 557 opførte med Indtægter paa 600—1000 Kr., og 752 har højere Indtægter, medens 1729 ingen Indkomst har eller Indkomster under 600 Kr. Af Kvinderne er 1478 uden Indtægt, 52 har Indtægter fra 600—1000 Kr. og 32 Indtægter over 1000 Kr.

Gruppe 19. Alderdomssvaghed.

Da den her foreliggende Undersøgelse ikke medtager Personer, der er over 65 Aar, giver Tallene for Gruppen kun Oplysning om dem der er ældede før Tiden.

Der foreligger Oplysning om 524 Mænd og 640 Kvinder, hvoraf 31, 24 Mænd og 7 Kvinder, tillige angiver andre Sygdomme som Invaliditetsaarsag.

Af Mændene er 31 mellem 50 og 55 Aar, 94 er mellem 55 og 60 Aar og 367 mellem 60 og 65 Aar. For Kvindernes Vedkommende er de tilsvarende Tal: 23, 139 og 462.

Af Mændene er 100 Enkemænd, og af Kvinderne er 292 Enker; iøvrigt henvises til Tabel I, Side 40.

121 af Mændene lever paa offentlige Anstalter, og 9 faar Fattigunderstøttelse, medens 232 beskæftiger sig med Erhverv (96 Landbrug, 111 Industri og 20 Handel). Af Kvinderne lever 36 paa offentlige Anstalter, 21 faar Fattighjælp, og 184 forsørges af Slægt. Kun 98, hvoraf 22 Syersker og 39 Tyende, lever af Erhverv. Af Mændene har 102 Indkomster mellem 600 og 1 000 Kr., og 74 Indtægter herover, medens der for 348 ingen Indkomst er angivet. Af Kvinderne har 17 og 16 Indtægter henholdsvis under og over 1 000 Kr., medens 607 er anførte uden Indtægt.

Gruppe 20. Uangivet og daarligt specificeret Aarsag.

Som Gruppebetegnelsen angiver, er herunder samlet alle de Personer, som har angivet at være Arbejdsinvalider, uden at man efter den angivne Aarsag til Invaliditeten har kunnet eller har ment det forsvarligt at henføre dem til en af de tidligere omtalte 19 Grupper. Skønt det ikke har nogen særlig Værdi, skal dog her anføres, hvorledes disse 3009 Personer (1394 Mænd og 1615 Kvinder) har angivet sig paa Skemaerne.

	Mænd				Kvinder				I alt
	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	16—44 Aar	45—64 Aar	Tilsammen	Heraf erhvervsbesk.	
Invaliditet u. n. Angivelse	261	471	732	443	340	588	928	166	1 660
Svækkelse u. n. Angivelse	66	166	232	114	132	369	501	111	733
Svag som Følge af Operation	156	219	375	298	39	59	98	36	473
Forsk. Underlivssygdomme	23	32	55	46	35	53	88	20	143
Tilsammen...	506	888	1 394	901	546	1 069	1 615	333	3 009
Af 100 000 i hver Aldersklasse	87	398	173	—	87	427	178	—	179

143 har, som Tabellen viser, angivet forskellige Underlivssygdomme, som man, da særlige Betegnelser manglede, ikke har ment det rigtigt at henføre til Gruppe 10.

Med Hensyn til Aldersforhold og ægteskabelig Stilling henvises til Tabel I, Side 40.

Et ikke ringe Antal af de under denne Gruppe henførte Personer falder det offentlige til Byrde, nemlig ialt 199 Personer, hvoraf 44 Mænd og 30 Kvinder lever paa offentlige Anstalter, medens 51 Mænd og 74 Kvinder erholder Fattigunderstøttelse. Af Slægt eller Ægtefæller forsørges 65 Mænd og 705 Kvinder.

Erhvervsbeskæftigede er 901 Mænd og 333 Kvinder. Af Mændene er 325 knyttet til Landbruget, 379 til Industrien og 114 til Handel, og af Kvinderne er 89 Syersker, 90 Tyende og 48 Industriarbejdersker.

Efter Indkomst fordeler Mændene sig saaledes, at 739 ingen Indkomst har angivet, 263 har Indtægter mellem 600 og 1 000 Kr. og 392 Indtægter herover. Af Kvinderne er 1511 opførte uden Indkomst, 54 har mellem 600 og 1 000 Kr. i Indtægt, og 50 Indtægter herover.

Tabeller.

Tableaux.

Tabel I. Arbejdsinvalider efter Invaliditets-
Les infirmes par causes de l'infirmité

Invaliditetsgruppe: pour la traduction voir p. 47.	Alder					
	16—19 Aar	20—24 Aar	25—29 Aar	30—34 Aar	35—39 Aar	40—44 Aar
Mænd: hommes						
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed	454	456	474	554	523	455
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og perif. Nerver	103	78	76	91	103	103
3. Nevroser	93	101	107	119	97	100
4. Øjensygdomme	93	80	91	71	94	90
5. Øresygdomme	56	63	56	45	40	59
6. Sygd. i Aandedrætsorg. (ikke Tuberkul.).	18	25	33	44	64	59
7. — i Hjerter og Blodkar	34	47	37	53	61	56
8. — i Fordøjelsesorganerne	8	14	16	25	55	56
9. — i Urinorganerne	6	4	13	9	15	12
10. — i Genitalorganerne	»	3	1	3	2	»
11. — i Knogler, Led og Muskler	157	140	151	163	185	203
12. Hudsygdomme	»	3	4	6	2	6
13. Tuberkulose	154	220	232	210	183	166
14. Alkoholisme	1	»	6	10	15	11
15. Stofskifte og Blodsygdomme	10	6	10	13	19	19
16. Brok	9	8	15	20	20	18
17. Svulster (herunder Kræft)	»	2	3	1	1	3
18. Defekter og Deformiteter	232	277	279	329	306	327
19. Alderdomssvaghed	»	1	3	3	7	12
20. Uangivet og daarlig specificeret Aarsag..	29	54	75	99	113	135
Tilsammen Mænd...	1 457	1 582	1 682	1 868	1 905	1 890
Kvinder: femmes						
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed	343	392	422	495	475	504
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og perif. Nerver	80	62	78	77	80	93
3. Neuroser	95	124	140	151	180	199
4. Øjensygdomme	72	58	47	56	54	73
5. Øresygdomme	70	45	48	54	35	54
6. Sygd. i Aandedrætsorg. (ikke Tuberkul.).	22	17	13	34	32	39
7. — i Hjerter og Blodkar	47	42	51	52	78	93
8. — i Fordøjelsesorganerne	20	18	25	42	47	85
9. — i Urinorganerne	7	11	9	20	20	27
10. — i Genitalorganerne	4	5	7	16	15	22
11. — i Knogler, Led og Muskler	130	114	114	160	156	208
12. Hudsygdomme	5	4	»	1	»	5
13. Tuberkulose	174	234	257	260	205	142
14. Alkoholisme	»	»	»	»	1	»
15. Stofskifte- og Blodsygdomme	5	8	5	5	15	13
16. Brok	»	1	4	4	5	6
17. Svulster (herunder Kræft)	1	1	3	6	3	6
18. Defekter og Deformiteter	185	140	155	157	148	137
19. Alderdomssvaghed	»	1	»	1	1	3
20. Uangivet og daarlig specificeret Aarsag..	53	73	58	107	121	132
Tilsammen Kvinder...	1 313	1 350	1 436	1 698	1 671	1 841
Mænd og Kvinder tilsammen ...	2 770	2 932	3 118	3 566	3 576	3 731

aarsag, Alder og ægteskabelig Stilling.

comparés par l'âge et par l'état civil.

åge							Ægteskabelig Stilling <i>état civil</i>						Løbe-Nr.
45—49 Aar	50—54 Aar	55—59 Aar	60—64 Aar	Uang. Alder	Tills.	Ugifte	Gifte	Enke- stand	Separ. og fraskilte	Uang.	Tills.		
416	340	318	258	105	4 353	3 126	449	59	76	643	4 353	1	
147	200	258	298	2	1 459	480	855	88	25	11	1 459	2	
99	126	155	169	2	1 168	537	549	51	18	13	1 168	3	
110	121	170	224	9	1 153	464	608	56	11	14	1 153	4	
38	37	40	41	6	481	295	161	15	6	4	481	5	
83	113	145	219	»	803	126	609	48	12	8	803	6	
75	90	165	180	»	798	179	550	53	9	7	798	7	
49	80	91	96	»	490	58	398	26	5	3	490	8	
17	26	32	36	»	170	30	131	5	3	1	170	9	
»	1	»	1	»	11	10	»	1	»	»	11	10	
248	301	435	547	3	2 533	685	1 631	154	32	31	2 533	11	
2	2	7	3	»	35	13	20	2	»	»	35	12	
139	143	117	86	1	1 651	710	857	42	30	12	1 651	13	
17	31	22	27	»	140	61	38	11	29	1	140	14	
32	36	41	29	1	216	39	160	11	3	3	216	15	
39	35	77	113	»	354	55	267	24	5	3	354	16	
6	8	13	16	1	54	11	38	4	»	1	54	17	
274	316	356	330	12	3 038	1 188	1 657	118	37	38	3 038	18	
4	31	94	367	2	524	90	302	100	29	3	524	19	
134	185	283	286	1	1 394	329	926	91	30	18	1 394	20	
1 929	2 222	2 819	3 326	145	20 825	8 486	10 206	959	360	814	20 825		
457	500	459	328	137	4 512	3 311	683	220	89	209	4 512	1	
129	193	243	244	5	1 284	523	489	244	28	»	1 284	2	
225	277	320	300	9	2 020	1 038	563	338	67	14	2 020	3	
108	152	180	207	4	1 011	537	241	201	32	»	1 011	4	
53	64	61	58	2	544	360	105	68	6	5	544	5	
47	84	108	126	2	524	143	245	121	14	1	524	6	
135	154	202	201	»	1 055	332	409	270	44	»	1 055	7	
100	111	125	112	1	686	228	290	144	21	3	686	8	
36	43	40	42	»	255	77	127	44	5	2	255	9	
35	36	39	36	1	216	49	106	51	10	»	216	10	
234	367	475	572	7	2 537	835	1 126	498	65	13	2 537	11	
9	9	11	7	»	51	14	17	18	2	»	51	12	
108	109	68	70	6	1 633	861	619	119	34	»	1 633	13	
»	2	4	6	»	13	6	»	4	3	»	13	14	
16	22	29	22	»	140	46	60	28	6	»	140	15	
10	9	14	14	»	67	12	38	15	2	»	67	16	
13	11	15	21	»	80	21	40	17	2	»	80	17	
137	157	187	155	4	1 562	1 052	339	145	26	»	1 562	18	
6	23	139	462	4	640	109	219	292	20	»	640	19	
182	237	321	329	2	1 615	629	559	375	52	»	1 615	20	
2 040	2 560	3 040	3 312	184	20 445	10 183	6 275	3 212	528	247	20 445		
3 969	4 782	5 859	6 638	329	41 270	18 669	16 481	4 171	888	1 061	41 270		

Tabel II. Arbejdsinvaliderne efter Invaliditets-
Les infirmes par causes de l'infir-

Invaliditetsgruppe: pour la traduction voir p. 47.	Indtægts-					
	Ingen Ind- lægt eller under 600 Kr.	600-699 Kr.	700-799 Kr.	800-899 Kr.	900-999 Kr.	1000-1499 Kr.
Mænd: hommes						
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed.....	4 278	15	7	10	4	13
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og perif. Nerver	938	86	56	51	45	134
3. Neuroser	742	41	36	42	40	107
4. Øjensygdomme.....	706	59	46	53	35	124
5. Øresygdomme.....	237	26	19	16	22	59
6. Sygd. i Aandedrætsorg. (ikke Tuberkul.)	368	42	46	39	33	132
7. — i Hjerter og Blodkar	385	46	40	32	34	115
8. — i Fordøjelsesorganerne.....	208	36	28	34	15	90
9. — i Urinorganerne	76	7	9	11	5	35
10. — i Genitalorganerne	10	»	»	»	»	1
11. — i Knogler, Led og Muskler	1 328	168	118	146	84	374
12. Hudsygdomme.....	20	2	1	2	2	7
13. Tuberkulose	1 269	46	43	49	38	103
14. Alkoholisme	134	2	»	1	1	»
15. Stofskifte- og Blodsygdomme.....	86	14	8	8	10	34
16. Brok.....	166	29	20	20	20	62
17. Svulster (herunder Kræft).....	32	2	3	5	2	4
18. Defekter og Deformiteter	1 729	174	129	138	116	387
19. Alderdomssvaghed.....	348	35	24	25	18	45
20. Uangivet og daarlig specificeret Aarsag..	739	82	62	71	48	195
Tilsammen Mænd..	13 849	912	695	753	572	2 021
Kvinder: femmes						
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed.....	4 455	5	6	4	5	16
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og perif. Nerver	1 199	14	13	6	8	25
3. Neuroser	1 820	45	30	30	13	42
4. Øjensygdomme.....	941	13	15	10	5	12
5. Øresygdomme.....	498	16	3	6	4	7
6. Sygd. i Aandedrætsorg. (ikke Tuberkul.)	483	16	5	3	2	7
7. — i Hjerter og Blodkar	958	20	20	12	10	14
8. — i Fordøjelsesorganerne.....	632	7	9	4	7	14
9. — i Urinorganerne	231	5	4	2	2	4
10. — i Genitalorganerne	200	3	5	2	1	3
11. — i Knogler, Led og Muskler	2 327	39	38	28	14	47
12. Hudsygdomme.....	50	1	»	»	»	»
13. Tuberkulose	1 595	15	5	2	2	5
14. Alkoholisme	13	»	»	»	»	»
15. Stofskifte- og Blodsygdomme.....	128	4	1	1	»	2
16. Brok.....	66	»	1	»	»	»
17. Svulster (herunder Kræft).....	76	»	»	»	1	1
18. Defekter og Deformiteter	1 478	26	10	10	6	12
19. Alderdomssvaghed.....	607	9	2	4	2	7
20. Uangivet og daarlig specificeret Aarsag..	1 511	15	17	17	5	32
Tilsammen Kvinder..	19 268	253	184	141	87	250
Ialt Mænd og Kvinder ...	33 117	1 165	879	894	659	2 271

aarsag, Indtægts- og Formueforhold.

mité, par revenu et par fortune.

forhold revenu						Formueforhold fortune							I alt	Løbe-Nr.
1500-1999 Kr.	2000-2999 Kr.	3000-3999 Kr.	4000-4999 Kr.	5000-9999 Kr.	10000 Kr. og derover	Ingen Formue	Under 6000 Kr.	6000-9999 Kr.	10000-24999 Kr.	25000-49999 Kr.	50000-99999 Kr.	100000 Kr. og derover		
7	7	4	2	3	3	4282	8	10	31	9	8	5	4353	1
55	57	17	6	11	3	1134	153	50	79	25	17	1	1459	2
62	40	15	10	19	14	891	129	34	60	27	15	12	1168	3
62	39	14	4	8	3	942	118	33	43	12	4	1	1153	4
20	16	6	3	6	1	416	32	3	17	7	5	1	481	5
51	58	25	3	5	1	539	115	40	72	33	3	1	803	6
60	44	18	9	10	5	552	101	42	63	28	7	5	798	7
37	22	10	3	5	2	312	72	41	46	12	6	1	490	8
12	6	4	»	3	2	115	26	7	12	4	4	2	170	9
»	»	»	»	»	»	11	»	»	»	»	»	»	11	10
140	97	29	18	22	9	1862	354	111	142	49	12	3	2533	11
»	1	»	»	»	»	28	5	»	1	1	»	»	35	12
54	26	9	6	8	»	1454	96	38	41	16	5	1	1651	13
»	1	1	»	»	»	138	1	»	1	»	»	»	140	14
22	15	6	4	6	3	145	23	17	19	5	5	2	216	15
21	9	2	1	4	»	264	55	14	14	2	4	1	354	16
4	2	»	»	»	»	40	11	1	»	2	»	»	54	17
178	101	35	17	22	12	2407	373	80	113	48	12	5	3038	18
12	7	3	2	5	»	404	52	27	31	7	2	1	524	19
97	55	18	17	4	6	1035	161	68	86	33	9	2	1394	20
894	603	216	105	141	64	16971	1885	616	871	320	118	44	20825	
7	6	3	1	1	3	4449	7	13	22	8	9	4	4512	1
7	7	3	»	1	1	1209	32	13	22	3	2	3	1284	2
15	14	6	1	3	1	1859	74	24	48	9	2	4	2020	3
7	6	1	»	1	»	942	28	13	22	3	2	1	1011	4
8	1	1	»	»	»	510	14	5	7	6	2	»	544	5
5	1	»	»	1	1	489	19	5	7	2	2	2	524	6
11	8	»	1	1	»	985	34	12	15	8	1	»	1055	7
6	5	2	»	»	»	638	21	9	14	4	»	»	686	8
4	3	»	»	»	»	228	17	5	3	2	»	»	255	9
1	»	1	»	»	»	201	7	3	4	1	»	»	216	10
17	15	4	5	1	2	2362	74	30	49	15	6	1	2537	11
»	»	»	»	»	»	51	»	»	»	»	»	»	51	12
7	2	»	»	»	»	1605	12	1	12	3	»	»	1633	13
»	»	»	»	»	»	13	»	»	»	»	»	»	13	14
1	3	»	»	»	»	134	1	2	3	»	»	»	140	15
»	»	»	»	»	»	66	1	»	»	»	»	»	67	16
2	»	»	»	»	»	74	1	2	3	»	»	»	80	17
11	7	2	»	»	»	1498	31	11	16	5	1	»	1562	18
3	1	1	3	1	»	600	15	6	12	6	»	1	640	19
8	4	5	1	»	»	1517	42	18	27	9	1	1	1615	20
120	83	29	12	10	8	19430	430	172	286	84	26	17	20445	
1014	686	245	117	151	72	36401	2315	788	1157	404	144	61	41270	

Tabel III. Erhvervsbeskæftigede Arbejds-
Les infirmes travaillant, par causes

Invaliditetsgruppe: <i>pour la traduction voir p. 47.</i>	Imma- teriel Virk- somhed	Landbrug		Haandværk og Industri	
		Hoved- pers.	Ar- bejdere	Hoved- pers.	Ar- bejdere
Mænd: <i>hommes</i>					
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed.....	4	12	206	8	96
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og perif. Nerver	25	227	60	58	300
3. Neuroser	25	99	59	48	180
4. Øjensygdomme.....	57	110	81	52	400
5. Øresygdomme.....	10	21	56	24	224
6. Sygd. i Aandedrætsorg. (ikke Tuberkul.)	16	184	30	72	182
7. — i Hjerter og Blodkar	18	142	53	72	173
8. — i Fordøjelsesorganerne.....	13	141	28	34	75
9. — i Urinorganerne	5	30	13	9	27
10. — i Genitalorganerne	»	»	1	1	4
11. — i Knogler, Led og Muskler	28	318	354	181	644
12. Hudsygdomme	»	5	4	3	14
13. Tuberkulose	44	189	154	94	472
14. Alkoholisme	1	6	11	1	4
15. Stofskifte- og Blodsygdomme.....	7	32	7	32	49
16. Brok	2	74	64	21	97
17. Svulster (herunder Kræft).....	1	12	3	4	12
18. Defekter og Deformiteter	55	394	341	304	734
19. Alderdomssvaghed.....	»	56	40	12	99
20. Uangivet og daarlig specificeret Aarsag..	13	232	93	62	317
Tilsammen Mænd...	324	2 284	1 658	1 092	4 103
Kvinder: <i>femmes</i>					
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed.....	3	»	»	8	10
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og perif. Nerver	19	14	1	14	85
3. Neuroser	29	19	7	2	175
4. Øjensygdomme.....	15	1	11	12	108
5. Øresygdomme.....	5	2	5	3	110
6. Sygd. i Aandedrætsorg. (ikke Tuberkul.)	10	10	2	2	52
7. — i Hjerter og Blodkar	20	12	7	15	106
8. — i Fordøjelsesorganerne.....	9	3	6	2	87
9. — i Urinorganerne	6	1	1	»	28
10. — i Genitalorganerne	3	»	»	»	26
11. — i Knogler, Led og Muskler	34	40	13	12	247
12. Hudsygdomme	»	»	1	»	4
13. Tuberkulose	36	7	22	5	145
14. Alkoholisme	»	»	»	»	»
15. Stofskifte- og Blodsygdomme.....	7	»	1	1	8
16. Brok	»	»	»	»	6
17. Svulster (herunder Kræft).....	»	1	1	2	4
18. Defekter og Deformiteter	19	7	25	12	252
19. Alderdomssvaghed.....	»	2	8	»	34
20. Uangivet og daarlig specificeret Aarsag..	25	6	15	4	137
Tilsammen Kvinder...	240	125	126	94	1 624
I alt Mænd og Kvinder...	564	2 409	1 784	1 186	5 727

invalider efter Invaliditetsaarsag og Erhverv.
de l'infirmité et-par profession.

Handel, Pengeomsæt- ning o. l.		Jernbane-, Post-, Tele- graf- og Telefonvæsen		Søfart		Underordnet Virksomhed	I alt	Heraf			
Hoved- pers.	Ar- bejdere	Hoved- pers.	Ar- bejdere	Hoved- pers.	Ar- bejdere			Uden angiven Indtægt	Med Indtægt		
									under 600 Kr.	600 Kr. og der- over	
6	18	»	»	»	3	»	353	294	28	31	1
100	31	13	35	»	»	9	858	310	141	407	2
69	21	3	12	»	9	9	534	162	85	287	3
57	20	3	8	»	4	19	811	321	108	382	4
12	9	»	»	»	»	»	356	137	46	173	5
53	30	1	24	»	2	3	597	149	72	376	6
51	44	4	13	»	»	»	570	159	81	330	7
36	40	6	12	3	»	5	393	102	44	247	8
19	14	»	3	»	»	2	122	29	16	77	9
»	»	»	»	»	1	»	7	6	»	1	10
161	77	3	73	»	9	14	1 862	559	272	1 031	11
1	»	»	»	»	1	»	28	6	7	15	12
73	120	»	22	2	14	»	1 184	794	79	311	13
2	»	»	»	»	»	»	25	16	4	5	14
16	12	»	6	»	»	2	163	42	10	111	15
23	11	»	8	»	»	1	301	85	47	169	16
1	1	»	»	»	»	»	34	12	6	16	17
224	128	5	75	2	12	38	2 312	829	297	1 186	18
17	3	»	5	»	»	»	232	68	43	121	19
83	31	10	34	1	10	15	901	265	137	499	20
1 004	610	48	330	8	65	117	11 643	4 345	1 523	5 775	
»	»	»	»	»	»	102	123	111	9	3	1
22	8	»	6	»	»	71	240	166	33	41	2
26	15	»	1	»	»	140	414	237	107	70	3
16	3	»	»	»	»	60	226	158	39	29	4
4	2	»	»	»	»	67	198	137	41	20	5
13	6	»	»	»	»	32	127	78	25	24	6
16	8	1	»	»	»	75	260	168	51	41	7
22	8	»	1	»	»	50	188	111	45	32	8
2	6	»	1	»	»	15	60	28	22	10	9
2	4	»	1	»	»	15	51	33	12	6	10
39	42	»	9	»	»	218	654	386	156	112	11
1	»	»	»	»	»	8	14	10	4	»	12
5	38	»	5	»	»	189	452	393	41	18	13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
5	3	»	»	»	»	11	36	17	10	9	15
2	»	»	»	»	»	4	12	10	1	1	16
1	»	»	»	»	»	8	17	12	2	3	17
20	21	»	10	»	»	157	523	358	110	55	18
5	1	1	»	»	»	47	98	64	22	12	19
14	13	»	3	»	»	116	333	211	73	49	20
215	178	2	37	»	»	1 385	4 026	2 688	803	535	
1 219	788	50	367	8	65	1 502	15 669	7 033	2 326	6 310	

Tabel IV. Arbejdsinvalider efter Invaliditetsårsag og Forsørgelsesforhold.

Les infirmes par causes de l'infirmité et par situation économique.

Invaliditetsgruppe: pour la traduction voir p. 47.	Erhvervs- beskæftigede jfr. Tabel III	Personer, der lever af Formue, Pension e. l.	Personer i midte Stiftelser	Fattig- forsørgede	I offentlige Anstalter	Forsørgede af Forsørgelse og Slægt i Hjemmet	Uangivet	Tilsammen
Mænd: hommes								
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed...	353	97	3	129	3 043	418	310	4 353
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og periferiske Nerver.....	858	184	15	71	21	139	171	1 459
3. Neuroser.....	534	163	7	29	189	127	119	1 168
4. Øjensygdomme.....	811	114	»	28	49	65	86	1 153
5. Øresygdomme.....	356	25	3	2	18	52	25	481
6. Sygd. i Aandedrætsorganerne (ikke Tuberkulose).....	597	92	2	19	6	27	60	803
7. — i Hjærte og Blodkar.....	570	124	2	18	5	32	47	798
8. — i Fordøjelsesorganerne.....	393	53	»	9	5	15	15	490
9. — i Urinorganerne.....	122	24	»	3	1	8	12	170
10. — i Genitalorganerne.....	7	»	»	»	4	»	»	11
11. — i Knogler, Led og Muskler.....	1 862	275	19	61	22	146	148	2 533
12. Hudsygdomme.....	28	1	»	1	1	1	3	35
13. Tuberkulose.....	1 184	89	1	70	8	125	174	1 651
14. Alkoholisme.....	25	1	3	11	97	»	3	140
15. Stofskifte og Blodsygdomme.....	163	28	»	4	2	7	12	216
16. Brok.....	301	36	»	4	2	6	5	354
17. Svulster (herunder Kræft).....	34	4	»	1	»	1	14	54
18. Defekter og Deformiteter.....	2 312	160	19	105	31	222	189	3 038
19. Alderdomssvaghed.....	232	105	7	9	121	9	41	524
20. Ungiven og daarlig specificeret Aarsag.....	901	214	2	51	44	65	117	1 394
Tilsammen Mænd <i>hommes total</i>	11 643	1 789	83	625	3 669	1 465	1 551	20 825
Kvindens femmes								
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed...	123	82	15	183	3 114	637	358	4 512
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og periferiske Nerver.....	240	168	12	58	14	635	157	1 284
3. Neuroser.....	414	321	12	74	228	748	223	2 020
4. Øjensygdomme.....	226	167	71	40	32	370	105	1 011
5. Øresygdomme.....	198	55	1	14	57	178	41	544
6. Sygd. i Aandedrætsorganerne (ikke Tuberkulose).....	127	87	3	11	2	259	35	524
7. — i Hjærte og Blodkar.....	260	154	7	27	8	488	111	1 055
8. — i Fordøjelsesorganerne.....	188	73	6	21	»	328	70	686
9. — i Urinorganerne.....	60	38	»	5	1	137	14	255
10. — i Genitalorganerne.....	51	42	»	3	2	103	15	216
11. — i Knogler, Led og Muskler.....	654	429	14	86	20	1 176	158	2 537
12. Hudsygdomme.....	14	»	3	8	»	24	2	51
13. Tuberkulose.....	452	111	1	44	1	742	282	1 633
14. Alkoholisme.....	»	2	»	3	8	»	»	13
15. Stofskifte og Blodsygdomme.....	36	20	1	2	1	72	8	140
16. Brok.....	12	11	»	2	»	36	6	67
17. Svulster (herunder Kræft).....	17	10	»	3	1	40	9	80
18. Defekter og Deformiteter.....	523	135	12	81	12	661	138	1 562
19. Alderdomssvaghed.....	98	232	12	21	36	184	57	640
20. Ungiven og daarlig specificeret Aarsag.....	333	266	4	74	30	705	203	1 615
Tilsammen Kvinder <i>femmes total</i>	4 026	2 403	174	760	3 567	7 523	1 992	20 445
I alt Mænd og Kvinder <i>hom. et femm.</i>	15 669	4 192	257	1 385	7 236	8 988	3 543	41 270

Traduction des en-têtes des tableaux I—IV.

Invaliditetsgruppe	Causes de l'infirmité
1. Sindssygdom eller Aandssvaghed	1. Aliénés et idiots
2. Sygd. i Hjerne, Rygmarv og periferiske Nerver	2. M. de cerveau, de moelle et de nerfs
3. Neuroser	3. Névroses
4. Øjensygdomme	4. Maladies des œils
5. Øresygdomme	5. Maladies des oreilles
6. Sygd. i Aandedrætsorganerne (ikke Tuberkulose)	6. Maladies des organes respiratoires
7. — i Hjærte og Blodkar	7. M. de cœur et de veines
8. — i Fordøjelsesorganerne	8. M. des organes digestifs
9. — i Urinorganerne	9. M. des organes urinaires
10. — i Genitalorganerne	10. M. des organes génitaux
11. — i Knogler, Led og Muskler	11. M. des os, des articulations et des muscles
12. Hudsygdomme	12. M. de la peau
13. Tuberkulose	13. Tuberculosis
14. Alkoholisme	14. Alcoolisme
15. Stofskifte og Blodsygdomme	15. M. de nutrition et m. du sang
16. Brok	16. Hernie
17. Svulster (herunder Kræft)	17. Cancer etc.
18. Defekter og Deformiteter	18. Estropiés, difformés
19. Alderdomssvaghed	19. Vieillesse
20. Uangiven og daarlig specificeret Aarsag	20. Autres causes etc. mal spécifiés