

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 69. BIND 4. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 69 4^{me} LIVRAISON


HØSTEN I DANMARK

I AARET 1923

RÉCOLTES EN DANEMARK 1923

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE LA STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1924

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 12. November 1923 udsendtes Indberetnings-Skemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst saavel af Sæd som af Rodfrugter, Hø og Halm. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1923 og Januar 1924, og Opgørelsen i nærværende Hefte er foretaget paa Grundlag af disse Indberetninger og med Benyttelse af de ved Arealtællingen af Juli 1923 tilvejebragte Oplysninger om Anvendelsen af det dyrkede Areal.

Indberetningsskemaerne var i det væsentlige af samme Form som i tidligere Aar; bemærkes skal det kun, at man i Aar er gaaet over til at søge Udbyttet af Hø meddelt direkte i Vægt i Stedet for i Læs med opgivne Gennemsnitsvægt. De tidligere Forespørgsler til enkelte Landbrugere om Høstens Udfald, til Støtte for de kommunale Raads Skøn over Høstudfaldet i Sognene, er bibeholdt.

Ligesom i Aarene forud offentliggjorde Departementet i »Statistiske Efterretninger« Meddelelser om Høstudsigterne (jfr. 1923, Nr. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 og 27), og i »Statistiske Efterretninger« for 1924, Nr. 1 meddeltes en foreløbig Beregning af Høstens Størrelse i 1923, medens de summariske Resultater af den endelige Opgørelse af Høstudbyttet blev offentliggjort i Statistiske Efterretninger 1924 Nr. 8.

Ved Opgørelsen af Høstudbyttet har man ændret Fremgangsmaaden for Opgørelsen af Halmudbyttet og Høsten af Enghø. Ved Opgørelsen af Halmudbyttet har man for Hovedkornsorterne lagt Resultaterne fra de lokale Planteavlsvforsøg til Grund (se nærmere herom S. 14) og ved Opgørelsen af Høsten af Enghø har man ikke som i tidligere Aar regnet med hele Engarealet som Høslætsareal, men kun med det ved Arealtællingen 1923 opgjorte Høslætsareal udenfor Agermarken.

Iøvrigt er Opgørelsen foretaget paa samme Maade som i de tidligere Høstopgørelser, og Maaleenheden er ligeledes det ved kgl. Anordning af 18. Nov. 1918 indførte Maal 100.kg, betegnet i Hæftet ved hkg.

Høstresultaterne meddeles ligesom tidligere saavel for Herreder som for Amter med sammenlignende Oplysninger om tidligere Aars Høst, og i Tekstafdelingens Tabel 5 meddeles som sædvanlig en amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrøde-Enheder.

Som Tillæg til Høstberetningen er, med Benyttelse af samme Metode som tidligere, udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Det statistiske Departement i April 1924.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indhold.

	Pag.
Indledende Bemærkninger:	
1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaet 1922—1923	7
2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1922—1923	10
3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1923	12
4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder	24
a. Kærneudbyttet	24
b. Rodfrugterne	30
c. Høhøsten	34
d. Halmudbyttet	35
5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	38
 Tabeller:	
Tabel I. Høstudbyttet i 1923 efter Vægt. Herreder m. v.	44
Tabel II. De enkelte Høstafgrøder i 1923. Amter m. v.	58
 Benyttede Omsætningstal Høstarealet 1923	 62 62

Table des matières.

	Pag.
Remarques introductives:	
1. Conditions climatiques dans l'année agricole 1923.	7
2. Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1923.	10
3. Aperçu général sur la récolte en 1923.	12
4. Quantités récoltées des diverses cultures.	24
a. Grains.	24
b. Racines.	30
c. Foin.	34
d. Paillé.	35
5. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	38
 Tableaux:	
I. Récoltes en 1923 par subdivisions départementales. Quintaux métriques.	44
II. Quantité des différentes récoltes en 1923 par départements, etc. Quintaux métriques.	58
 Coefficients de transformation. Superficie récoltée.	 62 62

Høstopgørelserne for de forudgaaende 14 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1909:	4.	Række,	34.	Bind,	3.	Hæfte.
1910:	4.	—	36.	—	5.	—
1911:	4.	—	39.	—	4.	—
1912:	4.	—	42.	—	1.	—
1913:	4.	—	44.	—	4.	—
1914:	4.	—	45.	—	4.	—
1915:	4.	—	49.	—	4.	—
1916:	4.	—	53.	—	3.	—
1917:	4.	—	55.	—	4.	—
1918:	4.	—	57.	—	5.	—
1919:	4.	—	60.	—	2.	—
1920:	4.	—	62.	—	3.	—
1921:	4.	—	63.	—	3.	—
1922:	4.	—	67.	—	6.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914:	4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

1. De klimatiske Forhold i Høstaaret 1922—23.

Conditions climatiques dans l'année agricole 1922—23.

Vejrforholdene i Efteraaret 1922 var af en ret usædvanlig Karakter. I September var Vejret forholdsvis køligt, idet Middeltemperaturen laa $\frac{1}{2}$ —2 Grader under det normale; men hvad der især prægede denne Maaned, var den usædvanlig stærke Nedbør — næsten dobbelt saa stor som normalt — der tilmed var koncentreret paa et forholdsvis lille Antal Regndage. Efter Regndagene fulgte flere Gange stærke Vestenstorme, sine Steder af orkanagtig Karakter. I Oktober var Vejret usædvanligt koldt. Maanedens Middeltemperatur laa næsten 3 Grader under det normale. Siden 1874 er kun i et Aar indtruffet en lavere Gennemsnitstemperatur. Frostvejr indtraf flere Steder allerede i en Periode i Begyndelsen af Maaneden, men iøvrigt var det især Frostvejr i sidste Halvdel af Maaneden med sine Steder indtil 11 Graders Kulde. Iøvrigt var Vejret tørt, meget solrigt og med rolige Vindforhold. November fik omtrent normal Temperatur og Nedbør. December havde mildt Vejr og rigelig Nedbør, Temperaturen var over det normale næsten hele Maaneden, og Maanedens Middeltemperatur laa 2—3 Grader over det normale. Frostdagene var ganske usædvanligt faa, kun en Gang siden 1874 er et mindre Antal noteret. Ogsaa i Januar var Vejret meget mildt med en Middeltemperatur der laa $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ Grad over det normale. Frostdagenes Antal var ringe. Det milde Vejr vedvarede ind i Februar, men omkring Midten af Maaneden indtraf en halv Snes Dages ret streng Frost, enkelte Steder maalttes indtil 15 Graders Kulde. Maanedens Middeltemperatur blev

Tabel 1—2. Meteorologiske Oversigter for

	Sept. 1922	Oktbr. 1922	Novbr. 1922	Decbr. 1922	Sept.-Decbr.		Jan. 1923	Febr. 1923	Marts 1923	
					1922	Normal				
Tabel 1. Middelvarmen i C° paa										
Stationer:										
Boserup (1)	{ 1922—23 Normal .	10,7 12,5	4,4 7,8	2,7 3,6	2,9 0,7	5,2 —	— 6,2	1,8 —0,5	—1,6 —0,5	2,5 1,8
Tystofte (4)	{ 1922—23 Normal .	11,6 13,2	5,6 8,4	3,8 3,9	3,5 1,1	5,1 —	— 6,7	2,4 —0,5	—0,4 —0,2	3,0 1,4
Aakirkeby (6)	{ 1922—23 Normal .	11,8 12,7	5,4 7,9	3,1 3,6	2,6 0,6	5,6 —	— 6,2	1,5 —0,7	—1,5 —0,8	2,8 0,5
Abed (7)	{ 1922—23 Normal .	11,4 13,1	5,2 8,3	3,3 4,1	3,3 1,1	5,8 —	— 6,7	2,0 —0,3	—0,6 —0,1	3,5 2,0
Aarslev (8)	{ 1922—23 Normal .	11,0 12,7	4,8 7,8	3,1 3,8	3,6 1,0	5,6 —	— 6,3	2,4 —0,4	—0,6 —0,1	3,0 1,6
Stenderup (10)	{ 1922—23 Normal .	11,3 12,5	5,3 8,0	3,7 3,9	4,0 1,3	6,1 —	— 6,6	2,8 0,0	—0,1 —0,1	2,3 1,3
Mørke (11)	{ 1922—23 Normal .	10,7 12,3	4,2 7,5	2,6 3,5	3,4 0,7	5,2 —	— 6,0	2,2 —0,3	—0,8 —0,4	2,5 1,3
Gaardbogaard (14)	{ 1922—23 Normal .	10,4 11,7	3,9 7,0	3,0 3,0	2,5 0,1	5,0 —	— 5,5	2,2 —0,3	—1,9 —1,3	1,2 0,6
Høgildgaard (17)	{ 1922—23 Normal .	10,5 11,6	3,6 6,9	2,9 2,9	3,2 0,2	5,1 —	— 5,4	2,5 —0,3	—0,9 —0,7	2,0 0,9
Rovbjerg (20)	{ 1922—23 Normal .	10,8 —	4,6 —	2,8 —	3,6 —	5,5 —	— —	2,6 —	—0,2 —	3,3 —
Hele Landet..	{ 1922—23 Normal .	11,3 12,4	5,3 8,1	3,6 4,0	3,5 1,3	5,9 —	— 6,3	2,5 —0,2	—0,8 0,0	2,8 1,5
Tabel 2. Nedbøren i Millimeter i										
Amt:										
1. Københavns Amt		75	17	27	52	171	206	37	31	14
2. Frederiksborg —		78	12	29	56	175	201	37	35	15
3. Holbæk —		82	67	44	56	249	197	43	24	14
4. Sorø —		96	15	40	56	207	211	35	30	15
5. Præstø —		79	34	34	49	196	220	41	38	14
6. Bornholms —		90	51	36	68	245	220	42	45	10
7. Maribo —		76	33	48	56	213	222	47	32	14
8. Svendborg —		93	14	45	60	212	249	41	28	15
9. Odense —		86	9	47	63	205	229	46	23	15
Øernes Amter Gsntl.		84	28	39	57	208	217	41	32	14
10. Vejle Amt		116	8	53	77	254	261	60	26	19
11. Aarhus —		115	7	57	71	250	238	55	26	20
12. Randers —		116	7	40	53	216	222	36	27	19
13. Aalborg —		116	10	37	65	228	222	42	33	23
14. Hjørring —		88	12	33	65	198	233	38	27	16
15. Thisted —		87	11	42	88	228	285	62	37	29
16. Viborg —		108	10	48	67	233	231	51	27	17
17. Ringkøbing —		91	10	51	79	231	275	67	21	22
18. Ribe —		93	9	54	88	244	292	65	21	18
19. De sydjydske Amter		86	8	48	69	211	278	61	25	16
Jyllands Amter Gsntl.		102	9	46	72	229	254	54	27	20
Hele Landet.	{ Gsntl. . . Normal .	93 55	19 69	42 54	64 53	218 —	— 231	47 39	30 35	17 41

Høstaaret September 1922—September 1923.

Jan.-Marts		April 1923	Maj 1923	Juni 1923	April-Juni		Juli 1923	Aug. 1923	Sept. 1923	Juli-Septbr.		Sept. 1922-23	
1923	Normal				1923	Normal				1923	Normal	Gsnt.	Normal

forskellige Stationer i Høstaaret 1922—23 og efter 40 Aars Maalinger.

—0,9	—	4,9	9,7	11,4	8,7	—	17,3	14,1	12,1	14,5	—	6,8	—
—	0,1	5,6	10,7	15,0	—	10,4	16,4	15,6	12,5	—	14,8	—	7,3
1,7	—	4,7	9,3	11,1	8,4	—	16,8	14,5	12,8	14,7	—	7,2	—
—	0,2	5,7	10,8	15,4	—	10,6	16,9	16,2	13,2	—	15,4	—	7,7
0,8	—	3,6	8,4	10,4	7,5	—	16,2	13,7	12,0	14,0	—	6,4	—
—	—0,3	4,2	8,9	13,9	—	9,0	16,2	15,6	12,7	—	14,8	—	6,9
1,6	—	5,1	9,5	10,9	8,5	—	16,8	14,0	12,5	14,4	—	7,1	—
—	0,5	5,9	10,9	15,0	—	10,6	16,6	16,1	13,1	—	15,3	—	7,7
1,6	—	4,7	8,7	10,7	8,0	—	16,9	14,0	12,3	14,4	—	6,9	—
—	0,4	5,2	10,4	14,2	—	9,9	15,9	15,1	12,7	—	14,6	—	7,3
1,8	—	5,0	9,0	10,6	8,2	—	16,8	14,0	12,1	14,2	—	7,1	—
—	0,6	5,7	10,6	14,5	—	10,3	16,0	15,2	12,5	—	14,6	—	7,5
1,3	—	3,6	8,5	10,4	7,5	—	16,2	13,5	11,6	13,8	—	6,5	—
—	0,2	5,4	10,5	14,3	—	10,1	15,9	15,1	12,3	—	14,4	—	7,1
0,5	—	3,4	8,2	10,8	7,5	—	15,9	13,1	10,8	13,8	—	6,9	—
—	—0,4	4,6	9,5	13,9	—	9,3	15,6	14,8	11,7	—	14,0	—	6,6
1,2	—	3,6	7,9	10,4	7,3	—	16,5	13,7	11,2	13,8	—	6,4	—
—	—0,1	4,8	9,7	13,8	—	9,4	15,1	14,6	11,6	—	13,8	—	6,5
1,9	—	4,8	8,7	10,0	7,8	—	16,4	13,3	11,7	13,8	—	6,6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,5	—	4,4	8,8	10,7	8,0	—	16,7	13,9	12,0	14,2	—	6,9	—
—	0,4	5,4	10,3	14,4	—	10,0	16,0	15,3	12,4	—	14,8	—	7,4

Landets Amter i Høstaaret 1922—23 og efter 40 Aars Maalinger.

82	102	33	36	35	104	119	56	113	51	220	192	511	566
87	99	36	41	42	119	110	63	132	52	247	206	563	562
81	91	45	64	30	139	99	52	112	39	203	187	611	521
80	107	39	62	31	132	114	61	115	44	220	189	569	567
93	109	42	37	30	109	115	77	90	54	221	191	552	581
97	96	17	54	47	118	101	39	78	47	164	174	555	537
93	108	46	45	33	124	120	71	87	54	202	195	567	590
84	126	55	94	24	173	128	70	112	53	235	209	631	651
84	115	59	93	27	179	121	52	110	46	208	197	610	606
87	106	41	59	33	133	114	60	105	49	214	193	575	576
105	126	57	82	30	169	133	43	112	75	230	231	663	683
101	114	69	93	29	191	132	50	110	74	234	220	681	645
82	104	45	77	22	144	124	60	104	69	233	204	582	600
98	107	31	89	24	144	121	71	98	61	230	200	611	595
81	106	24	86	28	138	121	59	104	68	231	209	570	607
128	133	35	72	14	121	123	62	114	77	253	227	648	697
95	113	54	89	23	166	126	61	114	67	242	215	648	625
110	123	43	73	24	140	127	66	107	88	261	234	652	685
104	127	33	70	33	136	134	57	112	103	272	249	658	722
102	130	38	82	36	156	134	64	120	72	256	243	646	710
101	118	43	81	26	150	128	59	110	75	244	223	635	657
94	—	42	70	29	141	—	59	108	62	229	—	604	—
—	115	35	41	48	—	124	66	77	55	—	198	—	613

ca. 1 Grad under det normale. Marts havde temmelig mildt Vejr og meget ringe Nedbør. Frostdagenes Antal var lidt under det normale, og Frostene var ingen Steder ret stærk, almindeligvis højst 2—3 Grader. I April var Vejret koldere end normalt med temmelig mange Frost-dage spredt over hele Maanedens. Nedbøren var meget forskellig i de forskellige Egne, i hele det nordlige Jylland samt Ribe, Københavns og Bornholms Amter betydeligt under det normale, i de øvrige Landsdele betydeligt over det normale. Maj Maaned var kold og regnfuld. Temperaturen laa gennemsnitlig 1—2 Grader under det normale. Nattefrost forekom dog kun ganske faa Dage. Nedbøren laa betydeligt over det normale i Jylland og paa Fyn og Bornholm. Paa Sjælland og Lolland-Falster var den noget mindre, men dog over det normale undtagen i Præstø Amt. Det kolde Vejr vedvarede hele Juni Maaned igennem. Gennemsnitstemperaturen laa 3—4½ Grad under det normale, en ganske usædvanlig stor Forskel. Nedbøren var, undtagen paa Bornholm, betydeligt mindre end normalt, i Almindelighed kun omkring det halve af det normale. Et Par Gange i Maanedens Løb indtraf Storm eller meget stærk Blæst over store Dele af Landet. I Juli Maaned var Middelttemperaturen lidt over det normale og Nedbøren omtrent normal; dog fik Aarhus og Vejle Amter en Del mindre Nedbør end normalt. I August laa Temperaturen igen under det normale, og Nedbøren var stor og tilmed fordelt paa et meget stort Antal Regndage. Ogsaa i September var Vejret temmelig køligt. Nedbøren var i Jylland over det normale, paa Øerne noget under det normale, men var overalt ligesom i August fordelt paa et forholdsvis stort Antal Regndage. I Oktober var Vejret gennemgaaende mildt, Nedbøren var usædvanlig stor i Jylland, men omkring det normale paa Øerne.

2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1922—23.

Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1922—23.

Vintersæden var efter en besværlig og sildig Høst i 1922 blevet saæet sent og i temmelig ubekvem Jord, og dertil kom i Efteraars-

maanederne et meget ugunstigt Vejrlig; navnlig var Oktober Maaned usædvanlig kold med stærk Frost, der var til Skade for Vintersæden og iøvrigt til Hinder for en rettidig Udførelse af Efteraarsarbejdet. Imidlertid blev der bødte meget herpaa ved det milde Vejr i Slutningen af Aaret og ind i Januar Maaned, og i det hele kom Vintersæden trods den sene Saaning til at staa rigtig godt, inden Frosten atter indtraf i Februar Maaned; ved Foraarets Komme stod Vintersædsafgrøderne efter en god Overvintring i Almindelighed med en god og kraftig Plantebestand, naar undtages en Del meget sent saaede Marker. Det kolde Vejr i April Maaned var ret ugunstigt baade for Vintersæden og for den nysaaede Vaarsæd, og paa Grund af det kolde Vejr trak det temmelig længe ud med Saaningen, især i de nordlige Egne af Landet. Det kolde Vejr, der fortsattes gennem hele Maj Maaned og næsten hele Juni Maaned, satte alle Afgrøder tilbage i Væksten. Rodfrugterne blev sent saaet og var længe om at komme over Jorden. Navnlig for Runkelroerne og Kartofflerne var Vejrliget ugunstigt. Men ogsaa Kornet var langt senere paa Vej end sædvanligt. Kun Græsmarkerne stod usædvanlig frodige, saaledes at betydelige Arealer kunde forbeholdes til Høslæt. Imidlertid, var end Afgrøderne sent paa Vej, viste de dog i Juni Maaned god Fremgang, og ved Udgangen af denne Maaned kunde det som Helhed siges, at blot der nu kom Sol og Varme, vilde de fleste Afgrøder kunne give en god Høst. Det længe ventede Omslag i Vejret kom i Begyndelsen af Juli. Paa Grund af det kølige Vejr, der havde hersket i hele Forsommeren, var Jordens Fugtighed bevaret bedre, end man normalt havde kunnet vente, da Juni Maaned havde haft ringe Nedbør. Juli Maaned fik nu normal Nedbør, og saaledes havde alle Afgrøder fra denne Maaned Begyndelse fortrinlige Vækstvilkkaar. Den store Høst af Agerhø blev for Størstedelen indbjerget i Begyndelsen af Juli under gunstige Vejrforhold. For Enghøet trak Høsten noget længere ud, men ogsaa her blev Høsten i det hele indbjerget under gunstige Forhold. Paa Grund af, at alle Afgrøder var senere paa Vej end sædvanligt, faldt Høsten af Kornafgrøderne ualmindeligt sent, særlig i de vestlige og nordlige Egne af Landet. Mejnningen af

Hvede og Vaarsæd tog først for Alvor sin Begyndelse i sidste Halvdel af August Maaned og trak længe ud, og som det sædvanlig gaar med en sen Høst, blev Indbjergningen meget vanskelig. Den umejede Sæd led en Del Skade af Storm især paa de store Marker, saaledes at Kærnedbyttet blev en Del forringet. En stor Del af den mejede Sæd tog nogen Skade i Hobene, men dog beyirkede det kolde Vejr, der herskede i August og September Maaned sikkert, at Skaden blev begrænset meget. De mindre Ejendomme havde som sædvanlig under saadanne Forhold lettest ved at faa Høsten bjerget i Lade. Paa de større Ejendomme var Indbjergningen i Almindelighed først afsluttet omkring 1. Oktober og paa adskillige Gaarde stod der Sæd ude længe efter den Tid.

Rodfrugtafgrøderne, der ogsaa fra Juli Maanedes Begyndelse havde gode Vækstbetingelser, udviklede sig godt. Dog blev Udbyttet næsten over hele Landet mange Steder føleligt formindsket af Stokløbning, der havde et ganske usædvanligt Omfang ikke blot for Runkelroer, men ogsaa for Kaalrabi og Turnips. Udbyttet blev imidlertid dog som Helhed over Middel, naar undtages Kartofflerne, der baade med Hensyn til Mængde og Godhed laa under det normale. Ogsaa for Rodfrugtafgrøderne blev Optagningen og Indbjergningen overmaade langvarig og besværlig paa Grund af det regnfulde Vejr, og adskillige Landbrug var endnu ikke færdige hermed, da Frosten indtraf i sidste Halvdel af November Maaned.

Græsningen var hele Sommeren meget rigelig, hvad der bevirkede, dels at et stort Græsningsareal kunde forbeholdes til Høslæt, dels at et mindre Kornareal end sædvanligt blev afhugget til Grøn-foder.

3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1923.

Aperçu général sur la récolte en 1923.

I Tabel 3 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte for hver enkelt Afgrøde i 1923, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1923 og de fra Kommu-

Tabel 3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—23.
hkg (100 kg).

	Hele Landet				Hele Landet u. det sydl. Jyll.		
	1923	1922	1921	1920	1923	1914—18 gsntl.	1909—13 gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	2 411	2 517	3 033	2 011	2 215	1 657	1 482
Rug.....	3 847	3 628	3 100	3 364	3 566	2 887	4 464
2-radet Byg.....	6 458	6 097	5 553	4 803	6 043	4 311	4 490
6-radet Byg.....	609	529	445	577	553	694	955
Hvid eller gul Havre ...	7 977	7 490	6 850	6 537	7 248	5 835	6 700
Graa ell. broget samt sort Havre.....	1 183	987	721	836	1 111	855	1 096
Blandsæd til Modenhed .	4 431	3 787	3 672	3 657	4 171	3 259	3 609
Boghvede.....	25	30	23	35	19	22	24
Ærter og anden Bælgsæd .	214	297	324	369	200	71	87
Tils. Kornafgrøder.	27 155	25 362	23 721	22 189	25 126	19 591	22 907
Kartofler.....	12 382	13 404	13 655	12 333	11 974	9 330	8 400
Gulerødder.....	998	1 340	1 083	1 152	847	1 615	2 288
Runkelroer.....	37 138	54 570	47 976	47 425	35 836	50 298	44 146
Kaalrabi (Kaalroer)....	105 272	70 793	68 453	55 827	97 475	46 112	45 546
Turnipsog andre Foderroer	28 439	23 262	20 265	20 123	27 543	24 768	27 385
Tils. Foderroer....	171 847	149 965	137 777	124 527	161 701	122 793	119 365
Sukkerroer...	7 653	5 724	8 686	8 476	7 563	8 712	7 885
Cikorierødder....	119	108	46	190	116	226	206
Agerhø.....	10 455	6 394	9 488	9 746	9 709	7 840	10 904
Enghø.....	6 119	7 518	7 065	6 788	4 927	5 804	7 106
Tils. Hø....	16 574	13 912	16 553	16 534	14 636	13 644	18 010
Sædafgrødernes Halmudbytte.....	47 263	32 232	28 250	28 359	43 916	25 844	35 180
I alt...	282 993	240 707	228 688	212 608	265 033	200 140	211 953

nalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Af Hensyn til Sammenligningen med tidligere Aar er Resultatet tillige anført bortset fra de sønderjyske Landsdele.

Ved Opgørelsen af Halmudbyttet har man i tidligere Aar udelukkende bygget paa Kommunalbestyrelsernes Opgivelser af, hvor mange Læs af opgiven Gennemsnitsvægt, der kunde regnes at være indavlet pr. Arealenhed i Forbindelse med Opgivelserne om Kærneudbyttet pr. Arealenhed. Ved at trække Kærneudbyttet fra den samlede indavlede Høst af Kærne og Halm, naaede man til en Opgørelse af Halmudbyttet. Denne Opgørelsesmaade led af betydelig Usikkerhed, og en Undersøgelse har vist, at Resultaterne maatte antages at være en Del for lave for Landet som Helhed, og for mindre Omraader stærkt præget af Fremgangsmaadens Usikkerhed.

Efter et fra sagkyndig Side fremsat Forslag har man derfor besluttet fremtidig i saa vid Udstrækning som muligt at bygge Opgørelsen af Halmudbyttet paa det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Dette er i Aar sket for Hovedkornsorterne Hvede, Rug, 2-radet Byg, hvid eller gul Havre samt Blandsæd, for hvilke Kornsorter der foreligger et betydeligt Antal Markforsøg i alle Landsdele. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanlig ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man først paa Grundlag af Markforsøgene har beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn- tagen til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser i de enkelte Herreder, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet. Denne Fremgangsmaade synes at give betydelig bedre Resultater end den hidtil benyttede, selv om ogsaa denne Beregningsmaade er behæftet med nogen Usikkerhed.

Kornhøsten har i 1923 givet et samlet Udbytte, der er ca. 1,8 Mill. hkg større end i 1922. Hvis man fraregner Høsten i de sønder-

jydske Amter (ca. 2 Mill. hkg) var Udbyttet ca. 2,51 Mill. hkg eller omtrent 10 pCt. større end i Gennemsnit for Aarene 1909—13. Ogsaa Halmudbyttet var usædvanlig stort. En Sammenligning af det anførte Udbytte 47,26 Mill. hkg med tidligere Aar lader sig ikke foretage paa Grund af Ændringen i Opgørelsesmaaden. Med Benyttelse af samme Beregningsmaade som i tidligere Aar vilde man være naaet til ca. 39,4 Mill. hkg eller ca. 22 pCt. over Udbyttet 1922 og ca. 3 pCt. over 1909—13, naar Udbyttet i det sydlige Jylland fraregnes.

Udbyttet af Kartoffelhøsten var noget mindre end i 1922, men langt større end i Femaaret 1909—13. Udbyttet af Foderroer viser en meget stærk Forøgelse fra 1922 (ca. 22 Mill. hkg eller ca. 15 pCt.) Naar de sønderjyske Amter fraregnes, var Høsten ca. 35 pCt. over 1909—13. Høsten af Sukkerroer var ca. 1,9 Mill. hkg større end i 1922, men laa 1,0 Mill. hkg under Udbyttet i 1921 og var ikke fuldt paa Højde med Gennemsnitsudbyttet 1909—13.

Den samlede Høhøst er opgjort til 16,57 Mill. hkg. Ved Opgørelsen af Høsten af Enghø er der i Aar foretaget en Ændring i Fremgangsmaaden idet man har lagt det ved Arealtællingen 1923 opgjorte Areal til Høslæt udenfor Agermarken til Grund, medens man tidligere har regnet hele Engarealet som Høslætsareal, hvad der har vist sig i de fleste Egne af Landet og især paa Øerne at give et for stort Høslætsareal.

Nedgangen i Arealet ved denne Ændring fremgaar af nedenstaaende Oversigt.

	Engareal 1919 ha	Høslætsareal udenfor Agermarken i 1923 ha
Øerne	51 117	18 800
Jylland.....	207 032	153 401
Hele Landet...	258 149	172 201

Som Følge af denne Formindskelse i det Høslætsareal, der er regnet med, viser Høsten af Enghø mindre Tal end i de foregaaende Aar, medens man ved Benyttelse af samme Beregningsgrundlag vilde være kommet til ca. 25 pCt. større Høst i 1923 end i 1922.

For at kunne sammenligne Høstens samlede Mængdeudbytte i 1923 med tidligere Aar er det nødvendigt at anvende et Fællesmaal for de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal anvendes i det følgende Foderværdien af 1 Ton Korn (1 000 kg), og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed.

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra, at de forskellige Kornsorter (Hvede, Rug, Byg o. s. v.) har samme Foderværdi.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende Fremgangsmaade. Foderværdien af 1 hkg Kartoffler er regnet lig Foderværdien af 23,75 kg Korn. For de øvrige Rodfrugter foretages Omregningen til Korn i Forhold til det Tørstofindhold, der for vedkommende Aars Høst er udfundet ved Analyse af de forskellige Rodfrugter i Landets forskellige Egne. De Middeltørstofprocenter, der er meddelt Departementet af Statens Planteavl-udvalg, og som ligger til Grund for Beregningen for 1923, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar, for hvilke Tørstofberegningen er anvendt ved Høstopgørelsen.

	Tørstofprocenter.							
	Øerne				Jylland			
	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1923.....	12,3	11,6	12,2	8,9	11,8	12,0	12,1	9,2
1922.....	11,2	12,1	12,1	8,7	12,6	13,1	12,8	9,6
1921.....	13,5	12,1	11,5	9,1	13,1	12,7	11,8	9,5
1920.....	12,2	12,1	13,0	8,6	12,0	12,3	12,6	9,6
1919.....	—	12,4	11,9	9,1	12,4	12,3	12,2	9,0
1914—18 gsntl.	11,3	11,9	11,8	8,9	12,2	11,9	12,0	9,0
1909—13 gsntl.	12,2	12,3	11,7	9,2	12,1	12,6	12,0	9,5
1904—08 gsntl.	12,3	13,0	12,5	9,6	11,8	12,8	12,7	9,7

De paagældende Rodfrugters Tørstofprocenter tjener nu til at beregne deres Foderværdi, idet man gaar ud fra, at 1 kg Roetørstof praktisk set er lig med 1 kg Korn.

For Sukkerroer og Cikorierødder tjener Værdiforholdet mellem 1 kg Korn og 1 kg Sukkerroer (Cikorierødder) som Gennemgangsled ved Beregningen, idet Kornets Værdi beregnes efter Aarets Gennemsnitskapitelstakst, medens der for Sukkerroer og Cikorierødder benyttes Værdiansættelser, som meddeles Departementet af Det kgl. Landhusholdningsselskab. Siden 1917 og tildels for Aarene 1914—16, hvor Prisforholdene har været unormale, har man dog benyttet det Værdiforhold, der konstateredes for Femaaret 1909—13, og de her meddelte Tal for Aarene efter 1913 er alle omregnede herefter. For 1923 er samme Omsætningstal benyttet, saaledes at 100 kg Sukkerroer er regnet lig 12,26 kg Korn og 100 kg Cikorierødder lig 22,60 kg Korn. Man har ment det rigtigst at benytte samme Omsætningstal som i de

Tabel 4. Høsten 1909—23 i Afgrøde-Enheder. Millioner Tons.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	I alt	
1923	2,715	0,294	1,984	0,094	0,003	0,663	0,945	6,698	
1922	2,536	0,318	1,809	0,070	0,002	0,557	0,645	5,937	
1921	2,372	0,324	1,600	0,107	0,001	0,662	0,565	5,631	
1920	2,219	0,293	1,439	0,104	0,004	0,662	0,567	5,388	
uden det syd- lige Jylland	1923	2,513	0,284	1,864	0,093	0,003	0,585	0,878	6,220
	1919	2,163	0,343	1,398	0,125	0,005	0,451	0,533	5,018
	1914—18 gsnstl.	1,959	0,222	1,395	0,107	0,005	0,546	0,517	4,751
	1909—13 gsnstl.	2,286	0,201	1,394	0,096	0,005	0,717	0,703	5,405
1923, naar 1909—13 = 100	110	141	133	97	60	82	125	115	
Procentberegning									
1923	40,6	4,4	29,6	1,4	—	9,9	14,1	100,0	
1922	42,7	5,3	30,5	1,2	—	9,4	10,9	100,0	
1921	42,1	5,8	28,4	1,9	—	11,3	10,0	100,0	
1920	41,6	5,5	27,9	1,9	0,1	12,4	10,6	100,0	
1919	43,1	6,8	27,9	2,5	0,1	9,0	10,6	100,0	
1914—18 gsnstl. ...	41,2	4,7	29,4	2,2	0,1	11,5	10,9	100,0	
1909—13 gsnstl. ...	42,3	3,7	25,3	1,3	0,1	13,3	13,0	100,0	

foregaaende Aar, da det ikke saa meget gælder at faa Udtryk for en Konjunktursvingning, som snarere et nogenlunde fast Omsætningsforhold mellem Korn og de her nævnte Høstprodukter.

Ved Omregningen af Hø og Halm til Afgrøde-Enheder er 1 Ton Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 400 kg Korn og 1 Ton Halm (af alle Sædarter) sat lig 200 kg Korn.

Med Benyttelse af denne Fremgangsmaade er Høstudbyttet beregnet for hele Landet, jfr. Tabel 4 Side 17, hvori man altsaa ved en Afgrøde-Enhed forstaar 1000 kg Korn = 1000 kg Roetørstof = 1000 kg Kartoffeltørstof = 2500 kg Hø = 5000 kg Halm.

I 1923 udgjorde det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder 6,70 Mill. Afgrøde-Enheder mod 5,94 Mill. i 1922. Heraf faldt ca. 0,48 Mill. paa de sønderjydske Landsdele. Sammenligner man herefter Udbyttet med tidligere Aar, ligger det ca. 15 pCt. over Gennemsnitshøsten i Aarene 1909—13.

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet, omregnede til Afgrøde-Enheder:

1923.....	6,70 Mill.
1922.....	5,94 —
1921.....	5,88 —
1920.....	5,84 —

uden det sydlige Jylland	}	1923.....	6,22 Mill.
		1922.....	5,55 —
		1921.....	5,28 —
		1920.....	5,05 —
		1919.....	5,02 —
		1914—18 gsntl.....	4,75 —
		1909—13 —	5,40 —
		1904—08 —	4,78 —
		1899—1903 —	4,08 —
		1894—98 —	3,88 —
		1889—93 —	3,46 —
1884—88 —	3,29 —		
1879—83 —	3,05 —		

Høsten i 1923 er den største danske Høst, der er opgjort, idet den laa ca. 10 pCt. over Høsten i 1913, der hidtil var Rekordaaret med ca. 5,69 Mill. Afgrødeenheder.

I Tabel 4 er givet en Oversigt over Høstudbyttets Fordeling mellem de forskellige Hovedafgrøder i 1923 og de foregaaende Aar.

En detailleret Fordeling af Høstudbyttet 1923 i Afgrøde-Enheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter er givet i Tabel 5 (Side 20—21).

Paa Grundlag af denne Tabel og med Benyttelse af Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter. I Tabel 6 er Resultatet heraf sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetotal for Aarene 1922 og 1921 samt Gennemsnitstal for Aarene 1909—13, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1923.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar var i 1923 for hele Landet 3,15 Afgrøde-Enheder mod 2,78 i 1922; i Gennemsnit for Aarene 1909—13 var Udbyttet 2,74 Afgrøde-Enheder.

Det højeste Udbytte er naaet i Maribo Amt med 3,93 pr. Hektar. Men iøvrigt er der ikke stor Forskel mellem Øernes Amter indbyrdes; lavest staar Frederiksborg Amt med 3,57 Afgrødeenheder pr. Hektar. Forskellen mellem højeste og laveste Udbytte er altsaa paa Øerne kun 10 pCt. I Jylland har Sønderborg Amt, der i det hele med Hensyn til Jordbundsforhold, Klima og til Dels ogsaa med Hensyn til Ejendomsfordeling kan sidestilles med Øernes Amter, et Udbytte paa 3,90, det næst højeste i hele Landet. Men selv bortset fra Sønderborg Amt er der meget betydelige Forskelligheder. Det laveste Udbytte i Jylland og i hele Landet har Tønder Amt med 1,96 Afgrødeenheder pr. Hektar, derefter følger Ribe Amt med 2,46, hvorimod Aarhus Amt har 3,32 og Randers Amt et Udbytte af 3,28 Afgrødeenheder pr. Hektar.

Gennemsnitsudbyttet for Øernes Amter var 3,80 Afgrødeenheder pr. Hektar og for Jylland 2,81.

Sammenlignet med Høsten i 1909—13 laa Høsten i 1923 i alle Amter over det normale, jfr. Oversigten Side 22 øverst. Størst var Fremgangen i Præstø, Københavns og Frederiksborg Amter (27—28 pCt.), men selv i de Amter, hvor Forskellen var mindst, Vejle og Hjørring Amter, laa Udbyttet dog 8—9 pCt. over det normale.

Tabel 5. Høstudbyttet 1923 i Am-

	Hvede	Bug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre	
1 Københavns Amt	17 772	9 677	37 069	3 544	31 833	
2 Frederiksborg —	6 645	18 669	30 521	2 190	32 248	
3 Holbæk —	21 813	18 945	60 347	1 972	36 093	
4 Sorø —	21 487	11 416	48 167	2 125	32 572	
5 Præstø —	24 573	14 044	58 205	1 768	40 242	
6 Bornholms —	7 830	4 339	9 075	550	10 331	
7 Maribo —	32 208	8 735	97 542	737	44 493	
8 Svendborg —	18 730	14 702	50 586	1 750	40 213	
9 Odense —	18 463	19 225	54 153	1 359	40 612	
10 Øernes Amter	169 521	119 752	445 665	15 995	308 637	
11 Vejle Amt	13 233	14 800	24 949	2 489	52 148	
12 Aarhus —	17 268	18 765	34 608	1 015	71 224	
13 Randers —	10 692	25 662	38 347	2 127	77 401	
14 Aalborg —	886	32 096	10 255	4 686	40 130	
15 Hjørring —	1 131	31 125	5 106	7 544	25 679	
16 Thisted —	1 252	6 717	17 690	8 370	49 100	
17 Viborg —	3 357	32 264	18 541	3 726	53 575	
18 Ringkøbing —	2 214	46 462	4 517	5 694	21 752	
19 Ribe —	1 923	28 917	4 586	3 697	25 244	
20 Haderslev —	8 338	10 201	16 756	2 516	32 066	
21 Aabenraa —	2 834	6 664	6 631	918	12 067	
22 Sønderborg —	8 357	3 279	14 113	290	16 730	
23 Tønder —	62	8 009	4 017	1 830	11 969	
24 Jyllands Amter	71 547	264 961	200 116	44 902	489 085	
25 Hele Landet {	1923....	241 068	384 713	645 781	60 897	797 722
	1922....	251 715	362 823	609 734	52 868	748 998
	1909—13	148 221	446 369	448 977	95 454	670 004

	Kartofler	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	
1 Københavns Amt	4 910	199	23 417	38 523	5 150	
2 Frederiksborg —	11 910	143	15 511	36 646	7 904	
3 Holbæk —	5 670	533	39 979	61 144	10 480	
4 Sorø —	3 269	111	31 461	53 197	7 865	
5 Præstø —	2 224	48	39 921	49 667	6 997	
6 Bornholms —	1 991	68	14 327	15 581	2 351	
7 Maribo —	2 287	2	43 293	19 069	3 696	
8 Svendborg —	4 339	608	48 649	58 286	7 856	
9 Odense —	5 989	366	35 974	64 387	11 389	
10 Øernes Amter	42 589	2 078	292 532	396 500	63 688	
11 Vejle Amt	16 029	462	22 688	85 515	16 703	
12 Aarhus —	14 322	328	33 969	109 218	19 779	
13 Randers —	18 374	224	23 278	105 373	21 411	
14 Aalborg —	44 965	1 154	5 068	81 436	22 809	
15 Hjørring —	21 806	802	1 872	64 248	27 111	
16 Thisted —	12 272	380	3 700	54 154	12 024	
17 Viborg —	35 163	666	12 295	101 105	26 331	
18 Ringkøbing —	50 263	2 476	8 569	114 447	28 200	
19 Ribe —	28 592	1 530	15 970	70 702	13 192	
20 Haderslev —	3 878	418	5 321	37 135	4 324	
21 Aabenraa —	1 777	413	2 777	19 251	2 128	
22 Sønderborg —	900	114	6 477	21 104	301	
23 Tønder —	3 149	825	1 055	16 847	1 493	
24 Jyllands Amter	251 490	9 782	143 039	880 535	195 806	
25 Hele Landet {	1923....	294 079	11 860	435 571	1277 035	259 494
	1922....	318 334	16 567	679 947	893 764	218 332
	1909—13	199 507	27 724	547 301	548 596	258 345

terne i Afgrøde-Enheder (Tons).

Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælgæd	Tils. Korn- afgrøder	Sukker- roer	Olkorle- rødder	
338	10 150	11	1 096	111 490	700	102	1
195	15 885	4	619	106 976	97	180	2
417	26 835	4	663	167 089	5 936	20	3
304	25 904	6	1 179	143 160	4 440	267	4
214	29 395	5	2 557	171 003	10 585	25	5
82	10 952	3	222	43 384	2	2	6
191	18 399	10	3 251	205 566	58 794	14	7
179	33 067	11	1 147	160 385	1 426	134	8
304	41 650	26	1 107	176 899	9 229	1 078	9
2 224	212 237	80	11 841	1 285 952	91 209	1 822	10
8 948	26 837	342	487	144 233	1 070	81	11
5 194	22 719	124	650	171 567	141	428	12
1 179	19 015	84	1 361	175 868	14	»	13
11 998	29 464	38	517	130 070	45	2	14
14 345	35 111	9	413	120 463	14	2	15
5 587	8 423	»	309	97 448	»	»	16
17 224	19 477	238	1 132	149 534	28	9	17
28 245	25 920	276	2 061	137 141	7	»	18
16 199	17 887	688	1 308	100 449	191	280	19
2 050	13 049	355	515	85 846	993	41	20
1 644	5 855	100	100	36 813	18	27	21
20	4 568	6	715	48 078	91	»	22
3 383	2 525	179	32	32 006	»	»	23
116 016	230 850	2 439	9 600	1 429 516	2 612	870	24
118 240	443 087	2 519	21 441	2 715 468	93 821	2 692	} 25
98 729	378 677	3 018	29 651	2 536 213	70 178	2 437	
109 613	360 939	2 435	8 723	2 290 735	94 727	4 670	
Tils. Foderroer	Agerhø	Enghø	Halm	Samlet Hestudbytte			
				1923	1922	1909—13 gennemsnitl.	
67 289	17 562	1 536	36 160	239 749	202 000	217 974	1
60 204	17 307	2 478	34 231	233 383	201 179	202 728	2
112 136	25 156	4 489	54 127	374 623	321 419	330 950	3
92 634	19 627	3 174	45 965	312 536	271 817	268 006	4
96 633	21 642	4 420	54 789	361 321	307 960	301 164	5
32 327	11 637	1 796	13 997	105 136	84 132	91 415	6
66 060	11 672	4 206	66 952	415 551	357 453	368 581	7
115 399	23 173	5 688	50 998	361 542	330 607	317 300	8
112 116	24 265	5 806	55 653	391 035	350 438	350 261	9
754 798	172 041	33 593	412 872	2 794 876	2 426 995	2 448 379	10
125 368	20 068	10 215	46 669	363 733	314 583	338 118	11
163 294	25 353	13 063	54 156	442 324	412 005	395 656	12
160 286	17 775	18 620	59 976	440 913	390 842	360 020	13
110 467	31 328	19 970	53 326	390 173	359 749	334 312	14
94 033	43 687	16 164	53 618	349 787	337 259	319 254	15
70 258	22 609	6 163	36 338	245 088	237 654	213 029	16
140 387	18 302	21 363	59 118	423 904	383 040	354 234	17
153 692	22 896	30 627	60 434	455 060	405 074	381 511	18
101 394	14 314	27 280	41 810	314 310	281 942	251 094	19
47 198	13 749	11 516	28 619	191 840	154 211	—	20
24 569	5 774	8 591	12 402	89 971	68 610	—	21
27 996	7 028	1 880	15 692	101 665	88 709	—	22
20 220	3 291	25 719	10 232	94 617	76 221	—	23
1 229 162	246 174	211 171	532 390	3 903 385	3 509 899	2 947 228	24
1 983 960	418 215	244 764	945 262	6 698 261	—	—	} 25
1 808 610	255 777	300 711	644 634	—	5 936 894	—	
1 381 966	436 136	284 257	703 609	—	—	5 395 607	

Udbyttet pr. ha i 1923 i de enkelte Amter, naar disses Gennemsnitsudbytte 1909—13 sættes = 100.

		pct.			pct.
Præstø	Amt.....	128	Aalborg	Amt.....	117
Frederiksborg	—	127	Thisted	—	118
Københavns	—	127	Viborg	—	116
Holbæk	—	121	Svendborg	—	115
Sorø	—	121	Ringkøbing	—	115
Bornholms	—	120	Odense	—	114
Ribe	—	120	Aarhus	—	114
Maribo	—	119	Hjørring	—	109
Randers	—	119	Vejle	—	108

Tabel 6. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal.

Amterne, ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1923	Amt	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha					Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet				
		1923	1922	1921	1920	1909- 13	1923	1922	1921	1920	1909- 13
							pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Maribo	Amt	3,93	3,25	3,59	3,09	3,30	+25	+17	+38	+24	+21
Sønderborg	—	3,90	3,41	3,35	2,60	—	+24	+23	+29	+4	—
Præstø	—	3,86	3,20	3,38	3,02	3,03	+23	+15	+30	+21	+11
Svendborg	—	3,85	3,49	3,36	3,14	3,36	+22	+26	+29	+26	+23
Holbæk	—	3,85	3,23	3,00	3,00	3,18	+22	+16	+15	+20	+17
Københavns	—	3,84	3,14	3,25	3,11	3,03	+22	+13	+25	+25	+11
Sorø	—	3,75	3,24	3,16	3,08	3,10	+19	+17	+22	+24	+13
Odense	—	3,71	3,29	2,97	3,02	3,26	+17	+18	+14	+21	+19
Bornholms	—	3,67	2,96	3,26	3,09	3,06	+17	+6	+25	+24	+12
Frederiksborg	—	3,57	2,97	2,87	2,75	2,82	+13	+7	+10	+10	+3
Aarhus	—	3,32	3,09	2,76	2,75	2,92	+5	+11	+6	+10	+7
Randers	—	3,28	2,88	2,57	2,44	2,75	+4	+4	÷1	÷2	+1
Thisted	—	3,26	3,09	2,64	2,59	2,76	+3	+11	+2	+4	+1
Vejle	—	3,00	2,61	2,53	2,61	2,77	÷5	÷6	÷3	+5	+1
Haderslev	—	2,81	2,29	2,17	1,76	—	÷11	÷18	÷17	÷29	—
Viborg	—	2,76	2,56	2,13	2,29	2,38	÷12	÷8	÷18	÷8	÷13
Aalborg	—	2,67	2,41	2,17	1,99	2,28	÷15	÷13	÷17	÷20	÷17
Ringkøbing	—	2,55	2,29	1,95	1,92	2,21	÷19	÷18	÷25	÷23	÷19
Aabenraa	—	2,55	2,05	2,11	1,62	—	÷19	÷26	÷19	÷35	—
Hjørring	—	2,51	2,34	2,23	1,94	2,31	÷20	÷16	÷14	÷22	÷16
Ribe	—	2,46	2,25	1,80	1,93	2,05	÷22	÷19	÷31	÷22	÷25
Tønder	—	1,96	1,69	1,88	1,30	—	÷38	÷39	÷47	÷48	—
Øernes Amter ..		3,80	3,23	3,21	3,03	3,17	+21	+16	+23	+22	+16
Jyllands — ..		2,81	2,54	2,26	2,18	2,46	÷11	÷9	÷13	÷12	÷10
Hele Landet...		3,15	2,78	2,60	2,49	2,74	—	—	—	—	—

De Udbyttetotal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 6, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-Eenheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt. I nedenstaaende Tabel 7 er dette Forhold for hele Landet under eet belyst for de tre sidste Aar samt for Femaarene 1909—13 og 1914—18.

Tabel 7. Høstareal og Afgrøde-Eenheder absolut og pr. Arealenhed 1914—23. Hele Landet.

	Korn-Arealer			Rodfrugt-Arealer	Høslæts-Arealer	Høst-Areal	
	Korn	Halm	Tilsammen				
1923 {	Areal i ha	—	—	1 270 890	464 786	387 350	2 123 026
	Afgrøde i hkg	27 154 682	9 452 620	36 607 302	23 745 520	6 629 790	66 982 612
	hkg pr. ha	21,4	7,4	28,8	51,1	17,1	31,5
1922 {	Areal i ha	—	—	1 250 579	442 773	440 156	2 133 508
	Afgrøde i hkg	25 362 128	6 446 340	31 808 468	21 995 590	5 564 880	59 368 938
	hkg pr. ha	20,3	5,1	25,4	49,6	12,6	27,8
1921 {	Areal i ha	—	—	1 235 160	430 709	498 213	2 164 082
	Afgrøde i hkg	23 720 983	5 650 094	29 371 077	20 321 510	6 621 090	56 313 677
	hkg pr. ha	19,2	4,6	23,8	47,2	13,3	26,0
1920 {	Areal i ha	—	—	1 216 391	430 611	498 394	2 145 396
	Afgrøde i hkg	22 188 800	5 670 740	27 859 540	18 897 590	6 613 580	53 370 710
	hkg pr. ha	18,2	4,7	22,9	43,9	13,3	24,9
1914 {	Areal i ha	—	—	1 104 897	374 615	456 817	1 936 329
	Afgrøde i hkg	19 591 620	5 170 113	24 761 733	17 288 340	5 457 729	47 507 802
	gantl. hkg pr. ha	17,7	4,7	22,4	46,1	12,0	24,5
1909 {	Areal i ha	—	—	1 150 400	344 600	471 200	1 966 200
	Afgrøde i hkg	22 907 350	7 036 090	29 943 440	16 808 700	7 203 930	53 956 070
	gantl. hkg pr. ha	19,9	6,1	26,0	48,8	15,3	27,4

Kornmarkerne har i 1923 givet 28,8 hkg pr. ha, hvoraf 21,4 som Kærneudbytte og 7,4 som Halm. Rodfrugtarealerne 51,1 og Høslætsarealerne 17,1 hkg pr. ha, alt i Afgrøde-Enheder.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 6 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttet for Tønder Amt (1,96 Afgrøde-Enhed pr. ha mod 2,81 som Jyllands Gennemsnit) finder herved sin Forklaring, idet ca. 35 pCt. af Høstarealet her er Eng.

4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

Quantités récoltées des diverses cultures.

a. Kærneudbyttet. *Grain.*

I Tabel 8 er Sædafgrødernes Udbytte i 1 000 hkg angivet for de enkelte Afgrøder.

Det samlede Udbytte var 27,15 Mill. hkg mod 25,36 Mill. hkg i 1922. Ser man bort fra Høsten i det sydlige Jylland (ca. 2 Mill. hkg) laa Udbyttet ca. 10 pCt. over Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1909—13, der var ca. 22,91 Mill. hkg, og ca. 28 pCt. over Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1914—18.

Hvedehøsten var lidt mindre i 1923 end i 1922. Fraregner man det sydlige Jylland, var Hvedehøsten ca. 49 pCt. større end Gennemsnittet for Aarene 1909—13.

Rughøsten var en Del større end i 1922, men androg, naar bortses fra det sydlige Jylland, kun 80 pCt. af Gennemsnitshøsten i Femaaret 1909—13.

Det samlede Udbytte af Byghøsten var ca. 7 pCt. større i 1923 end i 1922. I Femaaret 1909—13 udgjorde Byghøsten ca. 5,45 Mill. hkg og i Danmark uden det sydlige Jylland i 1923 6,60 Mill., eller ca. 21 pCt. mere. I Sammenligning med Femaaret 1909—13 er Høsten af 2-radet

Tabel 8. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hkg.

	Hvede	Rug	Byg			Havre			Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælg­sæd	Tilsammen
			2-rædet	6-rædet	Tlls.	Hvid	Graa	Tlls.				
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	
Øerne:												
1923.....	1695	1198	4457	160	4617	3086	22	3108	2122	1	118	12 859
1922.....	1740	1088	4283	131	4414	2723	19	2742	1812	1	174	11 971
1921.....	2195	1238	4122	114	4236	2840	18	2858	1981	1	219	12 728
1920.....	1498	1322	3515	170	3685	2621	25	2646	1921	2	246	11 320
1914—18 gsntl. ..	1365	1152	3340	267	3607	2440	43	2483	1704	1	50	10 362
1909—13 gsntl. ..	1190	1829	3405	350	3755	2689	65	2754	1994	1	61	11 584
1923, naar 1909-13 = 100.....	142	66	131	46	123	115	34	113	106	—	193	111
Jylland:												
1923.....	716	2649	2001	449	2450	4891	1160	6051	2309	24	96	14 295
1922.....	777	2540	1814	398	2212	4767	968	5735	1975	29	123	13 391
1921.....	838	1862	1431	331	1762	4010	703	4713	1691	22	105	10 993
1920.....	513	2042	1288	407	1695	3916	811	4727	1736	33	123	10 869
Jylland (uden det sydl. Jyll.)												
1923.....	520	2368	1586	393	1979	4162	1089	5251	2049	18	82	12 267
1914—18 gsntl. ..	292	1735	971	427	1398	3395	812	4207	1555	21	22	9 230
1909—13 gsntl. ..	292	2635	1085	605	1690	4011	1031	5042	1615	23	26	11 323
1923, naar 1909-13 = 100.....	178	90	146	65	117	104	106	104	127	78	315	108
Hele Landet:												
1923.....	2411	3847	6458	609	7067	7977	1182	9159	4431	25	214	27 154
1922.....	2517	3628	6097	529	6626	7490	987	8477	3787	30	297	25 362
1921.....	3033	3100	5553	445	5998	6850	721	7571	3672	23	324	23 721
1920.....	2011	3364	4803	577	5380	6537	836	7373	3657	35	369	22 189
Hele Landet (uden det sydl. Jyll.)												
1923.....	2215	3566	6043	553	6596	7248	1111	8359	4171	19	200	25 126
1914—18 gsntl. ..	1657	2887	4311	694	5005	5835	855	6690	3259	22	72	19 592
1909—13 gsntl. ..	1482	4464	4490	955	5445	6700	1096	7796	3609	24	87	22 907
1923, naar 1909-13 = 100.....	149	80	135	58	121	108	101	107	116	79	230	110

Tabel 9. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
Hvede:										
1923	31,7	31,1	30,6	28,8	30,2	33,5	34,9	26,4	28,4	30,5
1922	24,2	20,6	27,3	26,9	25,3	29,5	24,9	29,3	29,3	26,6
1921	36,1	34,2	34,5	35,6	38,0	38,0	38,4	36,5	34,1	36,3
1920	30,7	27,7	31,1	30,0	28,3	33,6	28,9	28,1	28,2	29,5
1919	33,6	30,6	33,4	32,6	33,1	33,7	36,0	33,1	31,7	33,6
1914—18 gsntl.	29,0	26,4	30,5	29,4	30,3	29,7	29,7	28,9	28,2	29,4
1909—13 gsntl.	31,9	28,6	31,0	30,4	30,8	31,5	30,1	29,6	29,3	30,3
Rug:										
1923	24,0	23,3	23,5	23,0	25,1	21,2	26,7	23,1	22,0	23,5
1922	22,7	22,3	22,1	23,0	24,0	20,8	25,7	23,4	22,9	22,9
1921	22,2	22,3	20,3	23,3	27,1	21,3	28,1	23,3	20,6	22,3
1920	21,9	21,6	21,7	22,1	22,9	20,5	22,4	21,6	21,2	21,3
1919	24,4	22,4	23,5	24,1	24,9	21,4	27,4	22,9	23,2	23,3
1914—18 gsntl.	20,7	18,5	19,3	21,1	21,7	17,3	23,0	20,5	20,2	20,3
1909—13 gsntl.	23,6	21,7	23,1	25,0	24,5	21,4	25,3	22,9	22,5	23,4
2-radet Byg:										
1923	27,0	27,6	27,0	26,5	26,9	25,5	28,3	26,7	27,3	27,3
1922	25,7	25,4	25,4	25,9	26,5	25,4	27,2	25,7	25,6	26,1
1921	25,3	23,3	25,1	26,7	28,0	25,1	31,1	26,3	24,3	26,9
1920	23,5	21,9	23,4	24,2	23,2	24,0	24,7	23,7	24,2	23,3
1919	26,0	22,6	25,9	25,0	25,5	25,2	27,6	25,1	24,9	25,7
1914—18 gsntl.	21,5	19,1	22,4	21,6	22,3	19,3	24,6	22,5	22,6	22,3
1909—13 gsntl.	24,4	23,0	23,3	24,4	24,4	21,9	25,3	24,2	24,6	24,4
6-radet Byg:										
1923	25,7	25,3	25,7	25,3	25,3	21,9	26,0	24,3	24,1	25,2
1922	26,5	22,4	24,0	23,6	24,7	23,3	25,2	24,0	22,3	24,2
1921	25,5	23,1	23,3	24,0	27,0	23,1	28,4	23,3	23,9	24,6
1920	22,0	20,1	20,9	22,3	19,3	22,4	21,4	20,6	21,1	21,2
1919	24,0	21,6	23,3	22,1	21,6	23,5	20,7	23,7	23,3	23,1
1914—18 gsntl.	19,1	16,6	19,1	19,3	20,2	17,9	21,2	19,4	20,1	19,3
1909—13 gsntl.	23,7	21,9	23,9	23,4	23,3	21,7	21,9	21,5	23,5	23,1
Hvid eller gul Havre:										
1923	26,7	25,3	25,9	26,0	28,1	25,0	31,5	26,4	25,9	26,9
1922	25,4	22,2	21,6	24,5	24,9	22,5	28,2	22,6	23,1	24,0
1921	27,1	22,0	21,3	24,7	26,3	24,3	33,3	23,0	22,0	25,0
1920	25,3	20,6	22,1	23,3	24,3	22,6	26,5	21,9	22,3	23,3
1919	25,5	20,9	24,0	25,0	25,2	23,4	27,2	23,2	23,1	24,2
1914—18 gsntl.	21,0	17,0	19,5	20,4	22,1	17,3	25,6	21,2	20,6	20,3
1909—13 gsntl.	22,3	19,3	21,5	22,3	22,6	19,3	25,4	22,3	22,9	22,4
Graa eller brogetsamt sort Havre:										
1923	25,5	21,2	23,7	25,3	25,0	21,1	25,7	20,3	24,2	23,9
1922	20,3	18,5	20,5	19,6	20,6	18,7	23,7	18,7	19,2	20,2
1921	19,1	20,2	18,1	21,6	21,7	20,7	26,9	23,9	19,3	21,2
1920	27,9	21,2	22,2	27,0	25,1	18,6	24,6	19,3	17,3	23,3
1919	22,5	17,5	19,2	19,7	21,1	19,2	22,5	17,6	20,2	19,3
1914—18 gsntl.	20,5	14,4	16,5	19,1	20,7	17,3	22,6	19,6	18,3	19,2
1909—13 gsntl.	22,3	18,4	21,2	22,3	22,6	19,0	24,0	22,0	22,3	21,3

Hektar i Aarene 1909—23. Kornafgrøder.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjerring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
25,5	29,0	28,7	24,1	20,5	27,3	24,1	25,0	24,1	24,6	21,6	25,8	22,8	26,2	29,1
25,0	27,3	25,5	21,9	15,4	28,9	23,2	20,0	21,4	24,7	21,0	29,1	19,3	25,4	26,2
29,2	31,9	29,1	24,8	19,8	25,9	21,5	25,3	27,3	32,6	26,7	35,5	19,2	29,5	34,1
25,7	28,1	26,5	22,3	16,2	20,9	20,0	20,9	23,2	18,7	17,5	21,9	11,8	23,5	27,6
24,7	28,5	28,8	21,8	17,2	24,8	20,4	22,0	21,3	—	—	—	—	25,4	32,0
24,5	25,7	24,7	18,5	16,0	21,2	20,3	20,7	21,8	—	—	—	—	23,8	28,2
30,3	30,8	29,1	21,7	18,5	26,0	23,2	23,7	25,6	—	—	—	—	28,4	29,9
13,0	15,6	17,9	15,0	14,3	17,4	14,6	13,8	13,8	13,2	13,4	22,6	13,8	14,6	16,6
13,6	16,4	16,2	15,5	15,4	17,5	15,1	12,3	13,1	15,2	15,9	23,9	12,7	14,6	16,4
11,3	12,7	12,5	12,0	13,0	9,8	9,5	7,9	8,4	11,0	16,1	25,8	10,6	10,8	13,7
14,4	16,1	15,0	13,3	12,3	15,5	12,7	10,4	12,0	10,9	10,3	19,2	9,7	12,8	15,2
12,9	16,1	16,6	14,4	13,4	16,5	13,1	10,7	11,9	—	—	—	—	13,4	16,7
11,8	13,8	13,2	12,2	12,8	14,6	11,9	10,5	10,9	—	—	—	—	12,1	14,5
15,4	17,0	17,0	14,7	15,6	18,5	14,7	13,9	13,0	—	—	—	—	15,1	17,9
24,3	25,1	24,9	19,5	17,9	25,9	21,4	21,8	19,7	23,3	21,2	28,1	18,4	23,6	26,0
23,4	24,5	22,5	19,3	17,4	23,7	21,7	20,6	20,1	21,7	20,5	27,6	19,2	23,0	25,1
21,8	20,0	19,6	16,1	16,7	20,7	14,9	16,6	14,1	17,6	17,1	28,7	13,0	19,3	24,4
21,2	19,9	18,8	15,2	13,0	22,0	17,9	16,9	17,2	15,1	13,1	19,6	12,1	18,3	22,0
21,6	21,4	20,9	17,0	14,5	23,0	17,5	16,9	17,7	—	—	—	—	20,1	24,0
20,0	19,4	17,2	15,4	14,7	19,4	16,1	16,8	16,1	—	—	—	—	17,8	21,2
22,9	21,4	20,8	18,0	17,1	21,9	18,3	20,1	17,9	—	—	—	—	20,6	23,4
19,1	17,5	19,6	18,4	17,1	22,9	18,3	15,5	14,9	20,5	17,9	23,6	16,4	18,2	19,6
17,0	16,7	19,7	18,4	17,7	26,5	19,2	15,1	15,4	19,2	16,5	24,7	17,2	18,3	19,9
15,6	14,6	17,2	15,0	15,4	20,1	13,2	12,4	9,8	15,6	15,6	27,5	10,7	14,9	16,6
17,1	16,0	16,2	14,0	13,1	20,2	15,2	12,4	13,5	14,9	10,5	18,9	12,5	14,9	16,3
17,1	16,0	18,3	14,2	14,6	21,4	15,5	13,4	13,5	—	—	—	—	15,9	17,6
18,1	15,7	15,0	14,6	14,4	19,7	15,9	12,6	13,0	—	—	—	—	15,5	16,7
21,0	19,7	19,0	17,4	17,7	23,2	19,0	15,0	14,9	—	—	—	—	18,4	19,8
22,1	23,2	22,0	16,2	14,9	23,0	18,5	18,9	15,4	21,9	19,9	27,8	17,9	20,1	22,3
19,4	20,6	18,8	16,4	15,5	24,4	17,3	16,0	14,9	18,6	15,2	25,5	17,0	18,6	20,3
18,8	18,3	17,3	13,2	15,7	20,9	13,6	14,0	9,6	16,4	17,1	24,6	13,4	16,2	19,0
19,9	18,4	16,4	12,5	12,1	20,2	15,7	13,5	13,6	14,9	13,2	19,6	14,0	16,1	18,4
19,9	18,9	18,7	13,6	13,3	21,3	15,7	15,2	13,0	—	—	—	—	17,1	19,6
18,5	17,8	15,6	12,7	13,1	20,2	15,0	15,3	13,1	—	—	—	—	15,9	17,7
20,7	19,9	18,7	15,1	15,1	23,3	17,5	18,9	15,1	—	—	—	—	18,4	19,9
9,1	9,8	12,8	14,7	13,8	17,6	11,6	12,0	11,8	13,7	11,4	20,0	13,2	12,2	12,3
10,8	9,2	13,0	13,7	14,4	16,7	11,7	10,6	11,4	11,4	14,4	15,2	15,7	11,8	11,9
5,6	5,4	12,6	11,3	13,0	13,7	7,0	6,9	6,2	6,8	14,8	19,5	8,0	8,0	8,2
8,9	8,2	10,7	11,6	10,5	14,6	10,5	8,6	9,3	7,2	6,9	17,7	8,7	9,5	9,6
8,7	8,7	13,7	11,5	11,5	14,4	10,5	9,1	10,4	—	—	—	—	10,1	10,3
8,4	9,5	13,4	12,2	12,6	15,3	11,2	8,3	9,8	—	—	—	—	10,5	10,0
10,5	11,0	17,3	14,4	15,1	17,4	13,6	11,3	10,8	—	—	—	—	12,7	13,0

Tabel 9 (fortsat). Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	Københavns Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
Blandsød:										
1923	26,1	25,5	26,7	24,8	26,8	25,0	29,1	25,9	25,8	26,1
1922	24,3	23,8	22,8	24,5	24,3	23,4	26,0	23,1	23,8	23,9
1921	26,8	22,5	22,9	24,3	26,6	24,5	32,8	23,1	22,2	24,5
1920	23,5	20,4	22,2	22,9	23,8	21,9	27,2	22,1	22,7	22,9
1919	25,3	21,3	23,6	24,5	24,4	24,1	26,9	22,9	23,1	23,8
1914—18 gsntl.	20,8	17,8	19,8	20,3	21,2	19,1	24,5	21,0	20,8	20,7
1909—13 gsntl.	23,3	21,8	23,0	23,1	22,7	21,1	24,5	22,8	23,7	23,0

Byg steget med 35 pCt., medens i 1923 Høsten af 6-radet Byg kun udgør 58 pCt. af det nævnte Femaars Høst.

Af Havre høstedes i 1923 ligeledes ca. 8 pCt. mere end i 1922. Sammenlignet med Femaaret 1909—13, da Havrehøsten androg 7,80 Mill. hkg, var Høsten i 1923 uden Udbyttet i det sydlige Jylland 8,36 Mill. eller knapt 7 pCt. større. Af Havrehøsten er ca. 1,18 Mill. hkg sort Havre, der overvejende dyrkes i Jylland.

Høsten af Blandsød var i 1923 ca. 17 pCt. større end i 1922. I Danmark uden det sydlige Jylland var Høstudbyttet i 1923 ca. 16 pCt. større end i Femaaret 1909—13.

Af Boghvede var Høsten i 1923 ca. 25 000 hkg (30 000 i 1922), af Ærter og Bælgsød 214 000 hkg. (297 000 i 1922).

For alle Kornafgrøderne med Undtagelse af Hvede, Boghvede og Bælgsød var Høsten i 1923 større end i 1922.

Af den samlede Kornhøst har Jylland noget over Halvdelen, 52,6 pCt. Øerne har Overvægt for Hvede og Byg, Jylland for Rug, Havre og Blandsød.

Medens i de foregaaende Tabeller de vigtigste Data til Karakteristik af Høstens samlede Kærneudbytte i 1923 og nærmest forudgaaende Aar er meddelt, er der i Tabel 9 (Side 26) givet en samlet Oversigt over Høstudbyttet pr. Hektar i de enkelte Amter saavel for Øerne som for Jylland og hele Landet under eet. I Tallene for Aarene

Hektar i Aarene 1909—23. Kornafgrøder.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
20,7	21,4	20,4	18,0	16,4	21,7	18,1	16,4	16,0	19,4	17,2	28,0	16,8	18,4	21,4
18,8	20,1	17,4	17,7	17,0	21,8	16,9	15,5	16,3	18,3	15,9	26,8	15,5	17,6	20,1
17,6	17,6	16,0	15,4	15,9	16,7	12,6	12,2	11,0	14,4	13,8	25,2	10,5	15,0	18,9
18,5	17,4	15,8	14,2	13,0	17,6	14,9	12,4	14,3	14,2	13,1	20,6	12,6	14,9	18,2
18,7	18,6	17,9	15,5	14,0	19,6	15,1	13,7	14,6	—	—	—	—	15,9	19,4
17,7	16,9	14,5	14,1	14,0	17,3	14,3	13,7	14,2	—	—	—	—	15,0	17,5
20,2	18,8	18,4	17,4	16,7	19,3	16,9	15,8	16,7	—	—	—	—	17,7	20,4

før 1920 for Jylland og hele Landet er de sønderjydske Landsdele ikke medregnet. Dette er imidlertid ikke her af større Betydning, end at man alligevel tør sammenstille Tallene umiddelbart med Resultaterne for Aarene 1920 og senere.

Udbyttet af Hveden har i 1923 været godt 10 pCt. større end i 1922 men lidt mindre end i 1909—13. Paa Øerne svarede Udbyttet til Gennemsnitshøsten 1909—13, i Jylland laa det noget under. Paa Lolland-Falster var Udbyttet usædvanlig højt, medens Udbyttet paa Fyn (særlig i Svendborg Amt) ligesom i Jylland laa noget under Normaludbyttet. Foldudbyttet af Rugen var for hele Landet næsten det samme som i 1922 og en Del under Gennemsnitsudbyttet 1909—13, paa Øerne var Udbyttet normalt.

For 2-radet Byg laa Udbyttet over det normale i alle Landets Amter. For 6-radet Byg var det samme Tilfældet for Øernes Amter, medens Udbyttet i Jylland kun for Randers, Aalborg og Ringkøbing Amter laa over det normale.

Udbyttet for hvid Havre var usædvanlig stort i alle Øernes Amter, og ogsaa i Jylland var det over det normale med Undtagelse af Hjørring, Thisted og Ringkøbing Amter, hvor Udbyttet dog omtrent naaede Gennemsnitsudbyttet 1909—13. Sort Havre, der især dyrkes i Jylland paa de magreste Jorder og ofte særlig paa lavt liggende Arealer, for hvilke Aaret var ugunstigt, gav derimod mange Steder under normalt Udbytte.

Foldudbyttet for Blandsæd var i alle Amter med Undtagelse af Hjørring Amt større end normalt. Særlig stort var Udbyttet paa Øerne.

b. Rodfrugterne. *Racines.*

I Tabel 10 er givet en Oversigt over Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1923 i 1 000 hkg. Det samlede Udbytte beløber sig til 192 Mill. hkg mod 169 Mill. i 1922. I Femaaret 1909—13 var det gennemsnitlige Udbytte ca. 136 Mill. hkg og i den tilsvarende Del af Landet var Udbyttet i 1923 ca. 181 Mill. eller ca. 33 pCt. større.

Kartoffelhøsten var i 1923 ca. 1 Mill. hkg mindre end Høstudbyttet i 1922. Udbyttet af Foderroer var ca. 22 Mill. hkg større end i 1922 eller næsten 15 pCt. Høstudbyttet var saavel paa Øerne som især i Jylland større i 1923 end i 1922. Udbyttet har været mindre end i 1922 for Runkelroer, medens Udbyttet af Turnips og især af Kaalrabi har været usædvanlig stort.

Høstudbyttet af Sukkerroer, der i 1922, især paa Grund af stærk Formindskelse af Arealet, var usædvanlig lille, kun 5,72 Mill. hkg, er i 1923 atter naaet op imod det normale, idet Høstudbyttet var 7,65 Mill. hkg. I 1921 var Udbyttet 8,69 Mill. hkg og i Aarene 1909—13 7,88 Mill. hkg.

Udbyttet af Rodfrugthøsten fordeler sig i 1923 med 61 pCt. paa Jylland og 39 pCt. paa Øerne.

Udbyttet pr. Hektar er for Rodfrugterne belyst i Tabel 11 (Side 32). Kartoflerne har i 1923 givet noget mindre end i 1922, men dog over Gennemsnitsudbyttet i 1909—13. Gulerødderne gav ligesom i 1922 betydeligt under normalt Udbytte. Runkelroerne gav for hele Landet et usædvanligt ringe Udbytte, kun 434 hkg pr. Hektar mod 470 i 1922 og 530 hkg i 1909—13. Udbyttet af denne Afgrøde skuffede især i Jylland og vel i det hele især paa magrere Jorder. Kaalroerne gav ca. 15 pCt. større Udbytte end normalt. Med Undtagelse af Thisted Amt laa Udbyttet i alle Amter over det normale, ganske særlig i Øernes Amter. For en Del skyldes dette sikkert, at en stor Del af de gode Jorder, der ellers benyttes til Runkelroer, i 1923 er blevet anvendt til Kaalroer.

Tabel 10. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 hkg.

	Kar- tofler	Foderroer					Suk- ker- roer	Ciko- rie- rødder	Ialt Rod- frugter
		Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- rabi	Turnips	Til- sammen			
Øerne:									
1923	1 793	169	25 218	32 500	7 156	65 043	7 440	81	74 357
1922	2 088	230	34 917	17 699	5 534	58 380	5 644	83	66 195
1921	2 517	143	28 363	15 809	4 305	48 620	8 545	43	59 725
1920	1 946	153	29 552	12 117	4 096	45 918	8 344	134	56 342
1914—18 gsntl.	2 154	248	32 733	10 472	5 184	48 637	8 518	148	59 457
1909—13 gsntl.	1 970	503	32 055	7 466	4 643	44 667	7 698	124	54 459
1923, naar 1909-13 = 100	91	34	79	435	154	146	97	65	137
Jylland:									
1923	10 589	829	11 920	72 772	21 283	106 804	213	38	117 644
1922	11 316	1 110	19 653	53 094	17 728	91 585	80	25	103 006
1921	11 138	940	19 613	52 644	15 960	89 157	141	3	100 439
1920	10 387	999	17 873	43 710	16 027	78 609	132	56	89 184
Jylland: (uden det sydlige Jylland)									
1923	10 180	679	10 617	64 975	20 387	96 658	123	36	106 997
1914—18 gsntl.	7 177	1 367	17 565	35 640	19 744	74 316	193	78	81 764
1909—13 gsntl.	6 430	1 784	12 091	38 080	22 742	74 697	187	82	81 396
1923, naar 1909-13 = 100	158	38	88	171	90	129	66	44	131
Hele Landet:									
1923	12 382	998	37 138	105 272	28 439	171 847	7 653	119	192 001
1922	13 404	1 340	54 570	70 793	23 262	149 965	5 724	108	169 201
1921	13 655	1 083	47 976	68 453	20 265	137 777	8 686	46	160 164
1920	12 333	1 152	47 425	55 827	20 123	124 527	8 476	190	145 526
Hele Landet: (uden det sydl. Jylland)									
1923	11 973	848	35 835	97 475	27 543	161 701	7 563	117	181 354
1914—18 gsntl.	9 331	1 615	50 298	46 112	24 928	122 953	8 711	226	141 221
1909—13 gsntl.	8 400	2 287	44 146	45 546	27 385	119 364	7 885	206	135 855
1923, naar 1909-13 = 100	143	37	81	214	101	135	96	57	133

Tabel 11. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Kartofler:										
1923	127	134	115	115	117	115	116	96	101	116
1922	62	138	130	110	120	71	103	127	136	125
1921	149	172	150	146	155	129	138	137	129	148
1920	96	107	110	98	84	121	106	92	106	103
1919	136	130	131	127	126	104	126	131	143	131
1914—18 gnsntl.	125	137	130	129	129	116	111	123	127	128
1909—13 gnsntl.	139	142	135	128	136	104	132	119	118	131
Gulerødder:										
1923	284	283	289	291	278	307	140	350	270	300
1922	218	305	273	299	271	206	279	319	283	280
1921	189	286	296	217	215	220	223	266	248	251
1920	212	232	346	276	284	313	194	268	300	284
1919	258	260	292	268	218	292	193	186	357	257
1914—18 gnsntl.	216	258	304	270	293	279	313	297	317	293
1909—13 gnsntl.	292	313	393	307	323	276	271	332	288	326
Runkelroer:										
1923	518	410	504	480	522	510	547	504	451	497
1922	512	497	531	519	539	373	558	553	478	518
1921	506	516	491	433	518	517	517	492	404	481
1920	454	435	428	452	469	480	481	470	456	458
1919	485	436	457	481	482	452	537	539	504	492
1914—18 gnsntl.	532	505	557	531	556	508	548	562	537	542
1909—13 gnsntl.	529	501	557	529	547	492	570	576	533	544
Kaalrabi:										
1923	654	616	664	650	658	620	642	658	603	642
1922	544	498	556	556	580	425	545	588	555	551
1921	471	425	367	470	539	443	522	579	509	473
1920	518	438	509	545	532	480	494	538	549	522
1919	510	472	476	528	480	447	460	545	498	497
1914—18 gnsntl.	486	460	515	486	485	385	436	510	515	492
1909—13 gnsntl.	562	503	548	541	549	449	516	525	486	527
Turnips:										
1923	567	515	512	526	520	474	472	513	483	510
1922	476	470	493	502	469	405	523	506	482	485
1921	432	391	370	411	439	340	425	458	431	414
1920	434	413	436	437	439	361	421	433	444	429
1919	398	392	389	426	411	352	393	443	414	407
1914—18 gnsntl.	448	434	477	443	440	333	438	471	440	451
1909—13 gnsntl.	472	433	484	469	467	344	479	476	457	461
Sukkerroer:¹⁾										
1923	218	225	213	193	261	200	251	206	223	241
1922	210	250	233	216	252	—	239	206	221	237
1921	250	300	230	197	251	—	270	213	202	251
1920	223	153	201	203	193	—	238	199	199	221
1919	216	199	231	223	213	—	259	235	235	245
1914—18 gnsntl.	234	232	243	266	280	—	265	271	272	271
1909—13 gnsntl.	315	270	257	251	305	—	307	236	318	300

¹⁾ Hvor intet Foldtal er anført, er Amtets Areal ringe og Foldopgivelserne derfor faa og mindre sikre.

Hektar i Aarene 1909—23. Rodfrugter.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
151	154	139	163	150	168	166	172	170	103	92	92	98	158	150
154	166	166	174	165	193	182	183	187	119	109	127	107	172	162
162	169	162	163	154	196	170	181	175	143	112	174	97	166	162
143	141	145	150	128	178	153	135	153	94	65	73	94	142	134
151	159	155	151	152	188	175	147	154	—	—	—	—	157	150
148	147	154	145	138	146	156	151	152	—	—	—	—	149	144
146	138	142	146	137	137	149	150	144	—	—	—	—	145	141
196	207	125	214	189	244	226	235	225	205	214	322	269	220	230
191	217	258	250	240	271	192	248	239	223	155	294	237	234	241
212	192	210	209	180	277	185	239	221	161	181	123	55	213	217
198	196	223	218	183	312	176	199	167	162	170	234	182	195	204
171	183	232	251	225	289	203	221	213	—	—	—	—	222	228
242	215	272	257	238	314	213	250	251	—	—	—	—	248	254
259	254	334	282	286	318	242	266	247	—	—	—	—	269	280
350	351	356	318	258	327	294	317	349	327	361	459	294	342	434
379	452	451	387	373	410	367	353	376	334	310	488	327	405	470
444	449	474	424	402	425	392	384	388	386	478	463	385	432	460
437	403	414	383	322	386	381	320	311	286	297	392	232	385	428
395	409	414	350	319	406	351	307	317	—	—	—	—	380	449
495	483	502	387	374	441	427	416	411	—	—	—	—	458	508
519	508	517	456	415	441	435	437	382	—	—	—	—	485	530
546	569	564	484	443	506	489	503	477	452	444	594	416	506	541
364	477	488	426	419	491	418	446	398	332	323	470	433	430	455
485	484	459	430	442	527	441	463	405	385	466	492	368	453	457
444	468	458	396	390	473	427	417	363	329	305	488	276	416	435
394	445	413	374	372	477	395	395	352	—	—	—	—	400	417
444	474	480	399	395	470	425	423	405	—	—	—	—	435	445
474	496	497	435	432	508	454	466	392	—	—	—	—	463	467
401	455	434	431	407	442	408	402	382	363	440	520	327	414	435
297	391	407	393	416	424	367	380	339	303	288	329	367	378	399
373	383	373	385	384	431	376	387	321	365	370	440	351	379	386
332	391	373	368	383	432	366	352	304	290	222	257	266	362	374
306	354	351	337	355	415	344	327	296	—	—	—	—	341	352
377	392	410	372	393	430	381	372	337	—	—	—	—	384	396
396	401	421	387	414	441	387	377	318	—	—	—	—	393	401
173	188	—	—	—	—	—	—	177	270	—	—	—	207	240
185	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	235
210	246	—	—	—	—	—	—	264	—	—	—	—	223	250
168	227	—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	—	169	220
187	231	—	—	—	—	—	—	144	—	—	—	—	182	244
269	187	—	—	—	—	—	—	216	—	—	—	—	257	270
288	271	—	—	—	—	—	—	217	—	—	—	—	258	299

Tabel 11 (fortsat). Gsnrl. Høstudbytte i hkg pr.

	Københavns Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Prestø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Cikorierødder: ¹⁾										
1923.....	141	186	112	179	183	100	200	156	193	182
1922.....	135	180	135	227	—	—	190	135	200	186
1921.....	193	—	191	189	175	—	105	182	185	185
1920.....	100	159	173	193	134	—	33	171	206	182
1919.....	145	200	123	187	151	—	88	165	223	192
1914—18 gsnrl.....	178	184	210	210	208	—	196	192	237	221
1909—13 gsnrl.....	150	222	216	218	217	—	227	207	255	222

¹⁾ Hvor intet Foldtal er anført, er Amtets Areal ringe og Foldopgivelserne derfor faa og mindre sikre.

For Turnips var Forholdet det samme, selv om Foldudbyttet ikke laa saa meget over det normale som for Kaalroerne.

Sukkerroerne gav næsten samme Foldudbytte som i 1922, hvilket var ca. 20 pCt. under Normaludbyttet.

Cikorierødderne gav ligeledes omtrent samme Udbytte i 1923 som i 1922 og noget under Gennemsnitsudbyttet 1909—13.

c. Høhøsten. *Foin.*

Det samlede Udbytte af Høhøsten var i 1923 16,5 Mill. hkg, hvoraf 10,4 Mill. hkg Agerhø og 6,1 Mill. hkg Enghø, jfr. Tabel 12.

Af Agerhø avledes der i 1923 ca. 60 pCt. mere end i 1922, men Høsten var under Gennemsnitshøsten 1909—13 til Trods for den betydelige Avl, som de sønderjydske Amter har, idet Høslætsarealet var betydelig mindre end i disse Aar. Det er vel rimeligt, at Græsningsarealerne, især de ældre, i noget mindre Grad end de andre Arealer er naaet op paa fuld Ydeevne efter den Forringelse i Gødningskraft og Kulturtilstand, som Krigsaarene medførte, og at dette har kunnet øve sin Indflydelse paa Størrelsen af de Arealer, der har kunnet afses til Høslæt.

Udbyttet pr. Arealenhed var usædvanlig stort paa Øerne og laa ogsaa i Jylland noget over Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1909—13,

Hektar i Aarene 1909—23. Rodfrugter.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
172	169	—	—	—	—	—	—	188	—	—	—	—	176	180
135	137	—	—	—	—	—	—	148	—	—	—	—	140	173
190	171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	184
155	191	—	—	—	—	—	—	146	—	—	—	—	165	176
151	151	—	—	—	—	—	—	128	—	—	—	—	142	175
173	201	—	—	—	—	—	—	171	—	—	—	—	175	205
208	226	—	—	—	—	—	—	174	—	—	—	—	199	209

men Gennemsnitsudbyttet er her sikkert blevet trykket en Del, fordi en hel Del mindre gode Arealer i 1923 er blevet bevaret til Høslæt.

Paa Grund af det mindre Areal, der som anført Side 15 er regnet med i 1923, kan det samlede Udbytte af Enghø ikke sammenlignes med Tallene for tidligere Aar.

Ogsaa for Engene var Foldudbyttet stort, isøvrigt baade paa Øerne og i Jylland.

For Landet som Helhed laa Foldudbyttet for Agerhø 9 pCt. over det normale og for Enghø 13 pCt.

d. Halmudbyttet. *Paille.*

Det samlede Udbytte af Halm andrager 47,3 Mill. hkg, jfr. Tabel 13. Dette Udbytte kan paa Grund af den ændrede Fremgangsmaade, der som anført Side 14 i 1923 er anvendt ved Opgørelsen, ikke umiddelbart sammenlignes med Tallene for de tidligere Aar.

Det vil ses, at Stigningen i Halmudbyttet navnlig er stor for Øerne. Den ændrede Fremgangsmaade giver i det hele forholdsvis større Tilvækst i Halmudbytte for de gode Jorder end for de magre. I Tabel 13 er Halmudbyttet for de enkelte Kornsorter anført; ca. 70 pCt. af Halmudbyttet falder paa Vaarsædafgrøderne.

Tabel 12. Udbyttet af Hø i Mill. hkg og i hkg pr. Hektar.

	Millioner hkg			hkg pr. Hektar		
	Agerhø	Enghø	Til- sammen	Agerhø	Enghø	Til- sammen
Øerne:						
1923	4,8	0,9	5,2	57	45	55
1922	2,5	1,7	4,2	40	34	37
1921	3,6	1,8	5,4	45	34	41
1920	4,6	1,8	6,4	50	35	45
1914—18 gnstl.	3,3	1,7	5,0	37	32	35
1909—13 gnstl.	5,8	2,1	7,4	48	39	45
1923, naar 1909—13=100	81	43	70	119	115	122
Jylland:						
1923	6,2	5,2	11,4	44	34	39
1922	3,9	5,8	9,7	33	28	30
1921	5,9	5,3	11,2	37	26	31
1920	5,1	5,0	10,1	35	24	28
Jylland (u. d. sydlige Jylland)						
1923	5,4	4,0	9,4	43	34	39
1914—18 gnstl.	4,5	4,2	8,7	28	25	27
1909—13 gnstl.	5,6	5,0	10,6	40	30	35
1923, naar 1909—13=100	97	80	89	105	113	112
Hele Landet:						
1923	10,5	6,1	16,6	49	36	43
1922	6,4	7,5	13,9	35	29	32
1921	9,5	7,1	16,6	40	27	33
1920	9,7	6,8	16,5	41	26	33
Hele Landet (uden det sydlige Jylland)						
1923	9,7	4,9	14,6	48	36	43
1914—18 gnstl.	7,8	5,9	13,7	31	27	29
1909—13 gnstl.	10,9	7,1	18,0	44	32	39
1923, naar 1909—13=100	89	69	81	109	113	110

I Tabel 14 er Halmudbyttet pr. Hektar anført.

For hele Landets Kornareal var det i 1923 37 hkg pr. Hektar, 43 hkg paa Øerne og 34 i Jylland.

Tabel 13. Udbyttet af Halm i Millioner hkg.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- s a m- m e n
	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg
Øerne:								
1923.....	3,3	2,4	7,0	4,6	3,2	—	0,2	20,7
1922.....	1,9	1,6	3,5	3,3	2,0	—	0,3	12,6
1921.....	1,8	2,0	3,0	2,9	1,9	—	0,3	11,9
1920.....	1,7	2,2	3,2	3,1	2,1	—	0,3	12,6
1914—18 gsntl. .	1,4	2,1	3,0	2,9	1,8	—	0,1	11,3
1909—13 gsntl. .	1,6	3,4	3,8	4,5	2,8	—	0,1	16,2
Jylland:								
1923.....	1,3	6,7	3,6	10,8	4,1	—	0,1	26,6
1922.....	0,9	4,6	2,2	8,8	2,8	0,1	0,2	19,6
1921.....	0,8	4,7	1,6	6,8	2,3	—	0,1	16,3
1920.....	0,5	4,2	1,6	6,8	2,4	0,1	0,2	15,8
Jylland (u. d. sydl. Jyll.)								
1923.....	1,0	6,0	3,0	9,6	3,6	—	0,1	23,3
1914—18 gsntl. .	0,3	3,7	1,5	6,6	2,4	0,1	—	14,6
1909—13 gsntl. .	0,4	5,5	2,0	8,4	2,7	—	0,1	19,1
Hele Landet:								
1923.....	4,6	9,1	10,6	15,4	7,3	—	0,3	47,3
1922.....	2,3	6,2	5,7	12,1	4,8	0,1	0,5	32,2
1921.....	2,6	6,7	4,6	9,7	4,2	—	0,4	28,2
1920.....	2,2	6,4	4,8	9,9	4,5	0,1	0,5	28,4
Hele Landet (u. d. sydl. Jyll.)								
1923.....	4,3	8,4	10,0	14,2	6,8	—	0,2	43,9
1914—18 gsntl. .	1,7	5,8	4,5	9,5	4,2	0,1	0,1	25,9
1909—13 gsntl. .	2,0	8,9	5,8	12,9	5,5	—	0,2	35,3
1923, naar 1909 —13 = 100 ..	215	94	173	110	124	—	100	124

Tabel 14. Gsntl. Halmudbytte i hkg pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- sam- men
	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg
Øerne								
1923.....	59	47	41	40	39	8	25	43
1922.....	30	34	21	29	27	21	28	26
1921.....	30	37	19	26	23	15	26	25
1920.....	34	36	20	28	25	19	27	26
1914—18 gsntl. .	30	34	18	24	22	21	23	24
1909—13 gsntl. .	41	43	25	35	32	22	31	33
Jylland:								
1923.....	50	37	33	32	32	9	12	34
1922.....	30	26	22	26	25	15	24	26
1921.....	26	27	17	20	20	11	17	22
1920.....	23	26	17	21	21	15	22	21
Jylland (uden det sydl. Jyll.)								
1923.....	51	37	33	32	32	11	14	34
1914—18 gsntl. .	25	25	18	23	23	16	20	23
1909—13 gsntl. .	37	31	23	28	29	16	26	29
Hele Landet:								
1923.....	56	39	38	34	35	9	18	37
1922.....	30	28	21	27	26	15	26	26
1921.....	29	30	18	22	21	11	22	23
1920.....	31	28	19	23	22	16	25	23
Hele Landet (u. d. sydl. Jyll.)								
1923.....	57	39	37	34	35	11	20	34
1914—18 gsntl. .	29	27	18	23	23	17	22	23
1909—13 gsntl. .	40	35	24	30	31	16	29	30

5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der i Vintermaane-
derne blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over
Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den nu aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels griber Høslet og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlssudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og om end Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1923 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1923 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Be-

sætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Herred foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrolerede Besætninger.

Tabel 15. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1923	1922	1921	1920	1919	1918
Københavns Amt....	35 866	43 037	44 543	40 467	37 967	46 245
Frederiksborg —	49 936	51 028	53 721	52 978	45 567	51 493
Holbæk —	79 885	82 800	84 644	80 297	77 174	84 222
Sorsø —	70 684	68 635	75 209	67 273	62 719	69 173
Præstø —	80 493	79 435	82 395	79 352	75 994	81 874
Bornholms —	30 253	30 657	32 363	29 924	26 448	31 560
Maribo —	86 538	82 623	84 302	81 272	72 202	79 430
Svendborg —	100 377	93 784	99 795	92 179	90 269	99 696
Odense —	100 059	96 137	100 150	94 397	84 444	92 976
Øerne...	634 091	628 136	657 122	618 139	572 784	636 669
Vejle Amt.....	94 973	92 395	96 950	96 813	86 152	96 261
Aarhus —	94 302	90 602	97 620	95 789	88 145	100 102
Randers —	88 310	84 555	90 675	94 123	89 174	100 546
Aalborg —	102 434	103 880	109 524	107 769	105 367	120 540
Hjørring —	114 249	103 762	116 984	110 823	107 563	111 188
Thisted —	66 050	67 239	69 004	73 770	61 446	64 666
Viborg —	106 612	101 287	105 530	116 667	104 671	120 118
Ringkøbing —	124 470	128 148	131 993	125 022	112 864	123 629
Ribe —	103 652	98 687	96 582	96 816	79 942	99 996
Jylland u. detsydl. Jyll.	895 052	870 555	914 862	917 592	835 324	937 046
Haderslev Amt	59 428	60 910	—	—	—	—
Aabenraa —	35 072	34 964	—	—	—	—
Sønderborg —	28 488	32 799	—	—	—	—
Tønder —	54 115	56 126	—	—	—	—
Jylland...	1 072 155	1 055 354	—	—	—	—
Hele Landet...	1 706 246	1 683 490	1 571 984	1 535 731	1 408 108	1 573 715

Erfaringerne fra de kontrolerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den i 1923 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fast-

Tabel 16. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder pr. voksent Kreatur.

	1923	1922	1921	1920	1919	1918
Københavns Amt.....	630	717	757	740	695	880
Frederiksborg —	804	791	832	887	763	891
Holbæk —	777	783	786	825	793	899
Sorø —	930	766	832	830	774	877
Præstø —	804	771	805	849	813	899
Bornholms —	855	819	844	881	778	987
Maribo —	861	793	818	870	773	877
Svendborg —	938	852	905	927	908	1 014
Odense —	961	914	944	987	884	979
Øerne ...	840	806	841	872	808	921
Vejle Amt.....	836	803	828	889	792	899
Aarhus —	742	711	760	773	711	820
Randers —	739	709	733	778	737	855
Aalborg —	737	747	768	792	774	909
Hjørring —	788	711	809	788	765	814
Thisted —	752	736	775	876	730	807
Viborg —	641	699	717	807	731	860
Ringkøbing —	776	782	798	828	748	823
Ribe —	866	806	762	873	721	879
Jylland u. det sydlige Jyll.	775	744	772	818	745	851
Haderslev Amt.....	979	937	—	—	—	—
Aabenraa —	1 084	983	—	—	—	—
Sønderborg —	1 098	1 014	—	—	—	—
Tønder —	1 039	984	—	—	—	—
Jylland...	860	776	—	—	—	—
Hele Landet...	850	787	799	839	770	879

slaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 18 og 19.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 1 706 Mill. Foderenheder. Forbruget er i 1923 noget større end i 1922 da det androg ialt 1 683 Mill., og Forbruget pr. voksent Kreatur tilsvarende større, nemlig paa Øerne 840 Foderenheder i 1923 mod 806 i 1922, og i Jylland 860 mod 776.

T a b e l l e r .

Tableaux.

Tabel I. Høstudbyttet i 1923

Récoltes en 1923 par subdivisions

			Københavns Amt					
			Hoved- staden	Køb- stæderne	Sokke- lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred
1	Hvede.....	hkg	1 774	1 548	13 395	48 977	27 670	27 649
2	Rug.....	—	892	1 968	13 976	21 945	9 067	13 362
3	Byg, 2-radet.....	—	1 672	4 864	19 048	72 817	62 529	64 980
4	— 6-radet.....	—	945	270	9 360	13 774	3 890	2 223
5	Havre, hvid eller gul.	—	4 060	4 522	40 971	91 014	44 345	37 338
6	— gr. el. brog. samt sort	—	»	»	560	1 820	560	70
7	Blandsæd.....	—	248	1 736	7 789	20 415	13 221	17 337
8	Boghvede.....	—	»	»	»	102	5	5
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	79	225	371	1 688	2 766	1 890
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	9 670	15 133	105 470	272 552	164 053	164 854
10	Kartofler.....	—	10 800	3 600	110 762	25 640	7 790	11 760
11	Gulerødder.....	—	1 600	320	11 200	640	160	800
12	Runkelroer.....	—	5 400	21 600	155 254	430 398	316 530	361 170
13	Kaalrabi (Kaalroer)...	—	3 600	45 900	134 415	594 801	540 135	623 650
14	Turnips og a. Foderroer	—	640	16 000	15 948	98 680	80 304	105 600
11-14	Samtlige Foderroer	—	11 240	83 820	316 817	1 124 519	937 129	1 096 220
15	Sukkerroer.....	—	2 500	2 500	»	14 400	8 750	17 500
16	Cikorierødder.....	—	1 000	700	»	1 600	»	200
17	Agerhø.....	—	3 800	7 300	49 830	111 270	46 020	57 630
18	Enghø.....	—	600	140	3 800	8 052	5 000	6 300
17-18	Tilsammen Hø	—	4 400	7 440	53 630	119 322	51 020	63 930
19	Halm.....	—	15 193	24 065	168 779	440 103	264 932	270 165
			Frbg. Amt (forts.)			Hol-		
			Horns Herred	Til- sam men	Køb- stæderne	Ods Herred	Tudse Herred	Merløse Herred
1	Hvede.....	hkg	12 223	66 455	3 807	37 552	25 041	35 905
2	Rug.....	—	32 072	186 694	4 223	52 736	33 149	41 348
3	Byg, 2-radet.....	—	66 557	305 205	11 543	80 845	73 853	114 218
4	— 6-radet.....	—	1 584	21 900	241	9 956	3 213	2 970
5	Havre, hvid eller gul.	—	50 358	322 486	7 385	69 755	51 807	76 874
6	— gr. el. brog. samt sort	—	252	1 949	665	1 890	252	420
7	Blandsæd.....	—	24 180	158 844	3 619	56 552	53 181	68 541
8	Boghvede.....	—	»	41	»	21	»	10
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	2 025	6 188	41	709	810	1 102
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	189 251	1 069 762	31 524	310 016	241 306	341 388
10	Kartofler.....	—	68 460	501 470	8 460	53 950	23 360	31 320
11	Gulerødder.....	—	1 680	11 600	640	4 800	1 600	320
12	Runkelroer.....	—	293 085	1 337 139	49 288	690 930	555 435	673 740
13	Kaalrabi (Kaalroer)...	—	550 440	3 003 849	62 640	920 565	700 155	960 264
14	Turnips og a. Foderroer.	—	172 560	888 128	21 480	285 912	174 040	214 480
11-14	Samtlige Foderroer	—	1 017 765	5 240 716	134 048	1 902 207	1 431 230	1 848 804
15	Sukkerroer.....	—	125	7 875	7 375	14 000	26 720	32 500
16	Cikorierødder.....	—	»	8 000	»	600	»	»
17	Agerhø.....	—	75 370	432 680	12 300	192 960	112 030	142 120
18	Enghø.....	—	4 700	61 945	708	22 360	17 350	28 460
17-18	Tilsammen Hø	—	80 070	494 625	13 008	215 320	129 380	170 580
19	Halm.....	—	306 219	1 711 538	51 425	503 064	388 768	548 268

efter Vægt. Herreder m. v.
départementales. Quintaux métriques.

			Frederiksborg Amt						
Voldborg Herred	Somme Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ølstykke Herred	Lynge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Lynge- Frederiks- borg H.	
28 638	28 066	175 943	457	9 653	12 502	10 920	6 310	14 390	1
19 987	15 570	95 875	1 579	17 640	34 225	33 415	35 147	32 616	2
72 342	72 438	369 018	1 841	32 262	48 991	51 861	42 798	60 895	3
1 675	3 307	34 499	154	2 273	3 150	8 361	2 632	3 746	4
46 708	49 371	314 269	3 748	28 532	76 608	60 200	47 411	55 629	5
126	252	3 388	10	21	504	630	280	252	6
19 220	21 530	101 248	2 271	10 819	32 775	46 345	19 607	22 847	7
»	»	112	»	»	31	»	5	5	8
2 250	1 688	10 878	»	911	1 013	866	630	743	9
190 946	192 222	1 105 230	10 060	102 111	209 799	212 598	154 820	191 123	1-9
14 130	22 275	195 957	7 990	53 650	73 630	87 750	108 870	101 120	10
200	1 280	14 600	800	3 200	1 120	1 600	1 600	1 600	11
395 010	333 315	2 013 277	12 897	147 240	214 857	286 515	128 385	254 160	12
663 786	546 345	3 154 032	33 606	350 388	633 825	499 995	327 060	608 535	13
137 720	123 800	578 052	7 768	89 000	162 360	185 080	99 400	171 960	14
1196 716	1 004 740	5 759 961	55 071	589 828	1 012 162	973 190	556 445	1 036 255	11-14
1 250	10 175	54 575	»	500	»	1 000	»	6 250	15
»	1 000	3 500	»	»	»	»	»	8 000	16
85 110	78 100	435 260	9 290	36 080	96 350	91 970	67 550	56 070	17
6 500	8 000	37 792	750	2 400	16 550	17 626	13 030	6 889	18
91 610	86 100	473 052	10 040	38 480	112 900	109 596	80 580	62 959	17-18
311 892	312 826	1 792 762	15 762	163 285	331 516	336 897	250 938	306 921	19
bæk Amt					Sorø Amt				
Løve Herred	Skjoppinge Herred	Arts Herred	Samso	Til- sammen	Køb- stæderne	Slagelse Herred	V.Flakke- bjerg Herred	Ø.Flakke- bjerg Herred	
38 840	17 748	39 280	19 963	218 136	2 806	52 815	47 161	43 408	1
16 175	14 411	14 822	12 587	189 451	1 835	18 737	16 379	18 768	2
109 706	57 608	104 737	50 958	603 468	9 937	116 594	92 102	83 743	3
720	1 053	1 440	130	19 723	970	8 980	3 254	3 374	4
58 443	34 300	38 535	23 828	360 927	7 777	73 360	61 201	61 880	5
504	101	252	84	4 168	28	1 708	140	399	6
28 822	23 831	24 552	9 246	268 344	3 495	40 982	49 654	48 135	7
»	5	»	»	36	»	10	»	»	8
2 475	709	562	225	6 633	36	1 620	2 885	3 131	9
255 685	149 766	224 180	117 021	1 670 886	26 884	314 806	272 776	262 838	1-9
30 050	28 500	19 860	43 260	238 760	5 460	35 100	23 740	16 840	10
1 440	14 400	5 760	14 400	43 360	160	4 000	1 280	848	11
537 660	280 710	405 900	252 810	3 446 473	39 465	548 820	539 631	519 615	12
754 785	476 820	654 570	481 968	5 011 767	57 420	849 195	668 880	775 800	13
132 488	100 160	148 280	100 680	1 177 520	8 440	161 320	174 539	126 360	14
1 426 373	872 090	1 214 510	849 858	9 679 120	105 485	1 563 335	1 384 330	1 422 623	11-14
200 100	45 775	157 325	375	484 170	14 425	165 625	61 980	42 850	15
300	»	»	»	900	600	10 000	100	200	16
59 210	41 420	43 790	25 070	628 900	9 080	75 340	84 890	84 750	17
20 740	14 170	7 730	715	112 233	1 500	22 826	6 310	5 870	18
79 950	55 590	51 520	25 785	741 133	10 580	98 166	91 200	90 620	17-18
410 480	246 726	365 230	192 406	2 706 367	42 437	502 057	438 065	422 166	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
 Tableau I

		Sorø Amt (forts.)					
		Alsted Herred	Ringsted Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Bjerskov Herred	Stevns Herred
1	Hvede hkg	22 317	46 365	214 872	4 517	31 067	45 752
2	Rug —	24 497	33 948	114 164	1 835	17 681	12 772
3	Byg, 2-radet —	60 866	118 436	481 678	10 079	69 987	97 603
4	— 6-radet —	1 521	3 150	21 249	432	1 728	3 313
5	Havre, hvid eller gul —	35 994	85 505	325 717	5 420	49 385	65 555
6	— gr. el. brog. samt sort —	252	504	3 031	25	126	140
7	Blandsød —	46 547	70 231	259 044	3 658	23 692	21 816
8	Boghvede —	41	5	56	»	»	10
9	Ærter o. anden Bølgæsød —	1 361	2 756	11 789	247	4 699	3 443
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	193 396	360 900	1 431 600	26 213	198 365	250 404
10	Kartofler —	23 705	32 790	137 635	2 400	12 801	7 935
11	Gulerødder —	1 600	1 120	9 008	640	96	160
12	Runkelroer —	334 872	729 765	2 712 168	49 770	476 640	635 355
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	654 120	1 354 950	4 360 365	52 290	646 614	556 425
14	Turnips og a. Foderroer —	147 472	265 552	883 683	5 940	85 136	87 880
11-14	Samtlige Foderroer —	1 138 064	2 351 387	7 965 224	108 640	1 208 486	1 279 820
15	Sukkerroer —	32 685	44 575	362 140	25 150	12 000	»
16	Cikorierødder —	400	500	11 800	200	»	»
17	Agerhø —	100 910	135 710	490 680	6 100	76 550	84 270
18	Enghø —	16 240	26 610	79 356	400	8 015	7 420
17-18	Tilsammen Hø —	117 150	162 320	570 036	6 500	84 565	91 690
19	Halm —	313 699	579 835	2 298 259	42 209	318 597	403 094

		Bornholms Amt (forts.)					
		Øster Herred	Sønder Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred
1	Hvede hkg	22 543	21 124	78 297	7 396	59 340	54 454
2	Rug —	7 786	10 947	43 389	3 479	12 423	14 094
3	Byg, 2-radet —	17 309	20 729	90 744	25 366	110 874	110 238
4	— 6-radet —	1 218	789	5 503	14	864	2 907
5	Havre, hvid eller gul —	23 142	26 138	103 313	17 472	58 863	69 993
6	— gr. el. brog. samt sort —	42	210	821	280	196	98
7	Blandsød —	28 024	31 411	109 523	5 809	27 900	33 937
8	Boghvede —	»	»	31	»	12	12
9	Ærter o. anden Bølgæsød —	630	270	2 216	311	6 581	3 933
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	100 694	111 618	433 837	60 117	277 053	289 666
10	Kartofler —	13 350	16 500	83 820	5 970	10 910	17 507
11	Gulerødder —	1 200	2 000	5 520	»	»	»
12	Runkelroer —	255 690	369 000	1 235 088	72 884	866 880	802 908
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	340 020	247 230	1 277 145	29 538	242 100	355 590
14	Turnips og a. Foderroer —	76 200	60 000	264 112	13 520	69 600	119 000
11-14	Samtlige Foderroer —	673 110	678 230	2 781 865	115 942	1 168 580	1 277 498
15	Sukkerroer —	»	100	200	180 475	379 100	395 675
16	Cikorierødder —	»	»	100	»	»	»
17	Agerhø —	89 420	61 400	290 930	5 210	43 260	51 910
18	Enghø —	9 150	8 290	44 900	3 120	30 690	12 530
17-18	Tilsammen Hø —	98 570	69 690	335 830	8 330	73 950	64 440
19	Halm —	161 571	180 221	699 873	98 667	463 521	483 927

1923 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Præstø Amt						Bornholms Amt				
Fakse Herred	Tybjerg Herred	Hammer Herred	Baarse Herred	Moenbo Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vester Herred	Nordre Herred		
29 767	19 163	29 369	40 173	45 918	245 726	3 078	17 523	14 029	1	
21 894	20 397	28 075	27 441	10 344	140 439	2 096	9 573	12 987	2	
68 106	53 191	79 184	108 713	95 190	582 053	4 104	23 760	24 842	3	
907	1 008	5 535	3 456	1 296	17 675	589	1 539	1 368	4	
54 271	31 381	62 405	80 437	53 565	402 419	4 795	20 188	29 050	5	
140	210	420	924	161	2 146	44	210	315	6	
39 665	26 583	61 930	70 052	46 554	293 950	5 750	14 183	30 155	7	
5	»	31	5	»	51	5	21	5	8	
3 876	1 350	2 025	3 780	6 154	25 574	7	499	810	9	
218 631	153 283	268 974	334 981	259 182	1 710 033	20 468	87 496	113 561	1-9	
10 460	10 530	17 690	19 890	11 920	93 626	7 420	19 040	27 510	10	
480	640	600	640	640	3 896	960	880	480	11	
549 306	287 424	532 845	546 525	363 609	3 441 474	87 795	269 703	252 900	12	
608 526	462 420	582 075	825 300	337 419	4 071 069	33 093	228 672	428 130	13	
108 320	75 680	175 800	151 400	95 980	786 136	5 624	31 088	91 200	14	
1 266 632	826 164	1 291 320	1 523 865	797 648	8 302 575	127 472	530 343	772 710	11-14	
»	3 750	45 545	292 580	484 375	863 400	»	150	»	15	
»	»	500	»	400	1100	»	100	»	16	
90 040	57 290	110 640	73 240	42 920	541 050	19 420	50 940	69 750	17	
7 880	11 665	30 830	12 850	31 430	110 490	4 630	9 330	13 500	18	
97 920	68 955	141 470	86 090	74 350	651 540	24 050	60 270	83 250	17-18	
350 929	249 049	428 806	532 687	414 047	2 739 418	33 212	141 972	182 897	19	

Maribo Amt					Svendborg Amt				
Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sender Herred	Lollands Nørre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vindinge Herred	Gudme Herred	Sunds Herred	
54 502	43 581	46 236	56 571	322 080	1 119	33 271	28 885	37 819	1
34 210	11 138	6 958	5 046	87 348	1 522	28 177	17 989	22 652	2
193 403	186 190	175 836	173 527	975 424	3 245	87 039	67 536	67 621	3
1 215	1 215	288	864	7 367	819	1 872	1 726	3 510	4
104 993	79 205	55 510	58 898	444 934	5 517	71 302	58 541	66 969	5
175	175	700	280	1 904	24	119	357	714	6
34 178	28 644	31 442	22 080	183 990	3 581	50 251	50 747	57 466	7
30	»	30	18	102	»	»	4	4	8
8 561	4 004	3 906	5 220	32 516	56	1 607	2 106	2 227	9
431 267	354 152	320 906	322 504	2 055 665	15 883	273 638	227 891	258 982	1-9
17 962	11 850	19 445	12 650	96 294	3 521	30 640	27 460	18 092	10
140	»	»	»	140	»	6 000	12 000	3 200	11
780 768	522 171	330 358	356 175	3 732 144	42 264	619 812	439 470	669 915	12
276 660	206 721	257 049	195 390	1 563 048	21 303	971 685	864 000	696 906	13
72 000	48 000	64 800	38 400	415 320	7 200	150 440	126 280	131 084	14
1 129 568	776 892	652 207	589 965	5 710 652	70 767	1 747 937	1 441 750	1 501 105	11-14
1 022 500	972 400	948 255	897 200	4 795 605	2 000	34 388	12 740	12 500	15
400	100	100	»	600	1 500	3 600	180	200	16
79 150	26 665	48 430	37 170	291 795	3 515	102 800	123 880	112 030	17
26 075	12 045	14 700	6 000	105 160	1 195	20 530	16 700	12 744	18
105 225	38 710	63 130	43 170	396 955	4 710	123 330	140 580	124 774	17-18
698 214	563 959	513 546	525 741	3 347 575	25 304	442 895	367 826	418 181	19

		Svendborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ære Herred	Salling Herred	Til- sam men	
1	Hvede..... hkg	16 114	22 102	6 321	41 669	187 300	2 366
2	Rug..... —	6 591	5 525	14 073	50 492	147 021	1 591
3	Byg, 2-radet..... —	62 291	89 766	13 823	114 541	505 862	9 206
4	— 6-radet..... —	612	612	3 663	4 685	17 499	248
5	Havre, hvid eller gul. —	36 547	39 634	18 648	104 972	402 130	5 166
6	— gr. el. brog. samt sort —	47	119	48	357	1 785	42
7	Blandsæd..... —	19 910	24 839	22 591	101 285	330 670	5 905
8	Boghvede..... —	13	»	4	85	110	»
9	Ærter o. anden Bælgæd —	1 114	1 361	675	2 329	11 475	124
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	143 239	183 958	79 846	420 415	1 603 852	24 648
10	Kartofler..... —	15 700	17 240	10 900	59 155	182 708	4 035
11	Gulerødder..... —	»	152	602	27 480	49 434	148
12	Runkelroer..... —	476 775	532 125	336 258	1 077 291	4 193 910	32 400
13	Kaalrabi (Kaalroer) ... —	218 250	307 080	132 435	1 565 856	4 777 515	41 859
14	Turnips og a. Foderroer —	38 000	119 552	45 720	264 384	882 660	15 408
11-14	Samtlige Foderroer —	733 025	958 909	515 015	2 935 011	9 903 519	89 815
15	Sukkerroer..... —	2 500	1 250	»	50 935	116 313	47 645
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	450	5 930	2 000
17	Agerhø..... —	34 600	23 350	9 300	169 850	579 325	10 510
18	Enghø..... —	16 405	8 650	21 500	44 480	142 204	1 020
17-18	Tilsammen Hø —	51 005	32 000	30 800	214 330	721 529	11 530
19	Halm..... —	218 730	277 809	130 187	668 986	2 549 918	39 293

		Veje Amt					
		Køb- stæderne	Elbo Herred	Holmans Herred	Brusk Herred	N. Tyrstrup Herred	Jerlev Herred
1	Hvede..... hkg	2 161	8 019	14 502	16 163	26 832	5 536
2	Rug..... —	781	3 454	4 992	11 900	5 699	9 984
3	Byg, 2-radet..... —	2 451	11 143	18 924	22 971	47 852	8 227
4	— 6-radet..... —	432	1 780	3 782	3 537	3 124	3 150
5	Havre, hvid eller gul. —	8 120	24 619	48 083	57 155	68 453	39 452
6	— gr. el. brog. samt sort —	56	238	238	210	252	2 335
7	Blandsæd..... —	6 789	15 593	26 892	34 092	41 152	19 135
8	Boghvede..... —	»	»	»	26	5	204
9	Ærter o. anden Bælgæd —	»	158	315	675	394	562
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	20 790	65 004	117 728	146 729	193 763	89 085
10	Kartofler..... —	5 580	5 950	21 410	37 630	20 700	29 350
11	Gulerødder..... —	640	160	1 440	8 160	3 200	2 400
12	Runkelroer..... —	16 560	76 500	170 775	254 925	196 425	97 110
13	Kaalrabi (Kaalroer) ... —	108 630	255 960	582 435	787 680	650 385	340 290
14	Turnips og a. Foderroer. —	15 040	27 520	63 200	131 680	51 184	139 600
11-14	Samtlige Foderroer —	140 870	360 140	817 850	1 182 445	901 194	579 400
15	Sukkerroer..... —	190	2 000	700	15 000	68 300	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	500	200	1 000	100
17	Agerhø..... —	14 200	21 000	32 460	32 180	69 600	28 150
18	Enghø..... —	2 430	13 810	34 060	20 640	17 410	18 500
17-18	Tilsammen Hø —	16 630	34 810	66 520	52 820	87 010	46 650
19	Halm..... —	31 042	98 171	176 642	225 297	289 069	145 420

1923 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Odense Amt									
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerge Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Til-sammen	
25 037	16 910	29 068	16 469	14 701	22 145	25 045	32 884	184 625	1
35 902	19 270	16 308	12 464	17 896	26 455	37 002	25 359	192 247	2
81 576	49 020	76 636	43 396	45 970	53 609	107 749	74 366	541 528	3
1 908	1 485	2 520	938	974	1 080	2 142	2 295	13 590	4
59 675	34 734	45 458	26 292	30 975	51 023	76 587	76 209	406 119	5
357	140	140	112	420	252	700	882	3 045	6
60 907	31 302	20 778	29 287	27 931	61 055	98 208	81 135	416 508	7
51	5	41	»	5	30	102	31	265	8
1 836	1 687	1 496	788	630	1 170	1 710	1 620	11 061	9
267 249	154 553	192 445	129 746	139 502	216 819	349 245	294 781	1 768 988	1-9
51 870	19 200	18 755	14 090	16 970	27 620	56 820	42 790	252 150	10
6 000	3 200	3 200	1 200	2 400	840	8 000	4 800	29 788	11
481 977	365 949	385 785	254 745	265 275	418 671	382 752	513 666	3 101 220	12
816 129	519 588	525 015	345 825	354 600	661 050	1 076 634	936 963	5 277 663	13
198 080	75 440	107 360	79 320	129 160	248 192	194 840	231 856	1 279 656	14
1 502 186	964 177	1 021 360	681 090	751 435	1 328 753	1 662 226	1 687 285	9 688 327	11-14
85 400	30 625	76 075	46 375	37 325	65 620	311 910	51 785	752 760	15
19 240	17 600	8 100	»	120	150	500	»	47 710	16
103 170	56 290	45 660	51 900	51 400	85 300	112 300	90 090	606 620	17
29 220	12 000	3 995	8 410	4 990	20 810	25 206	39 490	145 141	18
132 390	68 290	49 655	60 310	56 390	106 110	137 506	129 580	751 761	17-18
426 016	243 025	300 237	203 155	219 732	343 705	543 848	463 662	2 782 673	19
					Aarhus Amt				
Terrild Herred	Nervang Herred	Hatting Herred	Bjerre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	
8 632	14 824	14 491	21 167	132 327	1 376	8 439	24 682	4 159	1
27 224	56 375	13 735	13 858	148 002	861	12 935	25 912	20 849	2
15 181	31 242	38 067	53 437	249 495	1 986	21 061	61 665	11 732	3
2 052	4 926	819	1 287	24 889	»	396	1 188	1 150	4
42 350	68 439	73 311	91 497	521 479	5 117	43 771	113 466	42 546	5
15 933	69 230	315	168	89 475	28	490	2 100	8 512	6
23 785	41 618	23 289	36 030	268 375	775	14 787	29 132	15 806	7
714	2 465	4	»	3 418	»	15	36	357	8
540	1 282	540	405	4 871	20	315	1 147	810	9
136 411	290 401	164 571	217 849	1 442 331	10 163	102 209	259 318	105 921	1-9
119 700	390 480	29 850	14 260	674 910	3 330	38 620	61 950	71 650	10
3 200	16 380	2 400	1 200	39 180	480	3 040	2 400	2 400	11
188 829	282 713	233 658	373 185	1 890 680	10 800	292 410	371 970	96 120	12
783 234	1 713 375	835 740	1 009 620	7 067 349	28 350	647 055	1 307 925	588 150	13
296 704	799 400	138 800	152 400	1 815 528	4 800	120 800	231 720	288 360	14
1 271 967	2 811 868	1 210 598	1 536 405	10 812 737	44 430	1 063 305	1 914 015	975 030	11-14
300	»	500	300	87 290	»	»	3 000	»	15
»	»	1000	800	3 600	3 000	400	3 000	500	16
53 560	134 960	56 580	59 000	501 690	4 500	41 580	71 410	33 100	17
28 970	71 770	15 980	31 800	255 370	2 600	23 400	50 440	14 910	18
82 530	206 730	72 560	90 800	757 060	7 100	64 980	121 850	48 010	17-18
260 551	525 712	251 952	329 633	2 333 489	15 853	160 201	402 426	185 983	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Aarhus Amt					
		Vrads Herred	Gern Herred	Hjelmslev Herred	Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred
1	Hvede..... hkg	4 064	6 052	13 201	32 551	24 666	17 974
2	Rug..... —	37 669	28 505	15 119	12 769	7 985	3 268
3	Byg, 2-radet..... —	8 493	24 691	25 298	56 535	46 464	28 120
4	— 6-radet..... —	918	1 260	891	1 638	630	576
5	Havre, hvid eller gul..... —	25 410	93 667	59 682	33 265	69 272	47 089
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	37 065	1 176	924	630	252	126
7	Blandsæd..... —	16 109	25 009	16 252	51 948	18 693	3 109
8	Boghvede..... —	408	204	153	20	10	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	1 103	405	270	900	450	506
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	131 239	180 969	131 790	240 256	168 422	100 768
10	Kartofler..... —	170 460	75 550	38 750	30 730	37 350	12 400
11	Gulerødder..... —	5 072	2 400	2 400	3 200	2 400	1 080
12	Runkelroer..... —	91 719	206 955	206 865	495 090	332 190	152 640
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	758 772	955 260	703 440	1 105 029	865 440	396 558
14	Turnips og a. Foderroer..... —	535 000	345 400	164 960	158 200	89 120	34 280
11-14	Samtlige Foderroer —	1 390 563	1 510 015	1 077 665	1 761 519	1 289 150	584 558
15	Sukkerroer..... —	300	200	400	6 975	100	»
16	Cikorierødder..... —	»	100	800	10 965	150	»
17	Agerhø..... —	55 630	65 920	57 920	80 850	87 760	33 850
18	Enghø..... —	45 350	25 630	27 940	28 090	33 600	20 398
17-18	Tilsammen Hø —	100 980	91 550	85 860	108 940	121 360	54 248
19	Halm..... —	309 972	175 794	236 946	363 703	259 471	152 947
		Randers Amt (forts.).					
		Rougsø Herred	Sønderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	Nørhald Herred	Onsild Herred
1	Hvede..... hkg	6 914	10 156	23 940	7 175	4 109	322
2	Rug..... —	8 384	45 684	11 131	8 071	18 932	21 730
3	Byg, 2-radet..... —	23 237	54 492	47 377	23 826	21 071	4 702
4	— 6-radet..... —	4 536	3 240	1 620	702	2 052	900
5	Havre, hvid eller gul..... —	31 738	129 906	102 165	42 483	66 780	30 569
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	350	2 660	210	8	588	1 960
7	Blandsæd..... —	4 728	36 154	17 399	6 208	12 795	10 401
8	Boghvede..... —	13	51	10	5	36	102
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	180	1 732	472	315	450	180
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	80 080	284 075	204 324	88 793	126 813	70 866
10	Kartofler..... —	15 400	162 050	47 200	26 590	61 800	68 000
11	Gulerødder..... —	1 440	4 800	1 600	240	800	960
12	Runkelroer..... —	49 950	362 295	298 035	94 167	91 800	34 200
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	333 000	1 432 890	897 975	457 911	687 150	413 100
14	Turnips og a. Foderroer..... —	108 000	408 540	127 440	90 048	159 200	192 000
11-14	Samtlige Foderroer —	492 390	2 208 525	1 325 050	642 366	938 950	640 260
15	Sukkerroer..... —	»	500	600	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	17 750	66 000	61 370	28 950	37 870	21 600
18	Enghø..... —	28 300	115 170	56 030	21 940	27 630	25 000
17-18	Tilsammen Hø —	46 050	181 170	117 400	50 890	65 500	46 600
19	Halm..... —	140 759	520 610	315 154	158 315	235 641	152 279

1923 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

(forts.)				Randers Amt					
Framlev Herred	Sabro Herred	V. Lilsbjerg Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ø. Lilsbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	
15 158	10 094	10 266	172 682	645	23 833	8 853	12 616	3 827	1
8 855	7 687	5 232	187 646	5 064	18 778	25 789	28 126	41 687	2
23 047	18 373	18 610	346 075	3 097	55 423	30 979	55 062	40 358	3
585	540	378	10 150	486	1 764	351	4 104	792	4
48 482	45 115	35 364	712 236	10 745	84 301	49 861	86 814	78 694	5
378	210	55	51 946	420	840	672	1 232	1 512	6
16 647	9 819	9 106	227 192	4 797	19 894	10 935	18 786	29 434	7
26	10	»	1 239	10	51	102	340	17	8
304	90	180	6 500	450	900	5 963	1 890	720	9
113 482	91 938	79 191	1 715 666	25 714	205 784	133 505	208 970	197 041	1-9
25 860	20 210	16 180	603 040	21 920	53 600	37 744	88 900	133 190	10
1 600	1 200	120	27 792	1 120	1 200	2 800	720	840	11
231 660	220 635	121 725	2 830 779	24 030	325 260	181 260	203 598	152 685	12
672 705	551 295	446 310	9 026 289	97 254	1 066 230	576 630	992 025	1 054 917	13
58 912	72 240	46 040	2 149 832	35 128	192 360	178 872	312 664	338 592	14
964 877	845 370	614 195	14 034 692	157 532	1 585 050	939 562	1 509 007	1 547 034	11-14
»	500	»	11 475	»	»	»	»	»	15
»	»	»	18 915	»	»	»	»	»	16
46 450	29 400	25 450	633 820	14 670	47 570	22 970	39 310	49 562	17
27 210	13 250	13 750	326 568	2 930	49 880	12 520	31 180	48 340	18
73 660	42 650	39 200	960 388	17 600	97 450	35 490	70 490	97 902	17-18
177 650	143 884	122 979	2 707 839	41 866	318 360	218 806	333 786	329 303	19

Aalborg Amt									
Gjerlev Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Hindstød Herred	Hellum Herred	Gistum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	
4 536	106 926	»	1 587	1 741	161	484	16	194	1
23 237	256 613	1 098	42 381	31 010	34 964	35 393	26 537	45 254	2
23 845	383 469	392	8 304	12 549	3 299	7 315	15 913	12 027	3
720	21 267	141	4 752	1 521	1 022	2 651	2 943	3 336	4
59 948	774 004	952	77 623	44 261	38 857	38 052	19 040	67 235	5
1 344	11 796	70	5 782	1 309	22 148	24 157	20 482	11 816	6
18 623	190 154	845	31 806	38 060	12 694	22 297	17 686	38 068	7
102	839	»	102	»	102	25	20	26	8
360	13 612	»	630	360	810	1 012	900	540	9
132 715	1 758 680	3 498	172 967	130 811	114 057	131 386	103 537	178 496	1-9
57 250	773 644	8 820	292 790	170 110	226 480	247 140	160 500	393 070	10
2 400	18 920	1 680	7 200	1 200	20 880	19 508	14 260	5 780	11
122 535	1 939 815	4 644	86 661	41 270	26 834	45 432	39 762	33 435	12
699 435	8 708 517	22 590	948 105	746 514	774 135	795 861	557 370	1 059 840	13
184 400	2 327 244	7 534	362 528	164 080	226 416	265 040	224 640	355 680	14
1 008 770	12 994 496	36 448	1 404 494	953 064	1 048 265	1 125 841	836 032	1 454 735	11-14
»	1100	»	3000	»	»	»	»	600	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
36 760	444 382	2 420	115 760	81 940	48 050	59 670	33 720	104 110	17
46 600	465 520	3 465	60 420	54 070	61 770	69 230	50 200	91 050	18
83 360	909 902	5 885	176 180	136 010	109 820	128 900	83 920	195 160	17-18
233 953	2 998 832	6 872	338 494	251 496	231 428	264 434	203 739	371 593	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Aalborg Amt (forts.)					
		Fleskum Herred	Kær Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Dronning- lund Herred	Læsø
1	Hvede..... hkg	2 900	1 774	8 857	309	1 634	»
2	Rug..... —	40 047	64 278	320 962	10 024	75 850	4 920
3	Byg, 2-radet..... —	28 414	14 336	102 549	1 091	6 523	646
4	— 6-radet..... —	7 343	23 157	46 866	1 053	5 965	594
5	Havre, hvid eller gul..... —	55 419	59 857	401 296	7 273	72 072	4 473
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	5 985	28 231	119 980	4 984	32 375	840
7	Blandsæd..... —	53 188	79 997	294 641	16 570	71 005	4 766
8	Boghvede..... —	102	5	382	»	7	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	203	709	5 164	203	911	»
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	193 601	272 344	1 300 697	41 507	266 342	16 239
10	Kartofler..... —	179 630	214 700	1 893 240	27 840	229 600	7 800
11	Gulerødder..... —	10 112	17 164	97 784	1 680	10 040	1 040
12	Runkelroer..... —	79 883	64 391	422 312	5 659	22 410	810
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	787 320	1 038 519	6 730 254	151 924	1 493 631	2 700
14	Turnips og a. Foderroer..... —	278 680	594 640	2 479 238	135 352	657 184	22 720
11-14	Samtlige Foderroer —	1 155 995	1 714 714	9 729 588	294 615	2 183 265	27 270
15	Sukkerroer..... —	100	»	3700	300	400	»
16	Cikorierødder..... —	100	»	100	»	»	»
17	Agerhø..... —	157 930	179 610	783 210	40 780	250 110	11 910
18	Enghø..... —	42 775	66 280	499 260	12 800	83 400	»
17-18	Tilsammen Hø —	200 705	245 890	1 282 470	53 580	333 510	11 910
19	Halm..... —	420 453	577 812	2 666 321	89 817	647 971	38 568

		Thisted Amt (fortsat).					
		Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morse Sønder Herred	Morse Nørre Herred	Til- sammen
1	Hvede..... hkg	1 307	1 700	3 415	2 058	3 179	12 518
2	Rug..... —	6 130	5 213	3 214	13 971	5 504	67 170
3	Byg, 2-radet..... —	23 009	19 831	31 208	38 788	40 660	176 895
4	— 6-radet..... —	7 092	20 088	18 630	5 823	7 132	83 704
5	Havre, hvid eller gul..... —	68 425	85 673	85 477	101 290	97 090	491 001
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	6 430	3 486	3 360	5 684	3 080	55 871
7	Blandsæd..... —	7 781	10 521	19 476	11 276	10 532	84 231
8	Boghvede..... —	»	»	»	»	»	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	180	158	630	304	1 237	3 094
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	120 354	146 670	165 410	179 194	168 414	974 484
10	Kartofler..... —	58 750	57 620	74 520	73 320	50 970	516 710
11	Gulerødder..... —	3 652	1 440	3 700	600	»	32 188
12	Runkelroer..... —	29 363	25 650	41 445	53 271	70 506	308 359
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	534 465	677 214	894 960	908 190	802 935	4 475 529
14	Turnips og a. Foderroer..... —	147 040	165 920	159 560	315 080	170 712	1 307 000
11-14	Samtlige Foderroer —	714 520	870 224	1 099 665	1 277 141	1 044 153	6 123 076
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	51 530	110 470	111 970	100 920	80 470	565 230
18	Enghø..... —	7 680	7 000	9 300	11 995	17 660	154 065
17-18	Tilsammen Hø —	59 210	117 470	121 270	112 915	98 130	719 295
19	Halm..... —	228 659	259 400	293 781	343 791	311 304	1 816 888

1923 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Hjørring Amt						Thisted Amt				
Horns Herred	Vennebjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Ø. Han Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	V. Han Herred	Hillerslev Herred		
946	2 257	3 449	1 638	1 075	11 308	107	107	645	1	
51 885	50 440	75 963	20 859	21 310	311 251	656	17 855	14 627	2	
7 847	10 860	8 598	4 543	10 953	51 061	3 287	5 919	14 193	3	
10 296	10 800	12 201	14 787	19 746	75 442	324	8 109	16 506	4	
22 001	37 744	72 989	18 767	21 476	256 795	8 281	9 821	34 944	5	
36 715	18 914	27 222	12 614	9 786	143 450	42	13 139	20 650	6	
45 060	62 884	108 740	21 421	20 662	351 108	814	11 943	11 888	7	
»	5	46	10	20	88	»	»	»	8	
900	900	709	111	394	4 128	»	405	180	9	
175 650	194 804	309 917	94 750	105 422	1 204 631	13 511	67 298	113 633	1-9	
118 920	117 950	207 400	82 850	125 800	918 160	6 480	97 950	97 100	10	
7 520	10 080	14 260	14 000	9 332	67 952	128	15 668	7 000	11	
10 260	23 310	39 825	13 230	40 478	155 982	8 055	36 554	43 515	12	
609 570	1 047 825	1 344 456	314 550	345 060	5 309 716	76 680	211 185	369 900	13	
463 296	538 504	735 680	204 800	189 280	2 946 816	11 216	155 712	181 760	14	
1 090 646	1 619 719	2 134 221	546 580	584 150	8 480 466	96 079	419 119	602 175	11-14	
»	300	»	100	»	1 100	»	»	»	15	
»	100	»	»	»	100	»	»	»	16	
167 290	194 780	256 000	91 990	79 300	1 092 160	13 320	60 760	35 790	17	
49 200	32 144	118 830	63 600	44 120	404 094	2 660	59 630	38 140	18	
216 490	226 924	374 830	155 590	123 420	1 496 254	15 980	120 390	73 930	17-18	
396 723	425 370	670 462	195 705	216 259	2 680 875	28 271	149 278	202 404	19	
Viborg Amt										
Køb- stæderne	Harre Herred	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Binds Herred	Nørlyng Herred	Sønder- lyng Herred		
105	1 636	1 953	981	2 898	968	290	327	1 935	1	
9 461	10 619	15 477	15 621	10 301	44 136	46 863	31 027	28 669	2	
1 262	18 088	29 773	10 536	19 732	10 374	2 896	4 683	18 098	3	
410	4 005	5 841	6 480	4 783	2 281	4 203	2 142	891	4	
7 375	36 806	56 126	34 251	40 299	13 909	42 490	16 793	51 233	5	
9 282	3 559	2 310	4 186	4 095	37 401	36 547	26 558	10 591	6	
4 151	7 192	16 608	27 652	12 571	15 453	9 370	8 060	13 935	7	
51	»	»	»	5	765	306	510	46	8	
90	1 440	900	900	810	1 215	675	810	1 260	9	
32 187	83 345	128 988	100 607	95 494	126 502	143 640	90 910	126 658	1-9	
36 000	51 750	62 450	83 960	41 050	223 200	235 860	162 250	115 710	10	
1 440	2 528	800	4 720	1 280	16 884	16 660	3 200	1 080	11	
16 164	44 910	91 350	95 445	57 825	56 520	37 161	48 771	89 640	12	
188 010	398 691	599 310	614 160	431 190	814 140	823 545	524 385	757 125	13	
76 680	113 160	165 760	157 776	123 240	394 000	327 240	237 480	149 080	14	
282 294	559 289	857 220	872 101	613 535	1 281 544	1 204 606	813 836	996 925	11-14	
»	»	»	»	»	»	»	»	2000	15	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	
11 140	26 080	51 850	23 510	16 140	21 890	36 780	18 810	34 150	17	
3 450	17 170	23 300	30 450	21 940	79 010	73 470	67 590	97 410	18	
14 590	43 250	75 150	53 960	38 080	100 900	110 250	86 400	131 560	17-18	
58 489	121 316	223 073	175 031	178 838	284 962	310 170	198 372	262 630	19	

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
 Tableau I

		Viborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Til- sam men	
1	Hvede..... hkg	6 029	8 998	5 160	2 290	33 570	484
2	Rug..... —	25 943	22 294	37 136	25 092	322 639	5 853
3	Byg, 2-radet..... —	19 209	27 426	15 703	7 628	185 408	910
4	— 6-radet..... —	1 881	1 350	1 377	1 620	37 264	499
5	Havre, hvid eller gul..... —	56 868	73 738	61 278	44 590	535 756	4 851
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	5 040	1 344	17 388	13 944	172 245	2 163
7	Blandsæd..... —	15 268	15 523	30 860	18 127	194 770	4 728
8	Boghvede..... —	102	41	382	170	2 378	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	1 024	675	607	911	11 317	270
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	131 364	151 389	169 891	114 372	1 495 347	19 758
10	Kartofler..... —	92 250	56 750	206 950	112 340	1 480 520	31 915
11	Gulerødder..... —	1 200	600	1 600	3 600	55 592	4 668
12	Runkelroer..... —	115 677	172 710	132 210	66 195	1 024 578	8 519
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	823 995	829 980	934 650	616 635	8 355 816	150 399
14	Turnips og a. Foderroer..... —	319 672	219 880	271 640	306 440	2 862 048	29 787
11-14	Samtlige Foderroer —	1 260 544	1 223 170	1 340 100	992 870	12 298 034	193 373
15	Sukkerroer..... —	»	150	»	150	2300	400
16	Cikorierødder..... —	»	300	»	100	400	»
17	Agerhø..... —	46 610	65 000	70 870	34 720	457 550	7 480
18	Enghø..... —	47 980	27 350	28 440	16 510	534 070	11 730
17-18	Tilsammen Hø —	94 590	92 350	99 310	51 230	991 620	19 210
19	Halm..... —	269 632	307 666	329 971	235 726	2 955 876	46 534
		Ringkøbing Amt (forts.)					Ribe
		Til- sam men	Køb- stæderne	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred
1	Hvede..... hkg	22 144	60	258	290	1 032	145
2	Rug..... —	464 622	5 638	27 480	50 184	57 072	30 637
3	Byg, 2-radet..... —	45 174	418	2 084	1 368	5 811	285
4	— 6-radet..... —	56 938	963	8 802	3 645	8 829	1 890
5	Havre, hvid eller gul..... —	217 521	3 150	16 975	16 590	63 154	588
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	282 447	4 116	16 856	28 140	23 359	41 930
7	Blandsæd..... —	259 200	1 834	17 623	12 129	34 139	4 030
8	Boghvede..... —	2 759	76	85	425	892	2 763
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	20 610	747	1 418	1 811	4 016	506
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	1 371 415	17 002	91 581	114 582	198 304	82 774
10	Kartofler..... —	2 116 345	30 880	154 130	227 000	262 240	151 700
11	Gulerødder..... —	209 864	2 976	22 256	12 000	31 852	10 040
12	Runkelroer..... —	714 034	22 878	162 733	160 290	313 425	10 890
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	9 458 388	106 173	700 200	855 450	1 329 066	282 600
14	Turnips og a. Foderroer..... —	3 065 315	25 800	143 408	138 000	222 800	206 640
11-14	Samtlige Foderroer —	13 447 601	157 827	1 028 597	1 165 740	1 897 143	510 170
15	Sukkerroer..... —	600	»	»	200	100	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	572 400	3 540	35 220	63 480	84 860	19 750
18	Enghø..... —	765 670	26 410	147 280	107 470	125 580	32 480
17-18	Tilsammen Hø —	1 338 070	29 950	182 500	170 950	210 440	52 230
19	Halm..... —	3 021 676	37 734	203 500	272 958	379 288	187 455

1923 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Ringkøbing Amt									
Hammerum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	N. Horne Herred	
645	752	12 492	4 320	1 967	323	258	516	387	1
133 711	60 645	38 202	32 999	5 295	44 854	43 275	79 366	30 422	2
2 052	3 524	11 951	13 275	7 039	1 558	1 606	2 214	1 045	3
8 739	4 689	7 632	4 594	5 958	4 410	8 519	6 138	5 760	4
15 435	18 480	51 408	54 082	28 707	11 858	14 668	9 226	8 806	5
92 792	30 100	18 865	16 639	1 568	29 134	20 507	52 066	18 613	6
50 181	24 482	53 909	48 066	19 050	15 554	14 624	20 282	8 324	7
1 479	357	102	5	17	51	»	340	408	8
5 197	2 025	4 320	1 890	450	2 644	1 080	1 890	844	9
310 231	135 054	198 881	175 870	70 051	110 386	104 537	172 038	74 609	1-9
673 070	217 600	169 430	178 000	41 700	204 450	161 780	302 200	136 200	10
43 000	10 336	11 272	19 084	2 400	28 600	26 120	42 520	21 864	11
105 120	22 851	80 055	109 904	89 820	39 582	77 778	98 235	82 170	12
2 254 644	598 473	1 503 594	1 267 110	520 020	640 521	768 447	1 288 800	466 380	13
873 712	337 800	376 792	271 360	96 920	346 336	299 488	288 240	144 880	14
3 276 476	969 460	1 971 713	1 667 458	709 160	1 055 039	1 171 833	1 171 795	715 294	11-14
»	»	200	»	»	»	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
112 130	52 890	82 990	94 010	33 000	50 140	31 480	79 190	29 090	17
153 440	80 450	27 940	35 610	34 900	100 780	101 070	123 000	96 750	18
265 570	133 340	110 930	129 620	67 900	150 920	132 550	202 190	125 840	17-18
702 082	305 514	400 017	380 229	139 796	258 438	239 587	373 712	175 767	19
Amt					Haderslev Amt				
Anst Herred	Malt Herred	Gørding Herred	Ribe Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Sdr. Tyr-strup Herred	Haderslev Herred	Gram Herred	
14 485	2 365	473	118	19 226	720	27 173	34 610	10 712	1
34 030	39 616	30 453	14 057	289 167	160	7 340	12 680	27 200	2
22 420	7 676	3 458	2 337	45 857	280	34 480	63 170	26 340	3
4 824	2 211	3 438	2 367	36 969	440	5 640	6 350	4 580	4
70 903	40 271	33 075	7 734	252 440	2 160	60 840	95 390	67 270	5
12 823	13 881	13 475	7 413	161 993	»	100	600	5 740	6
64 395	28 078	14 345	2 294	178 867	780	28 180	27 170	28 900	7
340	663	468	1 173	6 885	»	90	50	1 980	8
1 890	1 080	1 347	269	13 084	»	420	800	700	9
226 110	135 841	100 532	37 762	1 004 488	4 540	164 263	240 820	173 422	1-9
108 710	125 840	110 150	33 230	1 203 880	828	11 380	18 450	35 600	10
14 560	13 900	16 800	5 296	129 680	»	1 050	3 000	6 000	11
339 444	191 502	104 580	25 083	1 330 825	600	72 000	121 500	68 980	12
1 017 351	735 804	627 660	188 847	5 843 151	11 940	499 800	695 700	690 770	13
315 400	247 040	89 200	45 576	1 433 864	376	48 400	45 300	150 880	14
1 686 755	1 188 246	838 240	264 802	8 737 520	12 916	621 250	865 500	916 630	11-14
15 000	100	100	100	15 600	»	30 000	48 610	2 400	15
12 000	400	»	»	12 400	»	»	»	1 800	16
73 360	41 910	25 560	10 180	357 860	1 920	57 460	97 410	73 430	17
40 260	46 640	75 190	80 690	682 000	740	16 130	19 004	50 730	18
113 620	88 550	100 750	90 870	1 039 860	2 660	73 590	116 414	124 160	17-18
427 535	278 488	217 291	86 251	2 090 500	5 507	262 781	387 711	311 773	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Haderslev Amt (forts.)			Aaben-	
		Fros Herred	Nr. Rangstrup Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Sdr. Rangstrup Herred
1	Hvede..... hkg	9 970	200	83 385	220	432
2	Rug..... —	32 900	21 730	102 010	210	14 790
3	Byg, 2-radet..... —	32 290	11 000	167 560	1 200	6 540
4	— 6-radet..... —	6 128	2 020	25 158	140	2 120
5	Havre, hvid eller gul .. —	66 370	28 630	320 660	1 560	15 860
6	— gr. el. brog. samt sort —	6 620	7 440	20 500	44	5 470
7	Blandsæd..... —	33 350	12 110	130 490	400	11 220
8	Boghvede..... —	630	800	3 550	»	300
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	2 930	300	5 150	»	200
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	191 188	84 230	858 463	3 774	56 932
10	Kartofler..... —	63 820	33 200	163 278	1 150	18 200
11	Gulerødder..... —	7 855	17 500	35 405	»	14 200
12	Runkelroer..... —	149 580	30 750	443 410	4 250	21 940
13	Kaalrabi (Kaalroer).... —	763 500	407 300	3 069 010	10 500	263 800
14	Turnips og a. Foderroer. —	127 000	98 000	469 956	475	51 250
11-14	Samtlige Foderroer —	1 047 935	553 550	4 017 781	15 225	351 190
15	Sukkerroer..... —	»	»	81 010	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	1 800	»	»
17	Agerhø..... —	83 200	30 300	343 720	3 500	29 090
18	Enghø..... —	89 600	111 700	287 904	1 200	69 540
17-18	Tilsammen Hø —	172 800	142 000	631 624	4 700	98 630
19	Halm..... —	309 357	153 839	1 430 968	5 881	99 150

		Tønder Amt				
		Køb-stæderne	Hvidding Herred	Lø Herred	Hejer Herred	Slogs Herred
1	Hvede..... hkg	»	500	»	70	45
2	Rug..... —	930	17 710	23 650	3 160	34 640
3	Byg, 2-radet..... —	558	8 590	15 812	6 070	9 140
4	— 6-radet..... —	150	6 450	7 152	1 100	3 450
5	Havre, hvid eller gul .. —	2 660	25 920	45 810	17 040	28 260
6	— gr. el. brog. samt sort —	900	10 610	11 630	2 410	8 280
7	Blandsæd..... —	300	8 310	7 358	2 918	6 360
8	Boghvede..... —	»	180	180	30	1 400
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	»	160	100	»	60
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	5 498	78 430	111 692	32 798	91 635
10	Kartofler..... —	2 310	28 100	52 860	8 800	40 500
11	Gulerødder..... —	2 400	15 000	30 834	3 300	18 400
12	Runkelroer..... —	1 040	15 800	30 504	22 600	18 000
13	Kaalrabi (Kaalroer).... —	17 555	294 160	539 040	141 560	400 000
14	Turnips og a. Foderroer —	»	53 900	41 714	14 700	52 000
11-14	Samtlige Foderroer —	20 995	378 860	642 092	182 160	488 400
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	2 062	24 200	32 220	11 320	12 460
18	Enghø..... —	20 640	155 500	268 410	46 400	152 020
17-18	Tilsammen Hø —	22 702	179 700	300 630	57 720	164 480
19	Halm..... —	7 968	114 033	179 675	48 645	161 287

1923 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

raa Amt			Sønderborg Amt					
Rise Herred	Lundtofte Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nybel Herred	Als Sønder Herred	Als Nørre Herred	Til-sammen	
7 990	19 700	28 342	2 520	21 620	35 130	24 300	83 570	1
17 320	34 324	66 644	340	10 260	11 130	11 060	32 790	2
14 080	44 490	66 310	3 060	40 890	59 440	37 740	141 130	3
3 000	3 915	9 175	20	260	1 820	800	2 900	4
27 750	75 500	120 670	4 320	52 580	69 010	41 390	167 300	5
1 920	9 000	16 434	»	120	20	60	200	6
16 770	30 160	58 550	560	9 220	21 820	14 080	45 680	7
200	500	1 000	»	10	»	52	62	8
100	700	1 000	239	1 100	3 946	1 862	7 147	9
89 130	218 289	368 125	11 059	136 060	202 316	131 344	480 779	1-9
20 820	34 660	74 830	735	10 870	15 100	11 200	37 905	10
5 820	15 000	35 020	»	6 000	1 270	2 400	9 670	11
61 260	144 000	231 450	9 100	182 040	191 100	157 500	539 740	12
356 760	960 000	1 591 060	36 330	627 240	713 880	366 650	1 744 100	13
49 660	130 000	231 385	»	3 000	10 000	19 750	32 750	14
473 500	1 249 000	2 088 915	45 430	818 280	916 250	546 300	2 326 260	11-14
»	1 500	1 500	»	»	5 000	2 400	7 400	15
»	1 200	1 200	»	»	»	»	»	16
30 960	80 800	144 350	7 030	49 250	69 140	50 290	175 710	17
51 350	92 680	214 770	1 020	4 970	23 930	17 100	47 020	18
82 310	173 480	359 120	8 050	54 220	93 070	67 390	222 730	17-18
157 321	357 734	620 086	18 013	224 464	325 804	216 305	784 586	19

Til-sammen		Hele Landet			
		Øerne	Jylland	Hele Landet	
615	Hvede..... hkg	1 695 208	715 470	2 410 678	1
80 090	Rug..... —	1 197 520	2 649 606	3 847 126	2
40 170	Byg, 2-radet..... —	4 456 652	2 001 153	6 457 805	3
18 302	— 6-radet..... —	159 950	449 024	608 974	4
119 690	Havre, hvid eller gul..... —	3 086 374	4 890 848	7 977 222	5
33 830	— gr. el. brog. samt sort —	22 237	1 160 167	1 182 404	6
25 246	Blandsæd..... —	2 122 369	2 308 504	4 430 873	7
1 790	Boghvede..... —	804	24 390	25 194	8
320	Ærter og anden Bølgæsød .. —	118 409	95 997	214 406	9
320 053	Samtlige Sædafgrøder —	12 859 523	14 295 159	27 154 682	1-9
132 570	Kartofler..... —	1 793 220	10 589 032	12 382 252	10
69 934	Gulerødder..... —	168 946	828 981	997 927	11
87 944	Runkelroer..... —	25 218 293	11 919 908	37 138 201	12
1 392 315	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	32 500 053	72 771 494	105 271 547	13
162 314	Turnips og andre Foderroer . —	7 155 907	21 283 290	28 439 197	14
1 712 507	Samtlige Foderroer —	65 043 199	106 803 673	171 846 872	11-14
»	Sukkerroer..... —	7 439 538	213 075	7 652 613	15
»	Cikorierødder..... —	80 640	38 515	119 155	16
82 262	Agerhø..... —	4 301 040	6 154 344	10 455 384	17
642 970	Enghø..... —	839 821	5 279 281	6 119 102	18
725 232	Tilsammen Hø .. —	5 140 861	11 433 625	16 574 486	17-18
511 608	Halm..... —	20 643 576	26 619 544	47 263 120	19

Tabel II. De enkelte Høst-
Quantité (en quintaux métriques) des

Løbe-Nr.		København Amt (m. Hoved- staden)	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt
	Kærneudbytte grain				
1	Hvede <i>froment</i> hkg	177717	66455	218136	214872
2	Rug <i>seigle</i> —	96767	186694	189451	114164
3	} Byg {	2-radet à 2 rangs ... —	370690	305205	603468
4		6-radet à 6 rangs ... —	35444	21900	19723
5	} orge {	tils. Byg total ... —	406134	327105	623191
6	} Havre {	hvid el. gul <i>blanche</i> —	318329	322486	360927
7		graa, broget, sort <i>grise</i> —	3388	1949	4168
8	} <i>avoine</i> {	tils. Havre total ... —	321717	324435	365095
9	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> ... —	101496	158844	268344	259044
10	Boghvede <i>sarrasin</i> —	112	41	36	56
11	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> —	10957	6188	6633	11789
12	Sæmtl. Sædafgrøder <i>grain, tot.</i> —	1 114900	1 069762	1 670886	1 431600
	Halmudbytte paille				
13	Hvede <i>froment</i> hkg	337661	126265	414461	408256
14	Rug <i>seigle</i> —	193534	373388	378902	228328
15	} Byg {	2-radet à 2 rangs ... —	592617	488329	971311
16		6-radet à 6 rangs ... —	38116	24730	20622
17	} orge {	tils. Byg total ... —	630733	513059	991933
18	} Havre {	hvid el. gul <i>blanche</i> —	477495	451480	505298
19		graa, broget, sort <i>grise</i> —	5152	2726	5982
20	} <i>avoine</i> {	tils. Havre total ... —	482647	454206	511280
21	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> ... —	150299	238269	402510	388566
22	Boghvede <i>sarrasin</i> —	108	39	34	64
23	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> . —	12973	6312	7247	16596
24	Tils. Halmudbytte <i>paille, total</i> —	1 807955	1 711538	2 706367	2 298259
	Rodfrugter tubercules				
25	Kartofler <i>pommes de terre</i> hkg	206757	501470	238760	137635
26	} Foder- roer {	Gulerødder <i>carottes</i> .. —	16200	11600	43360
27		Runkelroer <i>bett. fourr.</i> —	2 018677	1 337139	3 446473
28		Kaalrabi <i>choux-raves</i> . —	3 157632	3 008349	5 011767
29		Turnips o. a. <i>turneps.</i> —	578692	888128	1 177520
30	} <i>fourr.</i> {	tils. total ... —	5 771201	5 240716	9 679120
31	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> .. —	57075	7875	484170	362140
32	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i> —	4500	8000	900	11800
33	Tils. Rodfrugter <i>tuberc., total</i> —	6 039533	5 758061	10 402950	8 476799
	Hø foin				
34	Agerhø <i>foin des champs</i> hkg	439060	432680	628900	490680
35	Enghø <i>foin des prés</i> —	38392	61945	112233	79356
36	Tils. Hø <i>foin, total</i> ... —	477452	494625	741133	570036
37	I alt Høstudbytte <i>rendem. tot. de la réc. hkg</i>	9 439840	9 033986	15 521336	12 776694

afgrøder i 1923. Amter m. v.
différentes récoltes en 1923. Départements.

Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øernes Amter	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
245726	78297	322080	187300	184625	1 695208	132327	172682	1
140439	43389	87348	147021	192247	1 197520	148002	187646	2
582053	90744	975424	505862	541528	4 456652	249495	346075	3
17675	5503	7367	17499	13590	159950	24889	10150	4
599728	96247	982791	523361	555118	4 616602	274384	356225	5
402419	103313	444934	402130	406119	3 086374	521479	712236	6
2146	821	1904	1785	3045	22237	89475	51946	7
404565	104134	446838	403915	409164	3 108611	610954	764182	8
293950	109523	183990	330670	416508	2 122369	268375	227192	9
51	31	102	110	265	804	3418	1239	10
25574	2216	32516	11475	11061	118409	4871	6500	11
1 710033	433837	2 055665	1 603852	1 768988	12 859523	1 442331	1 715666	12
466879	132839	692471	345581	350788	3 275201	251422	328106	13
280878	86778	174696	294042	384494	2 395040	364759	455085	14
931285	145289	1 463136	715920	731064	6 809636	337988	474598	15
20200	7131	8763	27630	19045	192583	30720	16260	16
951485	152420	1 471899	743550	750109	7 002219	368708	490852	17
563386	154970	679034	643407	650823	4 581597	774277	964666	18
3264	1474	2781	2705	4440	32238	183245	133419	19
566650	156444	681815	646112	655263	4 613835	957522	1 098085	20
440925	169764	279367	504108	624765	3 198573	382397	327735	21
49	29	118	20	255	716	4652	1381	22
32552	1599	47209	16505	16999	157992	4029	6595	23
2 739418	699873	3 347575	2 549918	2 782673	20 643576	2 333489	2 707839	24
93626	83820	96294	182708	252150	1 793220	674910	603040	25
3896	5520	140	49434	29788	168946	39180	27792	26
3 441474	1 235088	3 732144	4 193910	3 101220	25 218293	1 890680	2 830779	27
4 071069	1 277145	1 563048	4 777515	5 277663	32 500053	7 067349	9 026289	28
786136	264112	415320	882660	1 279656	7 155907	1 815528	2 149832	29
8 302575	2 781865	5 710652	9 903519	9 688327	65 043199	10 812737	14 034692	30
863400	200	4 795605	116313	752760	7 439538	87290	11475	31
1100	100	600	5930	47710	80640	3600	18915	32
9 260701	2 865985	10 603151	10 208470	10 740947	74 356597	11 578537	14 668122	33
541050	290930	291795	579325	606620	4 301040	501690	633820	34
110490	44900	105160	142204	145141	839821	255370	326568	35
651540	335830	396955	721529	751761	5 140861	757060	960388	36
14 361692	4 335525	16 403346	15 083769	16 044369	113 000557	16 111417	20 052015	37

Tabel II (fortsat). De enkelte Høst-
 Tableau II

Løbe-Nr.			Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt
	Kærneudbytte						
1	Hvede.....	hkg	106926	8857	11308	12518	33570
2	Rug.....	—	256613	320962	311251	67170	322639
3	} Byg {	2-radet	383469	102549	51061	176895	185408
4		6-radet	21267	46866	75442	83704	37264
5		tils. Byg... —	404736	149415	126503	260599	222672
6	} Havre {	hvid el. gul	774004	401296	256795	491001	535756
7		graa, broget, sort....	11796	119980	143450	55871	172245
8		tils. Havre... —	785800	521276	400245	546872	708001
9	Blandsæd.....	—	190154	294641	351108	84231	194770
10	Boghvede	—	839	382	88	»	2378
11	Ærter o. a. Bælgsæd	—	13612	5164	4128	3094	11317
12	Samtl. Sædafgrøder —		1 758680	1 300697	1 204631	974484	1 495347
	Halmudbytte						
13	Hvede.....	hkg	203160	16827	21484	23801	64230
14	Rug.....	—	622854	841613	864609	178498	822365
15	} Byg {	2-radet	536857	181596	93343	304246	340855
16		6-radet	28683	66374	109873	78740	49011
17		tils. Byg... —	565540	247970	203216	382986	389866
18	} Havre {	hvid el. gul	1 277911	829763	593778	988568	986250
19		graa, broget, sort....	24729	191420	269865	84079	305570
20		tils. Havre... —	1 302640	1 021183	863643	1 072647	1 291820
21	Blandsæd	—	286949	533775	723994	156550	374061
22	Boghvede	—	951	367	87	»	2502
23	Ærter o. a. Bælgsæd	—	16738	4586	3842	2406	11032
24	Tils. Halmudbytte —		2 998832	2 666321	2 680875	1 816888	2 955876
	Rodfrugter						
25	Kartofler	hkg	773644	1 893240	918160	516710	1 480520
26	} Foder- roer {	Gulerødder.....	18920	97784	67952	32188	55592
27		Runkelroer.....	1 939815	422312	155982	308359	1 024578
28		Kaalrabi.....	8 708517	6 730254	5 309716	4 475529	8 355816
29		Turnips o. a.	2 327244	2 479238	2 946816	1 307000	2 862048
30		tils.... —	12 994496	9 729588	8 480466	6 123076	12 298034
31	Sukkerroer.....	—	1100	3700	1100	»	2300
32	Cikorierødder	—	»	100	100	»	400
33	Tils. Rodfrugter —		13 769240	11 626628	9 399826	6 639786	13 781254
	Hø						
34	Agerhø.....	hkg	444382	783210	1 092160	565230	457550
35	Enghø.....	—	465520	499260	404094	154065	534070
36	Tils. Hø... —		909902	1 282470	1 496254	719295	991620
37	I alt Høstudbytte i hkg...		19 436654	16 876116	14 781586	10 150453	19 224097

afgrøder i 1923. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jyllands Amter	Hele Landet	Løbe-Nr.
22144	19226	83385	28342	83570	615	715470	2 410678	1
464622	289167	102010	66644	32790	80090	2 649606	3 847126	2
45174	45857	167560	66310	141130	40170	2 001153	6 457805	3
56938	36969	25158	9175	2900	18302	449024	608974	4
102112	82826	192718	75485	144030	58472	2 450177	7 066779	5
217521	252440	320660	120670	167300	119690	4 890848	7 977222	6
282447	161993	20500	16434	200	33830	1 160167	1 182404	7
499968	414433	341160	137104	167500	153520	6 051015	9 159626	8
259200	178867	130490	58550	45680	25246	2 308504	4 430873	9
2759	6885	3550	1000	62	1790	24390	25194	10
20610	13084	5150	1000	7147	320	95997	214406	11
1 371415	1 004488	858463	368125	480779	320053	14 295159	27 154682	12
42074	36531	157201	53850	158783	1169	1 358638	4 633839	13
1 151429	694043	251739	166608	75485	199909	6 688996	9 084036	14
82610	84994	281028	99465	211695	62579	3 091848	9 901484	15
95972	57771	312	149	27	257	534149	726732	16
178582	142765	281340	99614	211722	62836	3 625997	10 628216	17
436803	520385	522123	204966	267680	205196	8 572366	13 153963	18
671718	339752	294	319	3	553	2 204966	2 237204	19
1 108521	860137	522417	205285	267683	205749	10 777332	15 391167	20
518400	337588	218197	94694	70804	41912	4 067056	7 265629	21
3981	11165	25	16	2	27	25156	25872	22
18689	8271	49	19	107	6	76369	234361	23
3 021676	2 090500	1 430968	620086	784586	511608	26 619544	47 263120	24
2 116345	1 203880	163278	74830	37905	132570	10 589032	12 382252	25
209864	129680	35405	35020	9670	69934	828981	997927	26
714034	1 330825	443410	231450	539740	87944	11 919908	37 138201	27
9 458388	5 843151	3 069010	1 591060	1 744100	1 392315	72 771494	105 271547	28
3 065315	1 433864	469956	231385	32750	162314	21 283290	28 439197	29
13 447601	8 737520	4 017781	2 088915	2 326260	1 712507	106 803673	171 846872	30
600	15600	81010	1500	7400	»	213075	7 652613	31
»	12400	1800	1200	»	»	38515	119155	32
15 564546	9 969400	4 263869	2 166445	2 371565	1 845077	117 644295	192 000892	33
572400	357860	343720	144350	175710	82262	6 154344	10 455384	34
765670	682000	287904	214770	47020	642970	5 279281	6 119102	35
1 338070	1 039860	631624	359120	222730	725232	11 433625	16 574486	36
21 295707	14 104248	7 184924	3 513776	3 859660	3 401970	169 992623	282 993180	37

Benyttede Omsætningstal.

Flademaal: 1 ha = 1,812834 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,980 Td.	107,5 kg = 215 Pd.	0,518	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 - = 205 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 - = 190 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,618	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 - = 140 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 - = 155 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,176 -	85,0 - = 170 -	0,649	1,541
Ærter o.a. Bølgæsæd..	0,889 -	112,5 - = 225 -	0,490	2,089
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg = 200 Pd.	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Kaalrabi.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450

1 Ton pr. ha = 11,08245 Ctn. pr. Td. Ld. — 1 Ctn. pr. Td. Ld. = 0,09084 t pr. ha.

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

Kartofler:

1 DCtr. = 23,75 kg Korn | 1 Td. = 47,5 Pd. Korn

Runkelroer:

Øerne.... 1 DCtr. × 11,6*) = 11,6 kg Korn | 1 Td. à 180 Pd. × 11,6*) = 20,9 Pd. Korn
 Jylland.. 1 — × 12,0*) = 12,0 - — | 1 - à 180 - × 12,0*) = 21,6 - —

Kaalrabi:

Øerne ... 1 DCtr. × 12,2*) = 12,2 kg Korn | 1 Td. à 180 Pd. × 12,2*) = 22,0 Pd. Korn
 Jylland.. 1 — × 12,1*) = 12,1 - — | 1 - à 180 - × 12,1*) = 21,6 - —

Turnips:

Øerne ... 1 DCtr. × 8,9*) = 8,9 kg Korn | 1 Td. à 160 Pd. × 8,9*) = 14,2 Pd. Korn
 Jylland.. 1 — × 9,2*) = 9,2 - — | 1 - à 160 - × 9,2*) = 14,7 - —

Gulerødder:

Øerne ... 1 DCtr. × 12,3*) = 12,3 kg Korn | 1 Td. à 160 Pd. × 12,3*) = 19,7 Pd. Korn
 Jylland.. 1 — × 11,8*) = 11,8 - — | 1 - à 160 - × 11,8*) = 18,7 - —

*) Tørstofprocenten for Aaret 1923 (jfr. Side 16).

Hø..... Ton (t) à 400 kg Korn | Læs (à 1000 Pd.) à 400 Pd. Korn
 Halm..... — à 200 kg — | — — à 200 - —

Høstarealet i 1923.

Arealer med Korn, Boghvede og Bølgæsæd 1 270 890 ha
 Arealer med Rodfrugter..... 464 786 -
 Græsmark til Høslæt o.l..... 215 149 -
 Eng til Høslæt..... 172 201 -

Samlet Høstareal.... 2 123 026 ha