

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 95. BIND 7. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4<sup>me</sup> SÉRIE TOME 95 7<sup>me</sup> LIVRAISON

---


LANDBRUGSAREALET,  
HØSTEN OG KREATURHOLDET  
I 1934

TERRES CULTIVÉES, RÉCOLTES ET BÉTAIL EN 1934

---

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1935

Forord.  
*Avant-propos.*

---

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 30. Juni 1934 blev der den 16. Juli s. A. foretaget en Opgørelse af Landbrugets Arbejdskraft, Arealanvendelsen og Kreaturholdet i Landdistrikterne.

Nærværende Hefte omfatter alene Opgørelsen over Arealanvendelsen og Kreaturholdet, idet Opgørelsen over Landbrugets Arbejdskraft i sin Helhed vil blive offentliggjort senere i Forbindelse med en Opgørelse over Arealanvendelse og Kreaturhold efter Ejendomsstørrelse 1933. En foreløbig Opgørelse af Arbejdskraften foreligger i Statistiske Efterretninger 1934 Nr. 49.

Arten og Omfanget af de tilvejebragte Oplysninger fremgaar af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt henholdsvis Side 58 og Side 59. Saavel Areal som Kreaturtællingen svarede som Helhed til de sædvanlige aarlige Opgørelser, dog har man desuden i Aar forespurgt om Pilekulturer. Paa Grundlag af Arealtællingens Resultater foretoges en Opgørelse af Landets Høst (Høsten i Landdistrikterne), idet der i Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 8. Oktober 1934 udsendtes Indberetningsskemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst, saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø.

Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1934 og Januar 1935.

Foreløbige Resultater af Arealtællingen 1934 har været meddelt i Statistiske Efterretninger 1934 Nr. 39, for Frøavlsarealernes Vedkommende i Nr. 31. Resultaterne af Kreaturtællingen foreligger i Statistiske Efterretninger Nr. 32 (Hornkvægbestanden) og Nr. 41 (Samtlige Kreaturer).

*Det statistiske Departement i Maj 1935.*

ADOLPH JENSEN

/ Einar Cohn.

## Indholdsfortegnelse.

<b>I. Landbrugsarealet og Høsten 1934.</b>	7
1. Almindelig Oversigt .....	7
2. Korn .....	10
3. Rodfrugter .....	13
4. Andre Høstafgrøder .....	13
5. Brak .....	14
6. Grønfoder og Græs .....	16
a. Arealet .....	16
b. Høhøsten .....	17
c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder .....	17
7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder...	22
8. Pilekulturer .....	27
 Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse d. 16. Juli 1934 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele .....	 30
Tabel II. Frøavlsarealer den 16. Juli 1934 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele .....	34
Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i 1934 i Landdistrikterne. Amter m. v. ....	36
Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—34. Amter m. v. ....	40
Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—34 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v. ....	42
Tabel VI. Høstudbyttet 1934 i Afgrødeenheder, omfattende Landdistrikterne. Amter m. v. ....	44
 <b>II. Kreaturholdet d. 16. Juli 1934.</b>	 46
1. Almindelig Oversigt .....	46
2. Heste .....	47
3. Hornkvæg .....	49
4. Svin .....	51
 Tabel VII. Husdyrholdet d. 16. Juli 1934 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele .....	 56
Spørgeskemaets Rubrikker .....	58
Benyttede Omsætningstal .....	60
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne .....	61

## Table des matières.

Pag.	
	<b>I. Terres cultivées et récoltes 1934.</b>
	1. Aperçu général.
	2. Céréales.
	3. Tubercules.
	4. Autres produits.
	5. Jachères.
	6. Fourrages verts.
	a. Terre cultivée.
	b. Récolte du foin.
	c. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.
	7. Produits des récoltes en unités-récolte.
	8. Cultures de saule.
	 Tabl. I. Emploi des terres cultivées le 16 juillet 1934 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.
	Tabl. II. Cultures de graine le 16 juillet 1934 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.
	Tabl. III. Quantités des différentes récoltes en 1934 dans les communes rurales. Départements etc. (Quintaux métriques).
	Tabl. IV. Récoltes des céréales en quintaux métriques par hectare, 1919—34. Départements, etc.
	Tabl. V. Récoltes des tubercules en quintaux métriques par hectare, 1919—34. Départements, etc.
	Tabl. VI. Produit des récoltes 1934 en unités-récolte dans les communes rurales. Départements etc.
	 <b>II. Bétail le 16 juillet 1934.</b>
	1. Aperçu général.
	2. Espèce chevaline.
	3. Espèce bovine.
	4. Espèce porcine.
	 Tableau VII. Bétail le 16 juillet 1934 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.
	Rubriques du questionnaire.
	Coefficients de conversion.
	Traduction en français des en-tête des tableaux.

## Tidligere udgivne Publikationer.

*Publications antérieures.*

### Arealets Benyttelse.

*Emploi des terres.*

1861. St. Tb. 3. R. 5	1918. St. Md. IV-57-3
1866. St. Tb. 3. R. 11	1919. St. Md. IV-61-2
1871. St. Tb. 3. R. 27	1920. St. Md. IV-60-6
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1921. St. Md. IV-64-2
1881. St. Tb. 4 R. C 4	1922. St. Md. IV-67-3
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1923. St. Md. IV-69-3
1896. St. Md. IV-1-3	1924. St. Md. IV-71-5
— St. Tb. 5. R. C 1	1925. St. Md. IV-74-3
1901. St. Md. IV-12-7	1927. St. Md. IV-80-1
1907. St. Md. IV-28-3	1928. St. Md. IV-82-2
— St. Tb. 5. R. C 3	1929-1930. St. Md. IV-88-3
1912. St. Md. IV-44-2	1931. St. Md. IV-89-4
1915. St. Md. IV-48-3	1932. St. Md. IV-93-4
1916. St. Md. IV-53-1	1933. St. Md. IV-95-5
1917. St. Md. IV-55-2	

### Høstudbyttet.

*Récoltes.*

1875-1896. St. Md. IV-2-3	1923. St. Md. IV-69-4
1897-1907. St. Md. IV-29-1	1924. St. Md. IV-71-7
1908-1914. St. Md. IV-58-1	1925. St. Md. IV-74-6
1915. St. Md. IV-49-4	1926. St. Md. IV-77-5
1916. St. Md. IV-53-3	1927. St. Md. IV-80-2
1917. St. Md. IV-55-4	1928. St. Md. IV-82-1
1918. St. Md. IV-57-5	1929. St. Md. IV-85-2
1919. St. Md. IV-60-2	1930. St. Md. IV-88-2
1920. St. Md. IV-62-3	1931. St. Md. IV-89-4
1921. St. Md. IV-65-3	1932. St. Md. IV-93-4
1922. St. Md. IV-67-6	1933. St. Md. IV-95-5

**Tidligere udgivne officielle Publikationer vedrørende  
Kreaturholdet.**

*Publications antérieures relatives au bétail.*

1838. St. Tb. Æ. R. 5	1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
1861. St. Tb. 3. R. 3	1918. St. Md. IV-57-3
1866. St. Tb. 3. R. 10	1919. St. Md. IV-59-4
1871. St. Tb. 3. R. 24	1920. St. Md. IV-60-6
1876. St. Tb. 4. R. C 1	1921. St. Md. IV-64-2
1881. St. Tb. 4. R. C 3	1922. St. Md. IV-67-2
1888. St. Tb. 4. R. C 6	1923. St. Md. IV-69-2
1893. St. Tb. 4. R. C 8	1924. St. Md. IV-71-4
1898. St. Tb. 5. R. C 2	1925. St. Md. IV-74-3
1903. St. Md. IV-16-6	1927. St. Md. IV-80-1
1909. St. Tb. 5. R. C 5	1928. St. Md. IV-82-2
1914. St. Md. IV-47-2	1929 og 1930. St. Md. IV-87-2
1915. St. Md. IV-48-2	1931. St. Md. IV-89-4
1916. St. Md. IV-53-1	1932. St. Md. IV-93-4
1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5	1933. St. Md. IV-96-2

**Særlige Svinetællinger.**

*Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.*

1917 (Decbr.). St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April) —	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni) —	1918. Nr. 13, Side 89
— (Septbr.) —	1918. Nr. 20, Side 132
— (Decbr.) —	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Febr.) —	1919. Nr. 3, Side 16
— (April) —	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.) —	1920. Nr. 1, Side 6
1931 (Jan.) —	1931. Nr. 6, Side 36
1932 (Jan.) —	1932. Nr. 4, Side 33
— (Novbr.) —	1932. Nr. 44, Side 249
1933 (Jan.) —	1933. Nr. 7, Side 48
— (April) —	1933. Nr. 18, Side 102
— (Okt.) } —	1933. Nr. 49, Side 273
— (Decbr.) }	
1934 (Jan.) } —	1934. Nr. 14, Side 82
— (Marts) }	
— (April) }	1934. Nr. 21, Side 119
— (Juni) —	
— (Sept.) —	1934. Nr. 38, Side 227
— (Okt.) —	1934. Nr. 41, Side 246
— (Dec.) —	1934. Nr. 47, Side 271
1935 (Jan.) —	1935. Nr. 4, Side 37 <sup>1)</sup>
— (Marts) —	1935. Nr. 10, Side 72

<sup>1)</sup> Tællingen omfattede ogsaa Hornkvæg.

## Landbrugsarealet og Høsten 1934.

*Terres cultivées et récoltes 1934.*

### 1. Almindelig Oversigt.

*Aperçu général.*

I Aaret 1934 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i omstaaende Tabel 1, der alene omfatter Landdistrikterne.

Tabel 1 viser, at der fra 1933 til 1934, har fundet en Stigning Sted i det samlede Landbrugsareal paa ca. 13 300 ha. Fremgangen falder alene paa Omdriftsarealet, medens Arealet udenfor Omdriften er gaaet tilbage med ca. 5 800 ha.

Kornarealer, »Andre Høstarealer« og Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften er steget med henholdsvis ca. 14 400 ha, 7 900 ha og 5 000 ha, medens Rodfrugtarealer og Brakarealer er gaaet tilbage med henholdsvis ca. 3 600 ha og 4 500 ha.

Tabel 2 giver en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1934 i Landdistrikterne for hver enkelt Afgrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1934 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. For Fodersukkerroernes Vedkommende har man ikke modtaget Indberetninger men regnet med samme Foldudbytte som for Runkelroer. Til Sammenligning er anført Høsten i Aarene tilbage til 1914. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920—1923.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal

Tabel 1. Arealets Benyttelse.

	Landdistrikterne			
	1934	1933	1932	1931
<b>Kornarealer:</b> (Afgroeder til Modenhed)				
	ha	ha	ha	ha
Hvede .....	113504	105559	99265	104830
Rug .....	152542	143021	120325	134341
2-radet Byg .....	333087	341193	336779	348601
6-radet Byg .....	7054	8702	8639	10989
Hvid eller gul Havre .....	352108	351996	363698	345006
Graa eller broget samt sort Havre ....	29538	29620	34567	34130
Blandsæd .....	338515	332766	318423	315921
Ren Bælgsæd .....	4115	3431	3609	4369
Boghvede .....	1171	972	770	731
Tils....	1 331634	1 317260	1 286075	1 298918
<b>Rodfrugtarealer:</b>				
Kartofler .....	76585	76691	69729	63371
Runkelroer .....	152427	145944	143074	158277
Fodersukkerroer .....	10087	7787	5425	6836
Kaalroer (Kaalrabi) .....	204501	212206	218223	206381
Turnips .....	23861	29595	37664	36912
Gulerødder .....	4718	4540	5231	4689
Sukkerroer { til Fabrik .....	41476	42355	36492	28421
{ til Foderbrug .....	6327	4369	1514	1752
Cikorierødder .....	489	634	579	362
Tils....	520471	524121	517931	507001
<b>Andre Høstarealer:</b>				
Frø .....	29745	21948	28851	32939
Havesager i Marken .....	5605	5924	5766	5022
Andre Høstafgroeder (Spergel, Kommen, Hor, Hamp o. a.) .....	1321	935	1525	1478
Tils....	36671	28807	36132	39439
<b>Brakarealer:</b>				
Helbrak .....	18322	17974	19471	25826
Halvbrak .....	25774	30576	23739	32645
Tils....	44096	48550	43210	58471
<b>Grønfoder- og Græsarealer i Omdr.:</b>				
Grønfoder .....	12282	11771	16619	17352
Lucerne .....	12116	11077	12097	14055
Kløver og Græs { til Høslæt .....	261360	254466	273831	298453
{ kun til Græsning ..	441134	444544	436657	405234
Tils....	726892	721858	739204	735094
I alt Areal i Omdriften...	2 659764	2 640596	2 622552	2 638923
<b>Græsarealer udenfor Omdriften:</b>				
Udlagt til { til Høslæt .....	34634	36106	35668	126654
varigt Græs { kun til Græsning .....	172251	176947	175751	125781
Eng og andre værdifulde { til Høslæt .....	98199	104377	109553	192937
naturlige Græsarealer { kun til Græsning ..	114548	109037	114744	
Fæled, Strandmarker o. lign. ....	110347	109352	102617	101480
Tils....	529979	535819	538333	546852
Samlet Landbrugsareal...	3 189743	3 176415	3 160885	3 185775

Tabel 2. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1914—34.

	Landdistr.			Hele Landet		
	1934	1933 <sup>1)</sup>	1929 —33 gsntl.	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.	1914 —18 <sup>2)</sup> gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	3496	3142	2962	2504	2357	1657
Rug.....	2744	2515	2404	2880	3594	2887
2-radet Byg.....	9396	9394	9840	7690	5607	4311
6-radet Byg.....	162	191	301	618	548	694
Hvid eller gul Havre ...	9325	9449	9408	8391	7123	5835
Graa, broget eller sort Havre.....	548	516	599	991	908	855
Blandsæd.....	8090	7956	7677	5588	3909	3259
Ren Bælgsæd.....	66	71	85	105	280	71
Boghvede.....	14	12	9	16	29	22
Tils. Kornafgrøder..	33841	33246	33285	28783	24355	19591
Kartofler.....	13729	13271	11069	9192	13335	9330
Runkelroer og Fodersuk- kerroer.....	80754	97530	91489	65254	47968	50298
Kaalroer (Kaalrabi)....	115950	125979	123566	107767	70389	46112
Turnips.....	10683	13926	18829	23994	22783	24768
Gulerødder.....	1537	1486	1465	1063	1195	1615
Tils. Foderroer..	208924	238921	235349	198078	142335	122793
Sukkerroer.....	10474	17258	11771	11071	8146	8712
Cikoriersødder.....	127	153	128	140	139	226
Tils. Rodfrugter..	233254	269603	258317	218481	163955	141061
Agerhø.....	13859	13507	14523	13011	8501	7840
Enghø.....	5186	5377	6181	6164	6749	5804
Tils. Hø..	19045	18884	20704	19175	15250	13644
Sædafgrødernes Halm- udbytte.....	43366	44552	50983	50208	32991	25844

<sup>1)</sup> Høsten i Byerne androg i 1933 i 1000 hkg: Kornafgrøder 530, Rodfrugter 4096, Hø 467 og Halm 698, jvf. Statistiske Meddelelser 4. Række, 95. Bind, 5. Hefte, Side 11.

<sup>2)</sup> Uden de sønderjydske Amter.



kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug. Man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man kun har anvendt de grundgødede Forsøg (da disse maa anses nærmest at svare til de faktiske Forhold), og paa Grundlag af disse beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet.

Kornhøsten har i 1934 givet et samlet Udbytte paa 33,8 Mill. hkg, medens det i 1933 var 33,2 Mill. hkg. Gennemsnitshøsten i Aarene 1929—33 var for hele Landet 33,3 Mill. hkg. Halmudbyttet udgjorde i 1934 43,4 Mill. hkg, et ligesom i det foregaaende Aar meget lavt Udbytte. I 1932 androg nemlig Udbyttet 50,8 Mill. hkg, medens Gennemsnitsudbyttet for 1929—33 var 51,0 Mill. hkg. Rodfrugthøsten gav i 1934 et meget ringe Udbytte, nemlig 233 Mill. hkg. I 1933 var Udbyttet 270 Mill. hkg, og Gennemsnittet i Aarene 1929—33 var 258 Mill. hkg. Høhøsten gav i 1934 et lidt større Udbytte end det foregaaende Aar, nemlig 19,0 Mill. hkg mod 18,9 Mill. i 1933. Gennemsnittet i Aarene 1929—33 var ca. 20,7 Mill. hkg.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder.

Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder svarede herefter til Foderværdien af ca. 26,8 Mill. hkg Byg, jvf. nærmere S. 21.

## 2. Korn.

### *Céréales.*

I Lighed med tidligere Aar har man for Tekstens og Teksttabelernes Vedkommende sammenarbejdet Oplysningerne om Arealanvendelsen og Høsten. Efterfølgende Tabel angiver derfor Kornarealernes Størrelse, samt Kærne- og Halmudbyttet.

Tabellen viser, at Stigningen i Kornarealet falder paa Jylland.

Tabel 3. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.  
Korn.

	Areal		Kærne- udbytte		Gsnrl. Kærne- udbytte <sup>1)</sup>		Halm- udbytte		Gsnrl. Halm- udbytte <sup>2)</sup>	
	1934 ha	1933 ha	1934 1000 hkg	1933 1000 hkg	1934 hkg pr. ha	1933 hkg pr. ha	1934 1000 hkg	1933 1000 hkg	1934 hkg pr. ha	1933 hkg pr. ha
Øerne										
Hvede .....	66090	63667	2150	1970	32,5	30,9	3011	3025	46	48
Rug .....	28972	25771	701	637	24,2	24,7	1403	1018	48	40
2-radet Byg .....	186848	190196	5458	5478	29,2	28,8	5458	5421	29	29
6-radet Byg .....	2539	3276	67	82	26,4	25,1	67	85	26	26
Hvid el. gul Havre....	106157	105760	3076	3248	29,0	30,7	3863	4202	36	40
Graa, broget el. sort Havre	2409	2068	64	55	26,6	26,9	82	75	34	36
Blandsæd.....	74736	78146	2091	2248	28,0	28,8	2313	2769	31	35
Ren Bælgæd.....	2358	2018	40	44	—	—	64	70	—	—
Boghvede.....	40	18	—	—	—	—	1	1	—	—
I alt...	470149	470920	13647	13762	29,0	29,2	16262	16666	35	35
Jylland										
Hvede .....	47414	41892	1346	1172	28,4	28,0	2127	1828	45	44
Rug .....	123570	117250	2043	1878	16,5	16,0	4259	3236	34	28
2-radet Byg .....	146239	150997	3938	3916	26,9	25,9	4462	4724	31	31
6-radet Byg .....	4515	5426	95	109	21,0	20,0	122	147	27	27
Hvid el. gul Havre....	245951	246236	6249	6201	25,4	25,2	8436	9148	34	37
Graa, broget el. sort Havre	27129	27552	484	461	17,8	16,7	654	751	24	27
Blandsæd.....	263779	254620	5999	5708	22,7	22,4	6975	7984	26	31
Ren Bælgæd.....	1757	1413	26	27	—	—	42	44	—	—
Boghvede.....	1131	954	14	12	—	—	27	24	—	—
I alt...	861485	846340	20194	19484	23,4	23,0	27104	27886	31	33
Hele Landet										
Hvede .....	113504	105559	3496	3142	30,8	29,8	5138	4853	45	46
Rug .....	152542	143021	2744	2515	18,0	17,6	5662	4254	37	30
2-radet Byg .....	333087	341193	9396	9394	28,2	27,5	9920	10145	30	30
6-radet Byg .....	7054	8702	162	191	23,0	21,9	189	232	27	27
Hvid el. gul Havre....	352108	351996	9325	9449	26,5	26,8	12299	13350	35	38
Graa, broget el. sort Havre	29538	29620	548	516	18,6	17,4	736	826	25	28
Blandsæd.....	338515	332766	8090	7956	23,9	23,9	9288	10753	27	32
Ren Bælgæd.....	4115	3431	66	71	—	—	106	114	—	—
Boghvede.....	1171	972	14	12	—	—	28	25	—	—
I alt...	1 331634	1 317260	33841	33246	25,4	25,2	43366	44552	33	34

<sup>1)</sup> Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Kærneudbytte for Ren Bælgæd og Boghvede.

<sup>2)</sup> Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Halmudbytte for Ren Bælgæd og Boghvede.

Tabel 4. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.  
Rodfrugter.

	Areal		Høstudbytte		Gsnrl. Høstudbytte <sup>1)</sup>	
	1934	1933	1934	1933	1934	1933
	ha	ha	1000 hkg	1000 hkg	hkg pr. ha	hkg pr. ha
<b>Øerne</b>						
Kartofler.....	16288	16269	2175	2368	134	146
Runkelroer.....	62423	62695	} 28181	42879	412	634
Fodersukkerroer.....	5913	4955				
Kaalroer (Kaalrabi).....	43381	45850	17424	28126	402	613
Turnips.....	3477	4852	1098	2344	316	483
Gulerødder.....	750	506	213	172	284	340
Sukkerroer { til Fabrik..	40373	41148	} 8889	16023	206	370
{ til Foderbrug	2696	2170				
Cikorierødder.....	399	392	105	104	—	—
I alt...	175700	178837	58085	92016	—	—
<b>Jylland</b>						
Kartofler.....	60297	60422	11554	10903	192	180
Runkelroer.....	90004	83249	} 52573	54651	558	635
Fodersukkerroer.....	4174	2832				
Kaalroer (Kaalrabi).....	161120	166356	98526	97853	612	588
Turnips.....	20384	24743	9585	11582	470	468
Gulerødder.....	3968	4034	1324	1314	334	326
Sukkerroer { til Fabrik...	1103	1207	} 1585	1235	335	363
{ til Foderbrug	3631	2199				
Cikorierødder.....	90	242	22	49	—	—
I alt...	344771	345284	175169	177587	—	—
<b>Hele Landet</b>						
Kartofler.....	76585	76691	13729	13271	179	173
Runkelroer.....	152427	145944	} 80754	97530	497	634
Fodersukkerroer.....	10087	7787				
Kaalroer (Kaalrabi).....	204501	212206	115950	125979	567	594
Turnips.....	23861	29595	10683	13926	448	471
Gulerødder.....	4718	4540	1537	1486	326	327
Sukkerroer { til Fabrik...	41476	42355	} 10474	17258	219	369
{ til Foderbrug	6327	4369				
Cikorierødder.....	489	634	127	153	—	—
I alt...	520471	524121	233254	269603	—	—

<sup>1)</sup> Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Høstudbytte for Cikorierødder og Rodfrugter ialt.

Hvad de enkelte Arealer angaar, er Hvede- og Rugarealet steget saavel paa Øerne som i Jylland, medens Bygarealet viser Tilbagegang.

Arealet med Havre er paa det nærmeste forblevet uændret siden den foregaaende Tælling, medens Blandsædarealet udviser Stigning i Jylland og Tilbagegang paa Øerne.

Det fremgaar af Tabellen, at Kærneudbyttet ogsaa er steget. Stigningen er lidt stærkere end Stigningen i Arealet, idet Udbyttet pr. ha er noget højere i 1934 end i 1933. Halmudbyttet laa ligesom i 1933 betydeligt under Udbyttet for de foregaaende Aar.

### 3. Rodfrugter.

#### *Tubercules.*

Tabel 4 belyser Arealanvendelsen og Høstudbyttet for Rodfrugterne.

Fra 1933 til 1934 er Rodfrugtarealet gaaet lidt tilbage saavel paa Øerne som i Jylland.

Som Tabellen viser, har der fundet en betydelig Nedgang Sted i Høstudbyttet for samtlige Afgrøder, undtagen for Kartofler, hvor Udbyttet omtrent er det samme som det foregaaende Aar. Nedgangen falder først og fremmest paa Øerne, idet Høstudbyttet her er reduceret med ca. en Trediedel. For Jyllands Vedkommende, hvor Vækstbetingelserne var væsentlig bedre end paa Øerne, er Nedgangen ubetydelig.

Særlig for Sukkerroernes Vedkommende er Nedgangen for hele Landet meget betydelig, idet disse væsentligst dyrkes paa Øerne. For hele Landet androg det samlede Udbytte 10,5 Mill. hkg i 1934 mod 17,3 Mill. hkg i 1933.

### 4. Andre Høstafgrøder.

#### *Autres produits.*

Medens Departementet ikke foretager nogen Opgørelse af Høstudbyttet for disse Afgrøders Vedkommende, er der i efterfølgende Tabel angivet Arealets Størrelse i 1934 sammenlignet med 1933.

## Andre Høstarealer.

	Landdistrikterne					
	1934			1933		
	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Frø.....	23178	6567	29745	17273	4675	21948
Havesager i Marken .....	4567	1038	5605	4705	1219	5924
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	245	1076	1321	205	730	935
Tilsammen...	27990	8681	36671	22183	6624	28807

Tabellen viser, at »Andre Høstarealer« er steget med ca. 7 900 ha siden forrige Tælling. Stigningen falder paa Arealer med Frø og »Andre Høstafgrøder«.

Det samlede Frøavlsareal er steget med ca. 7 800 ha siden 1933. Stigningen falder paa samtlige betydende Arealer, undtagen paa Arealerne med sildig Rødkløver samt Hvidkløver.

## 5. Brak.

*Jachères.*

Som det fremgaar af Tabellen, har der fundet en Nedgang Sted i Brakarealerne fra 1933 til 1934 saavel paa Øerne som i Jylland. Nedgangen falder udelukkende paa Halvbrak.

## Brakarealer.

	Landdistrikterne					
	1934			1933		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak.....	10 964	7 358	18 322	10 671	7 303	17 974
Halvbrak.....	13 002	12 772	25 774	15 274	15 302	30 576
Tilsammen...	23 966	20 130	44 096	25 945	22 605	48 550

Tabel 5. Frøavlsarealernes sammensætning.

	Landdistrikterne		
	1934	1933	1932
	ha	ha	ha
Rodfrugter til Frø:			
Runkelroer til Frø .....	1 661	1 260	1 259
Fodersukkerroer til Frø .....	199	85	74
Kaalroer til Frø .....	1 141	642	1 659
Turnips til Frø .....	520	414	1 227
Mark-Gulerod til Frø .....	144	100	97
Sukkerroer til Frø .....	1 227	594	785
Tilsammen...	4 892	3 095	5 101
Græsmarksbælgplanter til Frø:			
Rødkløver til Frø { tidlig .....	1 174	773	910
{ sildig .....	1 577	1 580	2 017
Hvidkløver til Frø .....	1 989	2 258	3 196
Alsikkekløver til Frø .....	226	202	237
Humle-Sneglebæg til Frø .....	1 054	362	242
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø .....	46	34	37
Tilsammen...	6 066	5 209	6 639
Blanding af Bælgpl. og Græsser til Frø .....	486	218	297
Græsser til Frø:			
Hundegræs til Frø .....	6 622	4 028	5 435
Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø .....	3 019	2 566	3 282
Italiensk Rajgræs til Frø .....	2 190	1 718	2 009
Engsvingel til Frø .....	2 053	1 566	2 409
Ager-Hejre til Frø .....	385	290	427
Alm. Rapgræs til Frø .....	841	685	} 1 570
Eng-Rapgræs til Frø .....	33	114	
Timoté til Frø .....	897	708	683
Andre Græsser til Frø .....	105	76	67
Tilsammen...	16 145	11 751	15 882
Andre Frøarter i Marken .....	172	122	17
I alt Markfrøarealer...	27 761	20 395	27 936
Haveplanter til Frø:			
Hvidkaal til Frø .....	113	84	330
Blomkaal til Frø .....	29	27	30
Andre Kaalplanter til Frø .....	76	55	30
Have-Gulerod til Frø .....	72	38	29
Andre Haveplanter til Frø .....	267	158	90
Tilsammen...	557	362	509
Sennep .....	1 427	1 191	406
I alt Frøavlsarealer...	29 745	21 948	28 851

## 6. Grønfoder og Græs.

*Fourrages verts.*

a. Arealet.

*Terre cultivée.*

Da det har været forbundet med visse Vanskeligheder at sammenarbejde Oplysningerne om Arealanvendelse og Udbytte for disse Afgrøders Vedkommende, angiver efterfølgende Tabel alene Grønfoder- og Græsarealerne.

Det fremgaar af Tabellen, at Kløver- og Græsarealet er steget med ca. 5 000 ha, en Stigning der falder udelukkende paa Jylland, idet der endog har fundet en lille Nedgang Sted paa Øerne.

For Græsarealerne udenfor Omdriften har der fundet en Nedgang Sted paa 5800 ha siden 1933. Nedgangen falder udelukkende paa Jylland.

Da det er vanskeligt at rubricere Græsningsarealerne ved Udfyldning af Skemaerne, maa man tage ret væsentlige Forbehold overfor Oplysningernes Nøjagtighed.

## Grønfoder og Græsarealer.

	Landdistrikterne					
	1934			1933		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
<b>I Omdriften:</b>						
Grønfoder.....	7 841	4 441	12 282	7 468	4 303	11 771
Lucerne.....	10 075	2 041	12 116	9 373	1 704	11 077
Kløver og { til Høslæt.....	67 253	194 107	261 360	66 680	187 786	254 466
Græsmark { kun til Græsning.....	115 914	325 220	441 134	119 695	324 849	444 544
Tilsammen...	201 083	525 809	726 892	203 216	518 642	721 858
<b>Udenfor Omdriften:</b>						
Udlagt til varigt Græs { til Høslæt....	6 048	28 586	34 634	5 915	30 191	36 106
{ kun til Græsn.	49 618	122 633	172 251	47 201	129 746	176 947
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....	6 929	91 270	98 199	7 656	96 721	104 377
naturlige Græsarealer { kun t. Græsn..	32 842	81 706	114 548	32 203	76 834	109 037
Fælled, Strandmarker o. l.....	22 755	87 592	110 347	23 342	86 010	109 352
Tilsammen...	118 192	411 787	529 979	116 317	419 502	535 819

## b. Høhøsten.

*Récolte du foin.*

Som det fremgaar af efterfølgende Tabel, er Udbyttet saavel af Agerhø som Enghø omtrent forblevet uforandret siden forrige Tælling. Hverken Arealet eller Udbyttet pr. ha er ændret væsentligt, jvf. foranstaaende Tabel over Grønfoder- og Græsarealer og Tabel 6.

## Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Landdistrikterne								
	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men
1934 .....	3,6	0,6	4,2	10,3	4,6	14,9	13,9	5,2	19,1
1933 .....	3,8	0,7	4,5	9,7	4,7	14,4	13,5	5,4	18,9
1929—33 gnsntl. ....	4,6	1,0	5,6	9,9	5,2	15,1	14,5	6,2	20,7
1924—28 gnsntl. <sup>1)</sup> ..	5,0	0,9	5,9	8,0	5,3	13,3	13,0	6,2	19,2
1919—23 gnsntl. <sup>1)</sup> ..	3,6	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2

<sup>1)</sup> Tællingerne omfatter saavel Landdistrikterne som Byerne.

## c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

*Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.*

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken.

Som allerede tidligere nævnt volder nemlig Rubriceringen af de forskellige Græsarealer ret store Vanskeligheder, saaledes at f. Eks. Høslæt og Græsning griber over i hinanden, saa at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed, et Forhold som ogsaa gør Beregningen af Høudbyttet noget usikker.

Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavludvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger



Tabel 6. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—34.

	Agerhø					Enghø				
	1934	1933	1929	1924	1919	1934	1933	1929	1924	1919
			—33—	—28—	—23			—33—	—28—	—23
gsntl.	gsntl.	gsntl.	gsntl.	gsntl.	gsntl.	gsntl.	gsntl.	gsntl.	gsntl.	
Københavns Amt.....	41	47	54	53	45	51	37	41	37	33
Frederiksborg — .....	52	46	54	52	41	46	37	44	40	33
Holbæk — .....	56	51	57	60	46	45	42	45	44	34
Sorø — .....	50	54	55	58	44	38	44	41	47	33
Præstø — .....	54	63	65	58	48	39	46	49	41	32
Bornholms — .....	51	60	58	63	52	33	43	40	42	34
Maribo — .....	50	63	65	66	53	39	46	48	49	37
Svendborg — .....	62	65	73	70	49	53	68	61	52	39
Odense — .....	59	70	73	69	47	51	52	57	55	38
Øerne...	53	58	62	61	46	45	48	49	47	36
Vejle Amt.....	48	54	55	53	37	41	44	43	41	33
Aarhus — .....	51	61	60	56	41	43	45	46	42	37
Randers — .....	54	51	54	48	35	44	41	42	39	31
Aalborg — .....	53	49	50	44	33	40	41	39	36	26
Hjørring — .....	58	52	56	49	37	43	40	38	35	28
Thisted — .....	68	63	64	55	41	47	40	38	37	25
Viborg — .....	52	54	51	47	33	42	38	37	36	30
Ringkøbing — .....	48	45	50	41	30	37	35	35	31	24
Ribe — .....	53	47	49	44	30	39	36	35	33	26
Haderslev — .....	44	48	53	49	38	30	37	36	37	26
Aabenraa } .....	51	54	62	{60 35}	29	33	38	{42 51}	24	38
Sønderborg }				{67 48}						
Tønder — .....	43	39	40	42	30	31	30	31	31	23
Jylland...	53	51	54	48	35	38	37	37	35	27
Hele Landet...	53	53	56	52	39	39	38	39	36	29

om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne's Foderstand), som Foderet har

frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1934 udsendtes der fra Departementet, gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1934 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har regnet med, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Tabel 7. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	Landdistrikterne			Hele Landet	
	1934	1933 <sup>1)</sup>	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. <sup>2)</sup>
Københavns Amt ..	61437	63829	59020	43781	40376
Frederiksborg — ..	72768	71883	71180	56476	50646
Holbæk — ..	116906	121992	116838	94575	80960
Sorø — ..	102205	105513	96494	78220	68904
Præstø — ..	117069	119224	108695	88187	79534
Bornholms — ..	43882	43084	41627	37090	29929
Maribo — ..	116985	123147	116584	95795	81387
Svendborg — ..	132365	146185	136338	115550	95281
Odense — ..	140681	150006	142985	117823	95037
Øerne...	904297	944863	889761	727497	622054
Vejle Amt....	150109	149720	144445	120094	93457
Aarhus — ....	159362	160207	145853	115101	93292
Randers — ....	144015	147389	135956	100388	89367
Aalborg — ....	174040	172190	160544	130264	105795
Hjørring — ....	175130	176369	160593	126007	110676
Thisted — ....	108173	105796	101949	81766	67502
Viborg — ....	187228	186428	176952	139681	106953
Ringkøbing — ....	228595	216508	205332	166314	124499
Ribe — ....	186622	181434	171088	137447	95136
Haderslev — ....	95107	94042	90594	72580	60169
Aabenraa } — ....	90483	90270	85650	41618	35018
Sønderborg }				32455	30644
Tønder — ....	79255	77992	75608	69500	55120
Jylland...	1 778119	1 758345	1 654564	1 333215	1 067628
Tilsammen...	2 682416	2 703208	2 544325	2 060712	1 689682

<sup>1)</sup> I Byerne er Udbyttet af Græs og Grønfoder i 1933 beregnet til 47 100 000 Foderenheder.

<sup>2)</sup> For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Høslæt, eller hvor store Kornarealer, der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning, hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent

Tabel 8. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder  
pr. voksent Kreatur.

	1934	1933	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. <sup>1)</sup>
Københavns Amt.	1 019	1 011	953	737	708
Frederiksborg — .	1 092	1 034	1 027	861	815
Holbæk — .	1 030	1 028	999	864	793
Sorø — .	1 093	1 074	1 002	860	826
Præstø — .	1 104	1 098	1 018	849	808
Bornholms — .	1 113	1 075	1 067	981	835
Maribo — .	1 094	1 106	1 066	901	823
Svendborg — .	1 137	1 189	1 121	999	906
Odense — .	1 213	1 197	1 153	1 034	938
Øerne...	1 111	1 108	1 157	905	833
Vejle Amt.	1 095	1 058	1 052	973	830
Aarhus — .	1 001	988	927	834	739
Randers — .	954	955	928	770	739
Aalborg — .	996	981	963	888	764
Hjørring — .	1 027	1 013	982	845	772
Thisted — .	1 043	993	993	871	774
Viborg — .	1 018	990	977	888	719
Ringkøbing — .	1 126	1 053	1 048	949	786
Ribe — .	1 181	1 136	1 123	1 012	806
Haderslev — .	1 259	1 227	1 227	1 087	958
Aabenraa } — .	1 331	1 288	1 248	1 157	1 034
Sønderborg } — .				1 178	1 056
Tønder — .	1 309	1 263	1 284	1 218	1 012
Jylland...	1 070	1 036	1 022	933	794
Hele Landet...	1 089	1 071	1 039	920	809

<sup>1)</sup> For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

Indbinding finder Sted i Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter er af Betydning i Forbindelse med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Græsningstiden i 1934 var noget kortere end i 1933. Udbyttet af Sommergræsning blev derfor noget mindre end i 1933, nemlig ca. 2 682 Mill. Foderenheder mod 2 703 Mill. Foderenheder i 1933. Hoved-

resultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabellerne 7 og 8.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er altsaa opgjort til ca. 2 682 Mill. Foderenheder i 1934 mod 2 703 Mill. Foderenheder det foregaaende Aar.

Forbruget pr. voksent Kreatur var i 1934 1 089 Foderenheder mod 1 071 i 1933. Gennemsnittet for 1929—33 var 1 039 Foderenheder pr. voksent Kreatur.

### 7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder.

*Produit des récoltes en unités-récolte.*

For nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1934 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre eller 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lig med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. efterfølgende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsudvalg. For Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroer og Kartoffler har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorierødder sættes lig 22,60 hkg Byg. Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø eller 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Udbyttet af Græs- og Grønfoder er som foran nævnt opgjort i

Tabel 9. Tørstofprocenter.

	1934	1933	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl.
Øerne:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler .....	23,0	24,6	23,3	»	»
Runkelroer .....	9,3	11,9	11,3	11,0	12,1
Fodersukkerroer .....	10,6	13,5	13,3	»	»
Kaalrabi .....	9,4	11,9	11,7	11,9	12,1
Turnips .....	8,5	9,1	9,0	9,4	8,9
Gulerødder .....	10,3	12,2	12,1	11,9	12,3
Sukkerroer { Til Foderbr. { Til Fabrik <sup>1)</sup>	19,0	22,7	} 22,8	»	»
	20,1	24,4			
Jylland:					
Kartofler .....	23,4	24,2	23,4	»	»
Runkelroer .....	10,3	12,2	11,8	11,5	12,5
Fodersukkerroer .....	11,1	13,3	13,4	»	»
Kaalrabi .....	10,7	12,2	12,0	12,0	12,3
Turnips .....	8,0	9,4	9,2	9,1	9,4
Gulerødder .....	10,0	12,0	12,2	11,9	12,4
Sukkerroer { Til Foderbr. { Til Fabrik <sup>1)</sup>	20,0	22,8	} 23,0	»	»
	20,1	23,8			

<sup>1)</sup> Beregnet paa Grundlag af Oplysninger fra „De danske Sukkerfabrikker A/S“

Foderenheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig een Afgrødeenhed (et hkg Byg).

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afgrøders Vedkommende, og et Sammendrag af hele Landbrugsarealets Udbytte bortset fra Frø og Havesager i Marken samt Hø af Græsser og Bælplanter til Frø og Rodfrugttop fremgaar af Tabel 10.

I 1934 var Avlen i Landdistrikterne herefter ca. 99 Mill. Afgrødeenheder, mod 108 Mill. Afgrødeenheder i 1933. Udbyttet laa altsaa betydeligt under det foregaaende Aars Udbytte; men ikke alene det, ogsaa betydeligt under Gennemsnittet for Femaaret 1929—33.

Det er særlig Udbyttet af Rodfrugterne der er gaaet saa betydeligt ned, idet dels Mængdeudbyttet, som tidligere nævnt har været mindre, men ogsaa Tørstofindholdet har været væsentlig lavere i 1934 end i 1933, jvf. Tabel 9.

Tabel 10. Høsten 1919—34.

	Kær- neaf- grøder	Kar- tof- ler	Fo- der- roer	Suk- ker- roer	Ciko- rie- rød- der	Hø	Halm	Græs og Grøn- foder	I alt
	Mill. Afgrødeenheder								
Landdistr. 1934.....	31,46	3,20	19,85	2,10	0,03	7,62	8,67	26,82	99,25
— 1933.....	30,86	3,22	26,00	4,18	0,04	7,56	8,91	27,03	107,80
— 1929—33gsntl.	30,90	2,59	24,68	2,72	0,03	8,28	10,20	25,44	104,84
Hele Landet 1924—28 gsntl.	26,71	2,13	20,55	2,59	0,03	7,67	10,04	20,61	90,33
— 1919—23gsntl.	22,86	3,17	15,23	1,94	0,03	6,10	6,60	16,90	72,63
	Procentfordeling								
Landdistr. 1934.....	31,7	3,2	19,5	2,1	—	7,7	8,8	27,0	100,0
— 1933.....	28,6	3,0	24,1	3,9	—	7,0	8,3	25,1	100,0
— 1929—33 gsntl.	29,5	2,5	23,5	2,6	—	7,9	9,7	24,3	100,0
Hele Landet 1924—28 gsntl.	29,6	2,4	22,7	2,9	—	8,5	11,1	22,8	100,0
— 1919—23 gsntl.	31,2	4,3	21,0	2,7	—	8,4	9,1	23,3	100,0

Af den samlede Avl hidrørte 40,5 pCt fra Kornafgrøder — heraf 31,7 som Kærne og 8,8 som Halm. 24,8 pCt fra Rodfrugtafgrøder, 27,0 pCt fra Græsning og 7,7 pCt fra Hø.

I Tabel VI, jvf. Side 44, er meddelt en detaljeret Fordeling af Høstudbyttet i 1934 i Afgrødeenheder, saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Paa Grundlag af denne Tabel og Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter. I Tabel 11 er anført Resultatet for 1934, sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetotal for 1933 samt for Gennemsnittet af Aarene 1929—33, 1924—28 og 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1934.

Det gennemsnitlige Udbytte pr ha af Høstarealet var i 1934 32,2 Afgrødeenheder, medens det i 1933 var 36,1. I Gennemsnit for Femaaaret 1929—33 var det 35,5 og for Femaaaret 1924—28 31,9 Afgrødeenheder pr. ha.

Den Bevægelse, man i Løbet af Aarene fra 1919 har kunnet spore, i Retning af at Forskellighederne mellem Landsdelene er blevet

formindsket, synes for de sidste Aars Vedkommende at være ophørt. Ved Sammenligning mellem Amterne maa det dog erindres, at Forholdet mellem Udbyttetallene for de forskellige Aar i nogen Grad er afhængig af, hvor stor en Del af Græsmarken, der er blevet anvendt til Høslæt, idet Høslætarealet er det mindst ydende Høstareal.

De Udbyttetotal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 11, er

Tabel 11. Antal Afgrødeenheder pr. Hektar Høstareal<sup>1)</sup>.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1934	Det gennemsnitlige Antal Afgrødeenheder pr. ha					Amtets Gennemsnitstørre (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet				
	1934	1933	1929— 33 gsntl.	1924— 28 gsntl.	1919— 23 gsntl.	1934	1933	1929— 33 gsntl.	1924— 28 gsntl.	1919— 23 gsntl.
						pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Thisted Amt	39,7	38,5	37,9	34,8	26,5	+23	+7	+7	+9	+3
Maribo —	35,8	52,3	48,2	45,7	38,3	+11	+45	+36	+43	+48
Bornholms —	35,7	39,8	38,3	34,4	30,9	+11	+9	+8	+8	+20
Aarhus —	33,9	39,4	38,4	34,3	26,9	+5	+9	+8	+8	+4
Frederiksborg —	33,9	34,9	36,9	33,7	27,4	+5	÷3	+4	+6	+6
Randers —	33,6	37,2	35,9	31,1	25,2	+4	+3	+1	÷3	÷2
Holbæk —	33,6	40,4	40,6	37,0	31,7	+4	+12	+14	+16	+23
Aalborg —	33,1	33,1	32,0	26,7	21,3	+3	÷8	÷10	÷16	÷17
København's —	33,0	38,1	39,4	36,3	31,0	+2	+6	+11	+14	+20
Præstø —	32,9	42,7	41,5	37,0	32,4	+2	+18	+17	+16	+26
Viborg —	32,6	33,5	31,3	27,1	22,3	+1	÷7	÷10	÷15	÷14
Vejle —	32,4	35,9	35,6	31,7	25,0	+1	÷1	—	÷1	÷3
Svendborg —	32,2	41,9	42,1	39,7	32,5	—	+16	+19	+24	+26
Sorø —	32,2	38,7	39,3	36,9	31,4	—	+7	+11	+16	+22
Odense —	31,3	42,1	41,3	39,0	31,5	÷1,2	+17	+18	+22	+22
Hjørring —	31,0	30,0	29,9	25,9	20,3	÷3,7	÷17	÷16	÷19	÷19
Ringkøbing —	30,0	30,1	30,0	25,0	20,0	÷6,8	÷17	÷15	÷22	÷22
Ribe —	29,5	31,1	29,2	25,5	19,6	÷8,4	÷14	÷18	÷20	÷24
Aabenraa-Søn- derborg —	29,1	33,2	33,5	32,3	25,4	÷9,6	÷8	÷6	+1	÷2
Haderslev —	28,1	31,4	31,1	28,1	21,4	÷12,7	÷13	÷12	÷12	÷17
Tønder —	24,3	24,6	23,5	21,4	14,6	÷23,0	÷32	÷34	÷33	÷43
Øernes Amter ..	33,3	41,9	41,5	38,4	32,3	+3	+16	+17	+20	+25
Jyllands — ..	31,7	33,3	32,5	28,4	22,3	÷2	÷8	÷8	÷11	÷14
Hele Landet ..	32,2	36,1	35,5	31,9	25,8	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.



paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og éndelig for den Maade, hvorpaa Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugt-dyrkning, giver normalt næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-enheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 12 er dette Forhold nærmere belyst.

Tabel 12. Høstareal, samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrødeenheder og Afgrødeenheder pr. ha.

	Korn			Rodfrugter	Hø	I alt
	Kærne	Halm	Tils.			
Høstarealet i 1000 ha:						
Landdistr. 1934.....	—	—	1332	520	394	2246
— 1933.....	—	—	1317	524	395	2236
— 1929—33 gsntl. ..	—	—	1309	512	419	2240
Hele Landet 1924—28 — ..	—	—	1285	490	413	2188
— 1919—23 — ..	—	—	1243	445	435	2123
Høstudbyttet 1000 Afgrøde-Enh.						
Landdistr. 1934.....	31460	8673	40133	24675	7618	72426
— 1933.....	30862	8910	39772	33441	7554	80767
— 1929—33 gsntl. ..	30898	10197	41095	30021	8282	79398
Hele Landet 1924—28 — ..	26711	10042	36753	25298	7670	69721
— 1919—23 — ..	22661	6598	29259	20362	6101	55722
Afgrødeenheder pr. ha.						
Landdistr. 1934.....	23,6	6,5	30,1	47,5	19,3	32,2
— 1933.....	23,4	6,8	30,2	63,8	19,1	36,1
— 1929—33 gsntl. ..	23,6	7,8	31,4	58,6	19,8	35,5
Hele Landet 1924—28 — ..	20,8	7,8	28,6	51,6	18,6	31,9
— 1919—23 — ..	18,2	5,3	23,5	45,8	14,0	25,8

Kornmarkerne har i 1934 givet 30,1 Afgrødeenheder pr. ha, hvoraf 23,6 som Kærneudbytte og 6,5 som Halm, Rodfrugtarealerne 47,5 og Høslætarealerne 19,3 Afgrødeenheder pr. ha.

Som Følge heraf vil Rækkefølgen i Tabel 11 være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor

Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrødeenheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttet for Tønder Amt (24,8 Afgrødeenheder pr. ha mod 31,7 som Jyllands Gennemsnit) finder her sin Forklaring, idet ca. 35 pCt. af Høstarealet her er Høslæt-areal.

Særlig i Aar, hvor Udbyttet for Rodfrugtarealernes Vedkommende har været saa betydeligt under de foregaaende Aars Udbytte, er der sket en Del Omplaceringer i Amternes Rækkefølge i Tabel 11. Det er især Amterne paa Øerne, der er rykket ned i Rækken paa Grund af det meget ringe Udbytte, som Rodfrugterne gav i disse Amter, jvf. Tabel V, Side 42.

### 8. Pilekulturer.

*Cultures de saule.*

Paa Foranledning af Dansk Piledyrkerforening blev der ved Tællingen forespurgt om Pilekulturer. Resultatet fremgaar af nedenstaaende Tabel.

	Øerne ha	Jylland ha	Hele Landet ha
Arealer med Baandpil . . . . .	70,9	58,9	129,8
Arealer med Kurvepil . . . . .	17,6	12,8	30,4
Tilsammen . . . . .	88,5	71,7	160,2

**Tabeller.**

*Tableaux.*

**Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse den 16. Juli**  
*Tableau I. Emploi des terres cultivées le 16 juillet 1934 dans les*

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 61.	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt		
		ha	ha	ha	ha		
<b>Kornarealer:</b> (Afgroder til Modenhed)							
1	Hvede.....	6241	4656	8980	9250		
2	Rug.....	2743	5828	5649	2607		
3	2-radet Byg.....	16201	12352	23446	21908		
4	6-radet Byg.....	520	264	345	193		
5	Hvid eller gul Havre.....	10363	11787	13078	11639		
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	193	176	620	431		
7	Blandsæd.....	3019	6230	11870	9222		
8	Ren Bælgsæd.....	309	179	177	322		
9	Boghvede.....	3	3	8	2		
1-9	Tils....	39592	41475	64173	55574		
<b>Rodfrugtarealer:</b>							
10	Kartofler.....	2127	4981	2277	1167		
11	Runkelroer.....	4648	4972	9445	7470		
12	Fodersukkerroer.....	365	184	763	463		
13	Kaalroer (Kaalrabi).....	4502	4431	6462	5985		
14	Turnips.....	179	466	681	427		
15	Gulerødder.....	105	100	162	52		
16	} Sukkerroer {	til Fabrik.....	321	30	2864	1557	
17			} til Foderbrug.....	136	86	459	279
18				Cikorierødder.....	29	35	40
10-18	Tils....	12412	15285	23153	17485		
<b>Andre Høstarealer:</b>							
19	Frø.....	2101	741	3328	4258		
20	Havesager i Marken.....	2081	432	290	202		
21	Andre Høstafgroder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.).....	36	25	27	9		
19-21	Tils....	4218	1198	3645	4469		
<b>Brakarealer:</b>							
22	Helbrak.....	1444	1084	1451	1707		
23	Halvbrak.....	990	1745	1645	2066		
22-23	Tils....	2434	2829	3096	3773		
<b>Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:</b>							
24	Grønfoder.....	966	1072	529	985		
25	Lucerne.....	580	570	1948	845		
26	} Kløver og Græs {	til Høslæt.....	6825	7754	8766	8000	
27			} kun til Græsning.....	7706	9744	16316	13859
24-27	Tils....	16077		19140	27559	23689	
1-27	I alt Areal i Omdriften...	74733	79927	121626	104990		
<b>Græsarealer udenfor Omdriften:</b>							
28	} Udlagt til {	til Høslæt.....	517	658	904	612	
29			} varigt Græs {	kun til Græsning.....	3504	3845	5956
30	} Eng og andre værdifulde {	til Høslæt.....			323	552	967
31			} naturlige Græsarealer {	kun til Græsning ...	2812	3424	6895
32	Fælded, Strandmarker o. lign.....	2015			2733	3641	1590
28-32	Tils....	9171	11212	18363	10942		
1-32	<b>Samlet Landbrugsareal...</b>	83904	91139	139989	115932		

## 1934 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

*communes rurales. Départements et parties du pays.*

Præstø Amt	Sjælland	Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
ha 9827	ha 38954	ha 3511	ha 5854	ha 9300	ha 8471	ha 17771	ha 66090	ha 5713	ha 7151	1
2823	19650	1149	1271	2529	4373	6902	28972	7145	7080	2
24972	98879	3153	39192	21603	24021	45624	186848	15486	20103	3
446	1768	60	152	332	227	559	2539	212	188	4
12880	59747	3666	12966	14414	15364	29778	106157	24557	29446	5
336	1756	47	177	220	209	429	2409	3901	1766	6
9433	39774	4960	4567	12198	13237	25435	74736	20088	14503	7
485	1472	52	180	412	242	654	2358	120	131	8
8	24	»	4	6	6	12	40	158	57	9
61210	262024	16598	64363	61014	66150	127164	470149	77380	80425	1-9
756	11308	577	720	1595	2088	3683	16288	4186	3096	10
7518	34053	4339	4069	10703	9259	19962	62423	10038	14106	11
646	2421	63	1579	831	1019	1850	5913	384	413	12
5336	26716	439	2279	5984	7963	13947	43381	14095	15265	13
421	2174	260	135	383	525	908	3477	1524	1574	14
24	443	7	11	133	156	289	750	167	207	15
4336	9108	1	25037	1131	5096	6227	40373	511	2	16
330	1290	46	484	375	501	876	2696	178	315	17
17	206	3	»	47	143	190	399	6	4	18
19384	87719	5735	34314	21182	26750	47932	175700	31092	34982	10-18
4465	14893	315	1797	3179	2994	6173	23178	1233	956	19
168	3173	25	79	269	1021	1290	4567	198	225	20
12	109	1	7	52	76	128	245	37	68	21
4645	18175	341	1883	3500	4091	7591	27990	1468	1249	19-21
2240	7926	381	446	1025	1186	2211	10964	1241	1421	22
3006	9452	1439	794	805	512	1317	13002	1650	1141	23
5246	17378	1820	1240	1830	1698	3528	23966	2891	2562	22-23
1727	5279	428	658	889	587	1476	7841	623	672	24
1055	4998	602	1887	1620	968	2588	10075	258	419	25
9049	40394	5176	3775	9415	8493	17908	67253	14447	15868	26
13475	61100	5601	12881	17115	19217	36332	115914	24115	21510	27
25306	111771	11807	19201	29039	29265	58304	201083	39443	38469	24-27
115791	497067	36301	121001	116565	127954	244519	898888	152274	157687	1-27
709	3400	247	914	729	758	1487	6048	1322	1791	28
6006	24638	962	8755	6261	9002	15263	49618	12621	10991	29
1039	3385	385	542	1423	1194	2617	6929	3769	4641	30
3593	19633	400	4674	3810	4325	8135	32842	5167	4603	31
2786	12765	607	2913	2724	3746	6470	22755	4327	3818	32
14133	63821	2601	17798	14947	19025	33972	118192	27206	25844	28-32
129924	560888	38902	138799	131512	146979	278491	1017080	179480	183531	1-32

Tabel I (fortsat). Landbrugsarealets Benyttelse den 16.

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 61.	Ran-	Det	Aal-	Hjør-	Thi-
		ders	østlige	borg	ring	sted
		Amt	Jyl-land	Amt	Amt	Amt
<b>Kornarealer:</b> (Afgroeder til Modenhed)		ha	ha	ha	ha	ha
1	Hvede.....	5328	18192	2055	2471	1599
2	Rug.....	9308	23533	15250	14600	1920
3	2-radet Byg.....	23516	59105	10851	5783	10941
4	6-radet Byg.....	301	701	697	755	487
5	Hvid eller gul Havre.....	27597	81600	26297	20795	18690
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	460	6127	3993	3330	1551
7	Blandsæd.....	16947	51538	29289	36607	10739
8	Ren Bælgsæd.....	164	415	90	121	63
9	Boghvede.....	32	247	9	3	1
1-9	Tils....	83653	241458	88531	84465	45991
<b>Rodfrugtarealer:</b>						
10	Kartofler.....	3937	11219	11709	4964	2341
11	Runkelroer.....	12486	36630	7297	4910	4003
12	Fodersukkerroer.....	517	1314	269	253	192
13	Kaalrøer (Kaalrabi).....	14856	44219	17255	16217	9230
14	Turnips.....	1794	4892	2410	3134	1424
15	Gulerødder.....	196	570	663	554	171
16	} Sukkerroer { til Fabrik.....	6	519	9	2	2
17		til Foderbrug.....	191	684	269	204
18	Cikorierødder.....	11	21	»	1	1
10-18	Tils....	33994	100068	39881	30239	17470
<b>Andre Høstarealer:</b>						
19	Frø.....	1713	3902	209	119	629
20	Havesager i Marken.....	122	545	103	30	32
21	Andre Høstafgroeder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o.a.)	437	542	98	157	21
19-21	Tils....	2272	4989	410	306	682
<b>Brakarealer:</b>						
22	Helbrak.....	1423	4085	546	402	184
23	Halvbrak.....	637	3428	1930	2148	112
22-23	Tils....	2060	7513	2476	2550	296
<b>Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:</b>						
24	Grønfoder.....	409	1704	374	421	74
25	Lucerne.....	474	1151	159	50	148
26	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	13921	44236	25573	28183	13225
27		kun til Græsning.....	19706	65331	25998	26366
24-27	Tils....	34510	112422	52104	55020	31781
1-27	I alt Areal i Omdriften...	156489	466450	183402	172580	96220
<b>Græsarealer udenfor Omdriften:</b>						
28	} Udlagt til { til Høslæt.....	3134	6247	4030	2098	1050
29		svært Græs { kun til Græsning.....	11791	35403	10882	7738
30	Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	6290	14700	6486	4707	2594
31	naturlige Græsarealer { kun til Græsning ..	9059	18829	12238	9497	4802
32	Fæled, Strandmarker o. lign.....	10464	18609	9770	14080	9625
28-32	Tils....	40738	93788	43406	38120	20717
1-32	Samlet Landbrugsareal...	197227	560238	226808	210700	116937

## Juli 1934 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(suite).

Det nordl. Jylland	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestl. Jylland	Ha-derslev Amt	Aaben- raa- Sønder- borg Amt	Tøn- der Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha 6125	ha 4255	ha 4085	ha 3616	ha 11956	ha 4252	ha 5819	ha 1070	ha 11141	ha 47414	ha 113504	1
31770	16401	25659	13401	55461	4290	4057	4459	12806	123570	152542	2
27575	15535	8110	8039	31684	12894	10362	4619	27875	146239	333087	3
1939	466	605	386	1457	154	156	108	418	4515	7054	4
65782	26045	16405	15901	58351	16882	12721	10615	40218	245951	352108	5
8874	2742	3921	3622	10285	536	509	798	1843	27129	29538	6
76635	28992	50352	31655	110999	9440	8329	6838	24607	263779	338515	7
274	166	368	198	732	83	229	24	336	1757	4115	8
13	26	134	427	587	129	44	111	284	1131	1171	9
218987	94628	109639	77245	281512	48660	42226	28642	119528	861485	1331634	1-9
19014	7514	13068	6050	26632	1376	1001	1055	3432	60297	76585	10
16210	10846	8633	8668	28147	3456	4197	1364	9017	90004	152427	11
714	377	369	504	1250	506	256	134	896	4174	10087	12
42702	20221	22944	14500	57665	7265	5333	3936	16534	161120	204501	13
6968	2521	3944	1182	7647	312	219	346	877	20384	23861	14
1388	320	813	402	1535	168	130	177	475	3968	4718	15
13	11	6	120	137	425	7	2	434	1103	41476	16
579	472	562	970	2004	219	78	67	364	3631	6327	17
2	»	1	66	67	»	»	»	»	90	489	18
87590	42282	50340	32462	125084	13727	11221	7081	32029	344771	520471	10-18
957	507	306	225	1038	234	408	28	670	6567	29745	19
165	69	38	138	245	32	41	10	83	1038	5605	20
276	40	143	44	227	13	11	7	31	1076	1321	21
1398	616	487	407	1510	279	460	45	784	8681	36671	19-21
1132	714	591	246	1551	329	209	52	590	7358	18322	22
4190	1551	2432	664	4647	197	230	80	507	12772	25774	23
5322	2265	3023	910	6198	526	439	132	1097	20130	44096	22-23
869	493	375	318	1186	335	319	28	682	4441	12282	24
357	95	39	107	241	79	171	42	292	2041	12116	25
66981	18094	26016	17800	61910	8369	7127	5484	20980	194107	261360	26
70698	33727	58251	34456	126434	19198	18513	25046	62757	325220	441134	27
138905	52409	84681	52681	189771	27981	26130	30600	84711	525809	726892	24-27
452202	192200	248170	163705	604075	91173	80476	66500	238149	1760876	2659764	1-27
7178	3112	2673	3214	8999	960	853	4349	6162	28586	34634	28
21266	10136	11840	16883	38859	10181	7723	9201	27105	122633	172251	29
13787	9071	21307	15299	45677	4254	3359	9493	17106	91270	98199	30
26537	8740	8302	6746	23788	4425	4039	4088	12552	81706	114548	31
33475	8295	8839	5821	22955	3291	3104	6158	12553	87592	110347	32
102243	39354	52961	47963	140278	23111	19078	33289	75478	411787	529979	28-32
554445	231554	301131	211668	744353	114284	99534	99789	313627	2172663	3189743	1-32

**Tabel II. Frøavlsarealer den 16. Juli 1934**  
*Tableau II. Cultures de graine le 16 juillet 1934 dans les*

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 62.	Kø-	Frede-	Hol-	Sorø	Præsto	Born-	Mari-	Svend-	Oden-	
		ben-havns Amt	riks-borg Amt	bæk Amt	Amt	Amt	holms Amt	bo Amt	borg Amt	se Amt	
	<b>Rodfrugter til Frø:</b>	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
1	Runkelroer til Frø .....	102	16	63	144	163	6	143	184	211	
2	Fodersukkerroer til Frø .....	16	2	5	26	49	5	26	31	24	
3	Kaalroer til Frø .....	170	20	85	148	93	6	32	124	151	
4	Turnips til Frø .....	56	24	67	65	88	1	53	55	82	
5	Mark-Gulerod til Frø .....	3	1	9	39	19	»	2	27	21	
6	Sukkerroer til Frø .....	47	12	86	268	171	5	182	251	110	
1-6	Tils....	394	75	315	690	583	23	438	672	599	
	<b>Græsmarksbælgplanter til Frø:</b>										
7	} Rødkløver til Frø {	tidlig ....	121	18	100	215	217	28	183	77	60
8		sildig ....	172	50	156	262	332	96	80	118	79
9	Hvidkløver til Frø .....	159	25	131	265	310	17	76	92	51	
10	Alsikkekløver til Frø .....	33	13	13	37	49	6	6	11	4	
11	Humle-Sneglebæg til Frø....	46	11	69	103	335	31	255	115	38	
12	Andre Græsmarksbælgpl. t. Frø	12	»	5	2	10	»	8	4	»	
7-12	Tils....	543	117	474	884	1253	178	608	417	232	
13	<b>Arealer m. Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø .....</b>	23	9	94	93	138	8	19	8	24	
	<b>Græsser til Frø:</b>										
14	Hundegræs til Frø .....	488	225	1240	1170	1100	11	523	842	430	
15	Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	187	93	309	289	412	30	99	310	508	
16	Italiensk Rajgræs til Frø....	82	56	275	191	279	21	56	320	368	
17	Engsvingel til Frø .....	160	71	235	436	254	9	14	53	87	
18	Ager-Hejre til Frø .....	8	20	25	68	29	5	5	8	29	
19	Alm. Rapgræs til Frø .....	2	1	24	25	17	»	6	7	7	
20	Eng-Rapgræs til Frø .....	2	»	4	8	3	»	»	2	2	
21	Timoté til Frø .....	101	30	150	115	214	25	15	100	46	
22	Andre Græsser til Frø .....	7	»	4	9	14	2	»	5	5	
14-22	Tils....	1037	496	2266	2311	2322	103	718	1647	1482	
23	Andre Frøarter i Marken....	5	1	14	26	8	»	1	35	53	
1-23	I alt Markfrøarealer..	2002	698	3163	4004	4304	312	1784	2779	2390	
	<b>Haveplanter til Frø:</b>										
24	Hvidkaal til Frø .....	3	1	16	41	18	»	4	15	12	
25	Blomkaal til Frø .....	29	»	»	»	»	»	»	»	»	
26	Andre Kaalplanter til Frø...	3	»	13	11	3	»	»	12	29	
27	Have-Gulerod til Frø .....	4	1	8	26	5	»	1	10	8	
28	Andre Haveplanter til Frø ..	11	»	37	85	30	1	1	45	37	
24-28	Tils....	50	2	74	163	56	1	6	82	86	
29	Sennep .....	49	41	91	91	105	2	7	318	518	
1-29	I alt Frøavlsarealer...	2101	741	3328	4258	4465	315	1797	3179	2994	



## i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
1032	105	55	86	48	13	8	75	35	19	35	145	5	629	1661	1
184	4	1	5	»	»	»	»	»	»	1	4	»	15	199	2
829	45	68	79	17	3	»	20	8	4	22	46	»	312	1141	3
491	»	»	1	1	»	»	10	»	8	3	6	»	29	520	4
121	6	1	3	2	»	»	3	1	»	2	5	»	23	144	5
1132	24	37	1	»	»	3	11	1	»	»	18	»	95	1227	6
3789	184	162	175	68	16	11	119	45	31	63	224	5	1103	4892	1-6
1019	23	33	20	3	»	12	6	26	6	3	23	»	155	1174	7
1345	23	53	55	5	2	16	24	20	4	6	24	»	232	1577	8
1126	24	82	154	54	18	233	99	117	15	45	20	2	863	1989	9
172	3	14	25	»	»	»	»	»	4	»	8	»	54	226	10
1003	4	7	13	»	»	3	6	5	5	1	7	»	51	1054	11
41	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	3	»	5	46	12
4706	77	189	267	63	20	265	135	168	84	55	85	2	1360	6066	7-12
416	51	6	9	»	»	»	2	»	2	»	»	»	70	486	13
6029	88	210	232	»	3	4	4	»	»	31	21	»	593	6622	14
2237	138	82	316	14	5	59	49	28	42	23	17	9	782	3019	15
1648	156	112	111	10	»	11	60	35	22	18	7	»	542	2190	16
1819	376	63	171	38	4	4	13	7	36	14	8	»	734	2053	17
197	26	10	29	8	9	»	49	2	24	20	4	7	188	385	18
89	6	34	317	3	21	270	67	10	23	»	1	»	752	841	19
21	»	»	8	»	»	4	»	»	»	»	»	»	12	33	20
796	23	24	17	1	13	1	4	»	2	4	7	5	101	897	21
46	9	15	7	»	28	»	»	»	»	»	»	»	59	105	22
12382	822	550	1208	74	83	353	246	82	149	110	65	21	3763	16145	14-22
143	»	1	14	»	»	»	»	7	»	4	3	»	29	172	23
21436	1134	908	1673	205	119	629	502	302	216	232	377	28	6325	27761	1-23
110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3	113	24
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29	25
71	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	3	»	5	76	26
63	1	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	72	27
247	»	2	16	»	»	»	»	1	»	»	1	»	20	267	28
520	1	2	26	»	»	»	»	1	»	»	7	»	37	557	24-28
1222	98	46	14	4	»	»	5	3	9	2	24	»	205	1427	29
23178	1233	956	1713	209	119	629	507	306	225	234	408	28	6567	29745	1-29

**Table III. De enkelte Høstafgrøder i**  
*Tableau III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes*

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 63.	København	Frederiksborg	Holbæk	Sorø	
		Amt	Amt	Amt	Amt	
	<b>Kærneudbytte</b>	hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede .....	205400	141820	283050	298090	
2	Rug .....	70540	140290	127740	65450	
3	} Byg {	2-radet .....	491180	347680	672290	641720
4		6-radet .....	14320	6860	8970	4950
5		tils. Byg...	505500	354540	681260	646670
6	} Havre {	hvid el. gul .....	314090	330490	361130	334930
7		graa, broget, sort.....	5270	4450	15130	12080
8		tils. Havre...	319360	334940	376260	347010
9	Blandsæd.....	88680	174590	332130	256250	
10	Ren Bælgsæd.....	4930	2550	3830	5430	
11	Boghvede.....	40	30	120	30	
1-11		Tils. Kærneudbytte...	1 194450	1 148760	1 804390	1 618930
	<b>Halmudbytte</b>					
12	Hvede .....	287560	198548	396270	417326	
13	Rug .....	141080	280580	256747	130900	
14	} Byg {	2-radet .....	491480	347680	672290	641720
15		6-radet .....	14320	6860	8970	4950
16		tils. Byg...	505800	354540	681260	646670
17	} Havre {	hvid el. gul .....	392916	419378	469469	425556
18		graa, broget, sort.....	6719	5785	19669	15704
19		tils. Havre...	399635	425163	489138	441260
20	Blandsæd.....	97548	192049	369129	281875	
21	Ren Bælgsæd.....	7888	4080	6128	8688	
22	Boghvede.....	80	60	240	60	
12-22		Tils. Halmudbytte...	1 439591	1 455020	2 198912	1 926779
	<b>Rodfrugter</b>					
23	Kartofler .....	243270	759130	296130	141710	
24	Runkelroer og Fodersukkerroer.....	2 001122	3 259450	5 145560	2 796750	
25	Kaalroer (Kaalrabi).....	1 907930	2 275650	2 331300	2 172710	
26	Turnips .....	65210	201020	228870	101150	
27	Gulerødder .....	26240	30780	52450	8340	
24-27		Tils. Foderroer...	4 000502	5 766900	7 758180	5 078950
28	Sukkerroer.....	91450	41920	871940	364230	
29	Cikorierødder .....	6120	8650	10410	22790	
23-29		Tils. Rodfrugter...	4 341342	6 576600	8 936660	5 607380
	<b>Hø</b>					
30	Agerhø .....	278510	401800	488120	402340	
31	Enghø <sup>1)</sup> .....	43200	55640	85020	42810	
30-31		Tils. Hø...	321710	457440	573140	445150

<sup>1)</sup> Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs.

## 1934 i Landdistrikterne. Amter m. v.

récoltes en 1934 dans les communes rurales. Départements, etc.

Præstø Amt	Born- holms Amt	Maribo Amt	Svend- borg Amt	Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
hkg 338490	hkg 122110	hkg 212430	hkg 291390	hkg 257480	hkg 2 150260	hkg 161110	hkg 213750	1
74240	26920	34900	59550	100890	700520	101670	114160	2
722420	90840	1 203020	634940	653440	5 457530	425040	555250	3
11940	1510	4450	8510	5700	67210	4360	4110	4
734360	92350	1 207470	643450	659140	5 524740	429400	559360	5
389560	106390	402030	426360	411310	3 076290	642130	748450	6
9460	990	5130	5580	5410	63500	54790	24960	7
399020	107380	407160	431940	416720	3 139790	696920	773410	8
266600	144450	136390	347910	344200	2 091200	433390	343620	9
6910	880	2910	7820	4640	39900	2290	2460	10
110	»	40	70	100	540	1750	710	11
1 819730	494090	2 001300	1 782130	1 783170	13 646950	1 826530	2 007470	1-11
473886	170954	297402	407946	360472	3 010364	244012	323303	12
148480	53840	70469	119100	201780	1 402976	211618	237349	13
722420	90840	1 203020	634940	653440	5 457830	425040	557260	14
11940	1510	4450	8510	5700	67210	4559	4244	15
734360	92350	1 207470	643450	659140	5 525040	429599	561504	16
472966	133442	483489	531409	534703	3 863328	867175	1 010408	17
12099	1226	6526	7201	7033	81962	73966	33697	18
485065	134668	490015	538610	541736	3 945290	941141	1 044105	19
293360	158895	150029	382701	387411	2 312997	502356	391594	20
11056	1408	4656	12512	7424	63840	3664	3936	21
220	»	80	140	200	1080	3500	1420	22
2 146427	612115	2 220121	2 104459	2 158163	16 261587	2 335890	2 563211	12-22
93860	73340	76410	195280	296370	2 175500	810000	562860	23
2 784970	3 039780	1 788540	3 758870	3 605560	28 180602	5 254750	7 781460	24
1 915550	196500	796460	2 362490	3 465520	17 424110	8 972090	9 570350	25
115940	89800	35330	110850	149740	1 097910	673480	719200	26
4310	1900	2100	36900	50130	213150	52220	65040	27
4 820770	3 327980	2 622430	6 269110	7 270950	46 915772	14 952540	18 136050	24-27
957300	16460	5 070940	293030	1 181390	8 888660	187260	112870	28
4660	840	»	12840	38740	105050	1540	1120	29
5 876590	3 418620	7 769780	6 770260	8 787450	58 084982	15 951340	18 812900	23-29
489030	264010	189910	579580	501030	3 594330	688610	810870	30
67430	20730	56170	114020	99400	584420	207990	275010	31
556460	284740	246080	693600	600430	4 178750	896600	1 085880	30-3

Tabel III (fortsat). De enkelte Høstafgrøder

Tableau III

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 63.</i>	Randers	Aalborg	Hjørring	Thisted	Viborg
		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt
	<b>Kærneudbytte</b>					
		hkg	hkg	hkg	hkg	hkg
1	Hvede.....	158540	58370	58220	53760	117640
2	Rug.....	163400	280660	265950	35580	275590
3	} Byg {	2-radet .....	625740	290030	138630	374630
4		6-radet .....	6550	16170	15740	11790
5		tils. Byg...	632290	306200	154370	386420
6	} Havre {	hvid el. gul .....	710020	640450	502380	611210
7		graa, broget, sort .....	9470	84290	69450	39240
8		tils. Havre...	719490	724740	571830	650450
9	Blandsød.....	402110	751360	897040	320750	617180
10	Røn Bælgsød .....	2730	1660	1640	1090	2360
11	Boghvede .....	350	110	40	20	310
1-11	Tils. Kærneudbytte...	2 078910	2 123100	1 949090	1 448070	2 102590
	<b>Halmudbytte</b>					
12	Hvede.....	237908	87555	90181	80977	211752
13	Rug.....	340904	584324	548115	73264	573993
14	} Byg {	2-radet .....	625740	382313	192263	455463
15		6-radet .....	6625	22638	21400	15638
16		tils. Byg...	632365	404951	213663	471101
17	} Havre {	hvid el. gul .....	958527	864609	678213	825134
18		graa, broget, sort .....	12782	113791	93758	52974
19		tils. Havre...	971309	978400	771971	878108
20	Blandsød .....	471092	843036	1 025277	358722	734426
21	Røn Bælgsød .....	4368	2656	2624	1744	3776
22	Boghvede .....	700	220	80	40	620
12-22	Tils. Halmudbytte...	2 658646	2 901142	2 651911	1 863956	2 988728
	<b>Rodfrugter</b>					
23	Kartofler .....	671260	2 377700	858700	388690	1 398740
24	Runkelroer og Fodersukkerroer.	7 472580	4 705700	3 054110	2 977330	6 750520
25	Kaalroer (Kaalrabi) .....	9 149000	11 113640	9 661040	6 480970	12 789280
26	Turnips .....	731820	1 273590	1 486640	808360	1 154180
27	Gulerødder .....	60280	216000	202280	69730	94840
24-27	Tils. Foderroer...	17 413680	17 308930	14 404070	10 336390	20 788820
28	Sukkerroer.....	80260	89760	79920	44410	198010
29	Cikorierødder .....	2800	»	280	140	»
23-29	Tils. Rodfrugter...	18 168000	19 776390	15 342970	10 769630	22 385570
	<b>Hø</b>					
30	Agerhø.....	748460	1 367390	1 639490	905320	938090
31	Enghø <sup>1)</sup> .....	412220	423000	289280	172160	513550
30-31	Tils. Hø...	1 160680	1 790390	1 928770	1 077480	1 451640

1) Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs.

i 1934 i Landdistrikterne. Amter m. v.

(sulte).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa- Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
hkg 114890	hkg 87430	hkg 118410	hkg 177570	hkg 26490	hkg 1 346180	hkg 3 496440	1
385320	215920	66140	65200	73420	2 043010	2 743530	2
219110	186200	311890	283940	114860	3 938450	9 395980	3
10810	6980	2910	3090	2060	94690	161900	4
229920	193180	314800	287030	116920	4 033140	9 557880	5
408820	347120	403050	336260	277460	6 248630	9 324920	6
62180	59790	9120	8910	17350	484530	548030	7
471000	406910	412170	345170	294810	6 733160	9 872950	8
1 048870	651560	201370	186000	145600	5 998850	8 090050	9
4850	3300	1050	2530	300	26260	66160	10
1490	5360	1480	560	1410	13590	14130	11
2 256340	1 563660	1 115420	1 064060	658950	20 194190	33 841140	1-11
206802	157374	180300	266655	40334	2 127153	5 137517	12
809172	453432	138584	136079	151936	4 258770	5 661746	13
291246	260680	319824	285090	116240	4 462134	9 919964	14
15134	9772	3050	3143	2100	122038	189248	15
306380	270452	322874	288233	118340	4 584172	10 109212	16
551906	468611	544118	453951	374571	8 435952	12 299280	17
83944	80717	12311	12028	23422	654112	736074	18
635850	549328	556429	465979	397993	9 090064	13 035354	19
1 245394	781872	234972	216671	169506	6 974918	9 287915	20
7760	5280	1680	4048	480	42016	105856	21
2980	10720	2960	1120	2820	27180	28260	22
3 214338	2 228458	1 437799	1 378785	881409	27 104273	43 365860	12-22
2 548590	1 365750	252500	142950	176360	11 554100	13 729600	23
5 524300	5 053520	1 656760	1 633240	708600	52 572870	80 753472	24
14 324370	8 534670	3 575530	2 338940	2 015690	98 525570	115 949680	25
1 879300	524370	119800	72120	142270	9 585130	10 683040	26
288340	134600	48540	29460	62990	1 324320	1 537470	27
22 016310	14 247160	5 400630	4 073760	2 929550	162 007890	208 923662	24-27
204430	402350	141420	19350	25530	1 585570	10 474230	28
280	15650	»	»	»	21810	126860	29
24 769610	16 030910	5 794550	4 236060	3 131440	175 169370	233 254352	23-29
1 259840	936820	369400	364120	236480	10 264890	13 859220	30
875960	726610	158250	121720	425980	4 601730	5 186150	31
2 135800	1 663430	527650	485840	662460	14 866620	19 045370	30-31

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr.

Tableau IV. Récoltes des céréales en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 64.</i>										
<b>Hvede:</b>										
1934.....	33,0	30,5	31,5	32,3	34,4	34,8	36,3	31,4	30,5	32,5
1933.....	30,4	30,7	31,8	30,3	31,4	33,3	32,6	30,2	29,7	30,9
1932.....	28,3	29,8	31,0	29,6	28,7	33,3	31,3	31,2	32,3	30,4
1929—33 gsntl.....	28,7	29,0	30,6	29,2	29,0	30,9	31,9	29,9	29,6	29,8
1924—28 —.....	29,2	28,2	28,9	27,4	29,1	28,2	32,1	28,8	27,9	29,0
1919—23 —.....	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
<b>Rug:</b>										
1934.....	25,7	24,1	22,7	25,0	26,3	23,4	27,6	23,6	23,0	24,2
1933.....	25,7	24,6	24,5	23,7	25,7	26,5	28,8	23,4	22,9	24,7
1932.....	25,7	25,6	24,7	25,8	26,8	24,6	28,8	25,0	25,3	25,6
1929—33 gsntl.....	24,4	24,2	23,7	23,9	25,3	23,3	27,5	23,0	23,5	24,1
1924—28 —.....	21,8	21,8	21,1	21,4	22,2	19,3	25,3	21,7	21,6	21,7
1919—23 —.....	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
<b>2-radet Byg:</b>										
1934.....	30,3	28,1	28,6	29,4	29,0	28,8	30,6	29,4	27,2	29,2
1933.....	27,4	23,7	27,2	27,3	29,2	30,6	32,7	29,2	28,3	28,8
1932.....	30,4	28,4	30,3	29,7	30,6	30,6	32,4	31,1	31,4	30,8
1929—33 gsntl.....	29,2	27,1	29,4	28,7	29,3	28,9	32,5	30,2	29,6	29,9
1924—28 —.....	26,6	25,3	26,1	26,2	25,8	25,2	30,7	28,6	28,2	27,6
1919—23 —.....	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
<b>6-radet Byg:</b>										
1934.....	27,6	25,9	25,9	25,7	26,8	25,2	29,4	25,6	25,2	26,5
1933.....	24,7	20,4	25,4	25,9	26,4	26,4	30,0	25,7	24,7	25,1
1932.....	26,7	26,7	25,6	27,4	29,3	30,6	31,4	29,7	28,7	27,9
1929—33 gsntl.....	26,7	25,2	27,5	27,0	27,6	24,1	31,3	26,7	26,2	26,9
1924—28 —.....	25,6	24,4	25,7	25,4	24,2	23,8	27,0	25,5	25,0	25,2
1919—23 —.....	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
<b>Hvid eller gul Havre:</b>										
1934.....	30,3	28,1	27,7	28,8	30,3	29,0	31,0	29,5	26,8	29,0
1933.....	31,3	26,4	29,1	29,6	31,9	31,8	36,3	31,3	29,3	30,7
1932.....	31,8	28,8	31,0	31,8	32,5	31,0	35,9	31,7	31,8	31,9
1929—33 gsntl.....	31,5	28,6	30,5	30,3	31,5	30,1	35,0	30,8	30,0	31,0
1924—28 —.....	28,0	25,1	26,5	26,7	27,0	24,7	31,2	27,7	26,8	27,3
1919—23 —.....	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
<b>Graa eller broget samt sort Havre:</b>										
1934.....	27,4	25,2	24,5	28,1	28,3	21,0	29,0	25,4	25,9	26,4
1933.....	28,6	24,8	26,0	25,9	27,9	28,3	31,0	29,9	25,5	26,9
1932.....	29,9	27,6	29,2	31,2	28,9	26,8	33,1	29,6	29,2	29,8
1929—33 gsntl.....	28,6	26,0	27,8	27,5	28,0	26,3	30,6	28,9	26,7	28,0
1924—28 —.....	24,4	22,5	22,5	23,2	24,4	22,8	26,8	24,3	24,9	24,0
1919—23 —.....	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
<b>Blandsæd:</b>										
1934.....	29,4	27,9	27,9	27,7	28,3	29,2	29,9	28,5	25,9	28,0
1933.....	28,6	26,6	27,7	27,3	29,8	31,5	34,1	29,3	27,7	28,8
1932.....	30,8	29,1	30,3	30,2	30,2	30,9	34,1	30,3	31,1	30,6
1929—33 gsntl.....	30,1	28,5	29,5	28,8	29,6	29,7	33,3	29,8	29,3	29,6
1924—28 —.....	26,8	25,5	25,9	26,6	26,2	24,9	29,8	27,6	27,0	26,7
1919—23 —.....	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2

Hektar i Aarene 1919—34. Amter m. v.  
*métriques par hectare, 1919—34. Départements, etc.*

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amter	Tønder Amt	Jylland	Hole Landet
28,3	29,9	29,7	28,5	23,6	33,7	27,6	28,1	24,1	27,3	30,5	24,8	28,4	30,8
27,5	28,4	28,4	27,1	22,2	31,7	28,1	29,0	24,3	27,7	30,5	26,0	28,0	29,8
30,0	31,0	29,9	27,1	22,3	35,7	27,8	29,5	24,7	30,6	32,9	27,0	29,6	30,2
26,6	28,4	27,6	25,4	20,8	31,8	26,2	27,5	23,2	26,8	30,2	24,9	27,1	28,8
24,9	26,8	25,2	22,8	17,7	27,0	22,7	24,0	21,5	22,9	23,8	25,3	25,0	27,7
30,3	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	18,2	26,0	29,8
14,1	16,1	17,6	18,5	18,1	18,5	16,9	15,0	16,1	15,4	16,1	16,5	16,5	18,0
14,2	16,0	17,3	17,8	16,4	18,0	15,9	14,0	16,7	16,8	17,6	15,9	16,0	17,6
15,4	16,9	18,3	18,1	17,9	17,7	16,6	16,0	16,0	15,7	18,3	16,6	16,9	18,4
14,6	16,3	17,0	17,1	16,6	16,7	15,7	14,3	15,2	16,2	18,1	15,4	15,8	17,2
12,7	15,2	15,0	14,1	13,6	14,0	13,6	12,2	13,1	13,8	14,7	13,3	13,6	15,4
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	11,7	13,2	15,7
27,4	27,6	26,6	26,6	23,9	34,3	26,7	27,0	23,2	24,2	27,4	24,9	26,9	28,2
26,7	27,5	25,9	25,0	21,7	30,1	25,3	26,2	23,6	24,8	26,6	22,5	25,9	27,5
29,7	30,4	27,3	24,8	23,1	30,9	24,7	25,6	25,3	27,8	30,4	23,8	27,6	29,4
27,9	29,0	26,9	24,7	22,1	30,6	25,0	25,7	23,8	26,0	28,0	22,7	26,6	28,5
25,8	26,8	24,2	20,9	19,0	27,4	21,8	22,9	21,1	23,8	23,4	21,3	24,4	26,3
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	15,7	20,9	24,3
20,5	21,9	21,8	23,2	20,8	24,3	21,8	17,9	18,1	18,9	19,8	19,1	21,0	23,0
21,9	21,9	21,4	21,5	18,7	23,5	19,8	17,2	19,0	19,7	20,0	18,1	20,0	21,9
21,8	22,9	22,5	22,9	19,9	23,9	20,0	19,3	17,9	21,1	22,8	18,2	20,9	23,3
22,2	23,6	21,9	21,3	19,1	23,8	19,9	18,0	17,6	21,8	23,5	19,6	20,6	22,6
19,7	20,8	20,5	19,5	17,9	22,9	18,6	17,2	16,0	19,2	18,9	18,1	19,0	20,7
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	14,2	16,5	18,0
26,1	25,4	25,7	24,3	24,1	32,6	23,9	24,8	21,8	23,9	26,4	26,1	25,4	26,5
26,8	26,9	26,4	23,8	21,4	29,8	22,9	24,5	21,8	25,8	27,6	24,4	25,2	26,8
28,1	28,6	25,7	23,1	22,6	31,0	22,7	23,1	22,7	26,8	27,7	24,4	25,5	27,4
26,8	27,5	26,0	23,4	21,5	30,4	22,5	23,5	21,6	25,8	27,1	23,4	25,0	26,8
24,0	24,6	22,2	18,8	18,7	27,0	19,4	20,6	18,6	21,8	21,9	21,6	21,9	23,5
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	15,6	17,4	19,9
14,0	14,1	20,7	21,0	20,8	25,4	16,3	15,8	16,5	17,0	17,5	21,7	17,9	18,6
15,8	13,8	21,2	19,3	18,4	21,7	13,8	14,8	16,5	19,4	15,5	20,4	16,7	17,4
15,2	15,5	19,5	18,9	17,8	22,2	14,2	16,0	15,4	16,6	14,6	19,7	16,4	17,0
15,6	14,0	19,7	18,8	17,7	20,8	14,3	15,3	15,0	17,0	16,6	20,0	16,2	16,7
11,6	12,2	17,7	15,1	15,7	19,0	13,4	13,4	13,3	15,1	16,5	20,9	15,8	13,8
8,6	8,3	12,6	12,6	12,6	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	18,1	11,4	10,5
21,6	23,7	23,7	25,7	24,5	29,9	21,2	20,8	20,7	21,3	22,3	21,3	22,7	23,9
23,4	24,1	25,2	24,4	22,3	26,6	20,6	20,1	21,2	24,1	23,4	20,7	22,4	23,9
24,2	25,5	24,2	24,7	23,3	28,3	20,0	21,4	21,8	26,0	24,9	20,8	23,1	24,9
23,6	25,3	24,1	24,4	22,2	27,5	20,7	20,7	20,8	24,2	24,7	20,9	22,6	24,4
22,2	23,3	21,1	20,3	19,2	23,7	18,4	17,8	18,6	21,0	20,9	19,0	20,1	22,2
18,9	19,2	17,5	16,2	15,3	19,5	15,5	14,0	14,4	16,6	15,0	13,8	16,4	19,6

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i

Tableau V. Récoltes des tubercules en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 64.</i>										
<b>Kartofler:</b>										
1934.....	114	152	130	121	124	127	106	122	142	134
1933.....	138	146	150	132	144	117	149	145	163	146
1932.....	159	171	165	147	131	119	131	137	154	156
1929—33 gsntl.....	139	150	145	131	129	108	128	135	149	141
1924—28 — .....	105	114	108	107	109	97	118	116	117	112
1919—23 — .....	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145
<b>Runkelroer:</b>										
1934.....	399	632	504	353	341	691	317	326	351	412
1933.....	634	622	671	588	670	661	567	673	591	634
1932.....	768	748	748	682	753	828	660	679	653	712
1929—33 gsntl.....	641	623	651	600	658	659	602	658	601	632
1924—28 — .....	580	561	605	572	582	578	600	658	586	598
1919—23 — .....	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
<b>Kaalroer:</b>										
1934.....	424	514	361	363	359	448	349	395	435	402
1933.....	636	592	601	607	645	534	569	641	608	613
1932.....	679	635	624	644	668	664	600	685	659	652
1929—33 gsntl.....	662	622	645	620	647	587	589	654	636	636
1924—28 — .....	593	562	581	575	582	524	604	626	595	588
1919—23 — .....	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
<b>Turnips:</b>										
1934.....	364	431	336	237	275	345	262	289	285	316
1933.....	522	489	493	502	479	448	486	516	424	483
1932.....	563	514	570	530	531	558	498	542	517	537
1929—33 gsntl.....	553	524	555	522	529	494	484	546	506	528
1924—28 — .....	486	493	508	491	471	427	502	534	515	498
1919—23 — .....	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
<b>Gulerødder:</b>										
1934.....	250	308	324	160	180	271	191	277	321	284
1933.....	258	344	369	357	362	320	333	345	352	340
1932.....	365	402	393	270	360	285	265	385	353	367
1929—33 gsntl.....	291	355	379	314	290	258	311	359	361	345
1924—28 — .....	241	312	327	295	267	283	300	388	342	325
1919—23 — .....	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
<b>Sukkerroer:</b>										
1934.....	200	361	262	198	205	350	199	195	211	206
1933.....	348	350	383	380	396	394	359	364	393	370
1932.....	434	365	492	394	398	446	363	381	378	377
1929—33 gsntl.....	340	308	373	345	338	337	321	335	339	329
1924—28 — .....	253	—	273	266	280	—	297	280	283	289
1919—23 — .....	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239



**Årene 1919—34 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.**
*métriques par hectare, 1919—34. Départements, etc.*

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
194	182	171	203	173	166	186	195	226	184	143	167	192	179
182	172	154	200	183	189	167	183	187	153	149	152	180	173
196	174	173	202	176	189	191	220	209	162	141	158	196	187
173	157	152	174	155	162	163	183	183	132	127	132	168	163
136	124	124	136	130	130	131	143	153	105	109   105	122	135	130
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94   116	99	159	152
504	536	575	622	592	710	601	614	551	418	367	473	558	497
638	722	697	586	604	715	611	602	572	496	607	514	635	634
732	769	715	602	583	733	636	681	644	594	632	567	682	696
603	629	611	511	517	640	532	561	524	475	563	472	570	600
547	560	518	448	444	528	459	481	480	456	453   585	467	511	558
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361   450	310	389	448
636	627	616	644	596	702	632	624	589	492	439	512	612	567
599	658	650	593	544	648	596	563	588	477	480	506	588	594
642	674	633	612	584	685	608	639	554	530	541	503	614	622
594	637	617	572	538	644	569	562	519	465	488	446	569	583
528	561	517	494	477	594	501	501	482	457	462   573	445	509	528
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371   511	373	441	461
442	457	408	528	474	568	458	476	444	384	329	411	470	448
435	477	487	485	471	530	448	465	457	372	371	453	468	471
445	463	484	511	505	564	451	477	459	365	385	423	481	490
438	462	480	495	488	548	457	476	434	372	376	378	473	482
414	453	432	442	439	506	417	428	386	370	349   460	409	432	444
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330   386	328	375	389
313	314	308	326	365	408	296	355	335	289	227	356	334	326
326	273	349	336	342	344	293	330	307	306	281	388	326	327
313	278	334	363	356	362	305	377	334	287	318	352	345	348
281	280	318	337	315	330	283	330	306	260	264	315	312	316
255	221	273	249	224	264	227	278	294	242	253   302	262	262	270
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180   243	186	217	224
272	356	407	323	388	411	410	360	369	220	228	370	335	219
366	406	363	374	349	386	391	363	381	311	279	377	363	369
418	358	340	307	314	351	335	359	399	409	358	367	385	377
329	337	308	305	305	332	343	328	334	304	306	345	321	329
252	244	—	—	—	—	—	—	247	275	—   284	—	261	288
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	—   —	—	194	238

Tabel VI. Høstudbyttet 1934 i Afgrødeenheder  
Tableau VI. Produit des récoltes 1934 en unités-récolte

Pour la traduction voir page 64.		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg
		1	Københavns Amt .....	205 400	70 540
2	Frederiksborg — .....	141 820	140 290	347 680	6 860
3	Holbæk — .....	283 050	127 740	672 290	8 970
4	Sorø — .....	298 090	65 450	641 720	4 950
5	Præstø — .....	338 490	74 240	722 420	11 940
6	Bornholms — .....	122 110	26 920	90 840	1 510
7	Maribo — .....	212 430	34 900	1 203 020	4 450
8	Svendborg — .....	291 390	59 550	634 940	8 510
9	Odense — .....	257 480	100 890	653 440	5 700
1-9	Øerne .....	2 150 260	700 520	5 457 530	67 210
10	Vejle Amt .....	161 110	101 670	425 040	4 360
11	Aarhus — .....	213 750	114 160	555 250	4 110
12	Randers — .....	158 540	163 400	625 740	6 550
13	Aalborg — .....	58 370	280 660	290 030	16 170
14	Hjørring — .....	58 220	265 950	138 630	15 740
15	Thisted — .....	53 760	35 580	374 630	11 790
16	Viborg — .....	117 640	275 590	413 130	10 120
17	Ringkøbing — .....	114 890	385 320	219 110	10 810
18	Ribe — .....	87 430	215 920	186 200	6 980
19	Haderslev — .....	118 410	66 140	311 890	2 910
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	177 570	65 200	283 940	3 090
21	Tønder Amt .....	26 490	73 420	114 860	2 060
10-21	Jylland .....	1 346 180	2 043 010	3 938 450	94 690
1-21	Hele Landet .....	3 496 440	2 743 530	9 395 980	161 900

		Runkelroer og Foder- sukkerroer	Kaalroer	Turnips	Gule- rødder	Tils. Foder- roer
1	Københavns Amt .....	171 096	163 128	5 041	2 456	341 721
2	Frederiksborg — .....	278 683	194 568	15 539	2 881	491 671
3	Holbæk — .....	439 946	199 326	17 691	4 909	661 872
4	Sorø — .....	239 122	185 767	7 819	781	433 489
5	Præstø — .....	238 115	163 779	8 962	403	411 259
6	Bornholms — .....	259 901	16 801	6 941	178	283 821
7	Maribo — .....	152 920	68 097	2 731	197	223 945
8	Svendborg — .....	321 383	201 993	8 569	3 454	535 399
9	Odense — .....	308 275	296 302	11 575	4 692	620 844
1-9	Øerne .....	2 409 441	1 489 761	84 868	19 951	4 004 021
10	Vejle Amt .....	493 421	872 984	48 962	4 747	1 420 114
11	Aarhus — .....	730 679	931 195	52 286	5 912	1 720 072
12	Randers — .....	701 675	890 198	53 203	5 479	1 650 555
13	Aalborg — .....	441 865	1 081 357	92 590	19 635	1 635 447
14	Hjørring — .....	286 781	940 019	108 079	18 387	1 353 266
15	Thisted — .....	279 571	630 598	58 768	6 339	975 276
16	Viborg — .....	633 874	1 244 397	83 909	8 621	1 970 801
17	Ringkøbing — .....	518 732	1 393 761	136 625	26 210	2 076 328
18	Ribe — .....	474 525	830 424	38 122	12 235	1 355 306
19	Haderslev — .....	155 570	347 899	8 709	4 412	516 590
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	153 361	227 579	5 243	2 678	388 861
21	Tønder Amt .....	66 538	196 127	10 343	5 726	278 734
10-21	Jylland .....	4 936 592	9 586 538	696 839	120 381	15 340 350
1-21	Hele Landet .....	7 346 033	11 076 299	781 707	140 332	19 344 371

## omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.

dans les communes rurales. Départements etc.

Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Bælgssæd	Boghvede	Tils. Kærne- udbytte	Kartofler	
261 731	4 391	80 619	4 930	40	1 133 151	55 952	1
275 397	3 708	158 720	2 550	30	1 077 055	174 600	2
300 930	12 608	301 939	3 830	120	1 711 477	68 110	3
279 097	10 066	232 957	5 430	30	1 537 790	32 593	4
324 620	7 883	242 366	6 910	110	1 728 979	21 588	5
88 655	825	131 320	880	»	463 060	16 868	6
335 012	4 275	123 992	2 910	40	1 921 029	17 574	7
355 286	4 650	316 285	7 820	70	1 678 501	44 915	8
342 745	4 508	312 912	4 640	100	1 682 415	68 165	9
2 563 473	52 914	1 901 110	39 900	540	12 933 457	500 365	1-9
535 087	45 656	393 995	2 290	1 750	1 670 958	189 540	10
623 683	20 799	312 385	2 460	710	1 847 307	131 709	11
591 660	7 891	365 558	2 730	350	1 922 419	157 075	12
533 687	70 239	683 061	1 660	110	1 933 987	556 382	13
418 633	57 873	815 499	1 640	40	1 772 225	200 936	14
509 321	32 699	291 594	1 090	20	1 310 484	90 953	15
517 713	37 482	561 078	2 360	310	1 935 423	327 305	16
340 670	51 814	953 528	4 850	1 490	2 082 482	596 370	17
289 255	49 823	592 333	3 300	5 360	1 436 601	319 586	18
335 862	7 600	183 065	1 050	1 480	1 028 407	59 085	19
280 205	7 425	169 093	2 530	560	989 613	33 450	20
231 207	14 458	132 365	300	1 410	596 570	41 268	21
5 206 983	403 759	5 453 554	26 260	13 590	18 526 476	2 703 659	10-21
7 770 456	456 673	7 354 664	66 160	14 130	31 459 933	3 204 024	1-21
Sukker- roer	Cikorie- rødder	Agerhø	Enghø	Halm	Græs- og Grønfoder	Samlet Høstafbytte	
18 318	1 383	111 404	17 280	287 918	614 365	2 581 492	1
8 397	1 955	160 720	22 256	291 004	727 676	2 955 334	2
174 650	2 353	195 248	34 008	439 782	1 169 050	4 456 550	3
72 955	5 150	160 936	17 124	385 356	1 022 053	3 667 446	4
191 747	1 053	195 612	26 972	429 285	1 170 693	4 177 188	5
3 297	190	105 604	8 292	122 423	438 823	1 442 378	6
1 015 709	»	75 964	22 468	444 024	1 169 847	4 890 560	7
58 694	2 902	231 832	45 608	420 892	1 323 650	4 342 393	8
236 632	8 755	200 412	39 760	431 633	1 406 813	4 695 429	9
1 780 399	23 741	1 437 732	233 768	3 252 317	9 042 970	33 208 770	1-9
37 489	348	275 444	83 196	467 178	1 501 092	5 645 359	10
22 597	253	324 348	110 004	512 642	1 593 622	6 262 554	11
16 068	633	299 384	164 888	531 729	1 440 149	6 182 900	12
17 970	»	546 956	169 200	580 228	1 740 400	7 180 570	13
16 000	63	655 796	115 712	530 382	1 751 302	6 395 682	14
8 891	32	362 128	68 864	372 791	1 081 727	4 271 146	15
39 642	»	375 236	205 420	597 746	1 872 285	7 323 858	16
40 927	63	503 936	350 384	642 868	2 285 949	8 578 307	17
80 550	3 537	374 728	290 644	445 692	1 866 216	6 172 860	18
28 312	»	147 760	63 300	287 560	951 074	3 082 088	19
3 874	»	145 648	48 688	275 757	904 827	2 790 718	20
5 111	»	94 592	170 392	176 282	792 547	2 155 496	21
317 431	4 929	4 105 956	1 840 692	5 420 855	17 781 190	66 041 538	10-21
2 097 830	28 670	5 543 688	2 074 460	8 673 172	26 824 160	99 250 308	1-21

## II. Kreaturholdet den 16. Juli 1934.

*Bétail le 16 juillet 1934.*

### 1. Almindelig Oversigt.

*Aperçu général.*

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel 1 givet en Oversigt over Tællingsresultaterne i 1934 i Landdistrikterne, sammenlignet med Resultaterne fra tidligere Tællinger tilbage til 1861. For

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater.

	Heste	Hornkvæg		Svin	Faar	Haner, Høner og Kyllinger	
		I alt					
		I alt	Heraf Køer				
1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.		
Landdistrikterne	1934..	506	3 062	1 718	3 061	—	—
	1933..	501	3 134	1 770	4 407	175	25 550
	1932..	496	3 237	1 739	4 886	—	—
	1931..	499	3 208	1 676	5 453	—	—
	1930..	494	3 057	1 608	4 872	—	—
	1929..	499	2 989	1 557	3 567	190	20 948
Hele Landet	1929..	521	3 036	1 583	3 618	193	22 075
	1928..	519	3 016	1 541	3 363	—	—
	1927..	525	2 913	1 514	3 731	—	—
	1926..	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524
	1925..	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093
	1924..	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284
	1923..	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029
	1922..	576	2 525	1 311	1 899	442	19 184
	1921..	598	2 591	1 272	1 430	522	17 803
	1920..	602	2 504	1 196	1 116	540	14 395
	1918..	578	2 303	1 106	669	495	—
	1914..	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495
	1903..	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836
	1893..	440	1 885	1 102	875	1 305	—
	1881..	375	1 638	983	567	1 612	—
1871..	341	1 407	896	464	1 928	—	
1861..	354	1 275	841	334	1 888	—	

Aarene fra 1871 til 1918 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter preussiske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

Det fremgaar af Oversigten, at Antallet af Heste er steget siden forrige Tælling, medens der har fundet en Nedgang Sted i Hornkvæg- og Svinebestanden.

For Svinebestandens Vedkommende har Nedgangen været meget betydelig.

## 2. Heste.

*Espèce chevaline.*

I Tabel 2 er givet en Oversigt over Hestebestanden ved de sidste tre Tællinger.

Det fremgaar af Tabellen, at den samlede Hestebestand er steget siden forrige Tælling. Stigningen falder paa Antal Hingste, Plage 1—2 Aar og Føl.

Tabel 2. Heste.

	Landdistrikterne		
	16. Juli 1934	15. Juli 1933	20. Juni 1932
Hingste (3 Aar og derover).....	3 705	3 274	3 352
Vallakker — - — .....	200 010	206 946	205 133
Hopper — - — .....	225 736	226 133	225 720
Plage { 2 Aar og dero., men u. 3 Aar	20 697	22 649	} 39 908
{ 1 — - — — 2 —	22 474	17 417	
Føl (under 1 Aar).....	33 509	24 661	22 051
I alt Heste..	506 131	501 080	496 164

Antallet af Vallakker og Plage 2—3 Aar udviser nogen Tilbagegang, medens Antallet af Hopper nærmest er forblevet uforandret.

Siden forrige Tælling har Overskudsudførselen af Heste andraget ca. 2 300 Stk., Tilgangen af Føl ca. 33 500 Stk. og Fremgangen i den

samlede Hestebestand ca. 5000 Stk., følgelig maa Afgangen have andraget ca. 26 200 Stk.

Antallet af bedækkede Hopper andrager, som det fremgaar af efterfølgende Tabel, ca. 73 000 Stk.

**Antal Hopper, bedækkede i Aaret forud for Tællingstidspunktet.**

	Landdistrikterne	
	16. Juli 1934	15. Juli 1933
Øerne .....	27 288	22 380
Jylland .....	45 679	36 215
Tilsammen...	72 967	58 595

Ligesom forrige Aar har der fundet en stærk Stigning Sted, saaledes at Antallet nu er dobbelt saa stort som ved Tællingerne i 1930—31.

Af Tabel 3, som angiver Hestebestandens Størrelse paa Landsdele, fremgaar det, at der har fundet en Stigning Sted i Bestanden i Jylland og en svag Nedgang Sted paa Øerne.

**Tabel 3. Heste. Landsdele.**

	Landdistrikterne		
	16. Juli 1934	15. Juli 1933	20. Juni 1932
Sjælland .....	105 494	106 424	103 957
Bornholm .....	7 973	7 891	7 747
Lolland-Falster .....	24 561	24 652	23 673
Fyn .....	52 717	52 905	51 908
Øerne...	190 745	191 872	187 285
Det østl. Jylland .....	86 797	85 592	85 403
— nordl. — .....	93 242	90 999	91 419
— vestl. — .....	98 803	97 245	97 491
— sydl. — .....	36 544	35 372	34 566
Jylland...	315 386	309 208	308 879
Tilsammen...	506 131	501 080	496 164

### 3. Hornkvæg.

*Espèce bovine.*

Hornkvægbestanden er siden 1933 gaaet tilbage med ca. 73000 Stk.

Tilbagegangen falder paa samtlige Grupper undtagen Kalve, idet Antallet af disse er steget med ca. 29 000 Stk.

Tabel 4. Hornkvæg.

	Landdistrikterne		
	16. Juli 1934	15. Juli 1933	20. Juni 1932
Tyre (1 Aar og derover).....	64186	78502	86767
Stude (1 Aar og derover).....	47545	58961	61705
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 717705	1 769806	1 739258
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derov.)	518011	541719	582382
Kalve (under 1 Aar) .....	714057	685283	767324
I alt Hornkvæg...	3 061504	3 134271	3 237436

Siden forrige Tælling er Antallet af Køer udsat af andre Grunde steget, jvf. nedenstaaende Tabel.

Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget ufuldstændig, idet Oplysning helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der beregnet samme Procent af udsatte Køer som for Resten af Materialet.

#### Køer, udsatte af Besætningen i Aaret forud for Tællingen.

	Landdistrikterne					
	16. Juli 1934		15. Juli 1933		20. Juni <sup>1)</sup> 1932	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning el. Overløbning.....	202357	11,8	198014	11,2	147820	8,4
Udsat af andre Grunde....	149638	8,7	128919	7,3	91388	5,3
Tilsammen...	351995	20,5	326933	18,5	239208	13,7

<sup>1)</sup> Udsat siden 15. Juli 1931.

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	16. Juli 1934	15. Juli 1933	20. Juni 1932
Sjælland .....	521795	546466	565749
Bornholm .....	48560	49789	50419
Lolland-Falster .....	125869	131216	134106
Fyn .....	281230	299444	315685
Øerne...	977454	1 026915	1 065959
Det østl. Jylland .....	553380	564643	583022
— nordl. — .....	563670	567740	580231
— vestl. — .....	710980	714705	739785
— sydl. — .....	256020	260268	268439
Jylland...	2 084050	2 107356	2 171477
Tilsammen...	3 061504	3 134271	3 237436

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	16. Juli 1934	15. Juli 1933	20. Juni 1932
Sjælland .....	327411	341724	337450
Bornholm .....	29309	29579	28962
Lolland-Falster .....	80546	83855	83180
Fyn .....	168047	181814	182794
Øerne...	605313	636972	632386
Det østl. Jylland .....	326077	334906	327139
— nordl. — .....	298038	303849	294201
— vestl. — .....	363006	368555	361528
— sydl. — .....	125271	125524	124004
Jylland...	1 112392	1 132834	1 106872
Tilsammen...	1 717705	1 769806	1 739258



Imidlertid er det ikke udelukket, at der ogsaa paa disse Tællingslister har været enkelte Ejendomme, der har undladt at opføre Antallet af udsatte Køer.

Nedgangen i Hornkvægbestanden har fundet Sted saavel paa Øerne som i Jylland, jvf. foranstaaende Tabel 6.

For Kobestandens Vedkommende har der fundet tilsvarende Forskydninger Sted som for hele Hornkvægbestanden, jvf. foranstaaende Tabel 6.

Paa tilsvarende Maade som ved de ekstraordinære Svinetællinger, der har fundet Sted i de senere Aar, blev der d. 15. Januar 1935 foretaget en Opgørelse af Hornkvægbestanden. Resultatet fremgaar af nedenstaaende Tabel.

Tabel 7. Hornkvægbestanden i Landdistrikterne.

	Hele Landet	
	15. Jan. 1935	16. Juli 1934
	1000 Stk.	1000 Stk.
Tyre (1 Aar og derover) .....	63	64
Stude (1 Aar og derover) .....	42	48
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 688	1 718
Kvier, der ikke har kælvet (1 Aar og derover) .....	470	518
Kalve (under 1 Aar) .....	734	714
Hornkvæg i alt...	2 997	3 062

Sammenholdes denne Tabel med Tabel 4 foran, ses det, hvorledes der atter har fundet en Nedgang Sted i Hornkvægbestanden undtagen for Kalve, hvor Stigningen i Antallet er fortsat.

#### 4. Svin.

*Espèce porcine.*

I Tabel 8 er givet en Oversigt over Svinebestanden til 1. Marts 1935. Det fremgaar af Tabellen, at der fra 15. Juli 1933 til 16. Juli 1934 har fundet en meget betydelig Nedgang Sted i den samlede Svine-

Tabel 8. Svinébestanden.

	Landdistrikterne						
	1935		1934				1933
	1. Marts	15. Jan.	1. Dec.	15. Okt.	1. Sept.	16. Juli	15. Juli
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Avlsorner.....	20	19	20	20	21	21	25
Søer:							
Første Gang drægtige .	89	72	48	29	40	66	41
Andre drægtige.....	166	181	190	187	180	165	239
Diegivende.....	81	77	74	82	78	90	115
Goldsøer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning).....	19	19	21	25	29	24	34
Udsættersøer til Slagtning.....	14	9	11	10	10	10	15
Søer i alt...	369	358	344	333	337	355	444
Pattegrise hos Søerne...	695	668	653	720	680	775	1 032
Ungt Tillæg og Slagterisvin:							
Fravønnede Grise under 35 kg.....	738	762	745	734	790	738	1 070
Svin paa 35—60 kg...	637	667	646	711	661	648	1 008
Fedesvin (Slagterisvin) paa 60 kg og derover	508	451	621	590	503	524	828
Svin i alt...	2967	2 925	3 029	3 108	2 992	3 061	4 407

bestand, nemlig paa 1 350 000 Stk. Nedgangen falder paa samtlige Grupper undtagen første Gang drægtige Søer, der er steget.

Efter 16. Juli 1934, har Svinebestanden kun været underkastet relativt mindre Svingninger.

I Tabel 9 er anført den samlede Svinebestand paa Landsdele. Tabellen viser, at Nedgangen omtrent har været den samme paa de enkelte Landsdele, bortset fra Bornholm, hvor den har været noget mindre.

Tabel 9. Svin. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	16. Juli 1934	15. Juli 1933	Procentvis Nedgang
Sjælland .....	652716	971898	32,8
Bornholm .....	45003	57781	22,1
Lolland-Falster .....	136225	191368	28,8
Fyn .....	317589	458038	30,7
Øerne...	1 151533	1 679085	31,4
Det østl. Jylland .....	560041	819081	31,6
— nordl. — .....	519784	741421	29,9
— vestl. — .....	588578	823115	28,5
— sydl. — .....	241319	344598	30,0
Jylland...	1 909722	2 728215	30,0
Tilsammen...	3 061255	4 407300	30,5

**Tabeller.**  
*Tableaux.*

Tabel VII. Husdyrholdet den 16. Juli  
Tableau VII. Bétail le 16 juillet 1934 dans les

Pour la traduction voir page 65	Heste (Herunder ogsaa fremmede Smaaheste)							Hornkvæg				
	Hingste 3 Aar og der- over	Val- lakker 3 Aar og der- over	Hopper 3 Aar og der- over	Plage		Føl under 1 Aar	I alt	Af Hop- perne er be- dæ- kede siden 15. Juli 1933	Tyre (1 Aar og der- over)	Stude (1 Aar og der- over)	Køer og Kvier, som har kælvet (2 Aar og derover)	Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derover)
				2 Aar o. dero- m. und. 3 Aar	1 Aar og der- over m. under 2 Aar							
Københavns Amt..	176	6999	7250	470	438	611	15944	1711	1977	69	44828	12212
Frederiksborg — ..	130	6645	7698	623	630	893	16619	1919	2149	37	48504	13742
Holbæk — ..	196	9247	13258	983	1191	1845	26720	4802	3082	32	84957	20719
Østergodtholm — ..	148	8461	9829	801	965	1226	21430	2944	2770	36	70039	18354
Præstø — ..	210	9691	11848	847	854	1331	24781	3278	3343	51	79083	21158
Sjælland...	860	41043	49883	3724	4078	5906	105494	14154	13321	225	327411	86185
Sorøholm.....	70	3129	3520	371	366	517	7973	1040	1013	10	29309	6079
Sjælland-Falster....	186	9017	12623	671	848	1216	24561	3570	3535	50	80546	20736
Svendborg Amt....	197	9481	11430	1207	1367	1878	25560	4106	2993	68	85445	23731
Svendborg — ..	202	10473	11912	1289	1373	1908	27157	4418	2708	46	82602	26955
Fyn...	399	19954	23342	2496	2740	3786	52717	8524	5701	114	168047	50686
Øerne...	1515	73143	89368	7262	8032	11425	190745	27288	23570	399	605313	163686
Århus Amt.....	172	12695	9870	885	765	1161	25548	2819	3428	628	100619	29308
Århus — ..	182	13506	12869	952	817	1334	29660	3286	4569	246	119846	31092
Århus — ..	273	11149	14680	1341	1548	2598	31589	5778	4110	561	105612	35164
Det østl. Jyll....	627	37350	37419	3178	3130	5093	86797	11878	12107	1435	326077	95564
Ålborg Amt.....	338	12632	17747	1971	2660	3884	39232	7318	4271	1964	115853	38343
Ålborg — ..	203	12063	15086	1524	1628	2462	32966	5152	4024	151	122850	32689
Ålborg — ..	140	8398	8768	1057	1025	1656	21044	2957	2110	10676	59335	22685
Det nordl. Jylland	681	33093	41601	4552	5313	8002	93242	15427	10405	12791	298038	93717
Ålborg Amt....	298	14269	15678	1548	1542	2526	35861	5064	4312	4771	122648	40183
Ålborg — ..	218	16449	15636	1257	1254	1958	36772	4012	5241	3853	136119	40187
Ålborg — ..	151	10970	11375	951	1104	1619	26170	3361	3785	6442	104239	33939
Det vestl. Jylland.	667	41688	42689	3756	3900	6103	98803	12437	13338	15066	363006	114309
Ålborg Amt....	67	5654	5012	661	698	897	12989	1807	1851	5225	48390	18942
Ålborg — ..	73	6102	5077	578	597	720	13147	1672	1707	2531	46323	17003
Ålborg — ..	75	2980	4570	710	804	1269	10408	2458	1208	10098	30558	14790
Det sydl. Jylland.	215	14736	14659	1949	2099	2886	36544	5987	4766	17854	125271	50735
Jylland...	2190	126867	136368	13435	14442	22084	315386	45679	40616	47146	1112392	354325
Hele Landet..	3705	200010	225736	20697	22474	33509	506131	72967	64186	47545	1717705	518011

## 1934 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Kalve under 1 Aar	I alt	Køer uds. af Be- sætn. sid. 15/ 33		Svin										I alt
		p. Gr. af Ufrugt- barhed, Kast- ning el. Over- løbning	af andre Grunde	Avis- orner	Søer					Patte- grise hos Søerne	Ungt Tillæg o. Slagterisvin			
					Første Gang dræg- tige Søer	Andre dræg- tige Søer	Die- giver- de Søer	Gold- søer (ikke dræg- t og ikke die- giver Søer, der ikke er udsat til Slagt- ning)	Ud- sætter- søer til Slagt- ning		Fra- væn- ede Grise under 35 kg	Svin paa 35—60 kg	Fede- svin (Slag- terisvin) 60 kg og derover	
11975	71061	6385	4785	982	1700	5340	2627	936	416	22796	23787	24175	18491	101250
16057	80489	6296	4487	836	1823	4899	2322	891	283	19796	22992	17984	12852	84678
23276	132066	12310	7749	1352	3574	8884	4702	1660	608	40613	44367	33738	29189	168637
20171	111370	9387	7437	1293	2984	8243	4375	1299	406	37776	32927	28278	22967	140548
23174	126809	9500	7905	1439	3083	8917	4521	1451	569	39734	40164	32153	25522	157553
94653	521795	43878	32363	5902	13164	36283	18547	6237	2282	160715	164237	136328	109021	652716
12149	48560	2870	1399	293	833	2454	1004	404	173	8400	13485	10105	7852	45003
21002	125869	9609	8468	1474	2997	8262	3827	1008	510	33395	34066	26710	23976	136225
27088	139325	9882	9271	1074	2958	8524	4848	1165	359	42504	33398	29462	24573	148865
29594	141905	12400	10423	1181	3565	9236	5376	1258	416	48177	36569	34255	28691	168724
56682	281230	22282	19694	2255	6523	17760	10224	2423	775	90681	69967	63717	53264	317589
184486	977454	78639	61924	9924	23517	64759	33602	10072	3740	293191	281755	236860	194113	1151533
36489	170472	12326	8494	992	3752	8343	4799	1003	546	41566	38677	36641	28492	164811
38989	194742	15000	10102	1470	4797	11332	6350	1412	705	56264	46926	44124	35945	209325
42719	188166	13888	7105	1237	4623	9597	5093	1411	557	43266	44578	41464	34079	185905
118197	553380	41214	25701	3699	13172	29272	16242	3826	1808	141096	130181	122229	98516	560041
63896	224327	14151	8936	1031	5256	9242	6203	1745	911	51503	48187	44374	33205	201657
47553	207267	14486	8271	930	4481	10808	6476	1572	654	55234	49722	40483	32537	202897
37270	132076	5310	6061	588	2700	6368	2962	757	342	26491	30638	24694	19690	115230
148719	563670	33947	23268	2549	12437	26418	15641	4074	1907	133228	128547	109551	85432	519784
66261	238175	12716	7951	1122	4565	10489	6307	1470	602	54665	48713	47597	37585	213115
81030	266430	14829	11060	960	4216	10577	6171	1471	830	54284	49026	49041	40318	216894
57970	206375	9889	10096	858	3492	7446	4351	1234	718	36589	38619	35300	29962	158569
205261	710980	36934	29107	2940	12273	28512	16829	4175	2150	145538	136358	131938	107865	588578
21856	96264	4759	3935	742	1880	5516	2449	732	324	21056	23543	19347	15819	91408
17100	84664	5130	3651	859	2082	6658	3010	676	317	26513	26033	19562	15119	100829
18438	75092	1734	2052	362	1040	3792	1711	498	181	14857	11121	8701	6819	49082
57394	256020	11628	9638	1963	5002	15966	7170	1906	822	62426	60697	47610	37757	241319
529571	2084050	123718	87714	11151	42884	100168	55882	13981	6687	482288	455783	411328	329570	1909722
714057	3061504	202357	149638	21075	66401	164927	89484	24053	10427	775479	737538	648188	523683	3061255

# Arealtællingen den 16. Juli 1934.

(Uddrag af Skemaet).

Ejendommens Ejen-doms-skyld ved sidste Vurdering		Ejendommens Grund-værdi ved sidste Vurdering		Samlet Areal af Agerjord samt Eng og andre Græs-arealer		Kornarealer																							
						Hvede til Modenhed		Rug til Modenhed		2-radet Byg til Modenhed		6-radet Byg til Modenhed		Hvid eller gul Havre til Modenhed		Graa eller broget samt sort Havre til Modenhed (herunder Hedehavre)		Blandesæd til Modenhed		Ren Bælgasæd til Modenhed		Boghvede til Modenhed		Korn, Bælg-sæd og Boghvede til Grønfoder					
Kr.		Kr.		Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.	Tdr.Ld.	Skp.						
Rodfrugtarealer												Andre Høstarealer						Brakarealer											
Kartofler		Runkel-roer		Foder-sukker-roer		Kaalroer (Kaalrabl)		Turnips		Gule-rødder		Sukkerroer dyrket til Levering til Fabrik		Sukkerroer dyrket til Foderbrug alene		Cikorie-rødder		Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøafgrøde til Høst i 1934 (Aralet spec. p. med-følg. Skema)		Havesager i Marken		Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)		Helbrak (Renbrak)		Halvbrak (Jord, der er afgræsset eller slaaet i For-sommeren og derefter bearbejdet til Vintersæd)			
Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.
Lucerne		Græsarealer i Omdriften, d. v. s. Klover- og Græsmark				Græsarealer udenfor Omdriften												Pilekulturer, (herunder ikke levende Hegn)											
		anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Udlagt til varigt Græs paa Agerjord og paa lav Bund (Alm. varige Græsmarker, Kultureng, Marskjorder o. l.)						Ikke udlagte, d. v. s. naturlige Græsarealer						Arealer med Baandpil (d.v.s. Pil, der høstes hvert andet eller tredje Aar)		Arealer med Kurvepil (d. v. s. Pil, der høstes hvert Aar)		Hvilket Aar er Kulturen udlagt							
						anvendt til Høslæt			anvendt udelukkende til Græsning			anvendt til Høslæt			anvendt udelukkende til Græsning									Fælled, Strandmarker og andre lidet værdifulde Græsarealer					
Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Kvadratmeter	Kvadratmeter										

**Kreaturholdet den 16. Juli 1934.**  
(Uddrag af Skemaet.)

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste)							Hornkvæg						Køer, udsat af Besætningen siden 15. Juli 1933		
Hingste 3 Aar og derover	Vallakker 3 Aar og derover	Hopper 3 Aar og derover	Plage		Føl under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	Af Hopperne er bedæk- kede siden 15. Juli 1933	Tyre (1 Aar og derover)	Stude (1 Aar og derover)	Køer og Kvier, som har kælvat (2 Aar og derover)	Kvier, som ikke har kælvat (1 Aar og derover)	Kalve under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	paa Grund af Ufrugt- barhed, Kastning eller Overløbning	af andre Grunde
			2 Aar og derover, men under 3 Aar	1 Aar og derover, men under 2 Aar											
<b>Svin</b>															
Avlsorner	Søer					Pattegrise hos Søerne	Ungt Tillæg og Slagterisvin				Ialt (udfyldes ikke)				
	Første Gang drægtige Søer	Andre drægtige Søer	Diegivende Søer	Gold søer, (ikke drægtige og ikke die- givende Søer, der ikke er udsat til Slagtning)	Udsættersøer til Slagtning		Fravænnede Grise under 35 kg	Svin paa 35—60 kg	Fedeav in (Slagterisvin) paa 60 kg og derover						



## Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,980 Td.	107,5 kg	0,518	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,176 -	85,0 -	0,649	1,541
Ærter o. a. Bælgsæd.....	0,889 -	112,5 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Kaalroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

## Omsætning til Afgrøde-Enheder.

1 hkg af de nedenanførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede.....	1,0	Kaalroer:	
Rug.....	1,0	Øerne.....	0,0855
Byg.....	1,0	Jylland.....	0,0973
Havre.....	0,8333	Turnips:	
Blandsæd.....	0,9091	Øerne.....	0,0773
Boghvede.....	1,0	Jylland.....	0,0727
Bælgsæd.....	1,0	Gulerødder:	
Kartofler:		Øerne.....	0,0936
Øerne.....	0,2300	Jylland.....	0,0909
Jylland.....	0,2340	Sukkerroer: <sup>1)</sup>	
Fodersukkerroer:		Øerne.....	0,2003
Øerne.....	0,0964	Jylland.....	0,2002
Jylland.....	0,1009	Cikorierødder.....	0,2260
Runkelroer:		Hø.....	0,4
Øerne.....	0,0845	Halm.....	0,2
Jylland.....	0,0936		

<sup>1)</sup> Omsætningstallene er beregnet som et vejlet Gennemsnit af Tørstofprocenterne for henholdsvis Sukkerroer til Fabrik og til Foderbrug.

*Traduction des en-tête du tableau I.*

**Kornarealer:**

(Afgroeder til Modenhed)

Hvede .....	
Rug .....	
2-radet Byg .....	
6-radet Byg .....	
Hvid eller gul Havre .....	
Graa eller broget samt sort Havre ....	
Blandsæd .....	
Ren Bælgæd .....	
Boghvede .....	
	Tils....

**Rodfrugtarealer:**

Kartofler .....	
Runkelroer .....	
Fodersukkerroer .....	
Kaalroer (Kaalrabi) .....	
Turnips .....	
Gulerødder .....	
Sukkerroer { til Fabrik .....	
{ til Foderbrug .....	
Cikorierødder .....	
	Tils....

**Andre Høstarealer:**

Frø .....	
Havesager i Marken .....	
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.) .....	
	Tils....

**Brakarealer:**

Helbrak .....	
Halvbrak .....	
	Tils....

**Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:**

Grønfoder .....	
Lucerne .....	
Kløver og Græs { til Høslæt .....	
{ kun til Græsning ...	
	Tils....
I alt Areal i Omdriften...	

**Græsarealer udenfor Omdriften:**

Udlagt til { til Høslæt .....	
varigt Græs { kun til Græsning .....	
Eng og andre værdifulde { til Høslæt ...	
naturlige Græsarealer { kun til Græsning .....	
Fæled, Strandmarker o. lign. ....	
	Tils....
Samlet Landbrugsareal...	

**Terrains de céréales mûres.**

froment.	
seigle.	
orge, à 2 rangs.	
orge, à 6 rangs.	
avoine, blanche (jaune).	
avoine, grise (bariolée).	
céréales mélangées.	
plantes à cosse, pures.	
sarrasin.	
total des terrains de céréales mûres.	

**Terrains de tubercules.**

pommes de terre.	
raves fourragères.	
betteraves à sucre fourragères.	
choux-navets (choux-raves).	
turneps.	
carottes.	
betteraves { aux fabriques de sucre.	
à sucre { à l'usage fourrager.	
chicorée.	
total des terrains de tubercules.	

**Terrains d'autres produits.**

graines.	
plantes horticoles cultivées dans les champs.	
autres produits (spergule, cumin, lin, chanvre, etc.).	
total des terrains d'autres produits.	

**Jachères.**

jachère.	
demie-jachère.	
total des jachères.	

**Herbage vert, pâture, etc., dans la rotation.**

fouillage vert.	
luzerne.	
champs de trèfle { à fauchaison.	
et d'herbe { à pâturage.	
herbage vert, etc., total.	
total des terrains dans la rotation.	

**Herbage vert, etc., hors la rotation.**

à herbe pérenne { à fauchaison.	
{ à pâturage.	
prés { à fauchaison.	
{ à pâturage.	
marais, pâturages communaux, etc.	
herbage vert, etc., hors la rotation, total.	
total des terrains cultivés.	

*Traduction des en-tête du tableau II.*

**Frøavlsarealer:**

**Rodfrugter til Frø:**

Runkelroer til Frø .....
Fodersukkerroer til Frø .....
Kaalroer til Frø .....
Turnips til Frø .....
Mark-Gulerod til Frø .....
Sukkerroer til Frø .....

Tils....

**Græsmarksbælgplanter til Frø:**

Rødkløver til Frø	{	tidlig .....
		sildig .....
Hvidkløver til Frø .....		
Alsikkekløver til Frø .....		
Humle-Sneglebælg til Frø .....		
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø .....		

Tils....

**Arealer med Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø .....**

**Græsser til Frø:**

Hundegræs til Frø .....
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø ..
Italiensk Rajgræs til Frø .....
Eng-Svingel til Frø .....
Ager Hejre til Frø .....
Alm. Rapgræs til Frø .....
Eng-Rapgræs til Frø .....
Timoté til Frø .....
Andre Græsser til Frø .....

Tils....

**Andre Frøarter i Marken .....**

Ialt Markfrøarealer...

**Haveplanter til Frø:**

Hvidkaal til Frø .....
Blomkaal til Frø .....
Andre Kaalplanter til Frø .....
Have-Gulerod til Frø .....
Andre Haveplanter til Frø .....

Tils....

**Sennep .....**

Ialt Frøavlsarealer...

**Cultures de graines:**

**Graines de tubercules fourragères.**

g. de raves fourragères.
g. de betteraves à sucre fourragères.
g. de choux-raves.
g. de turneps.
g. de carottes.
g. de betteraves à sucre.

total.

**Graines de plantes herbacées.**

g. de trèfle des prés	{	précoce.
		tarâif.
g. de trèfle rampant.		
g. de trèfle bâtard.		
g. de luzerne lupuline.		
g. d'autres plantes herbacées.		

total.

**g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.**

**Graines de graminées fourragères.**

g. de dactyle aggloméré.
g. de ray-grass anglais.
g. de ray-grass d'Italie.
g. de féтуque des prés.
g. de brome.
g. de paturin ordinaire.
g. de paturin des prés.
g. de fléole des prés.
g. d'autres graminées fourragères.

total.

**autres gr. de plantes des champs.**

total (graines de plantes des champs)

**Graines de plantes horticoles.**

g. de choux blancs.
g. de choux-fleurs.
g. de choux, autres.
g. de carottes.
g. d'autres plantes horticoles.

total.

**sénévé.**

total (cultures de graines).

*Traduction des en-tête du tableau III.*

<b>Kærneudbytte:</b>		<i>Céréales.</i>
Hvede.....		<i>froment.</i>
Rug.....		<i>seigle.</i>
Byg { 2-radet.....		orge { à 2 rangs.
6-radet.....		
	Tilsammen...	<i>total.</i>
Havre { hvid el. gul.....		avoine { <i>blanche (jaune).</i>
graa, broget, sort.....		
	Tilsammen...	<i>total.</i>
Blandsæd.....		<i>céréales mélangées.</i>
Ren Bælgæd.....		<i>plantes à cosse, purs.</i>
Boghvede.....		<i>sarrasin.</i>
	Tils. Kærneudbytte...	<i>total.</i>
<b>Halmudbytte:</b>		<i>Paille.</i>
Hvede.....		<i>froment.</i>
Rug.....		<i>seigle.</i>
Byg { 2-radet.....		orge { à 2 rangs.
6-radet.....		
	Tilsammen...	<i>total.</i>
Havre { hvid el. gul.....		avoine { <i>blanche (jaune).</i>
graa, broget, sort.....		
	Tilsammen...	<i>total.</i>
Blandsæd.....		<i>céréales mélangées.</i>
Ren Bælgæd.....		<i>légumes à cosse purs.</i>
Boghvede.....		<i>sarrasin.</i>
	Tils. Halmudbytte...	<i>paille, total.</i>
<b>Rodfrugter:</b>		<i>Tubercules.</i>
Kartofler.....		<i>potatoes de terre.</i>
Runkelroer og Fodersukkerroer.....		<i>betteraves fourragères.</i>
Kaalroer (Kaalrabi).....		<i>choux-navets (choux-raves).</i>
Turnips.....		<i>turneps.</i>
Gulerødder.....		<i>carottes.</i>
	Tils. Foderroer...	<i>total.</i>
Sukkerroer.....		<i>betteraves à sucre.</i>
Cikorierødder.....		<i>racines de chicorée.</i>
	Tils. Rodfrugter...	<i>total.</i>
<b>Hø:</b>		<i>Foin.</i>
Agerhø.....		<i>foin des champs.</i>
Enghø.....		<i>foin des prés.</i>
	Tils. Hø...	<i>total.</i>

*Traduction des en-tête du tableau IV.*

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid eller gul Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa eller broget samt sort Havre....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.

*Traduction des en-tête du tableau V.*

Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer.....	betteraves fourragères.
Kaalroer (Kaalrabi).....	choux-navets (choux-raves).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.

*Traduction des en-tête du tableau VI.*

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa Havre.....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.
Bælgsæd.....	plantes à cosse.
Boghvede.....	sarrasin.
Tils. Kærneudbytte...	céréales, total.
Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer og Fodersukkerroer.....	betteraves fourragères.
Kaalroer (Kaalrabi).....	choux-navets (choux-raves).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Tils. Foderroer...	racines fourragères, total.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.
Cikorierødder.....	racines de chicorée.
Agerhø.....	foin des champs.
Enghø.....	foin des prés.
Halm.....	paille.
Græs og Grønfoder.....	pâturage et fourrages verts.
Samlet Høstudbytte...	produit total des récoltes.

*Traduction des en-tête du tableau VII.*

**Heste** (herunder ogsaa fremmede Smaaheste):

Hingste, 3 Aar og derover.....	
Vallakker, 3 Aar og derover.....	
Hopper, 3 Aar og derover.....	
Plage, 2—3 Aar .....	
— 1—2 - .....	
Føl under 1 Aar.....	
	I alt...

Af Hopperne er bedækkede siden 15. Juli 1933..

**Hornkvæg:**

Tyre (1 Aar og derover) .....	
Stude (1 Aar og derover).....	
Køer og Kvier, som har kælvet (2 Aar og derover) .....	
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derover) .....	
Kalve under 1 Aar .....	
	I alt...

Køer uds. af Besætn. siden <sup>15</sup>/<sub>7</sub>, 33 { paa Grund af Ufrugtbarh., Kastning ell. Overløbn.... Af andre Grunde.....

**Svin:**

Avlsorner .....	
Søer {	Første Gang drægtige.....
	Andre drægtige .....
	Diegivende .....
Gold søer {	(ikke drægtige og ikke diegivende, der ikke er udsat til Slagtning) .....
	Udsættersøer til Slagtning... Søer i alt...
Pattegrise hos Søerne .....	
Ungt Tillæg og Slagterisvin {	fravænn. Grise u. 35 kg
	Svin paa 35—60 kg ....
Fedesvin (Slagterisvin) {	paa 60 kg og derover
	I alt...

**espèce chevaline** (compris les petits chevaux étrangers):

étalons 3 ans et plus.
hongres 3 ans et plus.
juments 3 ans et plus.
jeunes 2—3 ans.
— 1—2 - .....
poulains au-dessous de 1 an.
total.

dont juments fécondées après le 15 juillet 1933.

**espèce bovine:**

taureaux (1 an et plus).
bœufs (1 an et plus).
vaches (2 ans et plus)
génisses (1 an et plus).
veaux au-dessous de 1 an.
total.

vaches rebutées après le 15 juillet 1933 { à raison d'infécondité, de fécondation irrégulière, d'avortement. pour d'autres raisons.

**espèce porcine:**

mâles (reproducteurs).	
troues {	pleines, 1ère fois.
	pleines, autres.
	allaitantes.
troues {	sèches (ni pleines, ni allaitantes, non rebutées à l'abattage).
	rebutées à l'abattage.
troues, total.	
porcelets non sevrés.	
cochons {	porcelets sevrés, moins de 35 kilos.
	gras, etc. { porcs de 35—60 kilos.
cochons gras, 60 kilos et plus.	
total.	