

DANMARKS STATISTIK.

STATISTIQUE DU DANEMARK.

STATISTISKE MEDDELELSER,


TREDIE RÆKKE, 15^{DE} Bind.

Communications de statistique

3^e série, tome 15.

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU.

Publié par le Bureau de statistique.



KJØBENHAVN.

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER).

1895.

V.

Høsten i Danmark**i Aaret 1894.***Récolte en Danemark**en 1894.*

Til Oplysning om Høsten i Aaret 1894 meddeles i det Følgende paa sædvanlig Maade:

1) en Beretning om Høstens Udfald i Almindelighed, der i Slutningen af December Maaned 1894 er udarbejdet paa Grundlag af de fra Landets Amter til det statistiske Bureau indsendte skematiske Beretninger med ledsagende Bemærkninger, hvilke efter Bestemmelsen skulde afgives til Bureauet i Slutningen af Oktober Maaned;

2) en Beregning af Høst-Udbyttets Størrelse og Værdi, som i Foraaret 1895 er foretagen i Henhold til de Op-givelser om Gjennemsnitsudbyttet pr. Td. Land af de vigtigere Sæd- og Plantearter i hvert enkelt af Landets Sogne, der af Amterne skulle fremskaffes fra By- og Sogneraadene og derefter indsendes til det statistiske Bureau inden Udløbet af Februar Maaned.

Høstens Udfald i Aaret 1894.*Caractère de la récolte en 1894.*

Ifølge de af det statistiske Bureau fra Landets samtlige Amter modtagne Indberetninger — af hvilke den sidste først efter gjen-tagte Erindringsskrivelser indkom til Bureauet den 21de December — maa det antages, at Høsten i 1894 i sin Helhed kan betegnes som en ret god Middelhøst. Af de forskellige i Amternes Indberet-

ninger karakteriserede Sæd- og Plantearter synes nemlig, naar Landet tages under Et, kun Kartoflerne at have givet et Udbytte ringere end et Middelaars, hvorimod Udfaldet for Vaarsædens, særlig Havrens, samt tillige for Hvedens og for Høets Vedkommende maa sættes ikke lidet over en Middelhøst. Af Sukkerroer og andre Rodfrugter samt af Raps og andre Handelsplanter formenes derhos Udbyttet at have været som en god Middelhøst og af Rug, Bælg-sæd og Boghvede at have svaret til et Middelaars Afgrøde.

Vintersæden, der allerede stod godt fra Efteraaret, vedblev at udvikle sig stærkt i Løbet af Vinteren, hvis milde Vejrlig, uden Snelæg, kun blev afbrudt af en kortvarig Frost i Januar Maaned. Foraaret kom tidligt og var usædvanlig varmt saavel igjennem hele Marts og April som i den første Halvdel af Maj. Fra midt i Marts til midt i April herskede en tør Periode, der var meget gunstig for Lægningen af Vaarsæden, som i det derefter følgende Grødevejr skød kraftig frem. Det tegnede saaledes ved Midten af Maj til, at alle Kornsorterne vilde give en usædvanlig rig og god Høst, og som Regel bredte ogsaa Græsset sig frodigt paa Markerne. Vejrliget blev imidlertid i den sidste Halvdel af denne og i den første Del af den følgende Maaned meget koldt, og hæftige Regn-skyl i Maj i Forbindelse med Nattefrost tilføjede især Rugen megen Skade. Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli bragte atter en ualmindelig stærk Varme, hvorimod Vejret i den øvrige Del af den sidstnævnte Maaned holdt sig køligere samt blev ledsaget af hyppige og stærke Byger. Høsten, der var begyndt i Slutningen af denne Maaned, fortsattes under højst uheldige Forhold i August, der ikke alene var kold, men tillige i de 3 første Uger næsten uafbrudt regnfuld, hvorved ikke alene Høstarbejdet vanskeliggjordes, men ogsaa Sædens Kvalitet for en stor Del forringedes. Heldigvis blev dog Høstens Afslutning begunstiget af tørt Vejrlig, saavel i den sidste Uge af August som i September Maaned. — Medens Agerhøet i Reglen var blevet bjærget i fortrinlig Stand, led derimod Enghøet adskilligt af Regn i Bjærgningstiden.

Af Plante sygdomme maa nævnes Kartoffelsygdommen, som har været temmelig udbredt i forskjellige Egne af Landet; den omtales

saaledes i Beretningerne fra Odense, Aarhus, Aalborg, Thisted og Ringkjøbing Amter. — Det bemærkes derhos i en Indberetning til Ringkjøbing Amt fra Feldingholm, at «den her paa Egnen sildig saaede Hayre blev saa godt som værdiløs, begrundet paa Rustangreb, hvilket kun ubetydelig var Tilfældet med den tidlig saaede», — og i en Indberetning til samme Amt fra Stubbergaard, at »Rodfrugtens Udvikling er hæmmet en Del af Meldug, der synes at være udbredt overalt her paa Egnen«.

Insektangreb nævnes kun i Beretningen fra Sorø Amt, hvor det hedder: «Fra Ringstedegnen meldes, at en Knoporm paa enkelte Steder har gjort megen Skade paa Roerne», — og i Beretningen fra Aarhus Amt, hvor der ytres: «Kun i et Par Beretninger omtales det, at Larveangreb (paa Vaarsæden) har kunnet spores».

Af de mere almindelige Udtalelser i Amternes Beretninger skulle følgende anføres. — I Beretningen fra Københavns Amt bemærkes: «Den kolde Forsommer i Forbindelse med alt for stærk Varme under Begyndelsen af Kjærnsens Udviklingsperiode, hvorved Modningen skete for brat, har gennemgaaende skadet Sædens Kvalitet.» — I Beretningen fra Frederiksborg Amt siges: «De for hver Sædart anførte Betegnelser ere fremkomne ved at tage Gjennemsnittet af de fra Retsbetjentene og Jordbrugere m. fl. modtagne Indberetninger, og herefter har Høsten gennemgaaende været lidt over Middelhøst saavel i Kvantitet som i Kvalitet. Dette Resultat er dog næppe rigtigt for Vintersædens og for Havrens Vedkommende, forsaavidt Kvaliteten angaar, men Grunden hertil er formentlig at søge i, at Indberetningerne afgives paa en Tid af Aaret, da Kornet mange Steder ikke endnu er tærsket, og et sikkert Skøn over Kvaliteten saaledes mangler... Hvor Udfaldet af Tærskningen angives, ses det, at Resultatet ikke svarer til Forventningerne, og at Kjærnerne ere smaa og uudviklede. Dette skyldes de uheldige Forhold i Blomstringstiden med Varme om Dagen og Nattefrost». — I Beretningen fra Maribo Amt ytres: «At særlig Hvede, Rug og Bælgsæd har givet saa daarligt et

Udbytte, har nærmest sin Grund i Forsommerens og Sommerens usædvanlige vedholdende Tørke, der i betydelig Grad hæmmede en regelmæssig Udvikling af Aks og Bælg.» — I Beretningen fra Odense Amt bemærkes: «Vintersæden fyldte godt, men folder ikke i Forhold hertil, paa Grund af uheldigt Vejr i Drætiden. Foraarssæden kom godt op i det heldige Foraarsvejr, men hæmmedes senere af Tørken i Juni Maaned.» — I Beretningen fra Aarhus Amt udtales, at det af Indberetningerne til Amtet fremgaar, «at Høsten iaar gjennemgaaende har været ret tilfredsstillende, ikke saa lidt over «middel» for Kvantitetens Vedkommende og i hvert Fald «middel» eller noget derover for Kvalitetens Vedkommende. De egenlige Kornsorter have alle Vegne givet meget til Fyld, men ligesom Straaets Værdi blev noget forringet dels derved, at Kornet mange Steder gik for tidligt i Leje, dels ved den i Begyndelsen meget fugtige Høst, saaledes synes Forventningerne, væsenlig af samme Grunde, hvad Kjerneudbyttet angaar, at være blevene skuffede en Del saavel med Hensyn til Kvantitet som Kvalitet, i hvert Fald for Vintersædens Vedkommende. Det er en i Beretningerne ofte tilbagevendende Udtalelse, at Kornet ikke folder godt og ikke vejer tilfredsstillende. — Det fremgaar af Beretningerne, at Vintersæden ifjor blev lagt i god Tid de fleste Steder og som Regel i velbehandlet Jord. Paa stærke Lerjorder havde den foregaaende Sommers stærke Tørke dog lagt Hindringer i Vejen for Brakmarkens omhyggelige Behandling. Da Væksten begunstigedes af Temperatur- og Fugtighedsforholdene, kom Sæden til at staa kraftigt og tæt inden Vinteren. Hist og her var den endog saa fyldig, at det kunde befrygtes, at vedvarende Snelæg vilde kunne gjøre den Skade, men denne Fare blev udelukket, da Vinteren forløb usædvanlig mildt. Sæden vedblev at vokse hele Vinteren igjennem, og det var nærmest et Gode, at der fra Midten af Marts til Midten af April indtraf en tør Periode, der noget hæmmede Væksten. Det derpaa følgende gode Vejr bragte atter Vintersæden i saadan Grøde, at den i de gode Egne i den østlige Del af Amtet ikke kunde holde sig oprejst under de stærke Regnskyl, der indtraf i Forsommeren. Rugen var paa de allerfleste Steder gaet i

Leje inden Blomstringen. Denne foregik under uheldige Forhold, stærk Regn, Blæst og enkelte Steder Nattefrost, hvilket bevirkede, at Kjærnesætningen blev ufuldstændig. Ogsaa Indhøstningen foregik i Almindelighed under vanskelige Forhold, hvorved Kvaliteten yderligere forringedes. Enkelte Steder vare Kjærnerne spirede allerede inden Høstningen. Disse Forhold have ogsaa haft en skadelig Indflydelse paa Hveden, men da dennes Udvikling og Modning falder noget senere, har Hveden ikke taget Skade i samme Grad som Rugen. Saavel Kvantitets- som Kvalitetskaraktererne ere derfor gennemgaaende højere for Hveden end for Rugen. — Vaarsæden blev saaet tidligt, da Vejret i den første Halvdel af April var stadigt og tørt. Da der straks efter Saaningen kom rigelig Nedbør, foregik Spiringen udmærket, ligesom Kornets Vækst i høj Grad fremmedes ved det fugtige Vejr hele Sommeren igjennem. Straaudbyttet blev derfor særdeles fyldigt, hvorimod Manglen paa Varme skadede Kjærnesætningen. Høsten forløb for Vaarsædens Vedkommende heldigt, men nogle Steder har Regnvejret dog haft uheldig Indflydelse paa Kjærns Kvalitet.» — I Beretningen fra Hjørring Amt ytres: «Hvad Høsten i det Hele angaar, næredes der i Begyndelsen store Forventninger paa Grund af det milde Foraar; naar disse Forventninger imidlertid for en stor Del ikke gik i Opfyldelse, skyldes det væsenligst Kulden i Forsommeren. . . . I det Hele gjælder det med Hensyn til de i Vejrliget liggende Faktorer, at det vanskelig kan gives nogen almindelig Fremstilling af deres gunstige eller ugunstige Indflydelse. Jordernes Beliggenhed og Beskaffenhed saa vel som lokale Vejrforhold spille i denne Henseende en stor Rolle, hvoraf følger, at Høstudbyttet fra ét Sted kan angives at være fortrinligt, fra et andet som nærmest slet. Høstvejret var en Del variabelt, dog er Kornet de fleste Steder kommet godt ind.»

Om Afgrøden af de enkelte Sæd- og Plantearter skal man tilføje følgende særlige Bemærkninger:

Hveden (*froment*) maa antages i det Hele at have givet en ret god Avl, hvorved dog maa fremhæves, at man paa Lolland-

Falster ingenlunde synes at have været tilfreds med Udbyttet af denne Kornsort. Kvantiteten er i Frederiksborg, Holbæk, Bornholms, Vejle og Aalborg Amter betegnet som meget god, i Aarhus, Randers og Hjørring Amter som tildels meget god, i Københavns, Svendborg og Thisted Amter som noget bedre end god, i Sorø, Præstø, Odense, Viborg, Ringkjøbing og Ribe Amter som god, men i Maribo Amt kun som noget under god. Ved Siden heraf angives Kvaliteten i Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø, Bornholms, Odense og Vejle Amter som meget god, i Maribo, Svendborg og Hjørring Amter som tildels meget god, i Københavns, Randers og Aalborg Amter som noget over god og i Aarhus, Thisted, Viborg, Ringkjøbing og Ribe Amter som god. — Det er allerede under de almindelige Bemærkninger anført, at det i Beretningen fra Aarhus Amt udtales, at de samme Forhold, der have forringet Udbyttet af Rugen, «ogsaa have haft en skadelig Indflydelse paa Hveden, men da dennes Udvikling og Modning falder noget senere, har Hveden ikke taget Skade i samme Grad som Rugen.» — I Beretningen fra Hjørring Amt bemærkes: «Det vil af Indberetningen ses, at Hvede saavel i Kvantitet som i Kvalitet har givet et meget godt Udbytte, dog skal bemærkes, at det kun er paa faa Stæder her i Amtet, at Hvede dyrkes; af de større Landejendomsbesiddere, hvis Votum er lagt til Grund for Amtets Indberetning, ses saaledes kun 4 at dyrke den nævnte Kornsort». — Det fremgaar ligeledes af Beretningerne fra Aalborg, Thisted, Viborg og Ringkjøbing Amter, at Hvede kun dyrkes meget lidt i disse Amter.

Rugen (*seigle*) er den Kornsort, der har bragt den største Skuffelse ovenpaa de store Forventninger, der næredes i Foraaret. Dog vil Udbyttet af den vist i sin Helhed kunne regnes omtrent som en Middelhøst. Kvantiteten er nemlig i Aarhus, Thisted og Ringkjøbing Amter angivet som noget bedre end god, i Frederiksborg, Sorø, Bornholms, Svendborg, Odense, Vejle, Randers, Aalborg, Viborg og Ribe Amter som god, i Københavns og Hjørring Amter som noget under god, i Holbæk og Præstø Amter som temmelig god og i Maribo Amt som noget ringere end temmelig god;

hvorhos Kvaliteten i Holbæk Amt betegnes som meget god, i Maribo og Thisted Amter som noget bedre end god, i Frederiksborg, Sorø, Præstø, Bornholms, Svendborg, Odense, Vejle, Randers, Aalborg, Hjørring, Viborg, Ringkjøbing og Ribe Amter som god og i Københavns og Aarhus Amter tildels som god. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt bemærkes, at «Rugen gik usædvanlig tidlig i Leje selv paa lettere Jorder.» — I Beretningen fra Præstø Amt ytres: «Paa Grund af mindre heldigt Vejr under Blomstringen gav Rugen kun et ringe Udbytte i Fold.» — I Beretningen fra Svendborg Amt siges: «Fra alle Egne af Amtet meddeles, at Nattefrost i Blomstringstiden i Forbindelse med en tør Forsommer har bevirket et daarligt Foldudbytte, navnlig for Rugens Vedkommende. Regnen i første Halvdel af August har skadet Kvaliteten.» — I Beretningen fra Odense Amt bemærkes: «Rugen indhøstedes hovedsagelig i den vaade Periode af August Maaned.» — Udtalelserne i Beretningen fra Aarhus Amt om Vejrforholdenes uheldige Indvirkning paa Rugen ere allerede meddelte under de mere almindelige Bemærkninger fra Amterne om Høsten i dens Helhed. — I Beretningen fra Hjørring Amt ytres, at det særlig er Kulden i Forsommeren, «der bevirkede, at Rugen kun er bleven en Middelhøst, for Kvantitetens Vedkommende endog noget under en saadan, idet der indtraf Nattefrost i Blomstringstiden. For enkelte Steder angives stærke Uvejr med Regn og Hagl som Aarsag til, at Rugen delvis helt blev ødelagt. Efter et saadant Uvejr laa der ifølge en enkelt Indberetning $\frac{1}{2}$ Alen Isstykker over Markerne, saa at Jorden maatte ompløjes og ny Udsæd finde Sted.» — De for Rugens Blomstring og Indhøstning ugunstige Vejrforhold omtales ogsaa i de fleste af de øvrige Beretninger; Beretningerne fra Amterne i det nordlige og vestlige Jylland fremhæve særlig Nattefrosten i Maj.

Byggen (*orge*) synes i sin Helhed at have ydet et ret tilfredsstillende Udbytte. Kvantiteten betegnes i Holbæk, Bornholms, Vejle, Viborg og Ribe Amter som meget god, i Randers, Aalborg og Thisted Amter som omtrent meget god, i Maribo, Svendborg, Aarhus, Hjørring og Ringkjøbing Amter som noget bedre end god

og i Københavns, Frederiksborg, Sorø, Præstø og Odense Amter som god; hvorhos Kvaliteten i Holbæk, Bornholms, Odense og Viborg Amter er karakteriseret som meget god, i Maribo, Aalborg, Hjørring og Thisted Amter som tildels meget god, i Svendborg, Randers og Ringkjøbing Amter som noget bedre end god og i Københavns, Frederiksborg, Sorø, Præstø, Vejle, Aarhus og Ribe Amter som god. — I Beretningen fra Sorø Amt ytres: «Fra Slagelseegnen bemærkes, at den 6radede Byg er smal i Kjærnen og kun af ringe Vægt.» — I Beretningen fra Aarhus Amt siges: »Byggen gik mange Steder tidlig i Leje. Den blev derfor noget jordslaet og viser ikke nogen smuk Kvalitet.» — I Beretningen fra Hjørring Amt udtales: «Kuldens uheldige Indvirkning (i For-sommeren) spores ogsaa for Byggen og Havren, men Udbyttet af de nævnte Kornsorter er dog nærmest blevet meget godt, noget som for en Del skyldes, at der i Vaarsædens vanskeligste Periode indtraf stærk Varme.»

Havren (*avoine*) maa antages at være den af Kornsorterne, der har givet den bedste Afgrøde. Dens Kvantitet er nemlig i 12 Amter, Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø, Bornholms, Odense, Vejle, Aarhus, Randers, Aalborg, Viborg og Ribe, betegnet som meget god, i 5 Amter, Københavns, Maribo, Hjørring, Thisted og Ringkjøbing, som tildels meget god og i Svendborg Amt som noget bedre end god. Samtidig karakteriseres Kvaliteten i 10 Amter, nemlig Frederiksborg, Holbæk, Præstø, Bornholms, Odense, Vejle, Aalborg, Thisted, Viborg og Ribe, som meget god, i 7 Amter, nemlig Københavns, Maribo, Svendborg, Aarhus, Randers, Hjørring og Ringkjøbing, som tildels meget god og i Sorø Amt som god. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt er, som allerede tidligere anført, bemærket, at Kvalitets-Angivelserne for Vintersæden og for Havren næppe ere paalidelige, og at Grunden hertil formentlig maa søges i, «at Indberetningerne afgives paa en Tid af Aaret, da Kornet mange Steder ikke endnu er tærsket, og et sikkert Skøn over Kvaliteten saaledes mangler,» hvortil føjes: «og for Havrens Vedkommende vel ogsaa i, at denne for en Del anvendes til Foder uden at blive tærsket, idet Havren sikkert iaar,

hvor den deri udlagte Kløver og Græs groede godt til, og hvor den blev hjærget i gunstigt Vejr, afgiver et godt Foder. Hvor Udfaldet af Tærskningen angives, ses det, at Resultatet ikke svarer til Forventningerne, og at Kjærnerne ere smaa og uudviklede.» — I Beretningen fra Aarhus Amt ytres: «Havren har givet et fuldt saa stort kvantitativt Udbytte som Byggen og er smuk af Kvalitet. I en enkelt Beretning udtales det, at det vil være yderst sjælden, at Havren giver en bedre Afrøde, end Tilfældet har været iaar.» — Som tidligere anført, er det i en Indberetning til Ringkjøbing Amt fra Feldingholm udtalt, at »den her paa Egnen sildig saaede Havre blev saa godt som værdiløs begrundet paa Rustangreb, hvilket kun ubetydelig var Tilfældet med den tidlig saaede.»

Bælgsåden (*legumes*) synes gennemsnitlig næppe at have ydet mere end en Middelhøst. Dens Kvantitet er vel i Viborg Amt betegnet som meget god, i Aarhus, Aalborg og Thisted Amter som tildels meget god og i Randers, Hjørring og Ringkjøbing Amter som noget bedre end god, men i Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Bornholms, Svendborg, Odense, Vejle og Ribe Amter ikke højere end som god, i Københavns Amt som noget under god og i Præstø og Maribo Amter endog kun som temmelig god; hvorhos Kvaliteten i Viborg Amt er karakteriseret som meget god, i Aalborg og Thisted Amter som tildels meget god, i Aarhus, Randers og Hjørring Amter som noget bedre end god, i Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø, Maribo, Svendborg, Odense, Vejle, Ringkjøbing og Ribe Amter som god, i Københavns Amt som noget under god og i Bornholms Amt kun som temmelig god. — I Beretningen fra Hjørring Amt bemærkes: «Bælgsåed dyrkes kun lidt her, og da væsenligst kun Vikker.»

Boghveden (*sarrasin*), maa antages at have givet en Middelhøst. Den er karakteriseret i Beretningerne fra 5 Amter paa Øerne, nemlig Frederiksborg, Sorø, Maribo, Svendborg og Odense, og i Beretningerne fra alle Jyllands Amter med Undtagelse af Hjørring og Thisted Amter; men det bemærkes i Beretningen fra Frederiksborg Amt, at «Boghveden dyrkes kun i ringe Udstrækning,» i Beretningen fra Sorø Amt, at «Boghveden er kun angiven fra Øster

Flakkebjerg Herred (Eggen omkring Fuglebjerg)», i Beretningen fra Svendborg Amt, at «af Boghvede saas ikke meget», og i Beretningen fra Odense Amt, at «Boghvede dyrkes hovedsagelig kun til Staldfodring», hvorhos denne Sædart i Beretningen fra Maribo Amt kun er karakteriseret i 3 af Indberetningerne til Amtet. Kvantiteten betegnes i Maribo, Aarhus og Ringkjøbing Amter som noget bedre end god, i Sorø, Svendborg, Odense, Vejle, Randers, Viborg og Ribe Amter som god, i Aalborg Amt som noget under god og i Frederiksborg Amt som kun temmelig god; — og Kvaliteten i Maribo Amt som noget bedre end god, i Sorø, Svendborg, Odense, Aarhus, Randers, Viborg, Ringkjøbing og Ribe Amter som god, i Vejle og Aalborg Amter som noget under god og i Frederiksborg Amt som kun temmelig god. I Beretningen fra Aarhus Amt siges: «Boghvedehøsten har været meget tilfredsstillende.»

Raps og andre Handelsplanter (*colza et autres plantes industrielles*) ere karakteriserede i Beretningerne fra 5 Amter paa Øerne, nemlig Kjøbenhavns, Præstø, Maribo, Svendborg og Odense Amter, og i Beretningerne fra Jyllands Amter med Undtagelse af Aarhus og Hjørring Amter. I Beretningen fra Maribo Amt findes disse Planter imidlertid kun karakteriserede i 3 Indberetninger til Amtet og i Beretningen fra Aalborg Amt kun i 1 Indberetning til dette Amt, hvorhos det tilføjes i Beretningen fra Svendborg Amt, at «af Raps saas ikke meget», i Beretningen fra Odense Amt: «Raps, Hør og Kommen dyrkes kun lidet her i Amtet, Humle kun paa en enkelt Egn udover eget Forbrug», i Beretningen fra Thisted Amt, at de «dyrkes ikke meget», i Beretningen fra Viborg Amt, at «Raps dyrkes kun aldeles undtagelsesvis» og i Beretningen fra Ringkjøbing Amt, at «Raps og andre Handelsplanter dyrkes kun i meget ringe Omfang». Kvantiteten er i Vejle, Viborg og Ribe Amter angiven som meget god, i Kjøbenhavns Amt som tildels meget god, i Svendborg og Ringkjøbing Amter som noget bedre end god, i Præstø, Maribo, Odense og Thisted Amter som god og i Randers og Aalborg Amter kun som temmelig god; hvorhos Kvaliteten betegnes i Vejle, Aalborg og Ribe

Amter som meget god, i Maribo og Ringkjøbing Amter som tildels meget god, i Svendborg Amt som noget bedre end god, i Kjøbenhavns, Præstø, Odense, Thisted og Viborg Amter som god og i Randers Amt kun som lidt over temmelig god.

Kartoflerne (*pommes de terre*) have givet Aarets sletteste Afgrøde, idet Udbyttet af dem gennemsnitlig for hele Landet saavel kvantitativt som kvalitativt har været under Middelhøst. Sygdom har, som allerede berørt, været ikke lidet udbredt imellem dem. Kvantiteten er vel i Holbæk, Sorø, Præstø, Bornholms, Maribo, Svendborg, Odense og Thisted Amter karakteriseret som god, men i Hjørring og Ringkjøbing Amter som noget ringere end god, i Kjøbenhavns og Randers Amter som lidt over temmelig god og i Frederiksborg, Vejle, Aarhus, Aalborg, Viborg og Ribe Amter kun som temmelig god. Ved Siden heraf er Kvaliteten i Maribo Amt betegnet som noget bedre end god, i Kjøbenhavns Holbæk, Sorø, Præstø, Bornholms, Svendborg, Odense, Aalborg og Thisted Amter som god, men i Randers og Hjørring Amter som noget ringere end god, i Vejle, Aarhus og Ringkjøbing Amter som noget over temmelig god og i Frederiksborg, Viborg og Ribe Amter kun som temmelig god. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt ytres: «For Kartofflernes Mængde og Størrelse har den tørre Sommer været højst skadelig, derimod er Kvaliteten god, og Kartoffelsyge nævnes ikke i nogen af Beretningerne.» — I Beretningen fra Odense Amt siges: «Kartoflerne give af samme Grund (Kulde og Regn i Avgust) kun ringe Udbytte, og de finere Sorter ere angrebne af Sygdom». — I Beretningen fra Aarhus Amt bemærkes: «Kartoffelhøsten er under middel, baade hvad Kvalitet og Kvantitet angaar. Kartoffelsygdommen har vist sig ret almindeligt». — Sygdommens Optræden omtales ligeledes i forskellige Indberetninger til Aalborg Amt. — I Beretningen fra Hjørring Amt udtales: «Kartoflerne give under Middelhøst saavel i kvantitativ som i kvalitativ Henseende. Grunden hertil angives kun sparsomt i de modtagne Indberetninger, enkelte erklære ikke at kjende den, medens andre give Regnen Skylden, dog saaledes, at for megen Regn et Sted, for lidt et andet anføres som Aarsag. Paa de Egne,

hvor de foran omtalte stærke Uvejr rasede, formenes ogsaa disse at have skadet Kartoflerne paa Grund af den Kulde, som den over Jorden liggende Ismasse har tilført Markerne». — I Beretningen fra Thisted Amt siges: «af Kartoflerne ere en Del syge». — I Beretningen fra Viborg Amt ytres: «Samtlige Beretninger betegne Kartoflerne som smaa og daarlige, nærmest paa Grund af Kulde og Regn i Avgust med derpaa følgende Nattefrost.» — I et Par Indberetninger til Ringkjøbing Amt bemærkes, at «Kartoflerne have lidt meget af Sygdom». — I Beretningen fra Ribe Amt ytres: «Det daarlige Udbytte af Kartofflen er formentlig begrundet i, at denne i Vækstperioden blev sat en Del tilbage ved den stærke Nattefrost».

Sukkerroer (*betteraves*) ere karakteriserede i Beretningerne fra 5 af Øernes Amter, nemlig Kjøbenhavns, Præstø, Maribo, Svendborg og Odense Amter, og fra 4 Amter i Jylland, nemlig Vejle, Aarhus, Thisted og Ribe Amter; men der tilføjes i Beretningen fra Svendborg Amt: «Sukkerroer dyrkes kun paa enkelte Steder», i Beretningen fra Aarhus Amt: «Sukkerroen omtales kun i 3 Beretninger og er vistnok kun dyrket forsøgsvis», og i Beretningen fra Thisted Amt, at de «dyrkes ikke meget». Kvantiteten er i Vejle og Thisted Amter betegnet som meget god, i Svendborg og Aarhus Amter som noget bedre end god, i Præstø, Odense og Ribe Amter som god og i Kjøbenhavns og Maribo Amter som tildels god, — og Kvaliteten i Maribo Amt som noget over meget god, i Præstø og Vejle Amter som meget god, i Kjøbenhavns og Svendborg Amter som tildels meget god og i Odense, Aarhus, Thisted og Ribe Amter som god. — I Beretningen fra Maribo Amt bemærkes: «Ogsaa Sukkerroerne sattes tilbage i Vækst ved Tørken, hvorimod denne havde gavnlig Indflydelse paa Kvaliteten».

Andre Rodfrugter (*autres racines*) synes gennemsnitlig at have givet en ret god Middelhøst. Kvantiteten betegnes i Sorø og Bornholms Amter som meget god, i Svendborg, Randers og Aalborg Amter som noget bedre end god og i de øvrige Amter som god, i Maribo Amt dog kun som næsten god. Kvaliteten angives i Holbæk, Sorø, Bornholms og Odense Amter som meget

god, i Randers og Aalborg Amter som næsten meget god, i Kjøbenhavns, Maribo, Svendborg, Aarhus, Hjørring, Thisted og Ringkjøbing Amter som noget bedre end god og i Frederiksborg, Præstø, Vejle, Viborg og Ribe Amter som god. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt ytres: «De andre Rodfrugter have gjen-nemgaaende givet bedre Udbytte (end Kartofferne), hvilket til-dels tilskrives, at deres Udsæd kunde ske i tidligt Foraar». — I Beretningen fra Sorø Amt bemærkes, som tidligere anført, at der «fra Ringstedegnen meldes, at en Knoporm paa enkelte Steder har gjort megen Skade paa Roerne». — I Beretningen fra Svend-borg Amt siges: «Roerne bleve satte tilbage, fordi det i September var varmt med for ringe Nedbør». — I Beretningen fra Odense Amt hedder det: «Rodfrugterne kom udmærket op, men hæmmedes i Udviklingen af Kulde og Regn i Avgust». — I Beretningen fra Aarhus Amt udtales: «Foderroerne have givet et godt Udbytte. Vejret var iaar gunstigt for Spiringen og i den første Vækstperiode, men da man naaede det Tidspunkt, da Udviklingen rigtig skulde foregaa (Avgust—September), blev det for regnfuldt og Tempera-turen for lav. Hverken Runkelroer, Turnips eller Gulerødder op-naaede derfor en Størrelse, som svarer til den i gunstige Aar almindelige, men da man havde en tæt Plantebestand, og de med en tør Forsommer saa ofte følgende «Spring i Rækkerne» iaar vare undgaaede, er Udbyttet dog de fleste Steder over Middelhøst». — I en Indberetning til Ringkjøbing Amt fra Stubbergaard er det, som tidligere anført, bemærket, at «Rodfrugtens Udvikling er hæmmet endel af Meldug, der synes at have været udbredt overalt her paa Egnen.»

Høhøsten (*récolte de foins*) maa antages i det Hele at være falden meget heldig ud; dog synes Udbyttet af Agerhø, fornemlig paa Øerne, og særlig i kvalitativ Henseende, at have været mere tilfredsstillende end af Enghø. — For Agerhø er nemlig Kvan-titeten karakteriseret i Thisted Amt som noget bedre end meget god, i Sorø, Præstø, Bornholms, Odense, Vejle, Viborg og Ribe Amter som meget god, i Randers, Aalborg og Hjørring Amter som paa det nærmeste meget god, i Kjøbenhavns, Maribo og

Aarhus Amter som noget bedre end god og i Frederiksborg, Holbæk, Svendborg og Viborg Amter som god, — og Kvaliteten i Maribo og Thisted Amter som noget over meget god, i Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø, Bornholms; Odense, Vejle, Aalborg, Hjørring, Viborg, Ringkjøbing og Ribe Amter som meget god og i Københavns, Svendborg, Aarhus og Randers Amter som næsten meget god. — For Enghø angives derhos Kvantiteten i Bornholms, Vejle, Randers, Viborg og Ribe Amter som meget god, i Svendborg, Aarhus, Aalborg, Hjørring, Thisted og Ringkjøbing Amter som tildels meget god, i Maribo Amt som noget bedre end god og i Københavns, Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø og Odense Amter som god, — og Kvaliteten i Holbæk, Odense, Vejle og Ribe Amter som meget god, i Maribo, Aalborg, Hjørring, Thisted og Ringkjøbing Amter som tildels meget god, i Svendborg, Aarhus og Randers Amter som noget bedre end god, og i Københavns, Frederiksborg, Sorø, Præstø, Bornholms og Viborg Amter som god. — I Beretningen fra Sorø Amt ytres, at «Formanden for de mindre Landbrugeres Landboforening har bemærket, . . . at Høet fyldte ret godt, og at Kvaliteten deraf var meget god, men at Kløveren var gaaet bort ved Tørken ifjor og derfor kun var meget tyndt tilstede i Høslætten iaar.» — I Beretningen fra Svendborg Amt bemærkes: «Agerhøets Kvantitet blev flere Steder ringe paa Grund af forrige Aars Tørke». — I Beretningen fra Aarhus Amt udtales følgende: «Sommeren var gunstig for Græssets Vækst. Udbyttet vilde være blevet endnu større, hvis ikke første Aars Græsmark næsten overalt havde haft en for tynd Plantebestand som Følge af de uheldige Forhold for Græsfrøets Spiring i den tørre Forsommer 1893. Ved Foraarets Begyndelse saa det mange Steder ud til, at man vilde blive nødt til at overpløje disse Græsmarker, men det milde og fugtige Vejr i Forsommeren gav de spæde og svage Kløver- og Græsplanter en saadan Evne til Udvikling, at Græstæppet hen ad Sommeren blev taalelig godt og i hvert Fald bedre, end man havde turdet forudsætte. Toaarige eller fleraarige Græsmarker have iaar været særlig gode, og det er i Reglen fra disse, at Agerhøet er indbjærget. — Avlen af Enghø

har været større, end den i de fleste Aar bliver, men det regnfulde Vejr i Juli og Begyndelsen af Avgust gjorde Bjærgningen heraf saa vel som af Agerhø meget besværlig og forringede Kvaliteten. Adskillige lavt liggende Enge bleve i Højbjergningstiden ved den stærke Nedbør tildels satte under Vand, hvorved meget Hø blev ødelagt eller gik tabt». — I Beretningen fra Hjørring Amt ytres: «Høhøsten er falden meget godt ud de fleste Steder, men Vanskeligheden ved at anføre almindelige Aarsager træder ogsaa frem paa dette Omraade, idet en Del Indberetninger give Høhøsten Karakteren ug., men andre tg., de fleste vel dog mg., uden iøvrigt at angive Holdepunkter ved Bedømmelsen af de for Høstudfaldet bestemmende Faktorer.» — I en Indberetning til Ringkjøbing Amt fra Lønborg Sogn bemærkes: «At Kvaliteten af Enghø kun kan benævnes god, har sin Grund i, at Regnvejr 2 Gange i Sommerens Løb bevirkede for høj Vandstand i Skjernaadalen.»

Høstens Udbytte i Aaret 1894.

Produit de la récolte en 1894.

Størrelsen og Værdien af det Udbytte, der i Aaret 1894 efter den af det statistiske Bureau foretagne Beregning er bleven indvundet af de vigtigere Sæd- og Plantearter, fremstilles i det Følgende paa samme Maade som for de foregaaende Aar, kun med den Undtagelse, at Rodfrugterne (uden Kartoffler), der tidligere vare opførte i en samlet Rubrik, denne Gang ere bleve adskilte i: Foderroer og Sukkerroer.

Hvorledes Udbyttet var fordelt paa Landets enkelte Amter, vil ses af omstaaende Tabel:

Oversigt over Udbyttet

A m t. <i>Bailliage.</i>	Hvede. <i>froment.</i>		Rug. <i>seigle.</i>		Byg. <i>orge.</i>	
	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.
Kjøbenhavns	29266	259589	205398	1,612374	389666	3,230331
Frederiksborg	10738	95246	206411	1,620326	262850	2,179026
Holbæk	93763	831678	243531	1,904876	541616	4,471297
Sorø	100541	891798	207606	1,629706	448878	3,721199
Præstø	127249	1,120581	196892	1,545601	457213	3,790297
Bornholms	34614	307026	74668	560757	106891	917125
Maribo	258424	2,316309	120282	989321	490589	4,676802
Svendborg	112965	1,001999	211270	1,685935	413598	3,470088
Odense	110919	983851	267181	2,132104	440558	3,696281
Øernes Amter. Iles	878479	7,808077	1,733239	13,681000	3,551859	30,152446
Vejle	64100	568566	247066	1,909844	311459	2,477100
Aarhus	51976	461027	302465	2,238240	368850	2,795883
Randers	36189	320996	297121	2,198694	321317	2,435582
Aalborg	3484	30904	262758	2,117337	228981	1,759872
Hjørring	7196	63829	257675	2,110359	210331	1,619549
Thisted	1267	11238	154970	1,278614	151313	1,170282
Viborg	3218	28544	330765	2,584996	257497	1,969323
Ringkjøbing	3196	28349	330230	2,912629	146217	1,149266
Ribe	5199	46117	177228	1,591507	139461	1,126845
Jyllands Amter. Jut- land	175825	1,559570	2,360278	18,942220	2,135426	16,503702
Hele Kongeriget . Royaume.	1,054304	9,367647	4,093517	32,623220	5,687285	46,656148

af Høsten i Aaret 1894.

Havre. <i>avoine.</i>		Boghvede. <i>sarrasin.</i>		Ærter og anden Bælgssæd. <i>légumes.</i>		Blandsæd. <i>mélanges.</i>	
Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.
331086	2,006381	220	1797	18521	204472	155568	1,057862
373003	2,260398	495	4044	5054	55796	139868	951102
412856	2,492222	676	5524	9798	108169	171977	1,165707
365294	2,213682	465	3799	11109	122644	257467	1,750776
377392	2,286995	380	3104	29172	322615	273503	1,859821
177032	1,005542	260	2124	6945	76673	121880	809283
287992	1,781247	716	5850	36616	403982	246891	1,796833
402441	2,414646	3622	29591	15556	171739	302523	2,057156
470231	2,821386	8190	66912	8482	93642	373695	2,541126
3,197327	19,282499	15024	122745	141253	1,559732	2,043372	13,989666
767343	4,696854	20465	168768	5523	60974	171442	1,159192
893417	5,172884	13812	112344	5467	60355	177524	1,134377
832502	4,820187	13842	113088	4112	45396	97565	623443
671236	3,930071	9472	77386	1590	17554	61977	402513
629493	3,770663	300	2451	2642	29167	144412	947342
600380	3,743819	187	1528	12565	138718	96091	647869
910907	5,293113	37691	307935	3304	36476	77509	497840
596657	4,039368	36960	297158	2216	24465	134383	958151
405063	2,807086	79347	651439	3590	39633	86854	634903
6,306998	38,274045	212076	1,732597	41009	452738	1,047757	7,005630
9,504325	57,556544	227100	1,855342	182262	2,012470	3,091129	20,995296

Oversigt over Udbyttet af

A m t. <i>Bailliage.</i>	Kartofler. <i>pommes de terre.</i>		Andre Rodfrugter. <i>autres racines.</i>			
	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Foderroer. <i>r. fouragères.</i>		Sukkerroer. <i>betteraves.</i>	
			Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Centner.	Værdi i Kroner.
Kjøbenhavns	191951	596968	1,732872	1,802187	"	"
Frederiksborg	412626	1,283267	980251	1,019461	"	"
Holbæk	211552	651108	1,926117	1,989184	"	"
Sorø	142643	443620	1,172030	1,218911	"	"
Præstø	62512	194413	952609	990713	513600	410880
Bornholms	140270	451670	361280	386570	"	"
Maribo	84173	300786	838205	991254	2,170333	1,736266
Svendborg	154887	487895	969052	1,017505	86483	69186
Odense	207931	654982	1,325735	1,392023	1,024635	819708
Øernes Amter. Iles	1,608545	5,064709	10,258151	10,807808	3,795051	3,036040
Vejle	139036	419961	1,027820	1,025420	"	"
Aarhus	141160	400893	2,283901	2,169707	"	"
Randers	211232	599898	1,494951	1,420202	"	"
Aalborg	553789	1,596087	904585	578934	"	"
Hjørring	250692	724500	867510	555206	"	"
Thisted	302284	876031	498390	323763	"	"
Viborg	266378	763625	1,142863	840193	"	"
Ringkjøbing	460397	1,358171	1,227920	810427	"	"
Ribe	221634	671551	643990	431473	"	"
Jyllands Amter. Jutland	2,546602	7,410717	10,091930	8,155325	"	"
Hele Kongeriget Royaume.	4,155147	12,475426	20,350081	18,963133	3,795051	3,036040

Høsten i Aaret 1894 (fortsat).

Raps. <i>colza.</i>		Agerhø. <i>trèfle et herbes.</i>		Enghø. <i>foin.</i>		Den samlede Værdi i Kroner. <i>valeur totale en Kr.</i>
Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner	Udbytte i Læs à 1000 q.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Læs à 1000 q.	Værdi i Kroner.	
160	2480	93105	2,793150	24696	642096	14,209687
61	946	93683	2,810490	23887	621062	12,901164
1056	16368	96083	2,853090	40379	1,048306	17,537529
64	992	96100	2,883000	22607	587782	15,467909
61	946	111547	3,346410	32733	851058	16,723434
56	868	32106	770544	12371	247420	5,535602
400	6200	91846	2,755380	27663	719238	18,479468
2238	34689	81008	2,268224	37161	891864	15,600517
1021	15826	104892	2,936976	55856	1,340544	19,495361
5117	79315	800370	23,417264	277353	6,949370	135,950671
16	248	64038	1,536912	89030	1,780600	15,804439
168	2604	40657	975768	81091	1,621820	17,146402
692	10726	21255	510120	105573	2,111460	15,209792
176	2728	42541	1,020984	77027	1,540540	13,074910
32	496	66703	1,600872	79633	1,592660	13,017094
547	8479	34822	835728	46711	934220	9,970289
178	2759	18147	435528	103549	2,070980	14,831312
242	3751	53341	1,280184	187791	3,755820	16,617739
"	"	20285	486840	137447	2,748940	11,236334
2051	31791	361789	8,682936	907852	18,157040	126,908311
7168	111106	1,162159	32,100200	1,185205	25,106410	262,858982

Der blev altsaa i 1894 i hele Landet indhøstet:

		til en Værdi af: af den samlede Værdi:	
af Hvede (<i>froment</i>)	1,054304 Tdr.	9,367647 Kr.	∴ 3,56 pCt.
- Rug (<i>seigle</i>)	4,093517 —	32,623220 —	- 12,41 —
- Byg (<i>orge</i>)	5,687285 —	46,656148 —	- 17,75 —
- Havre (<i>avoine</i>)	9,504325 —	57,556544 —	- 21,90 —
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	227100 —	1,855342 —	- 0,71 —
- Ærter og anden Bælgsæd (<i>légumes</i>)	182262 —	2,012470 —	- 0,77 —
- Blandsæd (<i>mélanges</i>)	3,091129 —	20,995296 —	- 7,99 —
- Kartoffler (<i>pommes de terre</i>)	4,155147 —	12,475426 —	- 4,75 —
- Foderroer (<i>racines fouragères</i>)	20,350081 —	18,963133 —	- 7,21 —
- Sukkerroer (<i>bette- raves</i>)	3,795051 Centn.	3,036040 —	- 1,15 —
Raps (<i>colza</i>)	7168 Tdr.	111106 —	- 0,04 —
- Agerhø (<i>trèfle et herbes</i>)	1,162159 Læs à 1000 ũ	32,100200 —	- 12,21 —
- Enghø (<i>foin</i>)	1,185205 —	25,106410 —	- 9,55 —
		262,858982 Kr. ∴ 100,00 pCt.	

Den samlede Brutto-Værdi, hvortil Høsten i 1894 er beregnet, udgjør saaledes for hele Landet en Sum af 262,9 Millioner Kroner, nemlig 136,0 Mill. Kr. for Øerne og 126,9 Mill. Kr. for Jylland. Herefter har Høst-Udbyttet i 1894 for hele Landet havt en 1,6 Mill. Kr. (∴ 0,6 pCt.) mindre Værdi end i det nærmest forudgaaende Aar 1893, idet den vel for Øerne har været 4,6 Mill. Kr. (∴ 3,5 pCt.) større, men for Jylland 6,2 Mill. Kr. (∴ 4,7 pCt.) mindre; Brutto-Værdien af Høsten i 1893 blev nemlig for hele Landet beregnet til en Sum af 264,5 Mill. Kr., for Øerne til 131,4 Mill. Kr. og for Jylland til 133,1 Mill. Kr. At Værdi-Udbyttet for Landet i sin Helhed er blevet noget mindre i 1894 end i 1893 skyldes imidlertid, som det i det Følgende skal blive paavist, ikke Mængde-Udbyttet, idet dette kun for Hvede, Rug,

Kartofler og Boghvede har været mindre, men for alle de øvrige anførte Sæd- og Plantearter større i 1894 end i det foregaaende Aar, men derimod de lave Priser. — I Sammenligning med Gjennemsnittet af det sidste Femaar, 1890—94, har Værdien af Høsten i 1894 for hele Landet været 39,7 Mill. Kr. (∅: 13,1 pCt.) mindre end Gjennemsnitts-Værdien, nemlig for Øerne 23,1 Mill. Kr. (∅: 14,5 pCt.) mindre og for Jylland 16,6 Mill. Kr. (∅: 11,6 pCt.) mindre; Gjennemsnitts-Værdierne for Femaaret udgjøre nemlig for hele Landet 302,6 Mill. Kr., for Øerne 159,1 Mill. Kr. og for Jylland 143,5 Mill. Kr.

Værdi-Udbyttet af de forskellige Sæd- og Plantearter (ordnede efter Værdiernes Størrelse i 1894), idet Udbyttet af Foderroer og Sukkerroer i 1894 af Hensyn til Sammenligningen med de foregaaende Aar tages under Et, har i hele Landet været følgende:

	i 1894.	i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
af Havre	57,5 Mill. Kr.	52,3 Mill. Kr.	64,0 Mill. Kr.
- Byg	46,7 —	43,2 —	55,0 —
- Rug	32,6 —	46,4 —	48,5 —
- Agerhø	32,1 —	21,2 —	32,4 —
- Enghø	25,1 —	26,7 —	25,6 —
- Rodfrugter (u. Kartofler)	22,0 —	20,0 —	20,5 —
- Blandsæd	21,0 —	18,9 —	23,9 —
- Kartofler	12,5 —	18,6 —	14,7 —
- Hvede	9,4 —	13,0 —	13,7 —
- Bælgsæd	2,0 —	2,0 —	2,4 —
- Boghvede	1,9 —	2,1 —	1,8 —
- Raps	0,1 —	0,1 —	0,1 —

Det vil af denne Oversigt ses, at Havre, Byg, Agerhø, Rodfrugter og Blandsæd have givet et større, men Rug, Enghø, Kartofler, Hvede og Boghvede et mindre Værdi-Udbytte i 1894 end i 1893, medens Værdi-Udbyttet af Bælgsæd og af Raps paa det nærmeste har været ens i begge Aarene, dog saaledes, at det af Bælgsæden har været lidt større, men af Rapsen lidt mindre i 1894 end i 1893. I Forhold til Gjennemsnittet af Femaaret har

derimod Værdi-Udbyttet i 1894 kun af Rodfrugterne og af Boghveden været større, men af alle de øvrige Sæd- og Plantearter mindre end Gjennemsnitts-Værdierne. — Agerhøet har i 1894 i hele Landet indbragt 10,9 Mill. Kr. mere end i 1893 (nemlig 8,6 Mill. mere paa Øerne og 2,3 Mill. mere i Jylland), men 0,3 Mill. mindre end i Gjennemsnittet af Femaaret. — Havren har i 1894 for hele Landet givet 5,2 Mill. Kr. mere end i 1893 (nemlig 3,8 Mill. mere paa Øerne og 1,4 Mill. mere i Jylland), men 6,5 Mill. Kr. mindre end gjennemsnitlig i 1890—94. — Byggen har i 1894 ialt indbragt 3,5 Mill. Kr. mere end i 1893 (nemlig 2,0 Mill. mere paa Øerne og 1,5 Mill. mere i Jylland), men 8,3 Mill. Kr. mindre end i Gjennemsnittet af Femaaret. — Blandsæden har givet 2,1 Mill. Kr. mere end i 1893 (nemlig 1,7 Mill. mere paa Øerne og 0,4 Mill. mere i Jylland), men 2,9 Mill. Kr. mindre end Gjennemsnitts-Værdien for Femaaret. Rodfrugterne have indbragt 2,0 Mill. Kr. mere end i 1893 (nemlig 0,5 Mill. mere paa Øerne og 1,5 Mill. mere i Jylland) og 1,5 Mill. Kr. mere end gjennemsnitlig i Femaaret. — Derimod har Værdi-Udbyttet af Rugen i 1894 for hele Landet været 13,8 Mill. Kr. mindre end i 1893 (nemlig 7,3 Mill. mindre paa Øerne og 6,5 Mill. mindre i Jylland) og 15,9 Mill. Kr. mindre end gjennemsnitlig i det sidste Femaar. Fremdeles have Kartoflerne i 1894 i hele Landet indbragt 6,1 Mill. Kr. mindre end i 1893 (nemlig 2,2 Mill. mindre paa Øerne og 3,9 Mill. mindre i Jylland) og 2,2 Mill. Kr. mindre end i Gjennemsnittet af Femaaret. Hveden har for hele Landet givet 3,6 Mill. Kr. mindre end i 1893 (nemlig 3,1 Mill. mindre paa Øerne og 0,5 Mill. mindre i Jylland) og 4,3 Mill. Kr. mindre end gjennemsnitlig i 1890—94. Enghøet har i hele Landet indbragt 1,6 Mill. Kr. mindre end i 1893 (nemlig 2,3 Mill. mindre i Jylland, men 0,7 Mill. mere paa Øerne) og 0,5 Mill. Kr. mindre end gjennemsnitlig i Femaaret. Boghveden har givet 0,2 Mill. Kr. mindre end i 1893 (nemlig i Jylland), men 0,1 Mill. Kr. mere end i Gjennemsnittet af Femaaret.

Mængde-Udbyttet i Tønder, Centner og Læs har, som allerede anført, af alle de omhandlede Sæd- og Plantearter,

med Undtagelse af Hvede, Rug, Kartoffler og Boghvede været større i 1894 end i 1893. — Af Havre er der i 1894 i hele Landet avlet 2,6 Mill. Tdr mere end i 1893 (nemlig 1,2 Mill. mere paa Øerne og 1,4 Mill. mere i Jylland), af Rodfrugter (idet Centner-Angivelsen for Sukkerroer er reduceret til Tønder) 1,4 Mill. Tdr. mere (hvilket Mer-Udbytte udelukkende falder paa Jylland), af Byg 1,1 Mill. Tdr. mere (nemlig 0,6 Mill. paa Øerne og 0,5 Mill. i Jylland), af Blandsæd 0,8 Mill. Tdr. mere (nemlig 0,6 Mill. paa Øerne og 0,2 Mill. i Jylland), af Agerhø 0,5 Mill. Læs mere (nemlig 0,4 Mill. paa Øerne og 0,1 Mill. i Jylland), af Enghø 0,3 Mill. Læs mere (nemlig 0,1 Mill. paa Øerne og 0,2 Mill. i Jylland), af Bælgsæd 0,02 Mill. Tdr. mere (nemlig 0,01 Mill. paa Øerne og 0,01 Mill. i Jylland) og endelig ogsaa af Raps lidt mere saavel paa Øerne som i Jylland. — Derimod har Udbyttet af Kartofflerne i 1894 i hele Landet været 1,2 Mill. Tdr. mindre end i 1893 (nemlig 0,4 Mill. paa Øerne og 0,8 Mill. i Jylland), af Rugen 0,8 Mill. Tdr. mindre (nemlig 0,5 Mill. paa Øerne og 0,3 Mill. i Jylland), af Hveden 0,1 Mill. Tdr. mindre (hovedsagelig paa Øerne) og fremdeles af Boghveden lidt mindre (nemlig for Jyllands Vedkommende).

Medens saaledes Mængde-Udbyttet af de forskjellige Afgrøder i det Hele har været endel større i 1894 end i 1893, have derimod Priserne været betydelig lavere. Ifølge Kapitelstaksterne have nemlig Priserne paa Rug, Byg, Havre, Hvede, Ærter og Boghvede i Gjennemsnit for hele Kongeriget været henholdsvis 1,57 Kr., 0,94 Kr., 1,42 Kr., 2,10 Kr., 0,91 Kr. og 0,88 Kr. lavere pr. Td. end i 1893. Som Følge af de lavere Priser paa Foraarssæden har ogsaa Prisen paa Blandsæd været lavere og ligeledes Prisen paa Kartoffler, af hvilke en Tønde regnes lig $\frac{3}{8}$ Td. Byg. Endvidere have Høpriserne, saavel for Agerhø som for Enghø, været meget lavere i 1894 end i 1893, hvorhos ogsaa Prisen paa Raps har været endel lavere.

I Landets enkelte Amter har Værdien af det samlede Høst-Udbytte været følgende (idet Amterne ordnes efter Værdiernes Størrelse i 1894):

		i 1894.		i 1893.		i Gjennemsn. af 1890—94.
i	Amt . .	19,5 Mill. Kr.		20,0 Mill. Kr.		23,0 Mill. Kr.
-	Maribo	— . . 18,5	—	19,6	—	22,1
-	Holbæk	— . . 17,6	—	16,0	—	20,2
-	Aarhus	— . . 17,2	—	17,7	—	19,5
-	Præstø	— . . 16,7	—	17,1	—	19,8
-	Ringkjøbing	— . . 16,6	—	17,9	—	18,0
-	Vejle	— . . 15,8	—	16,0	—	18,3
-	Svendborg	— . . 15,6	—	14,4	—	18,3
-	Sorø	— . . 15,5	—	14,1	—	17,9
-	Randers	— . . 15,2	—	14,3	—	17,2
-	Viborg	— . . 14,8	—	16,6	—	16,9
-	Kjøbenhavns	— . . 14,2	—	13,1	—	16,5
-	Aalborg	— . . 13,1	—	14,0	—	14,9
-	Hjørring	— . . 13,0	—	14,0	—	15,2
-	Frederiksborg	— . . 12,9	—	12,4	—	15,4
-	Ribe	— . . 11,2	—	11,7	—	12,7
-	Thisted	— . . 10,0	—	10,9	—	10,8
-	Bornholms	— . . 5,5	—	4,7	—	5,9

Værði-Udbyttet af Høsten i 1894 har altsaa for Kjøbenhavns, Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Bornholms, Svendborg og Randers Amter været større, men for Landets øvrige Amter mindre end i 1893. Mer- eller Mindre-Værdien i 1894 i Forhold til Værdien i 1893 har i de forskjellige Amter været følgende (idet Amterne ordnes efter Størrelsen af den procentvise Forøgelse eller Forringelse af Værdien):

for Bornholms	Amt . .	+ 0,8 Mill. Kr.		∞: + 17,0 pCt.
-	Holbæk	— . . + 1,6	—	- + 10,0
-	Sorø	— . . + 1,4	—	- + 9,9
-	Kjøbenhavns	— . . + 1,1	—	- + 8,4
-	Svendborg	— . . + 1,2	—	- + 8,3
-	Randers	— . . + 0,9	—	- + 6,3
-	Frederiksborg	— . . + 0,5	—	- + 4,0
-	Vejle	— . . ÷ 0,2	—	- ÷ 1,3

for Præstø	Amt . . . ÷ 0,4 Mill. Kr.	o: ÷ 2,3 pCt.
- Odense	— . . . ÷ 0,5 —	- ÷ 2,5 —
- Aarhus	— . . . ÷ 0,5 —	- ÷ 2,8 —
- Ribe	— . . . ÷ 0,5 —	- ÷ 4,3 —
- Maribo	— . . . ÷ 1,1 —	- ÷ 5,6 —
- Aalborg	— . . . ÷ 0,9 —	- ÷ 6,4 —
- Hjørring	— . . . ÷ 1,0 —	- ÷ 7,1 —
- Ringkjøbing	— . . . ÷ 1,3 —	- ÷ 7,3 —
- Thisted	— . . . ÷ 0,9 —	- ÷ 8,3 —
- Viborg	— . . . ÷ 1,8 —	- ÷ 10,8 —

Sammenlignet med Gjennemsnits-Værdierne i det sidste Femaar, 1890—94, har derimod Værdi-Udbyttet i alle Landets Amter været mindre i 1894 end gennemsnitlig i Femaaret. Mindre-Værdiernes Størrelse har været følgende:

for Bornholms	Amt . . ÷ 0,4 Mill. Kr.	o: ÷ 6,8 pCt.
- Thisted	— . . ÷ 0,8 —	- ÷ 7,4 —
- Ringkjøbing	— . . ÷ 1,4 —	- ÷ 7,8 —
- Randers	— . . ÷ 2,0 —	- ÷ 11,6 —
- Aarhus	— . . ÷ 2,3 —	- ÷ 11,8 —
- Ribe	— . . ÷ 1,5 —	- ÷ 11,8 —
- Aalborg	— . . ÷ 1,8 —	- ÷ 12,1 —
- Viborg	— . . ÷ 2,1 —	- ÷ 12,4 —
- Holbæk	— . . ÷ 2,6 —	- ÷ 12,9 —
- Sorø	— . . ÷ 2,4 —	÷ 13,4 —
- Vejle	— . . ÷ 2,5 —	- ÷ 13,7 —
- Københavns	— . . ÷ 2,3 —	- ÷ 13,9 —
- Hjørring	— . . ÷ 2,2 —	- ÷ 14,5 —
- Svendborg	— . . ÷ 2,7 —	- ÷ 14,8 —
- Odense	— . . ÷ 3,5 —	- ÷ 15,2 —
- Præstø	— . . ÷ 3,1 —	- ÷ 15,7 —
- Frederiksborg	— . . ÷ 2,5 —	÷ 16,2 —
- Maribo	— . . ÷ 3,6 —	- ÷ 16,3 —

Det fremgaar af Procent-Rækkerne, at Høsten i 1894 har været forholdsvis gunstigst for Bornholms Amt, saavel naar den

sammenlignes med Høsten i 1893, som naar den betragtes i Forhold til Gjennemsnits-Værdierne i Femaaret, hvorimod den set i Forhold til det forudgaaende Aar er faldet mindst heldig ud for Viborg Amt, medens den i Sammenligning med Gjennemsnittet af Femaaret har ydet det forholdsvis tarveligste Resultat i Maribo Amt.

Tager man Hensyn til Landets naturlige Deling i de forskjellige større Øer og Jylland, idet man tillige deler Jylland i 3 Dele — nemlig det sydøstlige Jylland, omfattende Vejle, Aarhus og Randers Amter, det nordlige Jylland, omfattende Aalborg, Hjørring og Thisted Amter, og det sydvestlige Jylland, omfattende Viborg, Ringkjøbing og Ribe Amter —, fordeler Høst-Udbyttets Værdi sig paa de forskjellige Landsdele paa følgende Maade:

	i 1894.	i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
Sjælland	73,3 Mill. Kr.	68,2 Mill. Kr.	85,4 Mill. Kr.
det sydøstl. Jylland	48,1 —	48,0 —	55,1 —
— sydvestl. —	42,7 —	46,2 —	47,6 —
— nordlige —	36,1 —	38,9 —	40,8 —
Fyn	31,5 —	30,9 —	37,0 —
Lolland	12,9 —	13,5 —	15,3 —
Falster	5,6 —	6,2 —	6,8 —
Bornholm	5,5 —	4,7 —	5,9 —
Langeland	2,8 —	2,8 —	3,4 —
Møen	2,6 —	3,5 —	3,3 —
Samsø	1,0 —	0,9 —	1,1 —
Ærø	0,8 —	0,7 —	0,9 —

Hvor stort Værdi-Udbyttet gennemsnitlig har været pr. Td. Land dyrket Areal og pr. Td. Ager- og Engs Hartkorn, saavel i hele Landet og dets to Hoveddele som i de enkelte Amter og Landsdele, vil ses af nedenstaaende Oversigter, i hvilke Amt-erne og Landsdelene ere ordnede efter Værdi-Udbyttets Størrelse i 1894.

Gjennemsnitts-Udbyttet i Kroner pr. Td. Land dyrket
Areal var:

	i 1894.	i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
for hele Landet	83 Kr.	83 Kr.	96 Kr.
- Øerne	98 —	95 —	115 —
- Jylland	71 —	75 —	81 —

og Gjennemsnitts-Udbyttet i Kroner pr. Td. Hartkorn:

	i 1894.	i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
for hele Landet	694 Kr.	699 Kr.	799 Kr.
- Øerne	653 —	631 —	764 —
- Jylland	745 —	781 —	842 —

I Landets enkelte Amtér har Gjennemsnitts-Udbyttet i Kr.
pr. Td. Land dyrket Areal været:

	i 1894.	i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
i Kjøbenhavns Amt	(1) 105 Kr.	(4) 96 Kr.	(2) 121 Kr.
- Bornholms —	(2) 103 —	(9) 88 —	(8) 110 —
- Maribo —	(3) 102 —	(1) 109 —	(1) 122 —
- Frederiksborg —	(4) 99 —	(6) 96 —	(3) 119 —
- Sorø —	(5) 99 —	(7) 90 —	(5) 115 —
- Odense —	(6) 98 —	(2) 101 —	(4) 116 —
- Holbæk —	(7) 97 —	(8) 89 —	(6) 112 —
- Præstø —	(8) 94 —	(5) 96 —	(7) 111 —
- Thisted —	(9) 91 —	(3) 100 —	(10) 98 —
- Svendborg —	(10) 90 —	(11) 84 —	(9) 106 —
- Aarhus —	(11) 83 —	(10) 86 —	(11) 95 —
- Vejle —	(12) 79 —	(12) 79 —	(12) 91 —
- Randers —	(13) 76 —	(15) 71 —	(13) 86 —
- Viborg —	(14) 71 —	(13) 79 —	(14) 81 —
- Ringkjøbing —	(15) 70 —	(14) 75 —	(15) 76 —
- Hjørring —	(16) 61 —	(16) 65 —	(16) 71 —
- Aalborg —	(17) 60 —	(17) 64 —	(17) 68 —
- Ribe —	(18) 60 —	(18) 62 —	(18) 68 —

og Gjennemsnitts-Udbyttet i Kroner pr. Td. Hartkorn (for Born-
holms Vedkommende omsat til almindeligt Hartkorn):

		i 1894.		i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
i Bornholms Amt . .	(1)	915 Kr.	(6)	782 Kr.	(2) 983 Kr.
- Ringkjøbing — . .	(2)	914 —	(1)	985 —	(1) 990 —
- Ribe — . .	(3)	816 —	(4)	847 —	(5) 921 —
- Hjørring — . .	(4)	810 —	(2)	872 —	(4) 945 —
- Frederiksborg — . .	(5)	797 —	(7)	768 —	(3) 951 —
- Viborg — . .	(6)	767 —	(3)	857 —	(6) 875 —
- Thisted — . .	(7)	733 —	(5)	805 —	(11) 794 —
- Holbæk — . .	(8)	717 —	(11)	655 —	(7) 825 —
- Aalborg — . .	(9)	714 —	(8)	763 —	(9) 810 —
- Vejle — . .	(10)	711 —	(10)	719 —	(8) 825 —
- Aarhus — . .	(11)	709 —	(9)	734 —	(10) 809 —
- Københavns — . .	(12)	666 —	(14)	612 —	(12) 772 —
- Sorø — . .	(13)	659 —	(16)	599 —	(13) 763 —
- Odense — . .	(14)	623 —	(13)	640 —	(14) 736 —
- Randers — . .	(15)	614 —	(17)	576 —	(17) 694 —
- Maribo — . .	(16)	610 —	(12)	647 —	(15) 730 —
- Præstø — . .	(17)	597 —	(15)	609 —	(16) 708 —
- Svendborg — . .	(18)	576 —	(18)	532 —	(18) 674 —

Med Hensyn til Værdi-Udbyttet pr. Td. Land dyrket Areal staa Ærnes Amter gjennemsnitlig i Femaaret alle over de jyske; det samme er ogsaa Tilfældet i 1894, kun med den Undtagelse, at Thisted Amt er kommet ovenfor Svendborg Amt. Bornholms Amt er i 1894 naaet op til at være næstøverst i Rækken, medens det i 1893 kun havde den niende og i Gjennemsnittet af Femaaret den ottende Plads. Det største Udbytte i denne Henseende er i 1894 indvundet i Københavns Amt, men i 1893 og i Gjennemsnittet af Femaaret i Maribo Amt, hvorimod det mindste saavel i 1894 som i 1893 og gjennemsnitlig i Femaaret er indvundet i Aalborg og Ribe Amter. — Hvad Værdi-Udbyttet pr. Td. Hartkorn angaar, er det største Udbytte i 1894 indvundet i Bornholms Amt, men i 1893 og i Gjennemsnittet af Femaaret i Ringkjøbing Amt, og det mindste saavel i 1894 som i 1893 og gjennemsnitlig i Femaaret i Svendborg Amt.

I de forskjellige Landsdele har Gjennemsnits-Udbyttet i Kroner pr. Td. Land dyrket Areal været følgende:

	i 1894.		i 1893.		i Gjennemsn. af 1890—94.
for Falster	(1)	105 Kr.	(2)	115 Kr.	(1) 127 Kr.
- Bornholm	(2)	103 —	(7)	88 —	(7) 110 —
- Lolland	(3)	101 —	(3)	106 —	(4) 120 —
- Langeland	(4)	100 —	(4)	100 —	(3) 121 —
- Møen	(5)	99 —	(1)	133 —	(2) 127 —
- Sjælland	(6)	99 —	(6)	92 —	(5) 115 —
- Fyn	(7)	95 —	(5)	93 —	(6) 111 —
- Samsø	(8)	85 —	(9)	78 —	(8) 92 —
- Ærø	(9)	80 —	(12)	72 —	(9) 91 —
- det sydøstl. Jylland	(10)	79 —	(8)	79 —	(10) 91 —
- det sydvestl. —	(11)	67 —	(10)	73 —	(12) 75 —
- det nordlige —	(12)	67 —	(11)	72 —	(11) 76 —

og Gjennemsnits-Udbyttet i Kroner pr. Td. Hartkorn:

	i 1894.		i 1893.		i Gjennemsn. af 1890—94.
for Bornholm	(1)	915 Kr.	(4)	782 Kr.	(1) 983 Kr.
- det sydvestl. Jylland	(2)	832 —	(1)	900 —	(2) 928 —
- det nordlige — .	(3)	752 —	(3)	812 —	(3) 851 —
- Sjælland	(4)	680 —	(8)	633 —	(5) 792 —
- det sydøstl. Jylland	(5)	677 —	(6)	674 —	(6) 774 —
- Møen	(6)	645 —	(2)	866 —	(4) 826 —
- Langeland	(7)	632 —	(9)	629 —	(7) 762 —
- Falster	(8)	620 —	(5)	678 —	(8) 751 —
- Lolland	(9)	606 —	(7)	635 —	(9) 721 —
- Samsø	(10)	603 —	(11)	550 —	(11) 647 —
- Fyn	(11)	601 —	(10)	590 —	(10) 706 —
- Ærø	(12)	533 —	(12)	473 —	(12) 605 —

Værdi-Udbyttet pr. Td. Land dyrket Areal har altsaa i 1894 og i Gjennemsnittet af Femaaret været størst paa Falster, men i 1893 paa Møen, og i 1894 mindst i det nordlige Jylland, men i 1893 paa Ærø og gjennemsnitlig i 1890—94 i det sydvestlige

Jylland. — I Forhold til Hartkornet har Værdi-Udbyttet baade i 1894 og gjennemsnitlig i Femaaret været størst paa Bornholm, men i 1893 i det sydvestlige Jylland, medens det mindste Udbytte i denne Henseende saavel i 1894 og 1893 som i Gjennemsnittet af Femaaret er indvundet paa Ærø.

Til yderligere Oplysning om Udbyttet af Landets 4 Hoved-Kornsorter, Hvede, Rug, Byg og Havre, meddeles endnu de efterfølgende Oversigter.

Hvor mange Fold hver af disse 4 Hovedkornsorter i 1894 gjennemsnitlig har givet pr. Td. Land i de enkelte Amter, fremstilles i omstaaende Tabel (Side 139).

I hele Landet under Et er der gjennemsnitlig pr. Td. Land i 1894 avlet af Hvede 1,4 Td. mindre end i 1893 og 1,0 Td. mindre end i Gjennemsnittet af det sidste Femaar, af Rug 1,5 Td. mindre end i 1893 og 1,1 Td. mindre end gjennemsnitlig i Femaaret, af Byg derimod 2,0 Td. mere end i 1893, men 0,1 Td. mindre end i Gjennemsnittet af 1890—94, og af Havre 3,3 Td. mere end i 1893 og 0,7 Td. mere end gjennemsnitlig i Femaaret. — Paa Øerne har det gjennemsnitlige Fold-Udbytte i 1894 af Hveden været 1,6 Td. mindre end i 1893 og 1,1 Td. mindre end i Gjennemsnittet af Femaaret, af Rugen 2,5 Td. mindre end i 1893 og 1,8 Td. mindre end gjennemsnitlig i 1890—94, hvorimod af Byggen 2,0 Td. større end i 1893, men 0,3 Td. mindre end gjennemsnitlig i Femaaret, og af Havren 5,0 Td. større end i 1893 og 0,7 Td. større end i Gjennemsnittet af 1890—94. — I Jylland er der i 1894 pr. Td. Land af Hvede avlet 0,7 Td. mindre end i 1893 og 0,4 Td. mindre end gjennemsnitlig i Femaaret, af Rug 0,8 Td. mindre end i 1893 og 0,6 Td. mindre end gjennemsnitlig i 1890—94, derimod af Byg 2,1 Td. mere end i 1893 og 0,2 Td. mere end i Gjennemsnittet af Femaaret, og af Havre 2,6 Td. mere end i 1893 og 0,8 Td. mere end i Gjennemsnittet af 1890—94.

Det gjennemsnitlige Fold-Udbytte (o: Udbytte i Tønder
pr. Td. Land) i 1894.

Amt.	Hvede.	Rug.	Byg.	Havre.
	Tønder.	Tønder.	Tønder.	Tønder.
Kjøbenhavns	12,5	9,7	11,4	14,5
Frederiksborg	12,2	9,2	10,7	13,7
Holbæk	13,1	9,8	11,5	13,5
Sorø	12,8	10,6	11,7	14,1
Præstø	11,1	9,5	11,3	13,0
Bornholms	14,2	10,3	12,5	14,9
Maribo	11,1	9,0	10,8	14,2
Svendborg	11,8	9,4	10,7	13,2
Odense	12,4	9,7	11,3	13,2
Øernes Amter . . .	11,9	9,7	11,2	13,7
Vejle	13,1	7,2	9,8	12,0
Aarhus	13,6	8,1	10,0	13,1
Randers	12,2	8,1	10,1	13,3
Aalborg	10,8	6,6	8,7	10,2
Hjørring	8,6	6,3	9,0	10,2
Thisted	9,2	9,6	11,9	15,5
Viborg	8,7	7,8	9,8	12,1
Ringkjøbing	10,8	7,0	8,6	10,2
Ribe	10,8	5,1	8,1	9,2
Jyllands Amter . . .	12,5	7,2	9,6	11,7
Hele Kongeriget . .	12,0	8,0	10,5	12,3

Det gjennemsnitlige Fold-Udbytte pr. Td. Land var i Aaret 1893:

	af Hvede.	af Rug.	af Byg.	af Havre.
for hele Landet	13,4 Tdr.	9,5 Tdr.	8,5 Tdr.	9,0 Tdr.
- Øerne	13,5 —	12,2 —	9,2 —	8,7 —
- Jylland	13,2 —	8,0 —	7,5 —	9,1 —

og i Gjennemsnittet af 1890—94:

	af Hvede.	af Rug.	af Byg.	af Havre.
for hele Landet	13,0 Tdr.	9,1 Tdr.	10,6 Tdr.	11,6 Tdr.
- Øerne	13,0 —	11,5 —	11,5 —	13,0 —
- Jylland	12,9 —	7,8 —	9,4 —	10,9 —

En Betragtning af Fold-Udbyttet i de enkelte Amter i 1894 viser, at paa Øerne har Fold-Udbyttet af Hvede været størst i Bornholms Amt og mindst i Præstø og Maribo Amter, af Rug størst i Sorø Amt og mindst i Maribo Amt, af Byg størst i Bornholms Amt og mindst i Frederiksborg og Svendborg Amter, og af Havre størst i Bornholms Amt, mindst i Præstø Amt. I Jylland har Fold-Udbyttet af Hvede været størst i Aarhus Amt, mindst i Hjørring Amt, og af Rug, Byg og Havre størst i Thisted Amt, mindst i Ribe Amt.

Af de 4 Hoved-Kornsarter under Et har Gjennemsnits-Udbyttet i Kroner pr. Td. Land været følgende:

	i 1894.	i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
i hele Landet	77 Kr.	81 Kr.	95 Kr.
paa Øerne	88 —	94 —	113 —
i Jylland	68 —	72 —	82 —

i de enkelte Amter:

		i 1894.	i 1893.	i Gjennemsn. af 1890—94.
i Maribo	Amt . . (1)	95 Kr.	(1) 108 Kr.	(1) 121 Kr.
- Bornholms	— . . (2)	93 —	(10) 84 —	(9) 106 —
- Sorø	— . . (3)	92 —	(6) 94 —	(3) 116 —
- Thisted	— . . (4)	92 —	(2) 103 —	(10) 105 —
- Holbæk	— . . (5)	88 —	(7) 87 —	(4) 113 —
- Københavns	— . . (6)	88 —	(4) 95 —	(2) 119 —

		i 1894		i 1893.		i Gjennemsn. af 1890—94.
i Odense	Amt . .	(7)	87 Kr.	(5)	94 Kr.	(6) 110 Kr.
- Præstø	— . .	(8)	86 —	(3)	102 —	(5) 112 —
- Svendborg	— . .	(9)	85 —	(8)	87 —	(8) 107 —
- Frederiksborg	— . .	(10)	82 —	(9)	86 —	(7) 108 —
- Randers	— . .	(11)	73 —	(14)	70 —	(13) 88 —
- Aarhus	— . .	(12)	73 —	(11)	78 —	(11) 90 —
- Vejle	— . .	(13)	72 —	(12)	77 —	(12) 90 —
- Viborg	— . .	(14)	69 —	(13)	75 —	(14) 81 —
- Ringkjøbing	— . .	(15)	66 —	(15)	68 —	(15) 76 —
- Hjørring	— . .	(16)	60 —	(16)	67 —	(16) 73 —
- Aalborg	— . .	(17)	59 —	(17)	62 —	(18) 69 —
- Ribe	— . .	(18)	58 —	(18)	55 —	(17) 70 —

og i de forskellige Landsdele:

		i 1894.		i 1893.		i Gjennemsn. af 1890—94.
paa Langeland	(1)	98 Kr.	(3)	106 Kr.	(1)	126 Kr.
- Falster	(2)	97 —	(2)	113 —	(2)	126 —
- Lolland	(3)	95 —	(4)	105 —	(3)	119 —
- Bornholm	(4)	93 —	(7)	84 —	(7)	106 —
- Sjælland	(5)	88 —	(5)	92 —	(5)	114 —
- Møen	(6)	88 —	(1)	124 —	(4)	118 —
- Fyn	(7)	85 —	(6)	90 —	(6)	107 —
- Ærø	(8)	77 —	(11)	68 —	(8)	93 —
i det sydøstl. Jylland .	(9)	72 —	(8)	75 —	(9)	88 —
- — nordlige — .	(10)	66 —	(9)	72 —	(11)	78 —
- — sydvestl. — .	(11)	65 —	(12)	67 —	(12)	77 —
paa Samsø	(12)	54 —	(10)	70 —	(10)	78 —

Af samtlige Amter staar i denne Henseende Maribo Amt øverst saavel i 1894 og 1893 som i Gjennemsnittet af Femaaret, medens Ribe Amt findes længst nede i 1894 og 1893, Aalborg Amt derimod i Gjennemsnittet af 1890—94. De jyske Amter staa gjennemsnitlig i Femaaret alle under Øernes Amter, og det samme er Tilfældet i 1894 og 1893, naar alene undtages, at Thisted Amt i

1894 indtager den fjerde og i 1893 endog den anden Plads i Rækkefølgen. Bornholms Amt er i 1894 rykket op paa Pladsen Nr. 2, medens det i 1893 og i Gjennemsnittet af Femaaret kun staar i Rækkerne henholdsvis som Nr. 10 og Nr. 9. — Af Landsdelene har baade i 1894 og gjennemsnitlig i Femaaret Langeland, men i 1893 Møen havt det største Værdi-Udbytte af de 4 Hovedkørnsorter tilsammen, medens det mindste i 1894 blev indvundet paa Samsø, men i 1893 og i Gjennemsnittet af Femaaret i det sydvestlige Jylland.

I de enkelte Aar af Femaaret 1890—94 har Høst-Udbyttet efter de gangbare Priser været beregnet til følgende Værdier:

	for hele Landet.	for Øerne.	for Jylland.
i 1890	305,8 Mill. Kr.	164,2 Mill. Kr.	141,6 Mill. Kr.
- 1891	355,2 —	189,1 —	166,1 —
- 1892	325,0 —	175,1 —	149,9 —
- 1893	264,5 —	131,4 —	133,1 —
- 1894	262,9 —	136,0 —	126,9 —
I Gjsn. af Femaaret	302,6 Mill. Kr.	159,1 Mill. Kr.	143,5 Mill. Kr.

Det Kongelige Danske Statistiske Bureau i Maj 1895.

Marius Gad.