

Kravspecifikation - Handicap og udsatte (voksne)

Med virkning fra 1. januar 2025, jf. Bekendtgørelse nr. **XXXX** af
DD/MM/ÅÅÅÅ om dataindberetninger på Socialområdet, kap. 9 og bilag 8

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	3
1.1.	Historik.....	5
2.	Overordnede elementer.....	6
3.	Data	6
3.1.	Metadata/Stamdata	6
3.2.	Indberetningsdata	8
4.	Værdisæt for indberetningsdata	11
5.	Dataformatbeskrivelse	15
6.	XML-skemaer.....	16
	Overordnede XML-skema for leverance 402.....	16
6.1.	16
6.2.	XML-skemaer for metadata/stamdata.....	17
6.2.1.	Overordnet XML-skema for metadata/stamdata.....	18
6.2.2.	Envelope	18
6.2.3.	Communicator	19
6.2.4.	Contact	20
6.2.5.	DBoksContact	21
6.3.	XML-skemaer for indberetningsdata.....	22
6.3.1.	Sag	24
6.3.2.	Ydelse.....	25
6.3.3.	Målgruppe	28
6.3.4.	Øvrige målgrupper.....	29
6.3.5.	Støttebehovsvurdering.....	30
6.3.6.	Funktioner og forhold.....	31
6.3.7.	Omgivelser	32
6.3.8.	Aktivitet og deltagelse	33
6.3.9.	Indsatsmål.....	34
6.3.10.	Indsatsmålundertema	35
6.3.11.	Definition af UUID-type	36
7.	XML-fil.....	37

7.1.	XML-fil navnestandard	37
7.2.	Eksempelfil.....	38
8.	Kvitteringsmail.....	41
9.	Vejledning i forbindelse med systemskifte	43

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende handicap og udsatte (voksne). Danmarks Statistik har modtaget indberetninger siden 1. juli 2013 om ydelser givet efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte. Dette dokument omhandler nye indberetningskrav på området, som har været gældende siden 1. januar 2018.

Der indberettes oplysninger om enhver borger, der er visiteret til eller bliver visiteret til en ydelse efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte. Hver enkelt ydelse skal indberettes. En indberetning skal bestå af følgende obligatoriske elementer:

- Metadata/Stamdata
- Indberetningsdataelementer
 - CPR-nummer
 - Ydelse
 - Dato for start og (hvis relevant) dato for slut af ydelse
 - Målgruppe (der kan tilknyttes flere målgrupper til en ydelse, hvis det er relevant). Fra og med 1. januar 2025 skal der tilføjes: én primær målgruppe (obligatorisk). Flere øvrige målgrupper kan tilføjes en ydelse, hvis det er relevant.
 - Såfremt ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen, indberettes endvidere produktionsenheds-nummer samt afdelings-UUID fra Tilbudsportalen

Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således handlekommunen, der skal foretage indberetningen. Det er et krav, at kommunerne indberetter data månedligt, og at hver leverance indeholder "Fuld bestand". Fuld bestand betyder, at den månedlige leverance indeholder alle visiterede ydelser, der på ét eller andet tidspunkt har været aktive siden 1. januar 2022, dog gælder det fra 1. januar 2024 for § 82 c og § 85 a. § 82 a er obligatorisk fra 1. januar 2024. Fra 1. juli 2024 bliver det obligatorisk at indberette § 117 a. Fra 1. januar 2025 bliver det obligatorisk at indberette § 82 d.

Fra og med 1. januar 2025 tilføjes nye målgruppeværdier og -typer. Ydelser, der var aktive før 1. januar 2025 kan beholde de gamle målgruppeværdier. Ydelser med startdato 1. januar 2025 eller senere skal anvende de nye FFB-baserede målgruppeværdier, hvor der skal indberettes én primær målgruppe pr. ydelse (obligatorisk). Flere øvrige målgrupper kan tilføjes en ydelse, hvis det er relevant.

P-nummer og afdelings-UUID skal indberettes for alle relevante ydelser, der var aktive 1. januar 2023 eller senere. Det drejer sig om følgende ydelser: 1.1 (§ 104), 1.4 (§ 103), 1.8.1 (§ 108), 1.8.2 (§ 107), 1.12.0.1 (§ 85) og 1.12.1.1 + 1.12.1.2 + 1.12.1.3 (85 a).

Hvis en borger modtager en ydelse på en ny afdeling, skal ydelsen for den gamle afdeling afsluttes, og en ny oprettes. P-nummer og afdelings-UUID skal indberettes for alle relevante ydelser, der var aktive 1. januar 2023 eller senere.

Fra og med 1. juli 2022 er der mulighed for at indberette data vedr. Fælles Faglige Begreber – FFB. I første omgang FFB-ydelser og FFB-tilbud. Data vedr. FFB-ydelser og –tilbud, skal indberettes i det omfang, de anvendes af kommunen. Fra og med 1. januar 2024, bliver det muligt at indberette FFB-data vedrørende fx funktioner og forhold, støttebehov og indsatsmål. Disse FFB-data skal ligeledes indberettes i det omfang, de anvendes af kommunen. Desuden skal de kun indberettes for borgere, der har fået visiteret en ydelse, der er indberetningspligtig til L402. Følgende ydelsestyper er omfattet af FFB-ydelser og FFB-tilbud: § 85 – 1.12.0.1 + 1.12.0.2, § 103, § 104, § 107, § 108 og §§ 82 a-d.


Fra og med 1. januar 2025 bliver det obligatorisk at indberette oplysninger om FFB.

Slettede ydelser medtages ikke i leverancer med fuld bestand. Danmarks Statistik anvender dermed den senest modtagne dataleverance fra den enkelte kommune, når der skal laves opgørelser over hvilke ydelser, der er givet i den enkelte kommune siden 1. januar 2022.

Det er obligatorisk at indberette ydelser (f.eks. §§ 95 og 102 i lov om social service), som registreres i andre systemer/forvaltninger (f.eks. i ældreforvaltningen), da disse er omfattet af indberetningspligten til statistikken om handicap og udsatte (voksne). Der er som hovedregel ingen øvre aldersafgrænsning på, hvornår en ydelse skal indberettes. Det vil sige, at der skal indberettes oplysninger om alle ydelser efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte, uanset borgerens alder.

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller Danmarks Statistik web-dialog. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (DHUV-system) et antal XML-filer. XML-filerne overføres til Danmarks Statistik via en central dataoperatør som mellemstation. I Danmarks Statistik modtages XML-filerne i det centrale modtagelses-system (CEMOS). Før leverancerne modtages i CEMOS, sendes en kopi af leverancerne til KL's IT-afdeling KOMBIT som varetager FLIS-databasen (Fælleskommunal Ledelsesinformation). Efter modtagelse af leverancen sendes en kvitteringsmail til den enkelte kommune (se afsnit 8 for eksempler). Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

Arbejdsgange ved overførsel af data



1.1. Historik

Udgave	Dato	Sammenfatning af ændringer	Ændringer markeret (ja/nej)
2	05.09.2018	Navn til statistikken samt dato for 'Fuld bestand'	Nej
3	24.01.2019	Ændring af statistikens navn samt nyt link til emneside	Nej
4	18.03.2020	Tilføjelse af nye ydelseskoder og målgruppekode	Nej
5	04.01.2021	Ændring af indberetningsperiode	Nej
6	01.07.2021	Ændring af opgørelsesperiode samt målgruppe beskrivelse mv.	Nej
7	01.01.2022	Ændring af beskrivelse vedr. værdisæt for ModtagerYdelsekode: 1.8.1 og 1.8.2	Nej
8	01.07.2022	Tilføjelse af nye variable og opdateret værdisæt for målgrupper samt fjernelse af henvisninger til digitaliser.dk	Nej
9	01.01.2023	Tilføjelse af Afdelings-UUID, frivilliggørelse af adresseoplysninger, samt tilføjelse af interne variable, som ikke skal anvendes af kommunerne	Nej
10	01.01.2024	Tilføjelse af nye ydelseskoder: § 82 c og § 85 a. Derudover bliver det obligatorisk at indberette § 82 a. Tilføjelse af FFB-dataelementer, bl.a. støttebehovsvurdering og indsatsmål mv.	Nej
11	01.07.2024	Tilføjelse af nye ydelseskoder baseret på § 117 a.	Nej
11.5	01.01.2025	Tilføjelse af primær og øvrige målgrupper med udvidet FFB-værdisæt. BEMÆRK: Dette er en foreløbig kravspecifikation, som indeholder ovennævnte målgruppe-ændringer. I den endelige kravspecifikation med gyldighed pr. 1. januar 2025 kan der blive tilføjet yderligere ændringer i forhold til tidligere versioner. Ændringen, der vedrører målgrupper, og som præsenteres i denne version ligger dog fast. Tilføjelse af ny ydelseskode: § 82 d.	Ja
12	01.01.2025	Tilføjelse af primær og øvrige målgrupper med udvidet FFB-værdisæt og tilføjelse af ny ydelseskode: § 82 d. (som i den foreløbige version). Ændring af dækning: kommunerne skal indberette fuldbestand fra og med 1. januar 2022. Præcisering: § 117 a skal kun indberettes årligt, 14 dage efter årets afslutning. Præcisering: hvis en borger modtager en ydelse på en ny afdeling, skal ydelsen for den gamle afdeling afsluttes, og en ny oprettes. P-nummer og afdelings-UUID skal indberettes for alle relevante ydelser, der var aktive 1. januar 2023 eller senere.	Ja

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

Elementnavn	Beskrivelse
Leverancekode	L402
Indberetning	Kommunale myndigheder indberetter de ydelser, der er registreret med mindst et starttidspunkt før indberetningstidspunktet. Hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, foretages indberetningen af handlekommunen
Frekvens	Månedlig indberetning
Frist	Senest 14 dage efter månedens afslutning, dog skal ydelser efter § 117 a indberettes senest 14 dage efter årets afslutning.
Enhed	På personniveau indberettes en række pr. ydelse – hvis en borger skifter afdeling, skal der indberettes en ydelse for både den tidligere og den nye afdeling.
Format for indsendte data	XML-filer, som kan valideres mod XML-skemaer. Skemaerne kan fås ved henvendelse til DST: handicap@dst.dk
Fuld bestand	Der skal leveres fuld bestand. Fuld bestand betyder, at den månedlige leverance indeholder alle visiterede ydelser, der på ét eller andet tidspunkt har været aktive siden 1. januar 2022, dog gælder det fra 1. januar 2024 for § 82 c og § 85 a. § 82 a er obligatorisk fra 1. januar 2024. § 117 a bliver obligatorisk fra 1. juli 2024. § 82 d bliver obligatorisk fra 1. januar 2025.
Sletninger	Slettede ydelser medtages ikke i leverancen
Testmuligheder	Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte, hvor data skal testes) skal testmateriale navngives som T402
Statistikens hjemmesider	Nedenstående link skal kopieres og indsættes i browser: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/social-e-forhold/social-stoette/handicapomraadet <ul style="list-style-type: none">Linket henviser til statistikens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken https://www.dst.dk/handicap <ul style="list-style-type: none">Linket henviser til statistikens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes informationer om: indberetning via web/IDEP, årshjul, vejledninger til indberetning, databekendtgørelse og kravspecifikation samt XML-skemaer
xsd-filer og xml-skemaer	Skemaerne kan hentes på statistikens oplysningsside: https://www.dst.dk/da/Indberet/hjaelp-til-indberetning/social-og-sundhed-kravspecifikationer under Handicap og udsatte (voksne) eller ved henvendelse til DST: handicap@dst.dk

3. Data

Alle dataleverancer skal indeholde både indberetningsdata samt metadata og /eller stamdata.

3.1. Metadata/Stamdata

Metadata/Stamdata indgår som det første element i leverancen. Elementerne i metadata/stamdata skal i modsætning til elementerne i den enkelte leverance have engelske navne.

Metadata-/Stamdataelementer

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
Envelope (DST_Envelope.xsd)			
dst:Source	Ja	String	System, der flytter data fra ekstern server til server hos Danmarks Statistik. Skal være "CEMOS"
dst:SurveyID	Ja	String	Entydig ident for dataleverancen i Danmarks Statistik. Skal være "D10000"
dst:FormID	Ja	String	Navn på leverance: <ul style="list-style-type: none"> • Produktionsdata angives "L402" • Testdata angives "T402"
dst:Period	Ja	String, max 15	Den senest afsluttede måned, inden leverancen sendes
dst:EntityIDType	Ja	String, max 20	Indberetningsenhedstype. Skal være "Kommune"
dst:EntityID	Ja	Numerisk, længde 3	Kommunekode
Communicator Samling (DST_CommunicatorStructureCollection.xsd)			
Communicator (DST_CommunicatorStructure.xsd)			
CommunicationDescription	Ja	String	Anvendelse af "CommunicationDateTime" ("Oprettelse på lokal server")
CommunicationDateTime	Ja	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Tidspunkt for oprettelse på lokal server i kommunen
SystemName	Ja	String	Navn på DHUV-system, som har genereret XML-filerne
SystemVersion	Ja	String	Version af DHUV-system, som har genereret XML-filerne
Contact Samling (DST_ContactStructureCollection.xsd)			
Contact (DST_ContactStructure.xsd)			
ContactTypeName (altid 3)	Ja	String	Følgende 3 typer skal altid indberettes: <ul style="list-style-type: none"> • "Faglig ansvarlig" • "Teknisk ansvarlig" • "Kvitteringsmodtager"
ContactIdentifier (altid 3)	Ja	String	Der skal altid indberettes 3 af denne type. Navn på kontakt
ContactEmailAddress (altid 3)	Ja	String	Der skal altid indberettes 3 af denne type. Mailadresse på kontakt
DBoksContact (DST_DBoksContactNewStructure.xsd)			
CVRnumberIdentifier	Ja	Numerisk, længde 8	CVR-nummer for indberetningskommune
ProductionUnitIdentifier	Ja	Numerisk, længde 10	Produktionsenhedsnr. (PNR) for indberetningskommune
Version			
FormVersion	Ja	String, max 30	Version af leverance. Giver information om det er første leverance eller en genfremsendelse fra kommunen/DHUV-systemet. Feltet skal indeholde '1' for første leverance; '2' for første genfremsendelse; '3' for anden genfremsendelse osv. Feltet tæller således op hver gang kommunen genfremsender leverancen.

3.2. Indberetningsdata

Alle dataleverancer skal indeholde indberetningsdata. Nedenstående skema beskriver elementerne i indberetningsdata.

Indberetningsdataelementer

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
Sag Samling (DST_HandicapSagStrukturSamling_402.xsd)			
Sag (DST_HandicapSagStruktur_402.xsd)			
ModtagerCPRNummer	Ja	String (alfanumerisk), længde min 10 og max 16	Borgers CPR – nummer
SamletFunktionsVurdering	Nej	String, længde 1, value=A-Z	Angiver den samlede funktionsvurdering for borger (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
Ydelse Samling (DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd)			
Ydelse (DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd)			
ModtagerYdelsesID	Ja	String (alfanumerisk), længde: min 1 og max 100	ID nummer, der identificerer ydelsen
ModtagerYdelseKode	Ja	String (alfanumerisk), længde: min 1 og max 15	Kode for den ydelse, som borger modtager (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
ModtagerYdelseBetalingskommune	Nej	Numerisk, længde 3	Kommunekode for betalingskommune. Kun hvis betalingskommune ikke er den samme som handelskommune
ModtagerYdelseStartDato	Ja	Date, YYYY-MM-DD	Angiver den dato den pågældende ydelse starter
ModtagerYdelseSlutDato	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver den dato den pågældende ydelse er afsluttet. Slutdato skal angives, når ydelsen er afsluttet.
TilbudProduktionsEnhedsNummer	Ja - hvis ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen.	Numerisk, længde 10	Angiver produktionsenhedsnummer for det sted, der er anvist til borger. Kan hentes fra Tilbudsportalen.
TilbudProduktionsEnhedsNavn	Nej	String (alfanumerisk)	Angiver navn for det sted, der er anvist til borgeren. Frivilligt felt
TilbudProduktionsEnhedsAdresse	Nej	String (alfanumerisk)	Angiver vej og husnummer mv. for det sted der er anvist til borger. Frivilligt felt
TilbudProduktionsEnhedsPostnr	Nej	Numerisk, længde 4	Angiver postnummer for det sted, der er anvist for borgeren. Frivilligt felt
FFB_ydelses_UUID	Ja, men kun obligatorisk for ydelser, der er registreret med afsæt i FFB.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID for ydelsen i FFB
FFB_tilbuds_UUID	Ja, men kun obligatorisk for ydelser, der er registreret med afsæt i FFB.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver hvilken tilbudstype i FFB, som knytter sig til ydelsen

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
ORIGIN_YDELSES_ID	Nej		Gælder IKKE for kommuner. Forbeholdt DST-intern-brug.
ORIGIN_SYSTEM-NAVN	Nej		Gælder IKKE for kommuner. Forbeholdt DST-intern-brug.
AFDELINGS_UUID	Ja - hvis ydelsen er aktiv 1. januar 2023 eller senere og gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver afdelings-UUID. Dette er et autogenerated nummer, som anvendes af Tilbudsportalen
PRIMAER_MAAL-GRUPPE	Ja – hvis ydelsen starter 1. januar 2025 eller senere	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for målgruppen – FFB MÅLG
Maalgruppe Samling (DST_HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd) Maalgruppe (DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd)			
ModtagerMaalgruppe	Ja – hvis ydelsen er startet før 1. januar 2025	String, længde min 1 og max 15	Angiver borgerens målgruppe(r) (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
Oevrig Maalgruppe Samling (DST_HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd) Oevrig Maalgruppe (DST_HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402.xsd)			
OEVRIG_MAAL-GRUPPE	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for målgruppen – FFB MÅLG
Stoettebehovsvurdering Samling (DST_HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402.xsd) Stoettebehovsvurdering (DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402.xsd)			
STOETTE_BEHOV	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for støttebehovet - FFB STØN
DATO_STOETTE	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for støttebehovsvurdering
Funktioner_forhold Samling (DST_HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402.xsd) Funktioner_forhold (DST_HandicapFunktioner_forholdStruktur_402.xsd)			
UNDERTEMA_FUNK	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for undertemaet for funktioner og forhold – FFB FUFO
DATO_FUNK	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for vurdering af funktioner og forhold
Omgivelser Samling (DST_HandicapOmgivelserStrukturSamling_402.xsd) Omgivelser (DST_HandicapOmgivelserStruktur_402.xsd)			
UNDERTEMA_OMGIV	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for undertemaet og omgivelser - FFB OMG
DATO_OMGIV	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for vurdering af omgivelser
Aktivitet_deltag Samling (DST_HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402.xsd) Aktivitet_deltag (DST_HandicapAktivitet_deltagStruktur_402.xsd)			

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
UNDERTEMA_AKTIV	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for undertemaet: aktivitet og deltagelse - FFB AKD
AKTIV_VURD	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for vurderingen af aktivitet og deltagelse - FFB FUEN
DATO_AKTIV	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for vurdering af aktivitet og deltagelse
Indsatsmaal Samling (DST_HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402.xsd)			
Indsatsmaal (DST_HandicapIndsatsmaalStruktur_402.xsd)			
UNDERTEMA_AKTIV_MAAL	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for det primære undertema for aktivitet og indsatsmål - FFB AKD
MAAL_TYPE	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for måltypen - FFB MÅLT
FORV_FUNK	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for den forventede funktionsevne - FUEN
DATO_MAAL	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for registrering af indsatsmål
DATO_OPFOELG	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver forventet dato for opfølgning på indsatsmål
Maal_undertema Samling (DST_HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402.xsd)			
Maal_undertema (DST_HandicapMaal_undertemaStruktur_402.xsd)			
UNDERTEMA_AKTIV_MAAL	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for øvrige undertemaer for aktivitet, som er tilknyttet indsatsmålet - FFB AKD

4. Værdisæt for indberetningsdata

ModtagerYdelseKode

Beskrivelse: For at gøre det mere læsevenligt, er der her anført overblik over de forskellige ydelser i statistikken, paragrafhenvielse efter lov om social service, samt DST værdikoder. Visse ydelser gives i tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen, hvortil der skal indberettes produktionsenhedsnummer samt afdelings-UUID fra Tilbudsportalen, jf. databekendtgørelsen. Det drejer sig om følgende ydelser: 1.1 (§ 104), 1.4 (§ 103), 1.8.1 (§ 108), 1.8.2 (§ 107), 1.12.0.1 (§ 85) og 1.12.1.1 + 1.12.1.2 + 1.12.1.3 (85 a).

Værdi	Beskrivelse	Paragraf
1.1	Aktivitets- og samværstilbud	§ 104
1.3	Behandling	§ 102
1.4	Beskyttet beskæftigelse	§ 103
1.8.1	Længerevarende ophold i botilbud inklusive tilknyttede ydelser efter §§ 83 og 85 i lov om social service	§ 108
1.8.2	Midlertidigt ophold i botilbud inklusive tilknyttede ydelser efter §§ 83 og 85 i lov om social service	§ 107
1.12.0.1	Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	§ 85
1.12.0.2	Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, f.eks. borgernes private hjem)	§ 85
1.12.1.1	Hjælp, omsorg eller støtte til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, CTI-støttemetode.	§ 85 a
1.12.1.2	Hjælp, omsorg eller støtte til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, ICM-støttemetode.	§ 85 a
1.12.1.3	Hjælp, omsorg eller støtte til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, ACT og M-ACT-støttemetode.	§ 85 a
1.13.2	Borgerstyret personlig assistance (BPA)	§ 96
1.13.3	Kontaktperson for døvblinde	§ 98
1.13.4	Ledsageordning	§ 97
1.17	Kontant tilskud efter § 95 i lov om social service, til ansættelse af hjælpere, jf. §§ 83 og 84 i lov om social service	§ 95
1.18.1	Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte	§ 82 a
1.18.2	Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	§ 82 b
1.18.3	Socialt akutte tilbud	§ 82 c
1.18.4	Gruppebaseret hjælp og støtte leveret med i samarbejde med frivillige	§ 82 d
1.19.1	Hjælp og støtte ved hastigt fremskridende sygdom, jf. § 83 i lov om social service	§ 117 a
1.19.2	Hjælp og støtte ved hastigt fremskridende sygdom, jf. § 97 i lov om social service	§ 117 a
1.19.3	Hjælp og støtte ved hastigt fremskridende sygdom, jf. § 112 i lov om social service	§ 117 a
1.19.4	Hjælp og støtte ved hastigt fremskridende sygdom, jf. § 116 i lov om social service	§ 117 a

ModtagerMaalgruppe

Beskrivelse: Kode for borgers målgruppe. Der skal tilknyttes mindst én målgruppe til hver ydelse. Ved angivelse af en af målgrupperne 'Multipel funktionsnedsættelse' eller 'Sjældent forekommende funktionsnedsættelse', **skal** der yderligere angives mindst én af de øvrige målgrupper, dvs. enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller socialt problem.

Værdi	Beskrivelse
1.1.1	Fysisk funktionsnedsættelse – mobilitetsnedsættelse
1.1.2	Fysisk funktionsnedsættelse – synsnedsættelse
1.1.3	Fysisk funktionsnedsættelse – hørenedsættelse
1.1.4	Fysisk funktionsnedsættelse – kommunikationsnedsættelse
1.1.5	Fysisk funktionsnedsættelse – døvblindhed
1.1.6	Fysisk funktionsnedsættelse – anden fysisk funktionsnedsættelse
1.2.1	Psykisk funktionsnedsættelse – intellektuel/kognitiv forstyrrelse
1.2.2	Psykisk funktionsnedsættelse – psykiske vanskeligheder
2	Socialt problem
3	Multipel funktionsnedsættelse
4	Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
10	Uoplyst målgruppe (denne kan kun angives ved §§ 82 a-d, såfremt ingen af ovenstående målgrupper kan bruges. Ved ydelser givet efter § 117 a, er det udelukkende denne målgruppe, der skal anvendes)

Ovenstående målgruppekoder skal anvendes på ydelser til og med 31. december 2024.

Ydelser oprettet 1. januar 2025 eller senere skal anvende de nye FFB-baserede målgruppekoder. I forhold til tidligere, skal der indberettes én obligatorisk primær målgruppekode pr. ydelse. Flere målgruppekoder kan tilføjes hvis det er relevant,

Følgende ydelsestyper er omfattet af FFB-ydelser og FFB-tilbud: § 85 – 1.12.0.1 + 1.12.0.2, § 103, § 104, § 107, § 108 og §§ 82 a - d.

På nedenstående link ses en oversigt over FFB-ydelsesnotationer, UUID'er og beskrivelser af ydelser. Det skal nævnes, at FFB-ydelsesnotationer og de ovenfor viste ydelseskoder ikke er ens, men mappes efter indsendelse.

På link'et ses også sammenhæng mellem enkelt-ydelser, tilbud og ydelser efter Serviceloven, der ved hjælp af UUID'er mapper de enkelte dele.

Endelig ses værdierne for primære og øvrige målgrupper:

[https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdok.kombit.dk%2FMedia%2F638405621925072747%2FFFB%2520Mapningsvejledning%2520FFB%2520og%2520DST%2520vers.%25201.4%2520\(1\).xlsx&wdOrigin=BROWSELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdok.kombit.dk%2FMedia%2F638405621925072747%2FFFB%2520Mapningsvejledning%2520FFB%2520og%2520DST%2520vers.%25201.4%2520(1).xlsx&wdOrigin=BROWSELINK)

Hvis linket ikke virker, kan det hjælpe at kopiere og indsætte det i browser.

Nedenfor fremgår eksempler på målgrupper, der kan indgå under hhv. ”intellektuel/kognitiv forstyrrelse”, ”psykiske vanskeligheder” og ”socialt problem”. Eksemplerne er taget fra Socialstyrelsens metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden 2.0, der blev lanceret september 2020.

<p>Psykisk funktionsnedsættelse - intellektuel/kognitiv forstyrrelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demens • Hjerneskade <ul style="list-style-type: none"> ○ Erhvervet hjerneskade ○ Medfødt hjerneskade • Udviklingshæmning • Udviklingsforstyrrelse <ul style="list-style-type: none"> ○ Opmærksomhedsforstyrrelse ○ Autismespektrum ○ Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog ○ Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder ○ Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder ○ Anden udviklingsforstyrrelse • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 	<p>Psykisk funktionsnedsættelse – psykiske vanskeligheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angst • Depression • Forandret virkelighedsopfattelse • Personlighedsforstyrrelse • Spiseforstyrrelse • Tilknytningsforstyrrelse • Stressbelastning • Anden psykisk vanskelighed 	<p>Socialt Problem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjemløshed • Indadreagerende adfærd • Kriminalitet <ul style="list-style-type: none"> ○ Personfarlig kriminalitet ○ Ikke-personfarlig kriminalitet • Misbrug <ul style="list-style-type: none"> ○ Alkoholmisbrug ○ Stofmisbrug • Omsorgssvigt • Overgreb <ul style="list-style-type: none"> ○ Seksuelt overgreb ○ Voldeligt overgreb ○ Andet overgreb • Prostitution • Seksuelt krænkende adfærd • Selvmordstanker eller -forsøg • Selvskadende adfærd • Social isolation • Udadreagerende adfærd • Andet socialt problem
<p>Multipel funktionsnedsættelse</p>		<p>Sjældent forekommende funktionsnedsættelse</p>

FFB-UUIDs

Som det ses i afsnit 3.2:”Indberetningsdataelementer”, er der en række dataelementer, som skal indberettes som UUIDs. Der er i alle tilfælde tale om UUIDs, der bruges til at klassificere begreber i forbindelse med Fælles Faglige Begreber – FFB.

Oversigter og mapningsvejledninger vedligeholdes af Kombit og kan tilgås på Kombits klassifikationsserver.

Hvis linket ikke virker, kan det hjælpe at kopiere og indsætte det i browser:

<https://digitaliseringskataloget.dk/ny-version-af-faelleskommunalt-klassifikationssystem-klar-til-brug>

Bemærk desuden, at FFB-data kun skal indberettes for borgere, der har fået visiteret en ydelse, der er indberetningspligtig til denne statistik – L402. I det tilfælde, skal alle FFB-data, der vises i tabellen indberetningsdataelementer for en borger indberettes. Følgende ydelsestyper er omfattet af FFB-ydelser og FFB-tilbud: § 85 – 1.12.0.1 + 1.12.0.2, § 103, § 104, § 107, § 108 og §§ 82 a - d.

KL/KOMBIT har udarbejdet en del vejledningsmateriale vedr. FFB, som kan ses på nedenstående link.

Hvis linket ikke virker, kan det hjælpe at kopiere og indsætte det i browser:

<https://dok.kombit.dk/boern-kultur-social-og-sundhed/ffb>

Liste fra Tilbudsportalen med oplysninger om Tilbud, P-numre og Afdelings-UUID opdateres hvert kvartal og kan ses på statistikkens oplysningsside: www.dst.dk/handicap under 'Supplerende oplysninger'

Samlet Funktionsvurdering

Beskrivelse: En samlet funktionsvurdering for borgeren fra de kommuner, som vælger at anvende begrebet. Forklaringer er hentet fra Socialstyrelsens metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden 2.0, der blev lanceret september 2020. Dataelementet bruges ikke i statistikproduktionen, men medtages af hensyn til FLIS.

Værdi	Beskrivelse
A	Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
B	Let problem (en smule, lidt)
C	Moderat problem (middel, noget)
D	Svært problem (omfattende, meget)
E	Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

5. Dataformatbeskrivelse

Alle de nødvendige dataleverancer er beskrevet af Danmarks Statistik ved hjælp af XML-skemaer. Data-beskrivelserne overholder de regler, som er indeholdt i OIOXML-standarden, herunder OIOXML Navngivnings- og Designregler 3.0. Alle XML-filer skal være i UTF-8-format.

XSD-filer kan etableres ud fra afsnit 6. XML-skemaerne samt eksempelfil kan hentes på statistikkens oplysningsside: <https://www.dst.dk/da/Indberet/hjaelp-til-indberetning/social-og-sundhed-kravspecifikationer> under: Handicap og udsatte (voksne) eller ved henvendelse til DST: handicap@dst.dk

6. XML-skemaer

XML-skemaerne indeholder et overordnet XML-skema, som XML-filen skal henviser til.


6.1. Overordnede XML-skema for leverance 402

Det overordnede XML-skema hedder ”**HandicapLeveranceL402Struktur**” og er placeret i filen: ”**DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd**” sammen med de andre XML-skemaer. Filerne kan hentes på statistikens oplysningsside: <https://www.dst.dk/da/Indberet/hjaelp-til-indberetning/social-og-sundhed-kravspecifikationer> under: Handicap og udsatte (voksne) eller ved henvendelse til DST: handicap@dst.dk

Det overordnede XML-skema refererer til:

- XML-skemaer for metadata/stamdata (DeliveryMetadataNewStructure)
- XML-skemaer for Indberetningsdata (HandicapSagStrukturSamling_402)

HandicapLeveranceL402Struktur



DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_DeliveryMetadataNewStructure.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapSagStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapLeveranceL402Struktur" type="HandicapLeveranceL402StrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapLeveranceL402StrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="DeliveryMetadataNewStructure"/>
      <xs:element ref="HandicapSagStrukturSamling_402"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

6.2. XML-skemaer for metadata/stamdata

XML-Skemaerne for metadata/stamdata indeholder et overordnet XML-skema (*DeliveryMetadataNewStructure*), som indeholder *FormVersion* og refererer til:

- *Envelope*
- *Communicator*
- *Contact*
- *DBoksContact*

Diagram over XML-skemaer for metadata/stamdata



6.2.1. Overordnet XML-skema for metadata/stamdata

DST_DeliveryMetadataNewStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" targetName-
space="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attribute-
FormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" schemaLoca-
tion="DST_Envelope.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructureCollection.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactStructureCollection.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_DBoksContactNewStructure.xsd"/>

  <xs:simpleType name="FormVersionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0" />
      <xs:maxLength value="30" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="DeliveryMetadataNewStructure" type="DeliveryMetadataNewStructureType"/>
  <xs:complexType name="DeliveryMetadataNewStructureType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="dst:Envelope"/>
      <xs:element ref="CommunicatorStructureCollection" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="ContactStructureCollection" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="DBoksContactNewStructure" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FormVersion" type="FormVersionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

6.2.2. Envelope

DST_Envelope.xsd

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2002/06/28/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetName-
space="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" version="1.0">
  <include schemaLocation="DST_Source.xsd" />
  <include schemaLocation="DST_RefID.xsd" />
  <include schemaLocation="DST_SurveyID.xsd" />
  <include schemaLocation="DST_FormID.xsd" />
  <include schemaLocation="DST_Period.xsd" />
  <include schemaLocation="DST_Entity.xsd" />
  <include schemaLocation="DST_ReportingDataType.xsd" />
  <element name="Envelope" type="dst:EnvelopeType"><annotation><documentation /></annotation></ele-
ment><complexType name="EnvelopeType">
  <sequence><element minOccurs="0" ref="dst:Source" /><element minOccurs="0" ref="dst:RefID" /><ele-
ment minOccurs="0" ref="dst:SurveyID" /><element minOccurs="0" ref="dst:FormID" /><element minOc-
curs="0" ref="dst:Period" /><element minOccurs="0" ref="dst:Entity" /><element minOccurs="0"
ref="dst:ReportingDataType" /></sequence></complexType></schema>
```

6.2.3. Communicator

DST_CommunicatorStructureCollection.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructure.xsd"/>
  <xs:element name="CommunicatorStructureCollection" type="CommunicatorStructureCollec-
tionType"/>
  <xs:complexType name="CommunicatorStructureCollectionType">
    <xs:sequence
      <xs:element ref="CommunicatorStructure" maxOccurs="un-
bounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_CommunicatorStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_CommunicationDescription.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_SystemStructure.xsd"/>
  <xs:element name="CommunicatorStructure" type="CommunicatorStructureType"/>
  <xs:complexType name="CommunicatorStructureType">
    <xs:sequence
      <xs:element ref="CommunicationDescription"/>
      <xs:element name="CommunicationDateTime"
type="xs:dateTime"/>
      <xs:element ref="SystemStructure" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_CommunicationDescription.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="CommunicationDescription" type="CommunicationDescriptionType"/>
  <xs:simpleType name="CommunicationDescriptionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

DST_SystemStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_SystemName.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_SystemVersion.xsd"/>
  <xs:element name="SystemStructure" type="SystemStructureType"/>
  <xs:complexType name="SystemStructureType">
    <xs:sequence
      <xs:element ref="SystemName"/>
      <xs:element ref="SystemVersion"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_SystemName.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="SystemName" type="SystemNameType"/>
  <xs:simpleType name="SystemNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

6.2.4. Contact

DST_ContactStructureCollection.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactStructure.xsd"/>
  <xs:element name="ContactStructureCollection" type="ContactStructureCollectionType"/>
  <xs:complexType name="ContactStructureCollectionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ContactStructure" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_ContactStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" schemaLoca-
tion="XKOM_EmailAddressIdentifier.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactTypeName.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactIdentifier.xsd"/>
  <xs:element name="ContactStructure" type="ContactStructureType"/>
  <xs:complexType name="ContactStructureType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ContactTypeName"/>
      <xs:element ref="ContactIdentifier"/>
      <xs:element name="ContactEmailAddress" type="xkom:EmailAd-
dressIdentifierType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_ContactTypeName.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ContactTypeName" type="ContactTypeNameType"/>
  <xs:simpleType name="ContactTypeNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

DST_ContactIdentifier.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ContactIdentifier" type="ContactIdentifierType"/>
  <xs:simpleType name="ContactIdentifierType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

6.2.5. DBoksContact

DST_DBoksContactNewStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:simpleType name="CVRnumberIdentifierType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="ProductionUnitIdentifierType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="DBoksContactNewStructure" type="DBoksContactNewStructureType"/>
  <xs:complexType name="DBoksContactNewStructureType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CVRnumberIdentifier" type="CVRnumberIden-
tifierType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ProductionUnitIdentifier"
type="ProductionUnitIdentifierType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

6.3. XML-skemaer for indberetningsdata


Indberetningsdata består af samling af Sager (HandicapSagStrukturSamling_402 præsenteret i DST_HandicapSagStrukturSamling.XSD filen).

Hver Sag (SagStruktur) indeholder følgende elementer:

- ModtagerCPRnummer
- SamletFunktionsVurdering
- Samling af Ydelser
(**HandicapYdelseStrukturSamling_402** præsenteret i **DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd** filen)
- Samling af Stoettebehovsvurdering
(**HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402** præsenteret i **DST_HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402.xsd** filen)
- Samling af Funktioner_forhold
(**HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402** præsenteret i **DST_HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402.xsd** filen)
- Samling af Omgivelser
(**HandicapOmgivelserStrukturSamling_402** præsenteret i **DST_HandicapOmgivelserStrukturSamling_402.xsd** filen)
- Samling af Aktivitet_deltag
(**HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402** præsenteret i **DST_HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402.xsd** filen)
- Samling af Indsatsmaal (**HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402** præsenteret i **DST_HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402.xsd**)

Se næste side for figur med overblik.

Diagram over XML-skemaer for indberetning



Generated by XmiSpy www.altova.com

Signaturforklaring:
 [Solid border] Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
 [Dashed border] Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning

6.3.1. Sag

DST_HandicapSagStrukturSamling_402.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapSagStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapSagStrukturSamling_402" type="HandicapSagStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapSagStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapSagStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapSagStruktur_402.xsd


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur-
Samling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapOmgivelserStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:simpleType name="CPRnummerType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="10"/>
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="SamletFunktionsVurderingType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:pattern value="([A-Z]|[a-z]){1}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="HandicapSagStruktur_402" type="HandicapSagStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapSagStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ModtagerCPRnummer" type="CPRnummerType"/>
      <xs:element name="SamletFunktionsVurdering" type="Samlet-
FunktionsVurderingType" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapYdelseStrukturSamling_402"/>
      <xs:element ref="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSam-
ling_402" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapFunktioner_forholdStrukturSam-
ling_402" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapOmgivelserStrukturSamling_402" mi-
nOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapAktivitet_deltagStrukturSam-
ling_402" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

<xs:element name="ModtagerCPRnummer" type="CPRnummerType"/>
  <xs:element name="SamletFunktionsVurdering" type="SamletFunktionsVurderingType" mi-
nOccurs="0"/>
  <xs:element ref="HandicapYdelseStrukturSamling_402"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Diagram over XML-skemaer for Sag



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:
 Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
 Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning

6.3.2. Ydelse

DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapYdelseStrukturSamling_402" type="HandicapYdelseStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapYdelseStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapYdelseStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd"/>


```

```

<xs:simpleType name="ModtagerYdelseIdType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KodeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsNummerType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsPostnrType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ModtagerYdelseBetalingskommuneType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SYSTEMNAVN_Type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="HandicapYdelseStruktur_402" type="HandicapYdelseStrukturType"/>
<xs:complexType name="HandicapYdelseStrukturType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ModtagerYdelsesID" type="ModtagerYdelseIdType"/>
    <xs:element name="ModtagerYdelseKode" type="KodeType"/>
    <xs:element name="ModtagerYdelseBetalingskommune" type="ModtagerYdelseBetalingskommuneType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ModtagerYdelseStartDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ModtagerYdelseSlutDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNummer" type="TilbudProduktionsEnhedsNummer-
Type"/>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNavn" type="xs:string"/>
        <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsAdresse" type="xs:string"/>
        <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsPostnr" type="TilbudProduktions-
EnhedsPostnrType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:choice>
    <xs:element name="FFB_ydelses_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FFB_tilbuds_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ORIGIN_YDELSES_ID" type="ModtagerYdelseIdType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ORIGIN_SYSTEMNAVN" type="SYSTEMNAVN_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AFDELINGS_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PRIMAER_MAALGRUPPE" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamling_402" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Diagram over XML-skemaer for Ydelse



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.3. Målgruppe


DST_HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402" type="HandicapMaalgruppeStrukturSamling-
Type"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaalgruppeStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapMaalgruppeStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:simpleType name="ModtagerMaalgruppeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="HandicapMaalgruppeStruktur_402" type="HandicapMaalgruppeStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaalgruppeStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ModtagerMaalgruppe" type="ModtagerMaalgruppeType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for Målgruppe



6.3.4. Øvrige målgrupper


DST_HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamling_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamling_402" type="HandicapOevrigMaalgruppe-
StrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="unboun-
ded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402" type="HandicapOevrigMaalgruppeStruktur-
Type"/>
  <xs:complexType name="HandicapOevrigMaalgruppeStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OEVRIG_MAALGRUPPE" type="UUID_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for Øvrige målgrupper



Generated by XmlSpy

www.altova.com

6.3.5. Støttebehovsvurdering


DST_HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402" type="HandicapStoettebehovs-
vurderingStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402" type="HandicapStoettebehovsvurde-
ringStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="STOETTE_BEHOV" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_STOETTE" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for Støttebehovsvurdering



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.6. Funktioner og forhold


DST_HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapFunktioner_forholdStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402" type="HandicapFunktioner_for-
holdStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapFunktioner_forholdStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapFunktioner_forholdStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapFunktioner_forholdStruktur_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapFunktioner_forholdStruktur_402" type="HandicapFunktioner_forholdStruk-
turType"/>
  <xs:complexType name="HandicapFunktioner_forholdStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_FUNK" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_FUNK" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for funktioner og forhold



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.7. Omgivelser


DST_HandicapOmgivelserStrukturSamling_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapOmgivelserStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapOmgivelserStrukturSamling_402" type="HandicapOmgivelserStrukturSamling-
Type"/>
  <xs:complexType name="HandicapOmgivelserStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapOmgivelserStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapOmgivelserStruktur_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapOmgivelserStruktur_402" type="HandicapOmgivelserStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapOmgivelserStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_OMGIV" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_OMGIV" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for omgivelser



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

□ Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
□ Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.8. Aktivitet og deltagelse


DST_HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapAktivitet_deltagStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402" type="HandicapAktivitet_deltag-
StrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapAktivitet_deltagStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapAktivitet_deltagStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapAktivitet_deltagStruktur_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapAktivitet_deltagStruktur_402" type="HandicapAktivitet_deltagStruktur-
Type"/>
  <xs:complexType name="HandicapAktivitet_deltagStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_AKTIV" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="AKTIV_VURD" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_AKTIV" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for aktivitet og deltagelse



Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.9. Indsatsmål


DST_HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapIndsatsmaalStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402" type="HandicapIndsatsmaalStrukturSam-
lingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapIndsatsmaalStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapIndsatsmaalStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapIndsatsmaalStruktur_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapIndsatsmaalStruktur_402" type="HandicapIndsatsmaalStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapIndsatsmaalStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_AKTIV_MAAL" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MAAL_TYPE" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FORV_FUNK" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_MAAL" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_OPFOELG" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for indsatsmål



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiplet linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.10. Indsatsmålundertema


DST_HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaal_undertemaStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402" type="HandicapMaal_undertemaStruk-
turSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaal_undertemaStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapMaal_undertemaStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapMaal_undertemaStruktur_402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapMaal_undertemaStruktur_402" type="HandicapMaal_undertemaStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaal_undertemaStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_AKTIV_MAAL" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for indsatsmål-undertemaer



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.11. Definition af UUID-type

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="UUID" type="UUID_Type"/>
  <xs:simpleType name="UUID_Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="36"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

7.XML-fil

XML-filen skal være velformet og den skal kunne valideres mod XML-skemaet (DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd). Der er et præfiks (dst:) for alle elementer i Envelope blokken og dette skal beholdes uden ændringer. Modtagelsessystemet i Danmarks Statistik bruger præfikset som genkendelsesstring for at aflæse Envelope-data (leverancnr., periode, kommunekode) i tilfælde af XML-filen ikke er velformet.

Følgende blok med "namespaces" (xmlns) og schemaLocation kan med fordel kopieres direkte fra nedenstående uden ændringer, men uden formateringstegn (kan kopieres via Notesblok).

```
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"
```

```
xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/ DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd"
```

7.1. XML-fil navnestandard

Det er vigtigt, at hver enkelt dataleverance er navngivet efter nedenstående standarder. Inde i metadata/stamdata (dst:envelope) angives testdata med T402 og produktionsdata med L402. I filnavnet er leverancennummeret derimod altid L402 uanset om det er produktionsdata eller testdata. Forskellen mellem test og produktionsdata i filnavnet angives med det første bogstav i navnet; **T** for testdata eller **P** for produktionsdata.

Produktionsleverance:

P<3-cifret kommunenummer>_**L402_P**<hvilken periode er data fra>_**V**<2-cifret recordlayout versionsnummer>_**D**<8-cifret udtræksdato: YYYYMMDD> **T**<6-cifret udtrækstidspunkt>.XML

Eksempel: **P_998_L402_P2017M05_V01_D20170601T111900.XML**

Testleverance:

T<3-cifret kommunenummer>_**L402_P**<hvilken periode er data fra>_**V**<2-cifret recordlayout versionsnummer>_**D**<8-cifret udtræksdato: YYYYMMDD >**T**<6-cifret udtrækstidspunkt>.XML

Eksempel: **T_998_L402_P2017M05_V01_D20170601T111900.XML**

7.2. Eksempelfil

Felter vist med **fed skrift** i nedenstående beholdes uændret. De øvrige felter kan ændres.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<HandicapLeveranceL402Struktur
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"
xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/ DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd" >
  <DeliveryMetadataNewStructure>
    <dst:Envelope>
      <dst:Source>CEMOS</dst:Source>
      <dst:SurveyID>D100000</dst:SurveyID>
      <dst:FormID>T402</dst:FormID>
      <dst:Period>2025M02</dst:Period>
      <dst:Entity>
        <dst:EntityIDType>Kommune</dst:EntityIDType>
        <dst:EntityID>000</dst:EntityID>
      </dst:Entity>
    </dst:Envelope>

    <CommunicatorStructureCollection>
      <CommunicatorStructure>
        <CommunicationDescription>Oprettelse på lokal server</CommunicationDescription>
        <CommunicationDateTime>2024-02-15T08:23:17</CommunicationDateTime>
        <SystemStructure>
          <SystemName>DST Web Dialog</SystemName>
          <SystemVersion>1.0</SystemVersion>
        </SystemStructure>
      </CommunicatorStructure>
    </CommunicatorStructureCollection>

    <ContactStructureCollection>
      <ContactStructure>
        <ContactTypeName>Faglig ansvarlig</ContactTypeName>
        <ContactIdentifier>Frank Jensen</ContactIdentifier>
        <ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
      </ContactStructure>
      <ContactStructure>
        <ContactTypeName>Teknisk ansvarlig</ContactTypeName>
        <ContactIdentifier>Eva Hansen</ContactIdentifier>
        <ContactEmailAddress>eva@korsbaek.dk</ContactEmailAddress>
      </ContactStructure>
      <ContactStructure>
        <ContactTypeName>Kvitteringsmodtager</ContactTypeName>
        <ContactIdentifier>Dan Jørgensen</ContactIdentifier>
        <ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
      </ContactStructure>
    </ContactStructureCollection>

    <DBoksContactNewStructure>
      <CVRnumberIdentifier>23456789</CVRnumberIdentifier>
      <ProductionUnitIdentifier>1234567890</ProductionUnitIdentifier>
    </DBoksContactNewStructure>
    <FormVersion>1.0</FormVersion>
  </DeliveryMetadataNewStructure>

  <HandicapSagStrukturSamling_402>
    <HandicapSagStruktur_402>
      <ModtagerCPRnummer>000000000000Test1</ModtagerCPRnummer>
      <SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>

    <HandicapYdelseStrukturSamling_402>
```

<HandicapYdelseStruktur_402>
 <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
 <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
 <ModtagerYdelseStartDato>2024-01-11</ModtagerYdelseStartDato>
 <TilbudProduktionsEnhedsnummer>6734567890</TilbudProduktionsEnhedsnummer>
 <FFB_ydelses_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655441000</FFB_ydelses_UUID>
 <FFB_tilbuds_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655442000</FFB_tilbuds_UUID>
 <AFDELINGS_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655443000</AFDELINGS_UUID>
 <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
 <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
 <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2</ModtagerMaalgruppe>
 </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
 <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
 <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
 </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
 </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
 </HandicapYdelseStruktur_402>
 </HandicapYdelseStrukturSamling_402>

<HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402>
 <HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402>
 <STOETTE_BEHOV>550e8403-e29b-41d4-a716-446655440000</STOETTE_BEHOV>
 <DATO_STOETTE>2024-01-13</DATO_STOETTE>
 </HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402>
 </HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402>

<HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402>
 <HandicapFunktioner_forholdStruktur_402>
 <UNDERTEMA_FUNK>550e8402-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA_FUNK>
 <DATO_FUNK>2024-01-05</DATO_FUNK>
 </HandicapFunktioner_forholdStruktur_402>
 </HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402>

<HandicapOmgivelserStrukturSamling_402>
 <HandicapOmgivelserStruktur_402>
 <UNDERTEMA_OMGIV>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA_OMGIV>
 <DATO_OMGIV>2024-01-10</DATO_OMGIV>
 </HandicapOmgivelserStruktur_402>
 </HandicapOmgivelserStrukturSamling_402>

<HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402>
 <HandicapAktivitet_deltagStruktur_402>
 <UNDERTEMA_AKTIV>551e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA_AKTIV>
 <AKTIV_VURD>552e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</AKTIV_VURD>
 <DATO_AKTIV>2024-01-15</DATO_AKTIV>
 </HandicapAktivitet_deltagStruktur_402>
 </HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402>

<HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402>
 <HandicapIndsatsmaalStruktur_402>
 <UNDERTEMA_AKTIV_MAAL>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA_AKTIV_MAAL>
 <MAAL_TYPE>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001</MAAL_TYPE>
 <FORV_FUNK>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003</FORV_FUNK>
 <DATO_MAAL>2024-01-01</DATO_MAAL>
 <DATO_OPFOELG>2024-05-15</DATO_OPFOELG>
 <HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402>
 <HandicapMaal_undertemaStruktur_402>
 <UNDERTEMA_AKTIV_MAAL>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004</UNDERTEMA_AKTIV_MAAL>
 </HandicapMaal_undertemaStruktur_402>
 <HandicapMaal_undertemaStruktur_402>
 <UNDERTEMA_AKTIV_MAAL>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005</UNDERTEMA_AKTIV_MAAL>
 </HandicapMaal_undertemaStruktur_402>
 </HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402>
 </HandicapIndsatsmaalStruktur_402>


```

</HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402>

</HandicapSagStruktur_402>

<HandicapSagStruktur_402>
<ModtagerCPRnummer>0000000000Test2</ModtagerCPRnummer>
<SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>
<HandicapYdelseStrukturSamling_402>

  <HandicapYdelseStruktur_402>
  <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
  <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
  <ModtagerYdelseStartDato>2024-01-12</ModtagerYdelseStartDato>
  <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
  <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
  </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
  </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
  </HandicapYdelseStruktur_402>

  <HandicapYdelseStruktur_402>
  <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
  <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
  <ModtagerYdelseStartDato>2024-01-05</ModtagerYdelseStartDato>
  <TilbudProduktionsEnhedsNummer>6534567890</TilbudProduktionsEnhedsNummer>
  <FFB_ydelses_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440010</FFB_ydelses_UUID>
  <FFB_tilbuds_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440020</FFB_tilbuds_UUID>
  <AFDELINGS_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440030</AFDELINGS_UUID>
  <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
  <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
  </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
  </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
  </HandicapYdelseStruktur_402>

  <HandicapYdelseStruktur_402>
  <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
  <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
  <ModtagerYdelseStartDato>2025-01-10</ModtagerYdelseStartDato>
  <TilbudProduktionsEnhedsNummer>6534567890</TilbudProduktionsEnhedsNummer>
  <FFB_ydelses_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655445588</FFB_ydelses_UUID>
  <FFB_tilbuds_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440066</FFB_tilbuds_UUID>
  <AFDELINGS_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440077</AFDELINGS_UUID>
  <PRIMAER_MAALGRUPPE>04a2ecdd-cdc6-4000-91d3-4e21958126ec</PRIMAER_MAALGRUPPE>
  <HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamling_402>
  <HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402>
  <OEVRIG_MAALGRUPPE>5cb8997c-eb10-477f-b653-b2a5ff11ce7d</OEVRIG_MAALGRUPPE>
  </HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402>
  <HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402>
  <OEVRIG_MAALGRUPPE>97c355cc-84e3-46d0-ac1b-00bc627d089f</OEVRIG_MAALGRUPPE>
  </HandicapOevrigMaalgruppeStruktur_402>
  </HandicapOevrigMaalgruppeStrukturSamling_402>
  </HandicapYdelseStruktur_402>
</HandicapYdelseStrukturSamling_402>
</HandicapSagStruktur_402>
</HandicapSagStrukturSamling_402>
</HandicapLeveranceL402Struktur>

```

8. Kvitteringsmail

Danmarks Statistik sender en kvitteringsmail til kvitteringsmodtager i indberetningskommunen, når data er indlæst. Kommunen vil enten modtage en mail, som angiver, at data er indlæst med succes eller at Danmarks Statistik har afvist data.

Kvitteringsmail med emnet ”Danmarks Statistik har afvist data” vil indeholde information om, hvorfor data er blevet afvist. Mailen indeholder detaljeret information om linje og position i XML-skemaet, hvor fejlen er placeret. Kommunen skal rette fejlen og genfremsende data.

Eksempel på mail: ”Data er indlæst med succes”

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:

P_00890237_01071519_01071673_170531232311_00002_K999D20170531T150057L01.xml

Dato: 2018-05-31 23:24:46

Fil ID: 01071674

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 999

Leverance (dst:FormID): L402

Periode (dst:Period): 2018M05

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): maude@korsbaek.dk

Forsendelsesversion (FormVersion): 23

Danmarks Statistik kvitterer hermed for modtagelse af oplysningerne. Danmarks Statistik vil evt. senere vende tilbage når vi har set på oplysningerne.

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til: handicap@dst.dk

Med venlig hilsen
Danmarks Statistik

Eksempel på mail: ” DST har AFVIST data - De skal genfremsendes.”

Nedenstående mail viser et eksempel på fejl i:

- CVRNR (CVRnumberIdentifier' er ugyldigt)
- Kommunenummer (ProductionUnitIdentifier' er ugyldigt)
- Manglende målgruppe (HandicapMaalgruppeStrukturSamling' i navneområdet har et ufuldstændigt indhold)

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:

P_00130237_01045345_01013049_170107832310_00089_K999D20170106T020000L01.xml

Dato: 2018-01-11 23:23:36

Fil ID: 01046050

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 998

Leverance (dst:FormID): L402

Periode (dst:Period): 2018M10

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): maude@korsbaek.dk

Forsendelsesversion (FormVersion): 1

Der forekommer fejl ifm. leverancen, fejlangivelse: Ej korrekt XML-struktur eller dataindhold

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 45

- Position: 47

- Elementet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:CVRnumberIdentifier' er ugyldigt - Værdien '99 88 77 66' er ugyldig ifølge sin datatype 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:CVRnumberIdentifierType' - Pattern-begrænsningen lykkedes ikke.

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 46

- Position: 44

- Elementet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:**ProductionUnitIdentifier**' er ugyldigt - Værdien '998' er ugyldig ifølge sin datatype 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:ProductionUnitIdentifierType' - Den faktiske længde er ikke lig den angivne længde.

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 166

- Position: 22

- Elementet "**HandicapMaalgruppeStrukturSamling**' i navneområdet

'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/' har et ufuldstændigt indhold. Liste over elementer, der kan forventes: 'HandicapMaalgruppeStruktur' i navneområdet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/'.

OBS! Antallet af rapporterede fejl er begrænset til: 3

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til: handicap@dst.dk

Med venlig hilsen

Danmarks Statistik

9. Vejledning i forbindelse med systemskifte

Kommuner, der skifter indberetningsløsning, skal give besked om dette til Danmarks Statistik, så snart der er indgået aftale om en ny indberetningsløsning. Kommunen skal fortsætte med at indberette data via det *tidligere* system, indtil det *nye* system er taget i brug, og indberetningen fungerer. Dette er for at undgå datatab ved overgangen fra det *tidligere* system til det *nye* system. Hvis der indberettes testdata via det *nye* system, skal det angives, at dataleverancen er en testleverance (T402). Leverancer navngivet L402 anvendes til statistikproduktion.

Ved leverandørskifte behandler Danmarks Statistik data således, at fra det *tidligere* system udvælges alle afsluttede ydelser indeholdt i den senest modtagne leverance. Fra det *nye* system udvælges samtlige ydelser, både afsluttede og aktive, fra den senest modtagne leverance. Ydelserne fra de to systemer danner tilsammen det datagrundlag, som Danmarks Statistik anvender i statistikproduktionen.

Ved leverandørskifte er det vigtigt, at kommunen sørger for, at alle afsluttede ydelser i det *tidligere* system er opdaterede med korrekte oplysninger (dvs. startdato, slutdato, ydelseskode, målgruppe(r), etc.) og overholder Danmarks Statistiks krav til dataindberetningen. Alle aktive ydelser i det *tidligere* system **skal** oprettes i det *nye* system med deres reelle startdato, ikke datoen, der angiver tidspunktet for systemskifte.