

Dødsfald

Deaths

((Side 75))

Tabel 26.

Dødeligheden 1931-1998

Mortality 1931-1998

År	Døde i alt			Døde pr. 1.000 indbyggere		
	Mænd 1	Kvinder 2	I alt 3	Mænd 4	Kvinder 5	I alt 6
1931-1935 gnsntl.	19 345	20 141	39 486	10,8	10,9	10,9
1936-1940 gnsntl.	19 790	19 947	39 737	10,6	10,4	10,5
1941-1945 gnsntl.	19 849	19 881	39 730	10,2	10,0	10,1
1946-1950 gnsntl.	19 797	19 229	39 026	9,5	9,1	9,3
1951-1955 gnsntl.	20 082	18 949	39 031	9,2	8,6	8,9
1956-1960 gnsntl.	21 966	19 778	41 744	9,8	8,7	9,2
1961-1965 gnsntl.	24 639	21 183	45 822	10,6	9,0	9,8
1966-1970 gnsntl.	26 091	22 039	48 130	10,8	9,0	9,9
1971-1975 gnsntl.	27 630	22 842	50 472	11,1	9,0	10,1
1976-1980 gnsntl.	29 073	24 516	53 589	11,5	9,5	10,5
1981-1985 gnsntl.	30 160	26 714	56 874	12,0	10,3	11,1
1986-1990 gnsntl.	30 481	28 628	59 109	12,1	11,4	11,9
1991-1995 gnsntl.	30 741	30 747	61 488	12,0	11,7	11,8
1986	30 254	27 846	58 100	12,0	10,7	11,3
1987	30 222	27 914	58 136	12,0	10,7	11,3
1988	30 308	28 676	58 984	12,0	11,0	11,5
1989	30 449	28 948	59 397	12,0	11,1	11,6
1990	31 170	29 756	60 926	12,3	11,4	11,9
1991	30 085	29 496	59 581	11,8	11,3	11,6
1992	30 542	30 279	60 821	12,0	11,6	11,8
1993	31 273	31 536	62 809	12,2	12,0	12,1
1994	30 536	30 563	61 099	11,9	11,6	11,7
1995	31 267	31 860	63 127	12,1	12,0	12,1
1996	30 388	30 655	61 043	11,7	11,5	11,6
1997	29 526	30 372	59 898	11,3	11,4	11,3
1998	28 984	29 458	58 442	11,1	11,0	11,0

Anm. Tallene for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-3: deaths, total; 4-6: deaths per 1,000 population; 1 and 4: males; 2 and 5: females; 3 and 6: total.

Tabel 27.

Døde fordelt efter døds måned

Deaths by month of death

Døds måned	Antal døde				Fordeling af 1.200 ¹			
	1991-95 gnsntl.		1998		1991-95 gnsntl.		1998	
	I alt 1	Heraf under 1 år 2	I alt 3	Heraf under 1 år 4	I alt 5	Heraf under 1 år 6	I alt 7	Heraf under 1 år 8
I alt	61 487	403	58 442	309	1 200	1 201	1 201	1 200
Januar	5 608	39	5 384	18	107	115	108	69
Februar	4 938	34	5 173	29	105	109	115	122
Marts	5 352	41	5 079	26	102	119	102	99
April	5 056	30	4 851	25	100	91	101	98
Maj	5 063	34	4 683	34	97	100	94	130
Juni	4 805	35	4 501	16	95	106	94	63
Juli	4 907	27	4 586	27	94	80	92	103
August	4 813	28	4 618	31	92	81	93	118
September	4 756	33	4 565	20	94	101	95	79
Oktober	5 030	34	4 764	34	96	100	96	130
November	5 050	32	4 731	23	100	98	98	91
December	6 109	35	5 507	26	117	102	111	99

Anm. Tallene for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

¹ Idet der er taget hensyn til månedernes forskellige længde.

TRANSLATION - Columns, 1-4: number of deaths; 5-8: distribution of 1,200 (adjusted for length of month); 1, 3, 5 and 7: total; 2, 4, 6 and 8: of whom under 1 year.

Tabel 28.

Døde pr. 1.000 personer 1998
 Deaths per 1,000 population 1998

Alder	Mænd					Kvinder					Mænd og kvinder i alt
	Ugifte	Giftede, separe-rede	Enke-mænd	Fra-skilte	I alt	Ugifte	Giftede, separe-rede	Enker	Fra-skilte	I alt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I alt	3	14	87	20	11	3	7	58	14	11	11
Under 1 år	5	.	.	.	5	5	.	.	.	5	5
1-4 år	0	.	.	.	0	0	.	.	.	0	0
5-9 år	0	.	.	.	0	0	.	.	.	0	0
10-14 år	0	.	.	.	0	0	.	.	.	0	0
15-19 år	1	-	-	-	1	0	1	-	-	0	0
20-24 år	1	1	-	-	1	0	0	48	-	0	0
25-29 år	1	1	26	2	1	0	0	-	1	0	1
30-34 år	2	1	5	3	1	1	0	2	1	1	1
35-39 år	3	1	8	3	2	1	1	1	2	1	1
40-44 år	4	2	9	5	3	3	1	5	2	2	2
45-49 år	7	2	7	8	4	4	2	3	4	2	3
50-54 år	12	4	9	11	6	6	3	4	5	4	5
55-59 år	16	7	13	17	10	11	5	8	9	7	8
60-64 år	27	14	22	30	17	16	10	14	15	11	14
65-69 år	40	25	35	42	28	22	15	22	26	19	23
70-74 år	56	37	56	64	43	34	23	31	37	28	35
75-79 år	93	64	80	89	71	49	36	45	55	43	54
80-84 år	126	101	124	136	111	83	62	69	83	70	85
85-89 år	189	161	179	214	172	122	94	118	128	117	134
90-94 år	273	232	283	250	264	223	206	205	204	207	221
95-99 år	362	484	376	300	395	332	300	311	327	314	331
100 år og derover	500	417	565	1 000	545	409	667	421	563	426	448

Anm. I denne tabel omfatter gifte og separerede også personer i registrerede partnerskaber, enker og enkemænd omfatter også længstlevende efter registrerede partnerskaber og fraskilte omfatter også personer med opløst partnerskab.

Anm. Tallene for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-5: males; 6-10: females; 11: males and females; 1 and 6: single; 2 and 7: married, incl. separated; 3 and 8: widowed; 4 and 9: divorced; 5, 10 and 11: total. - Rows, age.

Tabel 29.

Døde pr. 1.000 personer i hver aldersklasse
 Deaths per 1,000 population, by age

Alder	Mænd				Kvinder			
	1986-90 gnsntl.	1991-95 gnsntl.	1997	1998	1986-90 gnsntl.	1991-95 gnsntl.	1997	1998
	1	2	3	4	5	6	7	8
I alt	12,1	12,0	11,3	11,1	11,0	11,7	11,4	11,0
Under 1 år ¹	8,97	6,66	5,41	4,73	6,89	5,20	4,96	4,61
1-4 år	0,46	0,37	0,34	0,39	0,42	0,31	0,20	0,26
5-9 år	0,22	0,21	0,18	0,16	0,16	0,15	0,04	0,09
10-14 år	0,24	0,21	0,22	0,13	0,15	0,14	0,12	0,15
15-19 år	0,67	0,63	0,64	0,63	0,31	0,27	0,30	0,19
20-24 år	1,03	0,89	0,80	0,61	0,37	0,33	0,30	0,26
25-29 år	1,14	1,07	0,90	0,92	0,46	0,42	0,36	0,32
30-34 år	1,57	1,46	1,28	1,13	0,70	0,61	0,52	0,54
35-39 år	2,06	2,06	1,74	1,68	1,09	1,11	0,99	0,94
40-44 år	2,95	2,98	2,99	2,79	1,92	1,79	1,82	1,69
45-49 år	4,46	4,24	4,10	4,06	3,08	2,86	2,77	2,40
50-54 år	7,73	6,69	6,01	6,14	5,23	4,69	4,35	3,85
55-59 år	12,97	11,44	10,06	9,51	8,35	7,58	6,78	6,53
60-64 år	20,70	19,33	17,28	17,39	11,98	12,34	11,55	11,26
65-69 år	32,32	30,90	28,62	28,29	17,90	18,69	18,90	18,67
70-74 år	49,44	49,17	46,22	43,28	26,99	28,55	27,95	28,19
75-79 år	78,07	76,02	71,53	71,12	44,27	44,96	43,45	42,78
80-84 år	118,70	117,18	113,59	111,01	75,42	76,04	73,65	69,57
85-89 år	175,37	182,88	175,33	172,25	131,09	131,70	125,58	116,68
90-94 år	263,84	280,71	280,26	264,13	218,65	223,01	208,07	206,86
95-99 år	393,41	411,63	416,04	395,18	335,19	350,36	351,26	314,30
100 år og derover	602,48	645,16	616,28	545,45	441,82	518,16	504,30	426,43

Anm. Tallene for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

¹ Pr. 1.000 levendefødte.

TRANSLATION - Columns, 1-4: males; 5-8: females; 1 and 5: 1986-90 average; 2 and 6: 1991-95 average. - Rows, age.

Tabel 30.

Antal døde og døde pr. 1.000 personer 1998 fordelt efter amter, køn og alder

Deaths: actual number and number per 1,000 population 1998, by counties, sex and age

Kommune/Amt	Mænd									I alt
	Under 1 år ¹	1-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90 år og derover	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antal døde										
Hele landet	161	484	579	1 288	2 727	5 046	8 707	8 062	1 930	28 984
Københavns Kommune	20	47	71	153	266	481	797	829	185	2 849
Frederiksberg Kommune	3	8	7	24	45	88	174	161	52	562
Københavns Amt	17	30	65	153	359	597	1 026	821	155	3 223
Frederiksborg Amt	10	26	30	95	228	348	491	427	108	1 763
Roskilde Amt	7	18	21	47	133	213	300	237	49	1 025
Vestsjællands Amt	4	32	39	83	195	321	569	483	95	1 821
Storstrøms Amt	5	23	32	71	155	311	557	475	98	1 727
Bornholms Amt	1	4	1	15	25	49	95	99	21	310
Fyns Amt	14	44	54	123	225	475	786	788	196	2 705
Sønderjyllands Amt	6	22	28	64	133	247	373	342	84	1 299
Ribe Amt	10	28	20	48	100	228	427	335	98	1 294
Vejle Amt	14	38	33	72	140	303	516	542	122	1 780
Ringkøbing Amt	11	29	36	44	116	234	409	421	117	1 417
Århus Amt	15	52	58	126	278	529	917	889	207	3 071
Viborg Amt	9	26	26	55	107	191	400	427	132	1 373
Nordjyllands Amt	15	57	58	115	222	431	870	786	211	2 765
Døde pr. 1.000										
Hele landet	4,7	0,5	1,4	3,4	7,6	22,3	55,4	131,4	286,4	11,1
Københavns Kommune	5,6	0,5	1,5	5,2	10,6	34,0	69,8	142,2	290,9	12,0
Frederiksberg Kommune	4,7	0,6	0,8	4,6	8,4	27,7	62,2	122,8	319,0	13,5
Københavns Amt	4,3	0,3	1,4	3,5	8,3	21,9	53,3	126,3	279,8	10,9
Frederiksborg Amt	4,3	0,4	1,1	3,6	7,9	20,9	49,9	130,1	317,6	9,9
Roskilde Amt	4,6	0,4	1,1	2,8	7,0	21,4	58,3	135,7	269,2	9,0
Vestsjællands Amt	2,4	0,6	1,8	3,8	9,2	24,0	61,0	136,3	235,7	12,5
Storstrøms Amt	3,7	0,5	1,8	3,6	7,9	23,5	57,8	127,4	269,2	13,5
Bornholms Amt	4,3	0,5	0,3	4,3	7,5	23,3	55,0	137,7	233,3	14,0
Fyns Amt	4,9	0,5	1,5	3,7	7,1	22,5	53,0	129,1	303,9	11,6
Sønderjyllands Amt	3,8	0,5	1,5	3,5	7,6	20,3	45,4	126,2	245,6	10,3
Ribe Amt	7,1	0,6	1,2	2,9	6,7	23,7	64,7	133,0	346,3	11,5
Vejle Amt	6,3	0,6	1,2	2,9	6,0	20,7	50,3	135,3	247,0	10,4
Ringkøbing Amt	6,0	0,5	1,7	2,2	6,4	20,1	52,3	130,5	314,5	10,4
Århus Amt	3,5	0,4	1,2	2,8	6,8	21,7	55,5	137,9	277,9	9,8
Viborg Amt	6,2	0,6	1,5	3,2	7,0	18,2	51,4	129,7	334,2	11,7
Nordjyllands Amt	4,9	0,6	1,6	3,3	6,7	19,7	54,4	122,7	288,3	11,2
Døde pr. 1.000 som procent af døde pr. 1.000 for hele landet										
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Københavns Kommune	119	98	105	151	140	152	126	108	102	109
Frederiksberg Kommune	98	114	57	136	111	124	112	93	111	122
Københavns Amt	91	57	101	104	110	98	96	96	98	98
Frederiksborg Amt	91	84	77	105	104	93	90	99	111	89
Roskilde Amt	97	89	82	83	92	96	105	103	94	82
Vestsjællands Amt	50	124	127	111	122	107	110	104	82	113
Storstrøms Amt	78	109	128	105	105	105	104	97	94	122
Bornholms Amt	90	109	24	126	100	104	99	105	81	127
Fyns Amt	103	103	110	107	94	101	96	98	106	105
Sønderjyllands Amt	81	95	107	102	101	91	82	96	86	93
Ribe Amt	149	130	84	86	88	106	117	101	121	104
Vejle Amt	133	118	88	85	79	93	91	103	86	94
Ringkøbing Amt	127	110	125	65	85	90	94	99	110	94
Århus Amt	74	85	84	80	90	97	100	105	97	89
Viborg Amt	130	119	108	93	93	82	93	99	117	106
Nordjyllands Amt	102	125	112	97	89	88	98	93	101	102

Anm. Tallene for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

¹ Kvotienterne for antal døde under 1 år er beregnet pr. 1.000 levendefødte.

TRANSLATION - Columns, 1-10: males by age; 11-20: females by age. - Rows, counties.

Tabel 30.

Kommune/Amt	Kvinder									I alt
	Under 1 år ¹	1-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90 år og derover	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Antal døde										
Hele landet	148	205	291	750	1 771	3 604	7 306	10 328	5 055	29 458
Københavns Kommune	13	13	37	89	162	327	845	1 348	732	3 566
Frederiksberg Kommune	-	1	3	12	37	67	192	308	201	821
Københavns Amt	15	25	28	84	239	443	875	1 167	476	3 352
Frederiksborg Amt	9	19	22	60	133	219	412	542	234	1 650
Roskilde Amt	6	6	10	27	82	127	217	308	141	924
Vestsjællands Amt	10	11	11	61	117	224	415	606	251	1 706
Storstrøms Amt	11	13	15	40	93	226	443	583	273	1 697
Bornholms Amt	1	-	4	6	12	40	54	103	36	256
Fyns Amt	7	15	24	58	163	338	632	933	496	2 666
Sønderjyllands Amt	8	12	12	35	79	147	310	488	233	1 324
Ribe Amt	5	11	18	32	58	121	278	387	179	1 089
Vejle Amt	11	18	16	35	102	228	492	651	317	1 870
Ringkøbing Amt	10	8	12	28	79	166	349	469	212	1 333
Århus Amt	18	25	35	85	185	403	749	1 059	593	3 152
Viborg Amt	6	9	17	30	72	158	325	454	224	1 295
Nordjyllands Amt	18	19	27	68	158	370	718	922	457	2 757
Døde pr. 1.000										
Hele landet	4,6	0,2	0,7	2,0	5,0	14,7	35,1	87,9	229,3	11,0
Københavns Kommune	3,8	0,1	0,9	3,4	6,8	19,6	42,0	87,0	221,1	14,2
Frederiksberg Kommune	0,1	0,4	2,3	6,2	15,8	39,9	86,0	238,7	17,1
Københavns Amt	4,2	0,2	0,6	1,9	5,3	14,1	32,4	89,4	223,9	10,7
Frederiksborg Amt	4,1	0,3	0,8	2,2	4,5	12,8	34,0	87,9	231,5	9,0
Roskilde Amt	4,2	0,2	0,5	1,6	4,4	13,0	33,1	89,1	242,3	8,0
Vestsjællands Amt	6,2	0,2	0,5	2,9	5,8	15,8	34,8	97,3	222,3	11,6
Storstrøms Amt	8,9	0,3	0,9	2,1	5,0	16,1	37,1	90,8	235,8	13,0
Bornholms Amt	4,6	.	1,3	1,8	3,9	16,9	25,9	81,2	165,1	11,3
Fyns Amt	2,6	0,2	0,7	1,8	5,2	15,0	32,8	81,7	224,7	11,2
Sønderjyllands Amt	5,2	0,3	0,7	2,0	4,7	11,5	30,9	94,3	215,1	10,4
Ribe Amt	3,5	0,3	1,1	2,1	4,1	11,9	33,8	91,0	228,9	9,8
Vejle Amt	5,3	0,3	0,6	1,5	4,5	14,5	37,4	89,3	229,2	10,8
Ringkøbing Amt	5,6	0,2	0,6	1,5	4,5	13,4	36,3	88,6	232,7	9,8
Århus Amt	4,3	0,2	0,7	1,9	4,7	15,3	33,7	86,4	254,0	9,9
Viborg Amt	4,4	0,2	1,0	1,9	4,9	14,2	34,5	85,9	228,3	11,1
Nordjyllands Amt	6,3	0,2	0,8	2,0	4,9	15,8	36,0	84,9	229,9	11,1
Døde pr. 1.000 som procent af døde pr. 1.000 for hele landet										
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Københavns Kommune	84	59	123	165	137	133	120	99	96	130
Frederiksberg Kommune	31	52	114	124	107	114	98	104	156
Københavns Amt	91	114	80	93	106	95	93	102	98	97
Frederiksborg Amt	89	146	107	108	91	87	97	100	101	82
Roskilde Amt	90	70	75	77	87	88	94	101	106	73
Vestsjællands Amt	135	102	71	140	116	107	99	111	97	105
Storstrøms Amt	193	147	117	103	99	109	106	103	103	118
Bornholms Amt	100	.	180	89	77	115	74	92	72	103
Fyns Amt	57	83	97	86	104	102	94	93	98	102
Sønderjyllands Amt	113	124	91	98	93	78	88	107	94	95
Ribe Amt	77	123	152	101	82	81	97	104	100	89
Vejle Amt	116	133	85	72	89	99	107	102	100	98
Ringkøbing Amt	121	73	84	73	91	91	104	101	101	89
Århus Amt	94	96	100	93	93	104	96	98	111	90
Viborg Amt	96	101	142	91	98	97	99	98	100	102
Nordjyllands Amt	136	100	105	98	98	107	103	97	100	101

Tabel 31. Indeks for dødeligheden i visse aldersgrupper 1961-1998
Index of mortality in selected age groups 1961-1998

År	Mænd									
	Under 1 år	1-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1961/1965 = 100									
1961/65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1966/70	84	94	111	96	102	104	98	103	100	98
1971/75	63	83	118	101	106	112	101	102	99	95
1976/80	48	62	107	112	106	110	103	100	100	95
1981/85	40	53	88	115	116	109	102	101	99	94
1986/90	39	46	76	103	123	105	99	98	96	93
1991/95	31	39	70	95	119	104	88	94	95	94
1985/86	39	45	92	110	121	106	101	100	97	94
1986/87	39	43	84	106	126	105	102	99	96	93
1987/88	41	49	78	110	121	102	100	98	95	93
1988/89	39	47	71	105	123	104	98	98	95	93
1989/90	38	47	67	97	121	108	98	97	96	93
1990/91	39	50	68	97	117	106	95	94	95	94
1991/92	37	46	70	96	116	103	91	93	94	93
1992/93	32	37	73	90	119	103	88	94	95	94
1993/94	29	35	66	89	122	105	87	94	95	94
1994/95	26	37	66	97	116	103	85	93	95	94
1995/96	25	36	72	91	112	101	85	92	95	94
1996/97	26	34	71	82	106	101	82	88	92	93
1997/98	25	36	68	77	98	98	78	86	90	92
	Kvinder									
År	Under 1 år	1-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1961/1965 = 100									
1961/65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1966/70	79	89	111	92	95	106	101	95	92	96
1971/75	60	77	105	87	86	108	102	88	83	90
1976/80	45	60	95	91	81	104	102	85	78	87
1981/85	40	55	86	88	83	99	107	86	75	85
1986/90	41	54	74	81	75	95	109	90	73	82
1991/95	32	41	68	72	74	89	101	94	75	82
1985/86	39	57	81	82	80	98	110	88	74	84
1986/87	43	57	71	81	75	95	111	89	73	82
1987/88	40	55	71	86	74	95	110	90	73	82
1988/89	40	53	74	85	78	97	107	91	73	82
1989/90	41	53	76	77	76	94	109	90	73	82
1990/91	39	47	74	75	72	89	106	90	74	82
1991/92	37	43	69	73	74	86	102	91	74	82
1992/93	33	41	71	69	74	87	102	93	75	83
1993/94	29	46	65	70	70	90	99	94	76	83
1994/95	28	42	63	74	73	90	97	95	75	82
1995/96	27	37	68	72	73	87	94	95	75	82
1996/97	27	32	68	66	67	85	91	92	74	80
1997/98	28	28	63	60	64	81	88	91	73	79

Anm. Dødeligheden i aldersklasserne er beregnet på grundlag af de forskellige perioders dødelighedstavler.

TRANSLATION - Columns, 1-10: males; 11-20: females.

Anm. Tallene for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

Tabel 32.

Middellevetider 1931-1998 for 0-, 50-, 75- og 85-årige mænd og kvinder

Expectation of life 1931-1998 at ages 0, 50, 75 and 85 years, by sex

År	0-årige		50-årige		75-årige		85-årige	
	Mænd 1	Kvinder 2	Mænd 3	Kvinder 4	Mænd 5	Kvinder 6	Mænd 7	Kvinder 8
1931/35	62,0	63,8	23,6	24,1	7,2	7,3	3,8	4,0
1936/40	63,5	65,8	23,7	24,5	7,1	7,3	3,8	3,9
1941/45	65,6	67,7	24,5	25,2	7,5	7,7	3,9	4,0
1946/50	67,8	70,1	25,1	26,1	7,8	8,2	4,0	4,3
1951/55	69,8	72,6	25,4	26,9	8,0	8,3	4,2	4,3
1956/60	70,4	73,8	25,3	27,5	8,0	8,5	4,2	4,4
1961/65	70,3	74,5	24,8	27,9	7,9	8,5	4,1	4,5
1966/70	70,6	75,4	24,8	28,5	8,1	9,4	4,3	4,8
1971/75	70,9	76,5	24,9	29,4	8,3	10,1	4,5	5,2
1976/80	71,2	77,2	24,9	29,8	8,3	10,5	4,6	5,4
1981/85	71,5	77,5	25,0	29,9	8,3	10,8	4,7	5,6
1986/90	71,9	77,7	25,3	30,0	8,5	11,0	4,8	5,8
1991/95	72,5	77,8	25,7	29,9	8,6	11,0	4,7	5,8
1985/86	74,6	77,5	25,1	29,9	8,4	10,9	4,7	5,7
1986/87	71,8	77,6	25,2	30,0	8,5	11,0	4,8	5,8
1987/88	71,8	77,7	25,3	30,0	8,6	11,1	4,8	5,8
1988/89	72,0	77,7	25,4	30,1	8,6	11,1	4,8	5,8
1989/90	72,0	77,7	25,4	30,0	8,5	11,0	4,8	5,7
1990/91	72,2	77,8	25,6	30,0	8,6	11,1	4,8	5,8
1991/92	72,5	77,9	25,7	30,1	8,6	11,1	4,7	5,8
1992/95	72,5	77,8	25,7	29,9	8,5	10,9	4,6	5,7
1993/94	72,5	77,8	25,7	29,8	8,6	10,9	4,8	5,8
1994/95	72,6	77,8	25,7	29,9	8,6	11,0	4,7	5,8
1995/96	72,9	78,0	25,9	30,0	8,5	11,0	4,6	5,8
1996/97	73,3	78,4	26,2	30,3	8,7	11,2	4,7	5,9
1997/98	73,7	78,7	26,5	30,5	8,8	11,3	4,8	6,0

Anm. Gennemsnittet af de levetider, som opnås af et antal jævnaldrende, der uddør efter de for de pågældende perioder beregnede dødelighedstavler. TRANSLATION - Columns, 1-8: age; 1, 3, 5 and 7: males; 2, 4, 6 and 8: females.

Anm. Dødelighedsoplysningerne for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

Tabel 33.

Middellevetider for amter 1991/95

Average expectation of life for counties 1991/95

Kommune/Amt	Mænd		Kvinder	
	Middellevetid 1	Indeks 2	Middellevetid 3	Indeks 4
Hele landet	72,53	100	77,84	100
Københavns Kommune	68,65	95	75,82	97
Frederiksberg Kommune	71,41	98	76,69	99
Københavns Amt	72,87	100	77,85	100
Frederiksborg Amt	73,10	101	78,24	101
Roskilde Amt	72,73	100	78,01	100
Vestsjællands Amt	72,18	100	77,31	99
Storstrøms Amt	71,78	99	77,53	100
Bornholms Amt	73,13	101	77,92	100
Fyns Amt	72,80	100	78,45	101
Sønderjyllands Amt	72,84	100	78,37	101
Ribe Amt	73,03	101	78,40	101
Vejle Amt	73,03	101	77,99	100
Ringkøbing Amt	73,32	101	78,50	101
Århus Amt	73,44	101	78,36	101
Viborg Amt	73,71	102	78,23	101
Nordjyllands Amt	73,31	101	78,02	100

TRANSLATION - Columns, 1-2: males; 3-4: females; 1 and 3: average expectation of life; 2 and 4: index of average expectation of life. - Rows, counties.

Tabel 34. Dødelighedstavl for årene 1991/95
Life table for the years 1991/95

Alder	Mænd			Kvinder			Alder	Mænd			Kvinder		
	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²		Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
0 år	100 000	712	72,53	100 000	541	77,84	50 år	92 470	575	25,72	95 542	400	29,92
1 år	99 288	59	72,05	99 459	52	77,27	51 år	91 938	606	24,86	95 159	434	29,03
2 år	99 230	33	71,09	99 407	32	76,31	52 år	91 381	642	24,01	94 746	464	28,16
3 år	99 197	30	70,11	99 375	22	75,33	53 år	90 795	728	23,16	94 306	506	27,29
4 år	99 168	26	69,14	99 353	19	74,35	54 år	90 133	829	22,33	93 829	561	26,42
5 år	99 142	22	68,15	99 335	15	73,36	55 år	89 386	909	21,51	93 302	618	25,57
6 år	99 121	20	67,17	99 319	14	72,37	56 år	88 573	991	20,70	92 726	683	24,73
7 år	99 101	23	66,18	99 305	14	71,38	57 år	87 696	1 136	19,91	92 093	765	23,89
8 år	99 079	25	65,20	99 291	15	70,39	58 år	86 700	1 315	19,13	91 388	841	23,07
9 år	99 055	20	64,21	99 276	14	69,40	59 år	85 560	1 431	18,38	90 619	940	22,26
10 år	99 035	18	63,22	99 263	11	68,41	60 år	84 335	1 595	17,64	89 767	1 052	21,47
11 år	99 017	17	62,24	99 252	13	67,42	61 år	82 990	1 804	16,92	88 823	1 132	20,69
12 år	99 001	20	61,25	99 239	14	66,43	62 år	81 493	1 924	16,22	87 817	1 215	19,93
13 år	98 981	24	60,26	99 225	14	65,44	63 år	79 925	2 070	15,53	86 750	1 326	19,16
14 år	98 957	26	59,27	99 211	17	64,45	64 år	78 271	2 290	14,84	85 600	1 461	18,42
15 år	98 931	36	58,29	99 195	19	63,46	65 år	76 478	2 494	14,18	84 349	1 596	17,68
16 år	98 896	49	57,31	99 175	21	62,47	66 år	74 571	2 780	13,53	83 003	1 711	16,96
17 år	98 847	61	56,34	99 154	23	61,48	67 år	72 498	3 045	12,90	81 583	1 848	16,25
18 år	98 787	76	55,37	99 132	32	60,50	68 år	70 290	3 336	12,29	80 075	2 015	15,54
19 år	98 711	95	54,41	99 100	41	59,52	69 år	67 945	3 752	11,70	78 462	2 187	14,85
20 år	98 618	93	53,46	99 059	36	58,54	70 år	65 396	4 058	11,13	76 746	2 361	14,17
21 år	98 526	87	52,51	99 023	32	57,56	71 år	62 742	4 420	10,58	74 934	2 621	13,50
22 år	98 441	90	51,56	98 991	35	56,58	72 år	59 969	4 864	10,05	72 970	2 873	12,85
23 år	98 352	87	50,60	98 957	33	55,60	73 år	57 052	5 291	9,54	70 874	3 078	12,22
24 år	98 266	91	49,65	98 924	30	54,62	74 år	54 033	5 778	9,04	68 692	3 316	11,59
25 år	98 177	102	48,69	98 894	35	53,64	75 år	50 911	6 271	8,57	66 415	3 676	10,97
26 år	98 076	106	47,74	98 860	41	52,65	76 år	47 718	6 783	8,11	63 973	4 074	10,37
27 år	97 972	105	46,79	98 820	40	51,67	77 år	44 481	7 346	7,66	61 367	4 370	9,79
28 år	97 869	112	45,84	98 780	42	50,70	78 år	41 214	8 030	7,23	58 685	4 818	9,21
29 år	97 759	119	44,89	98 738	48	49,72	79 år	37 904	8 710	6,82	55 858	5 365	8,66
30 år	97 643	125	43,94	98 690	52	48,74	80 år	34 603	9 471	6,42	52 861	5 925	8,12
31 år	97 522	134	43,00	98 639	60	47,77	81 år	31 326	10 389	6,04	49 729	6 610	7,60
32 år	97 391	150	42,06	98 580	65	46,79	82 år	28 071	11 293	5,68	46 442	7 451	7,10
33 år	97 245	159	41,12	98 516	61	45,82	83 år	24 901	12 149	5,34	42 982	8 337	6,63
34 år	97 090	158	40,18	98 456	72	44,85	84 år	21 876	13 043	5,01	39 398	9 230	6,19
35 år	96 936	168	39,25	98 385	90	43,88	85 år	19 023	14 200	4,69	35 762	10 137	5,77
36 år	96 773	187	38,31	98 297	105	42,92	86 år	16 321	15 642	4,38	32 137	11 407	5,36
37 år	96 592	210	37,38	98 194	118	41,97	87 år	13 768	17 076	4,10	28 471	12 688	4,99
38 år	96 390	228	36,46	98 078	119	41,02	88 år	11 417	18 402	3,84	24 858	13 835	4,64
39 år	96 170	251	35,54	97 961	131	40,06	89 år	9 316	20 246	3,59	21 419	15 391	4,30
40 år	95 928	283	34,63	97 833	157	39,12	90 år	7 430	21 659	3,37	18 123	16 864	4,00
41 år	95 657	296	33,73	97 680	164	38,18	91 år	5 821	22 775	3,17	15 066	18 541	3,71
42 år	95 374	293	32,83	97 520	176	37,24	92 år	4 495	24 923	2,96	12 273	20 439	3,44
43 år	95 094	304	31,92	97 348	201	36,30	93 år	3 375	26 578	2,77	9 765	22 521	3,19
44 år	94 806	323	31,02	97 153	211	35,38	94 år	2 478	28 725	2,59	7 565	24 601	2,97
45 år	94 500	347	30,12	96 948	231	34,45	95 år	1 766	30 641	2,44	5 704	26 453	2,78
46 år	94 171	383	29,22	96 724	264	33,53	96 år	1 225	33 252	2,30	4 195	28 752	2,60
47 år	93 810	431	28,33	96 468	293	32,61	97 år	818	34 446	2,19	2 989	30 269	2,44
48 år	93 406	478	27,45	96 186	316	31,71	98 år	536	33 589	2,08	2 084	31 732	2,29
49 år	92 959	527	26,58	95 882	355	30,81	99 år	356	37 944	1,88	1 423	35 125	2,12
100 år							100 år	221			923		

¹ Tallene angiver (i 100.000-dele) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år, fra en fødselsdag til den næste.

² Gennemsnittet af de levnetider som opnås af et antal jævnaldrende, der uddør efter dødelighedstavlens.

TRANSLATION - Columns, 1-3: males; 4-6: females; 1 and 4: survivors; 2 and 5: mortality of group; 3 and 6: average expectation of life. - Rows, age (years).

Tabel 35.

Dødelighedstavl for årene 1997/98

Life table for the years 1997/98

Alder	Mænd			Kvinder			Alder	Mænd			Kvinder		
	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²		1	2	3	4	5	6
0 år	100 000	567	73,68	100 000	474	78,65	50 år	93 279	516	26,53	96 053	343	30,49
1 år	99 433	67	73,10	99 526	47	78,02	51 år	92 798	549	25,67	95 723	362	29,59
2 år	99 366	38	72,15	99 479	21	77,06	52 år	92 289	626	24,81	95 376	406	28,70
3 år	99 329	25	71,18	99 458	14	76,08	53 år	91 711	681	23,96	94 989	459	27,81
4 år	99 304	25	70,19	99 444	14	75,09	54 år	91 087	711	23,12	94 553	512	26,94
5 år	99 279	21	69,21	99 430	11	74,10	55 år	90 439	798	22,28	94 068	552	26,08
6 år	99 258	17	68,23	99 419	6	73,11	56 år	89 717	878	21,46	93 549	631	25,22
7 år	99 242	14	67,24	99 413	3	72,11	57 år	88 929	962	20,65	92 959	681	24,37
8 år	99 227	15	66,25	99 410	6	71,11	58 år	88 074	1 077	19,84	92 326	685	23,54
9 år	99 213	14	65,26	99 404	9	70,12	59 år	87 126	1 240	19,05	91 693	783	22,70
10 år	99 199	17	64,26	99 395	17	69,12	60 år	86 045	1 410	18,28	90 975	899	21,87
11 år	99 181	19	63,28	99 378	15	68,14	61 år	84 831	1 513	17,54	90 157	1 003	21,07
12 år	99 162	16	62,29	99 363	11	67,15	62 år	83 548	1 709	16,80	89 253	1 104	20,27
13 år	99 147	18	61,30	99 352	14	66,15	63 år	82 120	1 940	16,08	88 268	1 276	19,49
14 år	99 129	25	60,31	99 338	11	65,16	64 år	80 527	2 086	15,39	87 142	1 428	18,74
15 år	99 104	45	59,32	99 327	10	64,17	65 år	78 848	2 264	14,71	85 898	1 512	18,00
16 år	99 059	50	58,35	99 317	18	63,18	66 år	77 063	2 551	14,04	84 599	1 702	17,27
17 år	99 009	52	57,38	99 299	29	62,19	67 år	75 097	2 833	13,39	83 159	1 900	16,56
18 år	98 957	85	56,41	99 270	35	61,21	68 år	72 969	3 052	12,77	81 580	2 024	15,87
19 år	98 873	79	55,46	99 235	30	60,23	69 år	70 743	3 390	12,15	79 929	2 166	15,19
20 år	98 795	70	54,50	99 205	35	59,24	70 år	68 344	3 650	11,56	78 197	2 401	14,52
21 år	98 726	71	53,54	99 170	31	58,27	71 år	65 850	3 863	10,98	76 320	2 611	13,86
22 år	98 656	58	52,58	99 139	23	57,28	72 år	63 306	4 352	10,40	74 327	2 732	13,22
23 år	98 599	65	51,61	99 117	26	56,30	73 år	60 551	4 855	9,86	72 297	2 993	12,58
24 år	98 535	80	50,64	99 091	25	55,31	74 år	57 611	5 379	9,33	70 133	3 286	11,95
25 år	98 456	86	49,68	99 066	27	54,32	75 år	54 512	5 974	8,83	67 828	3 523	11,34
26 år	98 371	95	48,72	99 039	28	53,34	76 år	51 255	6 385	8,36	65 439	3 870	10,74
27 år	98 277	99	47,77	99 012	34	52,35	77 år	47 983	6 921	7,90	62 906	4 245	10,15
28 år	98 180	87	46,81	98 978	41	51,37	78 år	44 662	7 470	7,45	60 236	4 606	9,58
29 år	98 094	95	45,86	98 938	41	50,39	79 år	41 326	8 262	7,01	57 461	5 104	9,01
30 år	98 002	100	44,90	98 898	46	49,41	80 år	37 911	8 953	6,60	54 528	5 654	8,47
31 år	97 903	110	43,94	98 852	54	48,43	81 år	34 517	9 778	6,20	51 445	6 219	7,95
32 år	97 795	130	42,99	98 799	57	47,46	82 år	31 142	10 890	5,82	48 246	6 891	7,44
33 år	97 668	133	42,05	98 743	54	46,49	83 år	27 751	11 624	5,47	44 921	7 590	6,96
34 år	97 537	137	41,10	98 689	63	45,51	84 år	24 525	12 660	5,12	41 512	8 473	6,49
35 år	97 403	136	40,16	98 627	82	44,54	85 år	21 420	13 808	4,79	37 994	9 437	6,04
36 år	97 271	145	39,21	98 546	84	43,58	86 år	18 462	14 881	4,47	34 409	10 388	5,62
37 år	97 130	149	38,27	98 463	87	42,61	87 år	15 715	16 188	4,17	30 834	11 604	5,21
38 år	96 985	177	37,32	98 377	102	41,65	88 år	13 171	17 999	3,88	27 256	13 118	4,83
39 år	96 813	239	36,39	98 277	129	40,69	89 år	10 800	19 766	3,62	23 681	14 174	4,49
40 år	96 582	254	35,48	98 150	154	39,74	90 år	8 666	20 911	3,39	20 324	15 504	4,14
41 år	96 336	252	34,56	97 999	156	38,80	91 år	6 853	23 496	3,15	17 173	18 000	3,81
42 år	96 093	271	33,65	97 846	162	37,86	92 år	5 243	25 337	2,97	14 082	20 009	3,54
43 år	95 833	325	32,74	97 687	190	36,93	93 år	3 915	25 634	2,80	11 264	21 312	3,30
44 år	95 522	349	31,85	97 502	220	35,99	94 år	2 911	27 599	2,60	8 864	23 462	3,06
45 år	95 189	326	30,96	97 287	225	35,07	95 år	2 108	29 587	2,39	6 784	25 649	2,84
46 år	94 879	363	30,06	97 068	216	34,15	96 år	1 484	33 753	2,19	5 044	26 944	2,65
47 år	94 534	412	29,16	96 858	252	33,22	97 år	983	38 851	2,05	3 685	30 178	2,44
48 år	94 145	437	28,28	96 614	276	32,31	98 år	601	37 882	2,04	2 573	32 773	2,28
49 år	93 733	484	27,40	96 347	306	31,39	99 år	373	36 433	1,98	1 730	33 149	2,15
100 år								237			1 156		

Anm. Dødelighedsoplysningerne for 1998 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

¹ Tallene angiver (i 100.000-dele) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år, fra en fødselsdag til den næste.

² Gennemsnittet af de levnetider som opnås af et antal jævnaldrende, der uddør efter dødelighedstavlen.

TRANSLATION - Columns, 1-3: males; 4-6: females; 1 and 4: survivors; 2 and 5: mortality of group; 3 and 6: average expectation of life. - Rows, age (years).

Tabel 36. Døde 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Mænd
Deaths 1997, by sex, age and cause of death. Males

DK liste nr.	Dødsårsag ¹	Under 1 år 1	1-4 år 2	5-9 år 3	10-14 år 4	15-19 år 5	20-24 år 6	25-29 år 7
	I alt 1997	188	49	30	32	98	148	177
1	Infektionssygdomme (ekskl. tuberkulose)	5	-	-	2	-	-	6
2	Tuberkulose	1	-	-	-	-	-	-
3	Ondartet svulst i mundhule og spiserør	-	-	-	-	-	2	-
4	Ondartet svulst i mavesæk	-	-	-	-	-	1	1
5	Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm	-	-	-	-	-	-	1
6	Ondartet svulst i endetarm	-	-	-	-	-	-	-
7	Ondartet svulst i strubehoved, luftrør, bronkier, lunger	-	-	-	-	-	-	-
8	Ondartet svulst i knogler og hud	-	-	1	-	1	3	-
9	Ondartet svulst i brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
10	Ondartet svulst i livmoderhals
11	Ondartet svulst i andre dele af livmoder	-	-
12	Ondartet svulst i blærehalskirtel	-	-	-	-	-	-	-
13	Ondartet svulst i andre og uspec. lokalisationer	1	5	5	4	4	7	12
14	Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv	1	-	3	2	2	1	2
15	Godartede svulster og svulster af uspec. natur	1	1	1	-	-	1	1
16	Endokrine lidelser og mangelsygdomme	5	5	1	1	-	1	3
17	Sukkersyge	-	-	1	-	-	1	-
18	Sygdomme i blod og bloddannende organer	1	1	1	-	-	-	1
19	Mentale lidelser	-	-	-	-	1	-	-
20	Hjernehindebetændelse	-	1	-	-	-	-	1
21	Sygdomme i nervesystem og sanseorganer	1	5	2	1	2	2	8
22	Gigtfeber og følgetilstande heraf	-	-	-	-	-	-	-
23	Blodtryksforhøjelse	-	-	-	-	-	-	-
24	Iskæmiske hjertesygdomme	-	-	-	-	-	-	-
25	Andre hjertesygdomme	-	-	1	1	1	2	4
26	Karsygdomme i hjerne	-	-	-	2	1	2	2
27	Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer	-	-	-	1	1	1	-
28	Andre sygdomme i kredsløbets organer	-	-	-	-	-	-	-
29	Akute luftvejsinfektioner inkl. influenza	-	-	-	-	-	-	-
30	Lungebetændelse	1	1	-	-	-	1	1
31	Bronkitis, udvidede lunger og astma	-	-	-	-	2	1	1
32	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	1	-	-	-	-	-	-
33	Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk	-	-	-	-	-	-	-
34	Sygdomme i lever og galdeveje	-	-	-	-	-	-	2
35	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	-	-	-	-	-	-	1
36	Nyrebetændelse	-	1	-	-	1	-	-
37	Infektiose nyresygdomme og sten i urinorganer	-	-	-	-	-	-	-
38	Andre sygd. i urin- og kønsorganer samt brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
39	Svangerskabs- og fødselskomplikationer hos moderen
40	Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessystem og bindevæv	-	-	-	-	-	-	-
41	Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer	20	3	1	2	1	1	2
42	Andre medfødte misdannelser	35	6	1	-	3	-	-
43	Sygdomme hos nyfødte	94	-	-	-	-	-	-
44	Senilitet uden oplysning om sindssygdom	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	15	1	1	1	1	6	12
E 46	Motorkøretøjsulykker	2	5	6	6	45	52	27
E 47	Andre ulykker	1	12	3	5	10	22	28
E 48	Selv mord	-	-	-	3	19	26	33
E 49	Andre ydre årsager	-	-	1	-	1	11	15
	Dødsårsag ikke oplyst ²	3	2	1	1	2	4	13

Anm. Oplysninger vedr. 1998 mangler, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

¹ Dødsårsagerne er fra og med 1994 klassificeret på grundlag af den internationalt vedtagne sygdomsklassifikation ICD10.

² Omfatter personer med bopæl i Danmark, men døde i udlandet.

Tabel 36.

30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
282	339	567	781	1 218	1 473	2 065	2 958	4 124	4 852	4 694	5 451	29 526	
12	11	20	12	10	2	7	11	10	14	18	18	158	1
-	1	1	-	1	-	-	1	4	5	5	5	24	2
1	1	10	24	46	47	62	60	66	44	35	19	417	3
-	-	4	11	10	14	30	31	31	43	36	29	241	4
2	1	6	11	27	36	69	96	101	133	102	75	660	5
1	1	2	9	26	24	50	63	54	65	54	48	397	6
4	7	24	51	109	186	268	355	405	349	226	124	2 108	7
2	5	8	7	9	19	11	17	13	18	17	11	142	8
-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	9	9
.	10
.	11
-	-	1	1	13	36	56	100	169	215	212	191	994	12
12	16	38	59	120	135	204	252	334	342	234	247	2 031	13
13	7	12	22	31	39	58	79	103	100	79	62	616	14
1	-	6	5	7	9	19	25	39	50	56	49	271	15
-	1	5	10	16	13	15	14	9	11	14	11	135	16
4	9	12	11	27	27	50	67	106	96	72	83	566	17
-	3	3	3	2	3	3	3	7	7	10	17	65	18
4	15	28	36	38	25	29	26	54	50	107	148	561	19
-	1	4	-	3	-	1	2	2	3	-	1	19	20
7	12	11	14	16	20	30	39	53	74	75	52	424	21
-	-	1	-	-	2	-	1	2	1	-	-	7	22
-	2	-	2	4	11	13	30	31	42	23	27	185	23
5	17	40	78	183	246	354	568	863	1 058	1 017	1 270	5 699	24
7	3	15	19	57	51	84	135	191	267	336	465	1 639	25
7	4	15	30	51	59	104	181	287	419	481	528	2 173	26
1	2	2	5	13	25	50	76	138	154	170	228	867	27
-	1	5	5	3	8	16	15	32	38	31	30	184	28
1	-	1	-	-	-	-	1	1	3	6	11	24	29
4	1	3	8	7	12	13	23	62	100	171	339	747	30
-	-	7	5	22	47	80	205	339	435	341	285	1 770	31
-	2	1	3	4	6	6	22	32	37	32	43	189	32
2	2	2	6	8	7	10	12	37	52	58	92	288	33
9	24	52	87	79	94	85	75	59	37	28	24	655	34
-	8	8	21	19	15	20	41	63	86	74	92	448	35
2	-	-	-	2	2	3	6	9	8	7	8	49	36
-	-	-	1	-	1	-	4	3	7	6	8	30	37
-	1	-	3	4	6	4	9	21	38	50	82	218	38
.	39
2	2	1	-	6	6	6	10	17	23	18	22	113	40
5	-	2	1	1	2	2	3	1	-	-	-	47	41
1	-	1	1	6	-	5	5	4	-	2	-	70	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	26	137	175	44
7	22	54	77	102	121	150	181	235	252	259	315	1 812	45
39	22	24	18	14	18	8	18	22	23	20	5	374	E 46
39	41	44	35	44	29	24	35	52	88	149	211	872	E 47
46	42	50	50	49	43	34	34	37	35	28	31	560	E 48
28	41	29	24	12	7	6	5	3	2	2	3	190	E 49
14	11	15	16	17	19	25	20	21	15	5	5	209	

Tabel 36 (fortsat).

Døde 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Kvinder

Deaths 1997, by sex, age and cause of death. Females (continued)

DK liste nr.	Dødsårsag ¹	Under 1 år 1	1-4 år 2	5-9 år 3	10-14 år 4	15-19 år 5	20-24 år 6	25-29 år 7
	I alt 1997	163	27	6	16	45	53	68
1	Infective and parasitic diseases (except tuberculosis)	2	1	1	-	2	1	-
2	Tuberculosis	-	1	-	-	-	-	-
3	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	-	-	-	1	1	-	-
4	Malignant neoplasm of stomach	-	-	-	-	-	-	1
5	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	-	-	-	-	-	1	1
6	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	-	-	-	-	-	-	-
7	Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung	-	-	-	-	-	-	-
8	Malignant neoplasm of bone and skin	-	-	-	-	-	-	-
9	Malignant neoplasm of breast	-	-	-	-	-	-	2
10	Malignant neoplasm of cervix uteri	-	-	-	-	-	-	2
11	Other malignant neoplasm of uterus	-	-	-	-	-	-	-
12	Malignant neoplasm of prostate	-	-	-	-	-	-	-
13	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	3	3	1	5	3	5	5
14	Leukaemia and other neopl. of lymph. and haemato tissue	1	1	-	2	4	3	3
15	Benign neoplasms and neoplasms of unspec. nature	-	-	-	-	-	1	-
16	Endocrine and metabol. diseases, except diabetes mellitus	5	2	-	1	2	1	1
17	Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-
18	Anaemias and other diseases of blood and bloodforming organs	-	-	-	-	-	-	-
19	Mental disorders	-	-	-	-	1	1	1
20	Meningitis	-	1	-	-	-	-	1
21	Other diseases of the nervous system and sense organs	2	1	-	1	4	1	2
22	Active rheum, fever and chronic rheum. heart disease	-	-	-	-	-	-	-
23	Hypertensive disease	-	-	-	-	-	-	-
24	Ischaemic heart disease	-	-	-	-	-	-	2
25	Other forms of heart disease	1	1	-	-	-	-	-
26	Cerebrovascular disease	-	-	-	-	2	2	5
27	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	-	-	-	-	-	1	-
28	Other diseases of circulatory system	-	-	-	-	1	-	-
29	Acute respiratory infections	-	-	-	-	-	-	-
30	Pneumonia	2	-	-	1	-	-	1
31	Bronchitis, emphysema and asthma	-	-	-	-	-	-	1
32	Other diseases of respiratory system	-	1	-	-	-	-	-
33	Diseases of oral cavity, oesophagus and stomach	-	-	-	-	-	-	1
34	Cirrhosis of liver, cholelithiasis and cholecystitis	-	-	-	-	-	-	-
35	Other diseases of digestive system	1	-	-	-	-	-	-
36	Nephritis and nephrosis	-	2	-	-	-	-	-
37	Infections of kidney and calculus of urinary system	-	-	-	-	-	-	-
38	Other diseases of genito-urinary system and diseases of breast	1	-	-	-	-	-	-
39	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	-	-	-	-	-	1	-
40	Diseases of skin and musculoskeletal system	-	-	-	-	-	1	1
41	Congenital anomalies of circulatory system	27	-	-	-	-	2	-
42	Other congenital anomalies	31	4	1	-	2	1	2
43	Certain causes of perinatal mortality	75	-	-	-	-	-	-
44	Senility without mention of psychosis	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptoms and other ill-defined conditions	10	1	-	-	3	1	8
E 46	Motor vehicle accidents	-	3	1	3	7	10	5
E 47	All other accidents	1	3	1	1	2	4	5
E 48	Suicide and self inflicted unjury	-	-	-	-	8	9	13
E 49	All other effects of external causes	1	1	1	-	1	4	3
	Cause of death unknown ²	-	1	-	1	2	3	2

¹ Cause of death is classified by ICD10.

TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

² Incl. persons living in Denmark who have died outside Denmark.

Tabel 36 (fortsat).

30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
109	184	334	514	858	994	1 459	2 194	3 130	4 264	5 331	10 623	30 372	
2	3	4	2	5	3	7	15	8	19	41	58	174	1
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	6	18	2
-	-	1	5	11	17	15	11	29	33	29	42	195	3
-	-	4	5	1	10	14	18	25	30	31	46	185	4
2	1	7	14	22	44	59	74	132	145	144	171	817	5
1	-	5	7	17	21	28	31	35	55	46	70	316	6
2	4	17	48	94	125	200	262	270	227	116	74	1 439	7
3	3	5	5	11	12	9	20	7	14	14	15	118	8
10	23	44	82	136	137	134	150	178	167	157	201	1 421	9
5	7	12	19	23	11	17	16	20	24	18	19	193	10
1	-	4	3	7	6	16	16	27	28	30	24	162	11
.	12
6	18	20	52	123	128	197	269	357	372	344	395	2 306	13
4	8	12	10	14	25	35	45	68	78	98	80	491	14
1	2	4	6	8	9	11	17	29	53	63	80	284	15
1	1	3	1	8	8	7	13	15	17	18	50	154	16
2	2	7	6	16	18	30	34	64	99	102	147	527	17
1	-	1	3	-	1	1	4	7	8	15	47	88	18
-	2	13	10	16	9	8	26	22	66	161	413	749	19
1	-	4	-	1	1	-	4	4	3	2	6	28	20
2	6	12	8	19	13	27	29	55	64	74	75	395	21
-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	2	17	22
-	-	-	2	2	3	6	18	19	15	40	83	188	23
-	3	6	25	33	61	111	263	429	753	1 055	2 324	5 065	24
-	3	8	12	14	23	46	76	136	221	392	943	1 876	25
3	5	22	19	29	48	53	117	237	449	660	1 325	2 976	26
1	-	2	3	4	4	16	32	76	106	179	484	908	27
1	-	4	4	6	6	10	23	14	29	41	79	218	28
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	12	21	39	29
1	-	5	5	5	2	5	10	39	95	180	564	915	30
1	1	2	5	24	48	136	231	336	325	254	235	1 599	31
-	1	-	3	3	5	5	7	17	27	33	46	148	32
-	-	1	3	2	4	14	15	30	62	81	161	374	33
5	13	26	44	62	57	38	34	34	30	37	48	428	34
-	4	3	5	16	15	29	53	67	110	107	244	654	35
-	-	-	-	3	3	5	6	6	14	8	16	63	36
-	-	1	-	1	-	3	4	5	14	17	28	73	37
-	1	-	2	3	4	7	13	18	27	39	86	201	38
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	39
1	1	1	5	4	1	14	19	15	44	55	94	256	40
-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	36	41
3	1	4	3	1	3	5	2	3	2	3	-	71	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	43
-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	59	465	541	44
7	8	16	29	50	51	88	146	170	272	334	768	1 962	45
10	8	5	8	6	3	5	11	14	5	12	5	121	E 46
11	9	12	11	19	15	9	27	65	113	188	567	1 063	E 47
9	21	16	21	26	22	27	17	22	12	24	10	257	E 48
8	21	18	9	9	8	4	3	1	4	2	2	100	E 49
2	1	2	7	3	8	8	10	15	9	5	4	83	

Tabel 37.

Døde pr. 100.000 personer 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Mænd

Deaths per 100,000 population 1997, by sex, age and cause of death. Males

DK liste nr.	Dødsårsag ¹	Under 1 år 1	1-4 år 2	5-9 år 3	10-14 år 4	15-19 år 5	20-24 år 6	25-29 år 7
	I alt 1997	541,1	34,3	18,3	22,5	63,8	80,5	89,7
1	Infektionssygdomme (ekskl. tuberkulose)	14,4	-	-	1,4	-	-	3,0
2	Tuberkulose	2,9	-	-	-	-	-	-
3	Ondartet svulst i mundhule og spiserør	-	-	-	-	-	1,1	-
4	Ondartet svulst i mavesæk	-	-	-	-	-	0,5	0,5
5	Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm	-	-	-	-	-	-	0,5
6	Ondartet svulst i endetarm	-	-	-	-	-	-	-
7	Ondartet svulst i strubehoved, luftrør, bronkier, lunger	-	-	-	-	-	-	-
8	Ondartet svulst i knogler og hud	-	-	0,6	-	0,7	1,6	-
9	Ondartet svulst i brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
10	Ondartet svulst i livmoderhals	-	-	-	-	-	-	-
11	Ondartet svulst i andre dele af livmoder	-	-	-	-	-	-	-
12	Ondartet svulst i blærehalskirtel	-	-	-	-	-	-	-
13	Ondartet svulst i andre og uspec. lokalisationer	2,9	3,5	3,1	2,8	2,6	3,8	6,1
14	Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv	2,9	-	1,8	1,4	1,3	0,5	1,0
15	Godartede svulster og svulster af uspec. natur	2,9	0,7	0,6	-	-	0,5	0,5
16	Endokrine lidelser og mangelsygdomme	14,4	3,5	0,6	0,7	-	0,5	1,5
17	Sukkersyge	-	-	0,6	-	-	0,5	-
18	Sygdomme i blod og bloddannende organer	2,9	0,7	0,6	-	-	-	0,5
19	Mentale lidelser	-	-	-	-	0,7	-	-
20	Hjernehindebetændelse	-	0,7	-	-	-	-	0,5
21	Sygdomme i nervesystem og sanseorganer	2,9	3,5	1,2	0,7	1,3	1,1	4,1
22	Gigtfeber og følgetilstande heraf	-	-	-	-	-	-	-
23	Blodtryksforhøjelse	-	-	-	-	-	-	-
24	Iskæmiske hjertesygdomme	-	-	-	-	-	-	-
25	Andre hjertesygdomme	-	-	0,6	0,7	0,7	1,1	2,0
26	Karsygdomme i hjerne	-	-	-	1,4	0,7	1,1	1,0
27	Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer	-	-	-	0,7	0,7	0,5	-
28	Andre sygdomme i kredsløbets organer	-	-	-	-	-	-	-
29	Akute luftvejsinfektioner inkl. influenza	-	-	-	-	-	-	-
30	Lungebetændelse	2,9	0,7	-	-	-	0,5	0,5
31	Bronkitis, udvidede lunger og astma	-	-	-	-	1,3	0,5	0,5
32	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	2,9	-	-	-	-	-	-
33	Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk	-	-	-	-	-	-	-
34	Sygdomme i lever og galdeveje	-	-	-	-	-	-	1,0
35	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	-	-	-	-	-	-	0,5
36	Nyrebetændelse	-	0,7	-	-	0,7	-	-
37	Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer	-	-	-	-	-	-	-
38	Andre sygd. i urin- og kønsorganer samt brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
39	Svangerskabs- og fødselskomplikationer hos moderen	-	-	-	-	-	-	-
40	Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessystem og bindevæv	-	-	-	-	-	-	-
41	Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer	57,6	2,1	0,6	1,4	0,7	0,5	1,0
42	Andre medfødte misdannelser	100,7	4,2	0,6	-	2,0	-	-
43	Sygdomme hos nyfødte	270,6	-	-	-	-	-	-
44	Senilitet uden oplysning om sindsygd.	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	43,2	0,7	0,6	0,7	0,7	3,3	6,1
E 46	Motorkøretøjsulykker	5,8	3,5	3,7	4,2	29,3	28,3	13,7
E 47	Andre ulykker	2,9	8,4	1,8	3,5	6,5	12,0	14,2
E 48	Selvmord	-	-	-	2,1	12,4	14,1	16,7
E 49	Andre ydre årsager	-	-	0,6	-	0,7	6,0	7,6
	Dødsårsag ikke oplyst ²	8,6	1,4	0,6	0,7	1,3	2,2	6,6

Anm. Oplysninger vedr. 1998 mangler, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

¹ Dødsårsagerne er fra og med 1994 klassificeret på grundlag af den internationalt vedtagne sygdomsklassifikation ICD10.² Omfatter personer med bopæl i Danmark, men døde i udlandet.

Tabel 37.

30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
128,3	174,2	299,4	410,2	600,7	1 006,3	1 728,1	2 862,1	4 621,8	7 153,5	11 359,3	20 716,8	1 131,2	
5,5	5,7	10,6	6,3	4,9	1,4	5,9	10,6	11,2	20,6	43,6	68,4	6,1	1
-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	1,0	4,5	7,4	12,1	19,0	0,9	2
0,5	0,5	5,3	12,6	22,7	32,1	51,9	58,1	74,0	64,9	84,7	72,2	16,0	3
-	-	2,1	5,8	4,9	9,6	25,1	30,0	34,7	63,4	87,1	110,2	9,2	4
0,9	0,5	3,2	5,8	13,3	24,6	57,7	92,9	113,2	196,1	246,8	285,0	25,3	5
0,5	0,5	1,1	4,7	12,8	16,4	41,8	61,0	60,5	95,8	130,7	182,4	15,2	6
1,8	3,6	12,7	26,8	53,8	127,1	224,3	343,5	453,9	514,5	546,9	471,3	80,8	7
0,9	2,6	4,2	3,7	4,4	13,0	9,2	16,4	14,6	26,5	41,1	41,8	5,4	8
-	-	-	-	-	0,7	0,8	1,9	2,2	1,5	4,8	-	0,3	9
.	10
.	11
-	-	0,5	0,5	6,4	24,6	46,9	96,8	189,4	317,0	513,0	725,9	38,1	12
5,5	8,2	20,1	31,0	59,2	92,2	170,7	243,8	374,3	504,2	566,3	938,7	77,8	13
5,9	3,6	6,3	11,6	15,3	26,6	48,5	76,4	115,4	147,4	191,2	235,6	23,6	14
0,5	-	3,2	2,6	3,5	6,1	15,9	24,2	43,7	73,7	135,5	186,2	10,4	15
-	0,5	2,6	5,3	7,9	8,9	12,6	13,5	10,1	16,2	33,9	41,8	5,2	16
1,8	4,6	6,3	5,8	13,3	18,4	41,8	64,8	118,8	141,5	174,2	315,4	21,7	17
-	1,5	1,6	1,6	1,0	2,0	2,5	2,9	7,8	10,3	24,2	64,6	2,5	18
1,8	7,7	14,8	18,9	18,7	17,1	24,3	25,2	60,5	73,7	258,9	562,5	21,5	19
-	0,5	2,1	-	1,5	-	0,8	1,9	2,2	4,4	-	3,8	0,7	20
3,2	6,2	5,8	7,4	7,9	13,7	25,1	37,7	59,4	109,1	181,5	197,6	16,2	21
-	-	0,5	-	-	1,4	-	1,0	2,2	1,5	-	-	0,3	22
-	1,0	-	1,1	2,0	7,5	10,9	29,0	34,7	61,9	55,7	102,6	7,1	23
2,3	8,7	21,1	41,0	90,2	168,1	296,2	549,6	967,2	1 559,9	2 461,1	4 826,7	218,3	24
3,2	1,5	7,9	10,0	28,1	34,8	70,3	130,6	214,1	393,6	813,1	1 767,3	62,8	25
3,2	2,1	7,9	15,8	25,2	40,3	87,0	175,1	321,6	617,7	1 164,0	2 006,7	83,3	26
0,5	1,0	1,1	2,6	6,4	17,1	41,8	73,5	154,7	227,0	411,4	866,5	33,2	27
-	0,5	2,6	2,6	1,5	5,5	13,4	14,5	35,9	56,0	75,0	114,0	7,0	28
0,5	-	0,5	-	-	-	-	1,0	1,1	4,4	14,5	41,8	0,9	29
1,8	0,5	1,6	4,2	3,5	8,2	10,9	22,3	69,5	147,4	413,8	1 288,4	28,6	30
-	-	3,7	2,6	10,8	32,1	66,9	198,4	379,9	641,3	825,2	1 083,2	67,8	31
-	1,0	0,5	1,6	2,0	4,1	5,0	21,3	35,9	54,6	77,4	163,4	7,2	32
0,9	1,0	1,1	3,2	3,9	4,8	8,4	11,6	41,5	76,7	140,4	349,7	11,0	33
4,1	12,3	27,5	45,7	39,0	64,2	71,1	72,6	66,1	54,6	67,8	91,2	25,1	34
-	4,1	4,2	11,0	9,4	10,2	16,7	39,7	70,6	126,8	179,1	349,7	17,2	35
0,9	-	-	-	1,0	1,4	2,5	5,8	10,1	11,8	16,9	30,4	1,9	36
-	-	-	0,5	-	0,7	-	3,9	3,4	10,3	14,5	30,4	1,1	37
-	0,5	-	1,6	2,0	4,1	3,3	8,7	23,5	56,0	121,0	311,6	8,4	38
.	39
0,9	1,0	0,5	-	3,0	4,1	5,0	9,7	19,1	33,9	43,6	83,6	4,3	40
2,3	-	1,1	0,5	0,5	1,4	1,7	2,9	1,1	-	-	-	1,8	41
0,5	-	0,5	0,5	3,0	-	4,2	4,8	4,5	-	4,8	-	2,7	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	62,9	520,7	6,7	44
3,2	11,3	28,5	40,4	50,3	82,7	125,5	175,1	263,4	371,5	626,8	1 197,2	69,4	45
17,7	11,3	12,7	9,5	6,9	12,3	6,7	17,4	24,7	33,9	48,4	19,0	14,3	E 46
17,7	21,1	23,2	18,4	21,7	19,8	20,1	33,9	58,3	129,7	360,6	801,9	33,4	E 47
20,9	21,6	26,4	26,3	24,2	29,4	28,5	32,9	41,5	51,6	67,8	117,8	21,5	E 48
12,7	21,1	15,3	12,6	5,9	4,8	5,0	4,8	3,4	2,9	4,8	11,4	7,3	E 49
6,4	5,7	7,9	8,4	8,4	13,0	20,9	19,4	23,5	22,1	12,1	19,0	8,0	

Tabel 37 (fortsat).

Døde pr. 100.000 personer 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Kvinder
 Deaths per 100,000 population 1997, by sex, age and cause of death. Females (continued)

DK liste nr.	Dødsårsag ¹	Under 1 år 1	1-4 år 2	5-9 år 3	10-14 år 4	15-19 år 5	20-24 år 6	25-29 år 7
	I alt 1997	495,5	19,9	3,9	11,8	30,5	29,7	36,0
1	Infective and parasitic diseases (except tuberculosis)	6,1	0,7	0,6	-	1,4	0,6	-
2	Tuberculosis	-	0,7	-	-	-	-	-
3	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	-	-	-	0,7	0,7	-	-
4	Malignant neoplasm of stomach	-	-	-	-	-	-	0,5
5	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	-	-	-	-	-	0,6	0,5
6	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	-	-	-	-	-	-	-
7	Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung	-	-	-	-	-	-	-
8	Malignant neoplasm of bone and skin	-	-	-	-	-	-	-
9	Malignant neoplasm of breast	-	-	-	-	-	-	1,1
10	Malignant neoplasm of cervix uteri	-	-	-	-	-	-	1,1
11	Other malignant neoplasm of uterus	-	-	-	-	-	-	-
12	Malignant neoplasm of prostate	-	-	-	-	-	-	-
13	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	9,1	2,2	0,6	3,7	2,0	2,8	2,6
14	Leukaemia and other neopl. of lymph. and haemato tissue	3,0	0,7	-	1,5	2,7	1,7	1,6
15	Benign neoplasms and neoplasms of unspec. nature	-	-	-	-	-	0,6	-
16	Endocrine and metabol. diseases, except diabetes mellitus	15,2	1,5	-	0,7	1,4	0,6	0,5
17	Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-
18	Anaemias and other diseases of blood and bloodforming organs	-	-	-	-	-	-	-
19	Mental disorders	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5
20	Meningitis	-	0,7	-	-	-	-	0,5
21	Other diseases of the nervous system and sense organs	6,1	0,7	-	0,7	2,7	0,6	1,1
22	Active rheum, fever and chronic rheum. heart disease	-	-	-	-	-	-	-
23	Hypertensive disease	-	-	-	-	-	-	-
24	Ischaemic heart disease	-	-	-	-	-	-	1,1
25	Other forms of heart disease	3,0	0,7	-	-	-	-	-
26	Cerebrovascular disease	-	-	-	-	1,4	1,1	2,6
27	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	-	-	-	-	-	0,6	-
28	Other diseases of circulatory system	-	-	-	-	0,7	-	-
29	Acute respiratory infections	-	-	-	-	-	-	-
30	Pneumonia	6,1	-	-	0,7	-	-	0,5
31	Bronchitis, emphysema and asthma	-	-	-	-	-	-	0,5
32	Other diseases of respiratory system	-	0,7	-	-	-	-	-
33	Diseases of oral cavity, oesophagus and stomach	-	-	-	-	-	-	0,5
34	Cirrhosis of liver, cholelithiasis and cholecystitis	-	-	-	-	-	-	-
35	Other diseases of digestive system	3,0	-	-	-	-	-	-
36	Nephritis and nephrosis	-	1,5	-	-	-	-	-
37	Infections of kidney and calculus of urinary system	-	-	-	-	-	-	-
38	Other diseases of genito-urinary system and diseases of breast	3,0	-	-	-	-	-	-
39	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	-	-	-	-	-	0,6	-
40	Diseases of skin and musculoskeletal system	-	-	-	-	-	0,6	0,5
41	Congenital anomalies of circulatory system	82,1	-	-	-	-	1,1	-
42	Other congenital anomalies	94,2	2,9	0,6	-	1,4	0,6	1,1
43	Certain causes of perinatal mortality	228,0	-	-	-	-	-	-
44	Senility without mention of psychosis	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptoms and other ill-defined conditions	30,4	0,7	-	-	2,0	0,6	4,2
E 46	Motor vehicle accidents	-	2,2	0,6	2,2	4,7	5,6	2,6
E 47	All other accidents	3,0	2,2	0,6	0,7	1,4	2,2	2,6
E 48	Suicide and self inflicted unjury	-	-	-	-	5,4	5,0	6,9
E 49	All other effects of external causes	3,0	0,7	0,6	-	0,7	2,2	1,6
	Cause of death unknown ²	-	0,7	-	0,7	1,4	1,7	1,1

¹ Cause of death is classified by ICD10.


TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

² Incl. persons living in Denmark who have died outside Denmark.


Tabel 37 (fortsat).

30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
52,3	98,5	182,0	276,7	434,7	677,9	1 155,0	1 890,2	2 794,5	4 344,5	7 364,7	16 122,8	1 135,8	
1,0	1,6	2,2	1,1	2,5	2,0	5,5	12,9	7,1	19,4	56,6	88,0	6,5	1
-	-	-	-	-	0,7	-	0,9	2,7	2,0	5,5	9,1	0,7	2
-	-	0,5	2,7	5,6	11,6	11,9	9,5	25,9	33,6	40,1	63,7	7,3	3
-	-	2,2	2,7	0,5	6,8	11,1	15,5	22,3	30,6	42,8	69,8	6,9	4
1,0	0,5	3,8	7,5	11,1	30,0	46,7	63,8	117,9	147,7	198,9	259,5	30,6	5
0,5	-	2,7	3,8	8,6	14,3	22,2	26,7	31,2	56,0	63,5	106,2	11,8	6
1,0	2,1	9,3	25,8	47,6	85,2	158,3	225,7	241,1	231,3	160,3	112,3	53,8	7
1,4	1,6	2,7	2,7	5,6	8,2	7,1	17,2	6,2	14,3	19,3	22,8	4,4	8
4,8	12,3	24,0	44,1	68,9	93,4	106,1	129,2	158,9	170,2	216,9	305,1	53,1	9
2,4	3,7	6,5	10,2	11,7	7,5	13,5	13,8	17,9	24,5	24,9	28,8	7,2	10
0,5	-	2,2	1,6	3,5	4,1	12,7	13,8	24,1	28,5	41,4	36,4	6,1	11
.	12
2,9	9,6	10,9	28,0	62,3	87,3	156,0	231,7	318,7	379,0	475,2	599,5	86,2	13
1,9	4,3	6,5	5,4	7,1	17,0	27,7	38,8	60,7	79,5	135,4	121,4	18,4	14
0,5	1,1	2,2	3,2	4,1	6,1	8,7	14,6	25,9	54,0	87,0	121,4	10,6	15
0,5	0,5	1,6	0,5	4,1	5,5	5,5	11,2	13,4	17,3	24,9	75,9	5,8	16
1,0	1,1	3,8	3,2	8,1	12,3	23,7	29,3	57,1	100,9	140,9	223,1	19,7	17
0,5	-	0,5	1,6	-	0,7	0,8	3,4	6,2	8,2	20,7	71,3	3,3	18
-	1,1	7,1	5,4	8,1	6,1	6,3	22,4	19,6	67,2	222,4	626,8	28,0	19
0,5	-	2,2	-	0,5	0,7	-	3,4	3,6	3,1	2,8	9,1	1,0	20
1,0	3,2	6,5	4,3	9,6	8,9	21,4	25,0	49,1	65,2	102,2	113,8	14,8	21
-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,9	6,1	8,3	3,0	0,6	22
-	-	-	1,1	1,0	2,0	4,7	15,5	17,0	15,3	55,3	126,0	7,0	23
-	1,6	3,3	13,5	16,7	41,6	87,9	226,6	383,0	767,2	1 457,5	3 527,2	189,4	24
-	1,6	4,4	6,5	7,1	15,7	36,4	65,5	121,4	225,2	541,5	1 431,2	70,2	25
1,4	2,7	12,0	10,2	14,7	32,7	42,0	100,8	211,6	457,5	911,8	2 011,0	111,3	26
0,5	-	1,1	1,6	2,0	2,7	12,7	27,6	67,9	108,0	247,3	734,6	34,0	27
0,5	-	2,2	2,2	3,0	4,1	7,9	19,8	12,5	29,5	56,6	119,9	8,2	28
-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,8	3,1	16,6	31,9	1,5	29
0,5	-	2,7	2,7	2,5	1,4	4,0	8,6	34,8	96,8	248,7	856,0	34,2	30
0,5	0,5	1,1	2,7	12,2	32,7	107,7	199,0	300,0	331,1	350,9	356,7	59,8	31
-	0,5	-	1,6	1,5	3,4	4,0	6,0	15,2	27,5	45,6	69,8	5,5	32
-	-	0,5	1,6	1,0	2,7	11,1	12,9	26,8	63,2	111,9	244,4	14,0	33
2,4	7,0	14,2	23,7	31,4	38,9	30,1	29,3	30,4	30,6	51,1	72,9	16,0	34
-	2,1	1,6	2,7	8,1	10,2	23,0	45,7	59,8	112,1	147,8	370,3	24,5	35
-	-	-	-	1,5	2,0	4,0	5,2	5,4	14,3	11,1	24,3	2,4	36
-	-	0,5	-	0,5	-	2,4	3,4	4,5	14,3	23,5	42,5	2,7	37
-	0,5	-	1,1	1,5	2,7	5,5	11,2	16,1	27,5	53,9	130,5	7,5	38
1,0	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	39
0,5	0,5	0,5	2,7	2,0	0,7	11,1	16,4	13,4	44,8	76,0	142,7	9,6	40
-	0,5	0,5	1,1	0,5	0,7	-	-	-	-	1,4	-	1,3	41
1,4	0,5	2,2	1,6	0,5	2,0	4,0	1,7	2,7	2,0	4,1	-	2,7	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	43
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	13,2	81,5	705,7	20,2	44
3,4	4,3	8,7	15,6	25,3	34,8	69,7	125,8	151,8	277,1	461,4	1 165,6	73,4	45
4,8	4,3	2,7	4,3	3,0	2,0	4,0	9,5	12,5	5,1	16,6	7,6	4,5	E 46
5,3	4,8	6,5	5,9	9,6	10,2	7,1	23,3	58,0	115,1	259,7	860,6	39,8	E 47
4,3	11,2	8,7	11,3	13,2	15,0	21,4	14,6	19,6	12,2	33,2	15,2	9,6	E 48
3,8	11,2	9,8	4,8	4,6	5,5	3,2	2,6	0,9	4,1	2,8	3,0	3,7	E 49
1,0	0,5	1,1	3,8	1,5	5,5	6,3	8,6	13,4	9,2	6,9	6,1	3,1	

Figur 10. Overlevelseskurve for mænd og kvinder 1997/98
Survivors in life table for 1997/98



Figur 11. Middellevetid for 0-årige 1901-1998
Expectation of life at age 0 1901-1998




Anm. Der er anvendt 5-års dødelighedstavler fra 1901/05 til 1956/60, hver dækkende 5 år, og 2-års dødelighedstavler fra 1961/62 til 1997/98, hver dækkende 2 år. TRANSLATION - mænd: males; kvinder: females.

Figur 12.

Regionale middellevetider for 0-årige drenge 1991/95, indeks hele landet = 100

Average expectation of life for men 1991/95, by counties, index Denmark = 100




TRANSLATION - landsniveau: all Denmark; indeks: index; x-axis: counties.

Figur 13.

Regionale middellevetider for 0-årige piger 1991/95, indeks hele landet = 100

Average expectation of life for women 1991/95, by counties, index Denmark = 100



TRANSLATION - landsniveau: all Denmark; indeks: index; x-axis: counties.

Tabel 38.

De enkelte fødselskuld dødelighed i 1. leveår 1961-1995

Generation infant mortality rates 1961-1995

År	Pr. 1.000 fødte			Pr. 1.000 levendefødte								
	Dødfødte + døde u. 7 dage (perinatal dødelighed)			Døde under 28 dage (neonatal dødelighed)			Døde 28 dage - under 1 år (postneonatal dødelighed)			Døde under 1 år (spædbørnsdødelighed)		
	Drenge 1	Piger 2	I alt 3	Drenge 4	Piger 5	I alt 6	Drenge 7	Piger 8	I alt 9	Drenge 10	Piger 11	I alt 12
1961-1965 gnsntl.	27,6	21,4	24,6	17,5	12,5	15,1	5,0	4,0	4,5	22,5	16,5	19,6
1966-1970 gnsntl.	21,6	17,1	19,4	14,2	9,8	12,1	4,0	2,8	3,4	18,2	12,6	15,5
1971-1975 gnsntl.	16,8	13,0	15,0	10,6	7,5	9,1	2,8	2,3	2,6	13,4	9,8	11,6
1976-1980 gnsntl.	11,8	9,3	10,6	7,0	4,9	6,0	3,4	2,5	3,0	10,4	7,5	9,0
1981-1985 gnsntl.	9,4	7,8	8,6	5,5	4,0	4,8	3,5	2,7	3,1	9,0	6,7	7,9
1986-1990 gnsntl.	8,9	8,3	8,6	5,2	4,1	4,7	3,7	2,7	3,3	9,0	6,9	8,0
1991-1995 gnsntl.	8,3	7,1	7,7	4,3	3,5	3,9	2,2	1,6	1,9	6,5	5,1	5,8
1986	8,3	8,3	8,3	5,2	4,8	5,0	3,8	2,7	3,3	9,0	7,5	8,3
1987	9,0	8,6	8,8	5,8	3,7	4,8	4,1	2,5	3,3	9,9	6,3	8,2
1988	8,8	8,7	8,8	4,9	4,1	4,5	3,2	3,2	3,2	8,1	7,3	7,7
1989	9,8	8,3	9,1	5,4	3,8	4,6	3,7	2,9	3,3	9,1	6,8	8,0
1990	8,7	7,8	8,3	4,9	4,2	4,6	3,9	2,4	3,2	8,9	6,6	7,8
1991	8,5	7,4	8,0	4,7	3,7	4,2	3,3	2,2	2,8	8,0	6,0	7,0
1992	8,5	7,1	7,8	4,5	3,6	4,0	2,3	1,6	2,0	6,8	5,2	6,0
1993	7,8	7,2	7,5	4,0	3,2	3,6	2,1	1,7	1,9	6,1	4,9	5,5
1994	8,3	7,3	7,8	4,2	3,6	3,9	1,7	0,9	1,3	5,9	4,6	5,2
1995	8,4	6,6	7,5	4,2	3,4	3,8	1,6	1,4	1,5	5,8	4,7	5,3

Anm. I tabellen indgår kun børn med oplysning om dødsalder.

Anm. Oplysninger vedr. 1997 og 1998 mangler, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-3: perinatal mortality; 4-6: neonatal mortality; 7-9: post-neonatal mortality; 10-12: infant mortality; 1, 4, 7 and 10: males; 2, 5, 8 and 11: females; 3, 6, 9 and 12: total.